

福島県環境放射線モニタリング調査(集会所等第3回)結果  
(平成25年2月5日～平成25年3月28日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						部屋ホール等の名称	備考
						施設出入口(屋外)		部屋・ホール等					
						前回調査結果	中央	前回調査結果	窓際(入口)	前回調査結果			
3233	南相馬市	上寺内公会堂	鹿島区寺内字菖蒲刈場	3月28日	50cm	0.38	0.41	0.25	0.28	0.30	0.34	集会室	
					1m	0.36	0.38	0.27	0.33	0.31	0.37		
3234	南相馬市	鹿島町公民館分館(寺内公民館)	鹿島区寺内字西館	3月26日	50cm	0.30	0.35	0.22	0.23	0.28	0.29	集会室	
					1m	0.32	0.35	0.23	0.25	0.30	0.30		
3235	南相馬市	江垂総合研修センター	鹿島区江垂字榎町	3月28日	50cm	0.24	0.27	0.16	0.16	0.21	0.22	集会室	
					1m	0.26	0.30	0.17	0.20	0.22	0.24		
3236	南相馬市	塩崎公会堂	鹿島区塩崎字戸屋前	3月26日	50cm	0.25	0.31	0.20	0.21	0.20	0.24	集会室	
					1m	0.25	0.30	0.22	0.24	0.25	0.28		
3237	南相馬市	川子公会堂	鹿島区川子字森山	3月28日	50cm	0.29	0.32	0.19	0.21	0.25	0.26	集会室	
					1m	0.27	0.34	0.22	0.22	0.26	0.27		
3238	南相馬市	大内公会堂	鹿島区大内字館下	3月28日	50cm	0.15	0.13	0.12		0.12		集会室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.15	0.14	0.12		0.14			
3239	南相馬市	南屋形集会所	鹿島区南屋形字松本	3月28日	50cm	0.20	0.21	0.17	0.20	0.21	0.23	集会室	
					1m	0.21	0.24	0.20	0.21	0.20	0.23		
3240	南相馬市	北海老公会堂	鹿島区北海老字反畑	3月28日	50cm	0.20	0.25	0.18	0.21	0.21	0.23	集会室	
					1m	0.21	0.25	0.19	0.21	0.22	0.24		
3241	南相馬市	北屋形公会堂	鹿島区北屋形字田野入	3月28日	50cm	0.17	0.16					集会室	屋外のみ測定
					1m	0.17	0.18						
3242	南相馬市	南柚木公民館	鹿島区南柚木字水神下	3月25日	50cm	0.13	0.16	0.14		0.14		集会室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.14	0.16	0.15		0.15			
3243	南相馬市	永田公会堂	鹿島区永田字永田	3月25日	50cm	0.19	0.24	0.13	0.16	0.14	0.17	集会室	
					1m	0.19	0.24	0.15	0.17	0.15	0.22		
3244	南相馬市	永渡公民館	鹿島区永渡字西永渡	3月27日	50cm	0.38	0.38					集会室	屋外のみ測定
					1m	0.37	0.40						
3245	南相馬市	上柳窪公会堂	鹿島区上柳窪字宮後	3月27日	50cm	0.32	0.39					集会室	屋外のみ測定
					1m	0.32	0.37						
3246	南相馬市	柳窪公会堂	鹿島区柳窪字風呂東	3月27日	50cm	0.37	0.40	0.23	0.25	0.23	0.26	集会室	
					1m	0.37	0.41	0.24	0.26	0.28	0.30		
3247	南相馬市	白坂公会堂	鹿島区横手字白坂前	3月27日	50cm	0.24	0.24	0.15	0.13	0.14	0.14	集会室	
					1m	0.23	0.23	0.15	0.14	0.17	0.14		
3248	南相馬市	横手公会堂	鹿島区横手字原田	3月27日	50cm	0.29	0.29	0.20	0.23	0.26	0.29	集会室	
					1m	0.30	0.31	0.23	0.25	0.28	0.30		
3249	南相馬市	浮田多目的集会所(浮田公会堂)	鹿島区浮田字浮田	3月28日	50cm	0.24	0.30	0.15	0.17	0.29	0.26	集会室	
					1m	0.25	0.31	0.16	0.20	0.29	0.29		
3250	南相馬市	岡和田公会堂	鹿島区岡和田字沢田	3月28日	50cm	0.23	0.27	0.19	0.20	0.25	0.29	集会室	
					1m	0.26	0.31	0.21	0.24	0.25	0.31		
3251	南相馬市	小山田公民分館	鹿島区小山田字戸ノ内	3月27日	50cm	0.24	0.29	0.19		0.20		集会室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.26	0.27	0.21		0.23			
3252	南相馬市	鹿島西部コミュニティセンター	鹿島区小池字原畑	3月28日	50cm	0.18	0.22	0.14	0.17	0.19	0.23	研修室	
					1m	0.20	0.23	0.15	0.18	0.19	0.24		
3253	南相馬市	鹿島町公民館榎原分館(榎原公民館)	鹿島区榎原字竹花	3月28日	50cm	0.28	0.51	0.32		0.32		集会室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.29	0.55	0.34		0.37			
3254	南相馬市	まごころセンター	鹿島区横手字川原	3月27日	50cm	0.15	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	講習室	
					1m	0.14	0.17	0.11	0.12	0.15	0.13		
3255	南相馬市	ことぶき荘	鹿島区江垂字堂前	3月26日	50cm	0.13	0.15	0.15	0.17	0.15	0.16	第一創作室	
					1m	0.15	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17		
3256	南相馬市	万葉ふれあいセンター(農村環境改善センター)	鹿島区寺内字迎田	3月26日	50cm	0.16	0.18	0.10	0.11	0.12	0.12	大会議室	
					1m	0.16	0.18	0.10	0.11	0.10	0.11		
3257	南相馬市	御山公会堂	鹿島区御山字西御山	3月27日	50cm	0.33	0.33	0.20	0.21	0.28	0.28	集会室	
					1m	0.33	0.35	0.22	0.24	0.30	0.29		
3258	南相馬市	牛河内公会堂	鹿島区牛河内字与手五郎内	3月25日	50cm	0.30	0.36					集会室	屋外のみ測定
					1m	0.31	0.35						
3259	南相馬市	新町公民館	鹿島区横手字川原	3月27日	50cm	0.37	0.36					集会室	屋外のみ測定
					1m	0.34	0.37						
3260	南相馬市	西町集会所	鹿島区西町二丁目	3月27日	50cm	0.24	0.24	0.20	0.17	0.23	0.24	集会室	
					1m	0.26	0.25	0.22	0.21	0.24	0.28		
3261	南相馬市	鹿島町公民館上町分館	鹿島区鹿島字北畑	3月28日	50cm	0.45	0.47	0.16	0.17	0.20	0.21	集会室	
					1m	0.46	0.48	0.17	0.18	0.22	0.22		
3262	南相馬市	台山中集会場(公民館台田中分館)	鹿島区鹿島字岩妻	3月28日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.13	集会室	
					1m	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.14		
3263	南相馬市	大谷地公民館	鹿島区寺内字大谷地	3月26日	50cm	0.41	0.49					集会室	屋外のみ測定
					1m	0.40	0.48						

福島県環境放射線モニタリング調査(集会所等第3回)結果  
(平成25年2月5日～平成25年3月28日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						部屋ホール等の名称	備考
						施設出入口(屋外)		部屋・ホール等					
						前回調査結果	中央	前回調査結果	窓際(入口)	前回調査結果			
3264	南相馬市	小島田公会堂	鹿島区小島田字立谷	3月28日	50cm	0.16	0.17	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.17	0.18	/	/	/	/		
3265	南相馬市	角川原総合研修センター	鹿島区角川原字前川原	3月27日	50cm	0.18	0.19	0.16	0.15	0.18	0.18	集会室	
					1m	0.19	0.20	0.16	0.16	0.17	0.19		
3266	南相馬市	茂手集会所	鹿島区横手字川原	3月27日	50cm	0.30	0.32	0.22	0.24	0.24	0.31	2階集会室	
					1m	0.31	0.33	0.23	0.27	0.26	0.36		
3267	南相馬市	公民館山下分館	鹿島区山下字馬見塚	3月27日	50cm	0.20	0.27	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.22	0.28	/	/	/	/		
3268	南相馬市	鹿島町公民館車川分館	鹿島区浮田字一丁田	3月27日	50cm	0.31	0.33	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.26	0.30	/	/	/	/		
3269	南相馬市	上洪佐公会堂	原町区上洪佐字前屋敷	2月6日	50cm	0.18	0.21	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.18	0.20	/	/	/	/		
3270	南相馬市	原町市ひばりコミュニティセンター	原町区上大田字陣ヶ崎	2月5日	50cm	0.31	0.34	0.19	0.22	0.34	0.41	会議室(大)	
					1m	0.33	0.37	0.22	0.24	0.35	0.41		
3271	南相馬市	大谷生活改善センター	原町区大谷字北向	2月5日	50cm	1.2	1.3	0.73	0.87	0.97	1.1	集会室	
					1m	1.2	1.3	0.82	0.94	1.0	1.2		
3272	南相馬市	大原公会堂	原町区大原字台畑	2月5日	50cm	1.2	1.2	0.48	0.49	0.63	0.73	集会室	
					1m	1.2	1.3	0.50	0.55	0.69	0.79		
3273	南相馬市	信田沢生活改善センター	原町区信田沢字日照田	2月5日	50cm	0.71	0.77	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.69	0.73	/	/	/	/		
3274	南相馬市	深野公会堂	原町区深野字中川原	2月5日	50cm	0.77	0.81	0.38	0.39	0.51	0.51	集会室	
					1m	0.79	0.81	0.45	0.46	0.58	0.58		
3275	南相馬市	北長野公会堂	原町区北長野字南原田	2月5日	50cm	0.59	0.68	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.59	0.69	/	/	/	/		
3276	南相馬市	北新田集落センター	原町区北新田字諏訪	2月6日	50cm	0.18	0.40	0.18	0.28	0.18	0.45	集会室	
					1m	0.18	0.42	0.17	0.33	0.19	0.47		
3277	南相馬市	馬場公会堂	原町区馬場字中内	2月5日	50cm	0.28	0.29	0.27	0.30	0.35	0.33	集会室	
					1m	0.29	0.33	0.29	0.33	0.37	0.39		
3278	南相馬市	雲雀ヶ原公会堂	原町区大木戸字南東方	2月5日	50cm	0.47	0.53	0.38	0.44	0.41	0.46	集会室	
					1m	0.51	0.57	0.41	0.48	0.45	0.50		
3279	南相馬市	大木戸一公会堂	原町区大木戸字西原	2月5日	50cm	0.45	0.45	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.51	0.50	/	/	/	/		
3280	南相馬市	南大木戸公会堂	原町区大木戸字仏場	2月5日	50cm	0.66	0.74	0.32	0.38	0.54	0.62	集会室	
					1m	0.61	0.66	0.37	0.45	0.53	0.60		
3281	南相馬市	牛越生活改善センター	原町区牛越字高田	2月5日	50cm	0.46	0.42	0.27	0.31	0.37	0.41	会議室	
					1m	0.44	0.46	0.33	0.36	0.40	0.43		
3282	南相馬市	石神生活改善センター	原町区石神字北畑	2月5日	50cm	0.55	0.54	0.39	0.42	0.46	0.49	会議室	
					1m	0.57	0.54	0.46	0.46	0.49	0.51		
3283	南相馬市	押釜集落センター	原町区押釜字原	2月5日	50cm	0.59	0.59	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.61	0.65	/	/	/	/		
3284	南相馬市	高倉公会堂	原町区高倉字神前	2月5日	50cm	0.43	0.82	0.51	0.70	0.48	0.92	集会室	
					1m	0.46	0.88	0.53	0.80	0.51	0.95		
3285	南相馬市	上北高平一集落センター	原町区上北高平字東高松	2月6日	50cm	0.22	0.25	0.21	/	0.31	/	集会室	
					1m	0.23	0.29	0.22	/	0.32	/		
3286	南相馬市	上北高平第二集落センター	原町区上北高平字京塚	2月6日	50cm	0.30	0.30	0.17	0.18	0.23	0.26	集会室	
					1m	0.30	0.31	0.19	0.19	0.24	0.27		
3287	南相馬市	上北高平三区集会所	原町区上北高平字高松	2月6日	50cm	0.21	0.22	0.18	0.20	0.23	0.26	集会室	
					1m	0.22	0.24	0.20	0.23	0.24	0.28		
3288	南相馬市	泉公会堂	原町区泉字町池	2月6日	50cm	0.19	0.20	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.19	0.21	/	/	/	/		
3289	南相馬市	金沢公会堂	原町区金沢字鳥井沢	2月6日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.13	0.13	会議室	
					1m	0.16	0.18	0.13	0.12	0.14	0.13		
3290	南相馬市	北原集落センター	原町区北原字前谷地	2月6日	50cm	0.19	0.22	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.21	0.23	/	/	/	/		
3291	南相馬市	大妻公会堂	原町区大妻字梨木下	2月6日	50cm	0.29	0.28	0.21	0.22	0.27	0.29	集会室	
					1m	0.31	0.28	0.21	0.22	0.29	0.30		
3292	南相馬市	雫集落センター	原町区雫字野馬道	2月6日	50cm	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.16	集会室	
					1m	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.16		
3293	南相馬市	高構造改善センター	原町区高字坂の上	2月6日	50cm	0.20	0.22	/	/	/	/	屋外のみ測定	
					1m	0.20	0.25	/	/	/	/		
3294	南相馬市	益田集落センター(益田構造改善センター)	原町区益田字久保田	2月6日	50cm	0.32	0.39	0.22	0.23	0.27	0.27	集会室	
					1m	0.35	0.35	0.23	0.25	0.27	0.28		

福島県環境放射線モニタリング調査(集会所等第3回)結果  
(平成25年2月5日～平成25年3月28日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						部屋ホール等の名称	備考
						施設出入口(屋外)		部屋・ホール等					
						前回調査結果	中央	前回調査結果	窓際(入口)	前回調査結果			
3295	南相馬市	下太田集会場	原町区下太田字深町	2月6日	50cm	0.23	0.24	0.17	0.17	0.22	0.23	集会室	
					1m	0.26	0.26	0.19	0.20	0.23	0.24		
3296	南相馬市	牛来多目的集会所(牛来公会堂)	原町区牛来字島崎	2月6日	50cm	0.30	0.31	0.21	/	0.24	/	集会室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.34	0.35	0.21	/	0.26	/		
3297	南相馬市	中太田公会堂	原町区中太田字別所	2月6日	50cm	0.38	0.41	0.24	0.26	0.30	0.33	集会室	
					1m	0.41	0.46	0.27	0.28	0.33	0.35		
3298	南相馬市	陣ヶ崎二公会堂	原町区上太田字陣ヶ崎	2月5日	50cm	0.87	0.94	0.41	0.55	0.80	0.86	集会室	
					1m	0.82	0.89	0.48	0.64	0.75	0.87		
3299	南相馬市	上太田公会堂	原町区上太田字前田	2月5日	50cm	0.28	0.32	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.29	0.32	/	/	/	/		
3300	南相馬市	矢川原公会堂	原町区矢川原字堂前	2月6日	50cm	0.43	0.44	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.45	0.47	/	/	/	/		
3301	南相馬市	片倉公会堂	原町区片倉字片倉	2月5日	50cm	0.54	0.75	0.43	0.55	0.53	0.69	集会室	
					1m	0.58	0.77	0.47	0.62	0.54	0.71		

※「前回調査結果」とは、平成24年8月8日から10月1日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(集会所等第2回)結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。