

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
387	郡山市	保育園	永盛保育所	10月21日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	○	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
388	郡山市	保育園	梅の木保育園	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10		
389	郡山市	保育園	柴宮保育所	10月19日	50cm	0.16	0.18	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.12	0.11	0.12	0.13	○	
					1m	0.14	0.16	0.11	0.13	0.11	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13		
390	郡山市	保育園	安積保育所	10月19日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.16	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	○	
					1m	0.12	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14		
391	郡山市	保育園	成田保育所	10月20日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	○	
					1m	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13		
392	郡山市	保育園	大槻保育所	10月11日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11		
393	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	10月11日	50cm	0.15	0.16	0.11	0.12	0.14	0.13	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	○	
					1m	0.14	0.16	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15		
394	郡山市	保育園	針生保育所	10月13日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	○	
					1m	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13		
395	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	10月11日	50cm	0.15	0.17	0.08	0.09	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	○	
					1m	0.14	0.17	0.07	0.08	0.11	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
396	郡山市	保育園	ひまわり保育園	10月12日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.13	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	○	
					1m	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13		
397	郡山市	保育園	大成保育所	9月29日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.12	0.14	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12		
398	郡山市	保育園	日和田保育所	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.14	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12		
399	郡山市	保育園	喜久田保育所	9月29日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	○	
					1m	0.11	0.14	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12		
400	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用
					1m	0.09	0.10	0.07	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11		
401	郡山市	保育園	柳橋保育所	10月19日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10			0.11
402	郡山市	保育園	西田保育所	10月17日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.15	0.15	○		
					1m	0.11	0.14	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.16	0.12			0.15
403	郡山市	保育園	田村保育所	10月20日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	0.09	0.13	0.08	0.08	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12		
404	郡山市	保育園	御代田保育所	10月24日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	○		
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10			0.11

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
405	郡山市	保育園	熱海保育所	9月30日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		
406	郡山市	保育園	中野保育所	10月13日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
407	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	9月29日	50cm	/	/	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
408	郡山市	保育園	赤木保育所	10月4日	50cm	0.08	0.10	0.13	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10		
409	郡山市	保育園	桃見台保育所	9月30日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11		
410	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	10月6日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13		
411	郡山市	保育園	エムポリウム並木保育園	10月3日	50cm	/	/	0.09	0.10	0.10	0.11	0.16	0.12	0.11	0.12	0.14	○	[正門]無し
					1m	/	/	0.09	0.10	0.11	0.11	0.16	0.12	0.12	0.12	0.14		
412	郡山市	保育園	桑野保育所	10月3日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.14	0.15	0.11	0.15	0.09	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.15	0.11	0.14	0.09	0.11	0.12	0.14		
413	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	10月11日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.12	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	0.10	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
414	郡山市	保育園	うねめ保育所	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.11	○	
					1m	0.11	0.13	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11		
415	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月3日	50cm			0.08	0.09	0.12	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	○	[正門]無し
					1m			0.08	0.09	0.12	0.09	0.10	0.13	0.12	0.11	0.12		
416	郡山市	保育園	富田保育所	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.12	○	
					1m	0.13	0.14	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12		
417	郡山市	保育園	八山田保育園	10月5日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.16	○	
					1m	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.16		
418	郡山市	保育園	久保田保育所	10月6日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12		
419	郡山市	保育園	はなさと保育園	10月6日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13		
420	郡山市	保育園	芳賀保育所	10月21日	50cm	0.08	0.14	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.14	○	
					1m	0.09	0.15	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.14		
421	郡山市	保育園	香久池保育所	10月6日	50cm	0.17	0.22	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	0.14	0.12	0.13	○	
					1m	0.17	0.20	0.13	0.14	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.12	0.14		
422	郡山市	保育園	開成保育所	10月25日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	○	
					1m	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
423	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	10月5日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.10	0.11	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	○	
					1m	0.14	0.15	0.09	0.11	0.12	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13	0.15		
424	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月3日	50cm	0.17	/	0.07	/	0.08	0.07	0.09	0.13	0.12	0.10	/	○	園舎工事中により、仮園舎を使用 施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し
					1m	0.14	/	0.08	/	0.08	0.08	0.11	0.13	0.11	0.10	/		
425	郡山市	保育園	笑風にこここ保育園	10月3日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11		
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11		
426	郡山市	保育園	中町はなさと保育園	10月11日	50cm	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/		
427	郡山市	保育園	ポニー保育園	10月21日	50cm	0.19	0.18	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.15	0.17	0.16	○	
					1m	0.18	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.18	0.15	0.16	0.16		
428	郡山市	保育園	(一財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所	10月6日	50cm	0.11	0.14	0.14	0.16	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	○	第9回学校等名称:(財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所
					1m	0.12	0.15	0.14	0.16	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11		
429	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	10月21日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12		
430	郡山市	保育園	ワイスブリスクールアンドキンダーガールズ	10月19日	50cm	0.13	0.15	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.14	0.16	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/		
431	郡山市	保育園	あさか保育園	10月19日	50cm	/	/	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.15	0.13	0.12	0.12	○	[正門]無し
					1m	/	/	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.15	0.12	0.11	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
432	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	10月18日	50cm	0.09	0.17	0.06	0.12	0.07	0.10	0.07	0.07	0.06	0.07	0.13	○	
					1m	0.09	0.17	0.06	0.11	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	0.07	0.13		
433	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	10月20日	50cm	/	/	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○	[正門]無し
					1m	/	/	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12		
434	郡山市	保育園	菜の花保育園	10月24日	50cm	/	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	○	[正門]無し
					1m	/	/	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10		
435	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	10月13日	50cm	/	/	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し [昇降口]第9回調査までの正門を昇降口として測定
					1m	/	/	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
436	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	10月13日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.16	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.14	0.15	0.13	0.16	/	/	/	/	/	/	/		
437	郡山市	保育園	小金林保育園	10月12日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.11	0.09	0.13	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	○	
					1m	0.11	0.13	0.10	0.10	0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12		
438	郡山市	保育園	光ベビーホーム	10月13日	50cm	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	園舎工事中により、仮園舎を使用 施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
439	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター 保育室	10月18日	50cm	0.06	0.12	0.07	0.14	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.06	0.12	0.07	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
440	郡山市	保育園	ユーパロつつみ保育園	10月12日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.13	0.15	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
441	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月14日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.15	0.12	0.12	0.14		
442	郡山市	保育園	わかさ保育園	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	0.11	0.14	0.10	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13		
443	郡山市	保育園	(一財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園	9月30日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	○	第9回学校等名称:(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園
					1m	0.09	0.11	0.08	0.11	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11		
444	郡山市	保育園	ユーパロ中町保育園	9月29日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.10	0.13	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
445	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	9月30日	50cm	/	/	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/		
446	郡山市	保育園	(一財)太田総合病院附属桔梗保育園	9月30日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.17	0.13	0.13	0.13	0.15	○	第9回学校等名称:(財)太田総合病院附属桔梗保育園
					1m	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.17	0.13	0.14	0.14	0.15		
447	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月3日	50cm	0.12	0.16	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.13	0.16	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
448	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.12	0.14	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/		
449	郡山市	保育園	つばさ保育園	10月6日	50cm	/	/	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
450	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月5日	50cm	0.18	0.21	0.09	0.11	0.14	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○		
					1m	0.18	0.21	0.09	0.11	0.15	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.15			
451	郡山市	保育園	のびのび学園	10月12日	50cm	0.10	0.15	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	○		
					1m	0.10	0.14	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11			
452	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	10月7日	50cm	/	/	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.16	0.13	0.12	0.13	○	[正門]無し	
					1m	/	/	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.16	0.14	0.12	0.13			
453	郡山市	保育園	なごみ保育園	10月7日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	○		
					1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12			
454	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	10月7日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	○		
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12			
455	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園	9月29日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.15	0.10	0.12	0.14	○		
					1m	0.13	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	0.10	0.12	0.15			
456	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	10月5日	50cm	/	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し	
					1m	/	/	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	/			
457	郡山市	保育園	(一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	10月5日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	○	第9回学校等名称:(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	
					1m	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13			
458	郡山市	保育園	すぎのご保育園	10月3日	50cm	/	/	0.11	0.13	0.12	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	0.17	○	[正門]無し	
					1m	/	/	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.14	0.14	0.14	0.17			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
459	郡山市	保育園	L-kids保育園	10月5日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
460	郡山市	保育園	くまの子保育園	10月7日	50cm	0.14	0.16	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	○		
					1m	0.14	0.17	0.12	0.13	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.15			
461	郡山市	保育園	ひよこ保育園	10月6日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.10	0.13	0.09	0.12	/	/	/	/	/	/	/			
462	郡山市	保育園	あおい保育園	10月6日	50cm	0.12	0.15	0.12	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.14	○		
					1m	0.12	0.15	0.11	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.14			
463	郡山市	保育園	ドレミの保育園	10月11日	50cm	0.11	0.18	0.07	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	○	[昇降口] 増改築により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 第9回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.11	0.18	0.08	/	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09				
464	郡山市	保育園	ブティ保育園	10月12日	50cm	0.09	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー	第9回学校等名称:保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園 施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/				
465	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	10月13日	50cm	0.09	0.15	0.11	0.21	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.10	0.15	0.11	0.21	/	/	/	/	/	/				
466	郡山市	保育園	(公財)湯浅報恩会附属さくら保育園	10月3日	50cm	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/				
467	郡山市	保育園	(医)慈繁会ベップ託児園	9月30日	50cm	/	/	0.10	0.13	0.10	0.19	0.13	0.11	0.13	0.13	○	[正門] 無し		
					1m	/	/	0.10	0.12	0.10	0.18	0.14	0.12	0.13	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
468	郡山市	保育園	いずみ保育園	10月6日	50cm	/	/	0.12	0.14	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	○	[正門] 無し	
					1m	/	/	0.12	0.15	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.13			
469	郡山市	保育園	(公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属 たんぼ保育園	10月25日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.13	○		
					1m	0.15	0.17	0.10	0.11	0.09	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12			
470	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保 育室	10月4日	50cm	0.24	0.26	0.35	0.31	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.23	0.26	0.32	0.31	/	/	/	/	/	/	/			
471	郡山市	保育園	たんぼ保育園	10月4日	50cm	0.19	/	0.10	/	0.10	0.12	0.11	0.12	0.09	0.11	/	○	施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し	
					1m	0.20	/	0.10	/	0.09	0.12	0.12	0.13	0.09	0.11	/			
472	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	9月29日	50cm	0.20	0.24	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.20	0.22	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/			
473	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	9月30日	50cm	0.16	0.17	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	0.11	0.11	0.14	—		
					1m	0.17	0.15	0.09	0.12	0.11	0.10	0.12	0.14	0.12	0.12	0.15			
474	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	9月30日	50cm	/	/	0.12	0.15	0.14	0.12	0.12	0.15	0.15	0.14	0.16	○	[正門] 無し	
					1m	/	/	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.16			
475	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保 育室	10月13日	50cm	0.17	0.28	0.14	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.17	0.27	0.14	0.17	/	/	/	/	/	/	/			
476	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保 育室	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.12	0.13	0.11	0.15	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
477	郡山市	保育園	虹保育園	10月11日	50cm	0.13	0.17	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.14	0.17	0.10	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
478	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園ヨコミネ郡山	10月7日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.10	0.12	0.11	0.15	0.14	0.12	0.13	0.15		
					1m	0.12	0.14	0.08	0.10	0.11	0.11	0.14	0.14	0.11	0.12	0.14		
479	郡山市	保育園	アートチャイルドルーム	10月6日	50cm	/	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
480	郡山市	保育園	豊和保育園	9月30日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	0.13		
					1m	0.11	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12		
481	郡山市	保育園	とみたさくら保育施設	10月13日	50cm	/	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
482	郡山市	保育園	ココカラ開成	10月11日	50cm	/	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	新規調査のため、第9回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
483	郡山市	保育園	ナーサリールームまんまびあ	10月13日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	/	○	新規調査のため、第9回調査結果無し
					1m	0.09	/	0.08	/	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	/		
484	郡山市	保育園	ほしのこ保育園	10月14日	50cm	/	/	0.11	/	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	/		第9回調査時は未測定のため、調査結果無し [正門] 無し
					1m	/	/	0.11	/	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	/		
485	郡山市	保育園	富久山保育所	10月25日	50cm	0.13	/	0.13	/	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	/	○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
					1m	0.12	/	0.13	/	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値		
486	郡山市	保育園	あさひがおか乳児分園	10月25日	50cm	/	/	0.10	/	0.08	0.14	0.10	0.09	0.08	0.10	—	新規調査のため、第9回調査結果無し [正門]無し
					1m	/	/	0.10	/	0.09	0.15	0.11	0.09	0.09	0.11		
487	郡山市	保育園	八山田保育園ひだまり分園	10月25日	50cm	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第9回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
488	郡山市	保育園	とうほう・みんなのキッズらんど	10月25日	50cm	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第9回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
489	郡山市	保育園	アスク八山田保育園	10月25日	50cm	/	/	0.08	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	○	新規調査のため、第9回調査結果無し [正門]無し
					1m	/	/	0.09	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
490	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	10月24日	50cm	0.16	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	○	
					1m	0.16	0.16	0.11	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12		
491	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	10月18日	50cm	0.06	0.10	0.06	0.10	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.06	0.10	0.06	0.10	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07		
492	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	10月24日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11	○	
					1m	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	0.11	0.11		
493	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	10月19日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
494	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	10月17日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	○	[校庭・園庭等] 園庭
					1m	0.12	0.16	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13		
					50cm					0.08	0.08	0.07	0.11	0.08	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] グラウンド
					1m					0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10		
495	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	10月13日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12		
496	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.12	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09		
497	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13		
498	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12		
499	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.11	○	
					1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11		
500	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	9月30日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11		
501	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	10月12日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	—	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
502	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11		
503	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.12	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09		
504	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	9月30日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.13	0.15	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12		
505	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	10月4日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12		
506	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	10月12日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10		
507	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	10月12日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	○	
					1m	0.12	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11		
508	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.11	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10		
509	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.11	0.16	0.09	0.13	0.09	0.12	0.11	0.11	0.13	○	
					1m	0.08	0.11	0.11	0.16	0.09	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13		
510	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	○	
					1m	0.10	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
511	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	10月5日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.17	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.13	0.17	0.13	0.17	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.13		
512	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	10月24日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	○	
					1m	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14		
513	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	10月11日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10		
514	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	10月12日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.10	0.12	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.10	0.13	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12		
515	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	10月12日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.11	0.08	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	○	
					1m	0.09	0.11	0.08	0.11	0.09	0.13	0.12	0.11	0.09	0.11	0.13		
516	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	10月25日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.11	0.15	0.13	0.10	0.12	0.12	○	
					1m	0.14	0.14	0.12	0.13	0.11	0.11	0.15	0.13	0.10	0.12	0.12		
517	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	10月25日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.11	0.10	0.14	0.11	0.09	0.09	0.11	0.13	○	
					1m	0.12	0.14	0.09	0.10	0.10	0.13	0.12	0.10	0.09	0.11	0.13		
518	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月5日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.18	0.13	0.15	○	
					1m	0.11	0.12	0.13	0.15	0.11	0.12	0.12	0.12	0.18	0.13	0.15		
519	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
520	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	9月29日	50cm	/	/	0.12	0.15	0.11	0.13	0.13	0.10	0.10	0.11	0.13	○	[正門]無し
					1m	/	/	0.13	0.15	0.11	0.14	0.13	0.10	0.11	0.12	0.13		
521	郡山市	幼稚園	エムボリアム幼稚園	9月29日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	0.13	0.14	0.11	0.13	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11		
522	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	10月21日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12		
523	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13		
524	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	10月17日	50cm	0.12	0.16	0.08	0.15	0.14	0.13	0.11	0.13	0.11	0.12	0.16	○	
					1m	0.12	0.15	0.09	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.16		
525	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	10月20日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.09	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13		
526	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	○	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14		
527	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	10月17日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.13	○	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13		
528	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	10月18日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.12	0.16	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.15	○	
					1m	0.12	0.16	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.10	0.12	0.12	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
529	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	10月12日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.08	0.11	0.17	0.11	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.10	0.11	0.11	0.11	0.08	0.11	0.17	0.11	0.09	0.11	0.13		
530	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	10月11日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.09	0.18	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	0.15	○	
					1m	0.12	0.15	0.09	0.09	0.17	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.15		
531	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12		
532	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	9月29日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.15	0.20	0.13	0.11	0.14	0.16	○	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.15	0.19	0.12	0.10	0.13	0.15		
533	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10		
534	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10		
535	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	10月17日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12		
536	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	10月17日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13		
537	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	10月4日	50cm	0.14	0.17	0.16	0.20	0.17	0.16	0.13	0.15	0.19	0.16	0.19	○	
					1m	0.15	0.18	0.16	0.18	0.17	0.16	0.13	0.16	0.19	0.16	0.19		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
538	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月4日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
539	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	9月29日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.15	0.17	0.18	0.13	0.14	0.12	0.15	0.18	○	
					1m	0.11	0.14	0.11	0.14	0.17	0.17	0.13	0.13	0.12	0.14	0.18		
540	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	10月17日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.14	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11		
541	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12		
542	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	10月5日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.13	0.14	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12		
543	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.13	0.10	0.10	0.12		
544	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	10月18日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14		
545	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	10月18日	50cm	0.05	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08	0.09	0.08	0.10	○	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.09	0.08	0.10		
546	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.12	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.10	0.12	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
547	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	10月19日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11		
548	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	10月19日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12		
549	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	10月18日	50cm	0.16	0.20	0.09	0.11	0.12	0.11	0.14	0.11	0.11	0.12	0.15	○	
					1m	0.15	0.19	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.15		
550	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	10月18日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.13	0.16	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	0.10	0.11	0.11	0.13	0.15	0.09	0.09	0.12	0.12	0.11	0.12		
551	郡山市	小学校	郡山市立根本屋小学校	10月17日	50cm	0.21	0.23	0.12	0.15	0.11	0.11	0.12	0.12	0.16	0.12	0.14	○	
					1m	0.20	0.22	0.13	0.15	0.11	0.11	0.12	0.13	0.16	0.13	0.15		
552	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	10月17日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.11	0.12	0.16	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	○	
					1m	0.12	0.14	0.10	0.11	0.13	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.16		
553	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	10月17日	50cm	0.14	0.18	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.15	0.17	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14		
554	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	10月20日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.14	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.12	○	
					1m	0.10	0.10	0.11	0.13	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12		
555	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	10月24日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.12	0.13	0.10	0.07	0.10	0.13	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.10	0.08	0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
556	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月24日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.09	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.12	0.12	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11		
557	郡山市	小学校	郡山市立栢山神小学校	10月24日	50cm	0.07	0.09	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.07	0.09	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12		
558	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10		
559	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	9月29日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.13	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	0.09	0.08	0.10	0.11	0.14	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10		
560	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	9月29日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10		
561	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	
					1m	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12		
562	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	10月13日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	△	郡山市立湖南中学校と同一施設
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
563	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.14	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.13		
564	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月4日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.10	0.12	0.11	0.14	0.21	0.14	0.14	0.16	○	
					1m	0.12	0.15	0.10	0.11	0.12	0.11	0.14	0.20	0.14	0.14	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
565	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	9月30日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.14	0.08	0.13	0.09	0.07	0.13	0.10	0.13	○	
					1m	0.10	0.12	0.12	0.15	0.07	0.12	0.10	0.07	0.14	0.10	0.13		
566	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.15	0.10	0.18	0.13	0.13	0.15	○	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	0.15	0.10	0.19	0.14	0.14	0.15		
567	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	10月3日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.12	0.14	0.17	0.14	0.14	0.13	0.14	0.16	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.12	0.14	0.17	0.14	0.13	0.13	0.14	0.16		
568	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	10月6日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.14	0.09	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.14	○	
					1m	0.11	0.13	0.12	0.14	0.09	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13		
569	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	10月6日	50cm	0.15	0.17	0.11	0.15	0.15	0.12	0.10	0.18	0.10	0.13	0.17	○	
					1m	0.14	0.16	0.12	0.15	0.15	0.13	0.11	0.18	0.10	0.13	0.16		
570	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14	0.20	0.12	0.11	0.12	0.14	0.15	○	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	0.19	0.12	0.11	0.12	0.13	0.15		
571	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.14	0.14	0.15	0.13	0.17	0.12	0.12	0.14	0.15	○	
					1m	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.16	0.12	0.12	0.13	0.15		
572	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	10月6日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.14	0.10	0.12	0.15	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	0.10	0.12	0.15		
573	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	10月6日	50cm	0.13	0.17	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.14	○	
					1m	0.13	0.16	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
574	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.14	0.15	0.13	0.14	0.10	0.13	0.16	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.11	0.13	0.15	0.13	0.15	0.11	0.13	0.15		
575	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	10月21日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.14	0.07	0.10	0.09	0.12	0.14	0.10	0.13	○	
					1m	0.10	0.13	0.11	0.14	0.08	0.10	0.10	0.12	0.14	0.11	0.13		
576	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	10月12日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13		
577	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	10月24日	50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	○	
					1m	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.16		
578	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	10月25日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	○	[正門][昇降口]第9回調査時は、工事中により別地点での測定 だったため、調査結果無し
					1m	0.09	/	0.09	/	0.07	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	0.13		
579	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.15	0.15	0.19	0.18	0.12	0.17	0.10	0.15	0.17	○	
					1m	0.12	0.14	0.15	0.16	0.18	0.19	0.13	0.16	0.11	0.15	0.17		
580	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月3日	50cm	0.10	0.12	0.13	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.11	0.12	0.12	0.14	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12		
581	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	9月29日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.24	0.11	0.13	0.14	0.15	○	
					1m	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.21	0.11	0.13	0.13	0.14		
582	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.13	0.14	0.08	0.10	0.16	0.08	0.10	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用
					1m	0.11	0.11	0.12	0.14	0.08	0.09	0.14	0.09	0.10	0.10	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
583	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	10月18日	50cm	0.06	0.13	0.06	0.10	0.10	0.13	0.08	0.12	0.07	0.10	0.19	○	
					1m	0.06	0.13	0.06	0.10	0.09	0.11	0.08	0.11	0.07	0.09	0.18		
584	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	11月1日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.11	0.10	0.17	0.20	0.12	0.13	0.14	0.14	○	
					1m	0.14	0.16	0.10	0.11	0.10	0.16	0.18	0.11	0.13	0.14	0.13		
585	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	10月18日	50cm	0.09	0.16	0.12	0.27	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.14	○	
					1m	0.08	0.16	0.11	0.25	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.13		
586	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	10月13日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.16	0.11	0.13	0.14	○	
					1m	0.10	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.15	0.11	0.12	0.15		
587	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月14日	50cm	0.24	0.27	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	0.19	0.23	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13		
588	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	10月14日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.16	0.13	0.15	○	
					1m	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.15	0.12	0.14		
589	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月4日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.10	0.24	0.16	0.17	0.12	0.17	0.17	0.21	○	
					1m	0.14	0.18	0.09	0.11	0.23	0.16	0.17	0.12	0.16	0.17	0.20		
590	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	9月29日	50cm	0.14	0.16	0.13	0.16	0.12	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	○	
					1m	0.15	0.16	0.14	0.17	0.13	0.11	0.11	0.10	0.13	0.12	0.13		
591	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14	○	
					1m	0.12	0.13	0.08	0.10	0.11	0.14	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
592	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	10月18日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12		
593	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	○	
					1m	0.07	0.08	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14		
594	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	△	[校庭・園庭等] 第9回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.09	0.12	0.11			
595	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	10月17日	50cm	0.14	0.18	0.10	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09	0.11	0.10	0.13	○	
					1m	0.13	0.18	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13		
596	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月24日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.14	0.08	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10	0.13	○	
					1m	0.12	0.15	0.12	0.13	0.09	0.12	0.12	0.09	0.10	0.10	0.13		
597	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月24日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10		
598	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	9月30日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.15	0.12	0.13	0.15	0.10	0.13	0.15	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.10	0.15	0.12	0.13	0.14	0.11	0.13	0.15		
599	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	10月13日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	△	郡山市立湖南小学校と同一施設
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
600	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	10月12日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.09	0.09	0.10	0.17	0.11	0.11	0.12	0.15	○	
					1m	0.13	0.14	0.09	0.10	0.10	0.11	0.18	0.11	0.11	0.12	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考				
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果			
601	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	10月11日	50cm	0.26	0.16	0.10	0.12	0.12	0.13	0.19	0.22	0.14	0.16	0.19	○				
					1m	0.26	0.21	0.11	0.12	0.11	0.12	0.18	0.23	0.14	0.16	0.17					
602	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	10月5日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.19	0.17	0.12	0.10	0.09	0.13	0.16	○				
					1m	0.08	0.10	0.09	0.08	0.19	0.17	0.13	0.11	0.10	0.14	0.16					
603	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	10月12日	50cm	0.12	0.16	0.12	0.15	0.16	0.10	0.14	0.12	0.11	0.13	0.15	○				
					1m	0.13	0.15	0.12	0.15	0.17	0.11	0.15	0.11	0.12	0.13	0.15					
604	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	10月4日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	○				
					1m	0.11	0.12	0.12	0.13	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11					
605	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	10月6日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.18	0.16	0.14	0.13	0.16	0.14	0.15	0.18	○				
					1m	0.13	0.15	0.14	0.18	0.15	0.14	0.13	0.16	0.14	0.14	0.17					
606	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	10月4日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.13	0.09	0.09	0.13	0.08	0.09	0.10	0.11	○				
					1m	0.12	0.13	0.11	0.12	0.10	0.10	0.14	0.09	0.09	0.10	0.11					
607	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	10月11日	50cm	0.13	0.12	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	○				
					1m	0.13	0.11	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11					
608	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	9月29日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.17	0.12	0.17	0.14	0.18	0.16	0.15	○				
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.16	0.12	0.17	0.14	0.17	0.15	0.15					
609	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	10月12日	50cm	0.07			0.07				0.12	0.10	0.14	0.11	0.11	0.12	0.13	○	[正門][昇降口] 工事中により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し [昇降口] 仮設校舎
					1m	0.07			0.07				0.12	0.10	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
610	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	10月12日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	0.12	0.13	0.14	0.09	0.12	0.12	○	
					1m	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.09	0.11	0.12		
611	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.13	0.08	0.10	0.16	0.08	0.10	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用
					1m	0.11	0.11	0.11	0.12	0.08	0.09	0.14	0.09	0.10	0.10	0.10		
612	郡山市	高等学校	郡山高校	10月11日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	○	
					1m	0.11	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12		
613	郡山市	高等学校	安積高校御館校	10月19日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15		
					1m	0.10	0.11	0.08	0.10	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15		
614	郡山市	高等学校	湖南高校	10月13日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10		
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09		
615	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	9月29日	50cm	/	/	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
616	郡山市	高等学校	安積黎明高校	10月4日	50cm	0.15	0.14	0.10	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.15	0.15	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.13	0.15		
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.13	0.18	0.19	0.14	0.15	0.17	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.11	0.13	0.18	0.19	0.15	0.15	0.18		
617	郡山市	高等学校	あさか開成高校	9月30日	50cm	0.14	0.20	0.18	0.17	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	○	
					1m	0.14	0.17	0.16	0.17	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
618	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	10月5日	50cm	0.21	0.21	0.10	0.13	0.13	0.11	0.17	0.14	0.16	0.14	0.14	○	
					1m	0.23	0.23	0.10	0.13	0.13	0.12	0.18	0.14	0.17	0.15	0.14		
619	郡山市	高等学校	郡山東高校	9月30日	50cm	0.24	0.27	0.10	0.14	0.13	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	0.22	0.28	0.11	0.14	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.14		
620	郡山市	高等学校	安積高校	10月25日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.16	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.14	○	
					1m	0.14	0.15	0.14	0.16	0.12	0.11	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13		
621	郡山市	高等学校	郡山商業高校	10月4日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14		
622	郡山市	高等学校	帝京安積高校	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
623	郡山市	高等学校	尚志高校	10月11日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	
					1m	0.12	0.14	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11		
624	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	10月20日	50cm	0.13	0.16	0.08	0.10	0.12	0.11	0.13	0.09	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	0.13	0.16	0.08	0.09	0.12	0.11	0.14	0.09	0.12	0.12	0.13		
625	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	10月24日	50cm	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	○	
					1m	0.13	0.13	0.11	0.12	0.10	0.11	0.13	0.16	0.12	0.12	0.13		
626	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	10月21日	50cm	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	○	
					1m	0.13	0.14	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
627	郡山市	特別支援学校	福島県立盤学校	10月26日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.14	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 校庭	
					1m	0.16	0.16	0.14	0.15	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11			
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.15	○	[校庭・園庭等] 園庭	
					1m	/	/	/	/	0.11	0.15	0.15	0.12	0.13	0.13	0.15			
628	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	10月18日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.12	0.14	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.18	※		
					1m	0.07	0.09	0.11	0.12	0.15	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.18			
629	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	9月29日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.14	0.15	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/			
630	郡山市	特別支援学校	福島県立郡山養護学校	10月12日	50cm	0.11	0.17	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.11	0.18	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/	/			
631	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	9月29日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13	0.15	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/			
632	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	10月3日	50cm	/	/	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/			
633	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	9月30日	50cm	/	/	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/			
634	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	10月13日	50cm	0.10	0.13	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.11	0.13	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
635	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	10月14日	50cm	0.14	0.15	0.09	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.16	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/		
636	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	10月13日	50cm	/	/	0.10	0.10	0.14	0.18	0.11	0.13	0.15	0.14	0.26	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、 国際ビューティー・ファッション専門学校と共用
					1m	/	/	0.09	0.10	0.15	0.17	0.11	0.14	0.16	0.15	0.25		
637	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	10月21日	50cm	0.14	0.19	0.13	0.18	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	0.20	0.14	0.19	/	/	/	/	/	/	/		
638	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	10月24日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.14	0.14	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/		
639	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス公務員専門学校	9月29日	50cm	/	/	0.13	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	第9回学校等名称:郡山情報ビジネス専門学校 [正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.13	0.18	/	/	/	/	/	/	/		
640	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	10月13日	50cm	/	/	0.09	0.14	0.14	0.18	0.11	0.13	0.15	0.14	0.26	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、専門学校国際情報工科大学校、 国際ビューティー・ファッション専門学校と共用
					1m	/	/	0.10	0.15	0.15	0.17	0.11	0.14	0.16	0.15	0.25		
641	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	10月13日	50cm	/	/	0.09	0.12	0.14	0.18	0.11	0.13	0.15	0.14	0.26	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用
					1m	/	/	0.10	0.13	0.15	0.17	0.11	0.14	0.16	0.15	0.25		
642	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	10月13日	50cm	/	/	0.10	0.11	0.14	0.18	0.11	0.13	0.15	0.14	0.26	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、専門学校国際情報工科大学校と共用
					1m	/	/	0.10	0.12	0.15	0.17	0.11	0.14	0.16	0.15	0.25		
643	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	9月30日	50cm	0.17	0.20	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.16	0.19	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
644	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	10月3日	50cm	/	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/		
645	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	9月30日	50cm	0.24	0.25	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.20	0.24	0.13	0.16	/	/	/	/	/	/	/		
646	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	○	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.09	0.11		

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。