

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				平均値
421	郡山市	保育園	永盛保育所	9月26日	50cm	0.37	0.26	0.49	0.46	0.47	0.55	0.55	0.50	0.72		
					1m			0.46					0.46	0.68		
422	郡山市	保育園	梅の木保育園	9月22日	50cm	0.40	0.37	0.70	0.58	0.69	0.65	0.71	0.67	0.92		
					1m			0.67					0.67	0.91		
423	郡山市	保育園	柴宮保育所	9月20日	50cm	0.49	0.43	0.34	0.71	0.61	0.63	0.59	0.58	0.60	○	
					1m			0.36					0.36	0.40		
424	郡山市	保育園	安積保育所	9月20日	50cm	0.72	0.64	0.66	0.58	0.53	0.39	0.40	0.51	0.65	○	
					1m			0.58					0.58	0.70		
425	郡山市	保育園	成田保育所	9月22日	50cm	0.69	0.59	0.43	0.40	0.41	0.49	0.59	0.46	0.56	○	
					1m			0.41					0.41	0.51		
426	郡山市	保育園	大槻保育所	9月27日	50cm	0.52	0.28	0.34	0.46	0.39	0.45	0.35	0.40	1.1	○	
					1m			0.37					0.37	1.1		
427	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	9月28日	50cm	0.43	0.34	0.42	0.46	0.50	0.41	0.37	0.43	0.48	○	
					1m			0.41					0.41	0.40		
428	郡山市	保育園	針生保育所	9月28日	50cm	0.61	0.50	0.37	0.53	0.73	0.74	0.62	0.60	0.80	○	
					1m			0.38					0.38	0.55		
429	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	9月29日	50cm	0.61	0.24	0.31	0.29	0.32	0.41	0.34	0.33	0.54	○	
					1m			0.30					0.30	0.36		
430	郡山市	保育園	ひまわり保育園	9月29日	50cm	0.40	0.33	0.40	0.44	0.34	0.28	0.34	0.36	1.1	○	
					1m			0.39					0.39	0.93		
431	郡山市	保育園	大成保育所	10月14日	50cm	0.58	0.32	0.22	0.28	0.30	0.37	0.24	0.28	0.94	○	
					1m			0.23					0.23	1.2		
432	郡山市	保育園	日和田保育所	9月29日	50cm	0.48	0.42	0.42	0.85	0.63	0.54	0.37	0.56	0.60	○	
					1m			0.41					0.41	0.54		
433	郡山市	保育園	喜久田保育所	9月16日	50cm	0.70	0.50	0.26	0.36	0.39	0.39	0.36	0.35	0.68	○	
					1m			0.27					0.27	1.3		
434	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月5日	50cm	0.18	0.13	0.31	0.32	0.31	0.29	0.30	0.31	0.35		[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用
					1m			0.29					0.29	0.32		
435	郡山市	保育園	柳橋保育所	9月30日	50cm	0.15	0.20	0.23	0.23	0.21	0.22	0.23	0.22	0.23		
					1m			0.21					0.21	0.22		
436	郡山市	保育園	西田保育所	9月29日	50cm	1.2	0.86	0.57	0.60	0.55	0.56	0.59	0.57	0.60	○	
					1m			0.57					0.57	0.60		
437	郡山市	保育園	田村保育所	9月30日	50cm	0.23	0.17	0.44	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.59		
					1m			0.44					0.44	0.57		
438	郡山市	保育園	御代田保育所	9月30日	50cm	0.35	0.22	0.27	0.25	0.25	0.26	0.29	0.26	0.69	○	
					1m			0.28					0.28	0.78		
439	郡山市	保育園	熱海保育所	9月28日	50cm	0.24	0.21	0.61	0.52	0.55	0.45	0.52	0.53	0.66		
					1m			0.56					0.56	0.65		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成24年2月13日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)					
								① 中央	②	③	④	⑤						
440	郡山市	保育園	中野保育所	9月16日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12				
					1m			0.10					0.10	0.12				
441	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	9月26日	50cm	0.49								0.18		[昇降口][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関の測定値		
442	郡山市	保育園	赤木保育所	10月6日	50cm	0.47	0.28	0.42	0.26	0.29	0.38	0.44	0.36	0.48	○			
					1m			0.39					0.39	0.42				
443	郡山市	保育園	桃見台保育所	10月3日	50cm	0.52	0.43	0.83	0.54	0.39	0.42	0.42	0.52	0.95	○			
					1m			0.67					0.67	1.2				
444	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所 (若竹保育園)	10月7日	50cm	0.74	0.48	0.56	0.50	0.46	0.32	0.49	0.47	0.59	○			
					1m			0.53					0.53	0.52				
445	郡山市	保育園	エムポリアム並木保育園	9月30日	50cm	0.42	0.80	0.33	0.59	0.38	0.44	0.42	0.43	0.45				
					1m			0.34					0.34	0.36				
446	郡山市	保育園	桑野保育所	9月29日	50cm	0.39	0.33	0.40	0.32	0.36	0.30	0.33	0.34	0.57	○			
					1m			0.38					0.38	0.53				
447	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	9月27日	50cm	0.32	0.29	0.24	0.28	0.30	0.33	0.35	0.30	1.3	○			
					1m			0.23					0.23	1.4				
448	郡山市	保育園	うねめ保育所	10月6日	50cm	0.68	0.43	0.35	0.44	0.40	0.36	0.27	0.36	1.0	○			
					1m			0.39					0.39	0.96				
449	郡山市	保育園	スギナ保育園	9月26日	50cm	0.31	0.20	0.53	0.56	0.63	0.62	0.63	0.59	0.65	○			
					1m			0.49					0.49	0.60				
450	郡山市	保育園	富田保育所	10月5日	50cm	0.58	0.34	0.28	0.38	0.36	0.68	0.43	0.43	0.70	○			
					1m			0.28					0.28	0.78				
451	郡山市	保育園	八山田保育園	9月16日	50cm	0.48	0.32	0.49	0.54	0.49	0.55	0.36	0.49	0.52	○			
					1m			0.43					0.43	0.48				
452	郡山市	保育園	富久山保育所	9月20日	50cm	0.86	0.48	0.77	0.58	0.43	0.65	0.55	0.60	0.70	○			
					1m			0.67					0.67	0.66				
453	郡山市	保育園	乙高保育所	9月16日	50cm	0.48	0.40	0.41	0.46	0.49	0.55	0.43	0.47	0.64	○			
					1m			0.42					0.42	0.57				
454	郡山市	保育園	はなさと保育園	9月16日	50cm	0.52	0.70	0.30	0.39	0.81	0.54	0.48	0.50	0.47	○			
					1m			0.32					0.32	0.38				
455	郡山市	保育園	芳賀保育所	10月6日	50cm	0.53	0.35	0.57	0.59	0.46	0.38	0.53	0.51	0.59	○			
					1m			0.48					0.48	0.54				
456	郡山市	保育園	香久池保育所	9月29日	50cm	0.76	0.85	0.62	0.33	0.38	0.34	0.39	0.41	1.1	○			
					1m			0.54					0.54	1.5				
457	郡山市	保育園	開成保育所	9月22日	50cm	0.84	0.47	0.41	0.40	0.35	0.30	0.41	0.37	0.66	○			
					1m			0.40					0.40	0.95				
458	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	9月30日	50cm	0.72	0.85	0.42	0.44	0.38	0.37	0.37	0.40	0.55	○			
					1m			0.42					0.42	0.55				
459	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月3日	50cm	0.81	0.40	0.49	0.38	0.47	0.68	0.66	0.54	0.81	○			
					1m			0.46					0.46	0.81				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
460	郡山市	保育園	とみたさくら保育施設	10月5日	50cm		0.17								-	[正門][校庭・園庭等]無し 新規開設のため、前回調査結果無し
461	郡山市	保育園	ポニー保育園	9月22日	50cm	0.30	0.26	0.71	0.62	0.67	0.60	0.67	0.65	0.82		
					1m			0.64					0.64	0.79		
462	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所	10月4日	50cm	0.57	0.40	0.33	0.45	0.39	0.36	0.32	0.37	1.4	○	
					1m			0.34					0.34	1.2		
463	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	10月6日	50cm	0.30	0.36	0.64	0.67	0.56	0.55	0.70	0.62	0.71		
					1m			0.53					0.53	0.62		
464	郡山市	保育園	ワイズブリススクールアンドキンダーガーデン	9月20日	50cm		0.64							1.1	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関(昇降口)の測定値	
465	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)安積センター託児室	9月20日	50cm		0.49							0.56	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関(昇降口)の測定値	
466	郡山市	保育園	まーぶる保育園	9月20日	50cm		0.58							0.89	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関(昇降口)の測定値	
467	郡山市	保育園	あさか保育園	9月20日	50cm		0.53	1.1	0.89	0.80	0.85	1.0	0.93	1.3		[正門]無し
					1m			0.93					0.93	1.2		
468	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	9月20日	50cm	0.68	0.45	0.34	0.36	0.30	0.36	0.38	0.35	1.0	○	
					1m			0.41					0.41	0.91		
469	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	9月26日	50cm	0.48	0.51	0.48	0.60	0.65	0.65	0.51	0.58	1.3	○	
					1m			0.52					0.52	1.2		
470	郡山市	保育園	菜の花保育園	9月22日	50cm	0.55	0.63	0.40	0.46	0.52	0.54	0.55	0.49	1.1	○	
					1m			0.42					0.42	0.94		
471	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	9月27日	50cm	0.57	0.36							0.35	[校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関の測定値	
472	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	9月27日	50cm	0.58	0.52	0.62	0.86	0.76	0.68	1.1	0.80	1.1		
					1m			0.61					0.61	0.74		
473	郡山市	保育園	お花畑保育園	9月27日	50cm	0.52	0.25	0.24	0.22	0.21	0.23	0.27	0.23	1.1	○	
					1m			0.24					0.24	0.85		
474	郡山市	保育園	ほかほかえん	9月27日	50cm	0.59	0.42	0.76	0.61	0.58	0.55	0.51	0.60	0.78		
					1m			0.66					0.66	0.75		
475	郡山市	保育園	小金林保育園	9月28日	50cm	0.53	0.42	0.30	0.38	0.43	0.33	0.38	0.36	1.2	○	
					1m			0.32					0.32	1.1		
476	郡山市	保育園	光ベビーホーム大槻園	9月29日	50cm	0.42	0.35	0.31	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	1.1	○	
					1m			0.30					0.30	0.89		
477	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター保育室	10月3日	50cm		0.68							0.60	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関の測定値	
478	郡山市	保育園	ユーパロつつみ保育園	9月30日	50cm		0.65							0.48	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関の測定値	
479	郡山市	保育園	(財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	9月27日	50cm	0.58	0.53	0.33	0.38	0.45	0.39	0.35	0.38	0.53	○	
					1m			0.36					0.36	0.46		
480	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑にこにこ託児所	9月16日	50cm	0.68	0.57	0.43	0.46	0.59	0.58	0.55	0.52	0.90		
					1m			0.45					0.45	0.88		
481	郡山市	保育園	わかくさ保育園	9月16日	50cm	0.57	0.92	0.43	0.58	0.31	0.83	0.99	0.63	0.58	○	
					1m			0.43					0.43	0.43		
482	郡山市	保育園	たかせ保育園	9月30日	50cm	0.39	0.46	0.44	0.45	0.40	0.47	0.43	0.44	0.54		
					1m			0.44					0.44	0.56		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
483	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園	9月28日	50cm	0.25	0.39	0.42	0.35	0.37	0.47	0.41	0.40	0.47		
					1m			0.38					0.38	0.42		
484	郡山市	保育園	リトルファミリークラブアンジェ保育園	9月26日	50cm	0.63	0.61							0.53		[正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
485	郡山市	保育園	(財)星総合病院 保育所	9月26日	50cm	0.57	0.43							0.21		[正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
486	郡山市	保育園	ユーバロ中町保育園	10月7日	50cm		0.35							0.19		[正門] 無し [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
487	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月3日	50cm		0.61							0.85		[正門][校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
488	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	10月4日	50cm	0.70	0.48	0.44	0.46	0.64	0.46	0.56	0.51	0.69	○	
					1m			0.45					0.45	0.55		
489	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月4日	50cm		0.36							0.37		[正門] 無し [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
490	郡山市	保育園	(医)明協会今泉西病院トモロ保育園	10月5日	50cm		0.68	1.2	1.0	1.1	1.3	1.0	1.1	0.92		[正門] 無し [校庭・園庭等] 建物屋上
					1m			0.95					0.95	0.87		
491	郡山市	保育園	つばさ保育園	9月29日	50cm		0.59							0.30		[正門][校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
492	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)並木センター保育室	10月3日	50cm		0.60							0.56		[正門][校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
493	郡山市	保育園	こぼと保育園	9月30日	50cm	0.90	0.61	0.51	0.65	0.44	0.50	0.53	0.53	0.59	○	
					1m			0.43					0.43	0.45		
494	郡山市	保育園	たかだ保育園	9月30日	50cm	0.65	0.35							0.59		[校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
495	郡山市	保育園	どんぐり保育園(亀田ルーム)	9月29日	50cm		0.43							0.38		[正門][校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
496	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月3日	50cm		0.67							0.45		[正門][校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
497	郡山市	保育園	のびのび学園	9月26日	50cm	0.53	0.31	0.36	0.40	0.35	0.37	0.55	0.41	0.68	○	
					1m			0.34					0.34	0.86		
498	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	9月27日	50cm		0.56	0.36	0.64	0.69	0.41	0.56	0.53	0.74	○	[正門] 無し
					1m			0.42					0.42	0.56		
499	郡山市	保育園	なごみ保育園	9月27日	50cm	0.66	0.88	0.50	0.47	0.54	0.65	0.83	0.60	0.95	○	
					1m			0.45					0.45	0.71		
500	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	9月27日	50cm	0.51	0.64	0.45	0.45	0.33	0.45	0.64	0.46	-	○	前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m			0.45					0.45	-		
501	郡山市	保育園	ヒューマニティー幼保学園	9月27日	50cm	0.40	0.55							0.52		[校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
502	郡山市	保育園	どんぐり保育園(富田ルーム)	9月27日	50cm		0.52	0.86	1.0	1.1	0.79	0.92	0.93	1.1		[正門] 無し
					1m			0.71					0.71	1.0		
503	郡山市	保育園	富久山乳幼児保育園	9月20日	50cm	1.1	0.42	0.50	0.59	0.59	0.55	0.56	0.56	0.51	○	
					1m			0.50					0.50	0.43		
504	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	9月20日	50cm	0.47	0.51	1.1	1.0	1.1	1.0	0.95	1.0	0.89		[正門] 駐車場 [校庭・園庭等] ベランダ
					1m			0.87					0.87	0.81		
505	郡山市	保育園	総合南東北病院たんぼぼ保育所	9月20日	50cm	0.30	0.34	0.27	0.25	0.44	0.29	0.37	0.32	0.99	○	
					1m			0.29					0.29	0.93		
506	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)宝沢センター保育室	9月22日	50cm	1.1	0.98							-		[正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					測定高さ		校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)				
					50cm or 1m	正門	昇降口	① 中央	②	③	④		⑤	平均値		
507	郡山市	保育園	すぎのご保育園	9月22日	50cm	0.51	0.95	0.69	0.81	0.86	0.99	0.87	0.84	0.80	○	
					1m			0.62					0.62	0.60		
508	郡山市	保育園	L-kids保育園	9月22日	50cm	0.36	0.19							0.15	○	[校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関の測定値
509	郡山市	保育園	くまの子保育園	9月20日	50cm	0.65	0.67	0.89	0.84	0.69	0.85	0.79	0.81	1.0		
					1m			0.75					0.75	0.87		
510	郡山市	保育園	ひよこ保育園	9月16日	50cm	0.72	0.41	0.47	0.31	0.24	0.32	0.38	0.34	0.46	○	[正門] 駐車場入口
					1m			0.40					0.40	0.43		
511	郡山市	保育園	あおい保育園	9月16日	50cm	0.48	0.34	0.34	0.50	0.46	0.33	0.40	0.41	0.41	○	
					1m			0.34					0.34	0.31		
512	郡山市	保育園	ドレミの保育園	10月6日	50cm	0.39	0.29	0.30	0.28	0.24	0.25	0.23	0.26	1.1	○	
					1m			0.32					0.32	0.97		
513	郡山市	保育園	こくぶん保育園	10月5日	50cm	0.54	0.40	0.43	0.48	0.50	0.43	0.50	0.47	0.96	○	
					1m			0.43					0.43	0.71		
514	郡山市	保育園	あすか保育園	10月6日	50cm	0.70	0.54							-	○	[校庭・園庭等]無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
515	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	9月28日	50cm		0.75							0.20		
516	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	10月5日	50cm	0.45	0.63							-	○	[校庭・園庭等]無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
517	郡山市	保育園	日本たばこ産業(株)郡山工場 保育所	10月4日	50cm	0.29	0.34	0.43	0.33	0.44	0.40	0.39	0.40	0.49		
					1m			0.36					0.36	0.46		
518	郡山市	保育園	(財)湯浅報恩会附属さくら 保育園	9月29日	50cm	1.2	0.85	0.46	0.95	0.80	0.51	0.49	0.64	1.0	○	
					1m			0.47					0.47	0.85		
519	郡山市	保育園	チャイルドルームこはらだ	9月28日	50cm		0.39	0.30	0.32	0.33	0.45	0.38	0.36	0.57	○	[正門]無し [校庭・園庭等] 駐車場
					1m			0.31					0.31	0.46		
520	郡山市	保育園	(医)慈繁会ベップ託児園	9月29日	50cm		0.75	0.95	1.4	1.6	1.5	1.3	1.4	1.7	○	[正門]無し
					1m			0.89					0.89	1.3		
521	郡山市	保育園	いずみ保育園	9月29日	50cm		0.57	0.27	0.36	0.40	0.36	0.34	0.35	1.0	○	[正門]無し
					1m			0.29					0.29	0.92		
522	郡山市	保育園	(財)金森和心会針生ヶ丘病院 附属たんぼぼ保育園	9月22日	50cm	1.0	0.45	0.30	0.30	0.33	0.37	0.32	0.32	1.2	○	
					1m			0.33					0.33	0.95		
523	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)ヘル シーメイト菜根センター保育室	9月27日	50cm		1.1							1.8	○	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、1階玄関の測定値(保育園は2 階)
524	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	9月28日	50cm		0.64	0.63	0.63	0.93	0.64	0.63	0.69	0.71		
					1m			0.62					0.62	0.69		
525	郡山市	保育園	キッズム保育園	9月28日	50cm		1.1							0.10	○	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関の測定値
526	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュ スクール	10月6日	50cm		0.49							-		
527	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	10月6日	50cm		0.50	0.47	0.28	0.70	0.35	0.73	0.51	0.49	○	[正門]無し
					1m			0.50					0.50	0.36		
528	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	10月3日	50cm		0.70							0.28	○	[正門][校庭・園庭等]無し 前回調査結果は、玄関の測定値
529	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	9月22日	50cm	0.75	0.62	0.49	0.71	0.60	0.93	0.59	0.66	0.91		
					1m			0.51					0.51	0.73		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成24年2月13日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
530	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	10月4日	50cm	0.50	0.25	0.40	0.55	0.50	0.34	0.50	0.46	1.3	○	
					1m			0.40					0.40	1.3		
531	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	9月20日	50cm	0.36	0.13	0.23	0.17	0.18	0.15	0.24	0.19	0.71	○	
					1m			0.21					0.21	0.68		
532	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	9月20日	50cm	0.49	0.19	0.24	0.23	0.23	0.28	0.23	0.24	1.2	○	
					1m			0.23					0.23	0.90		
533	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	9月15日	50cm	0.45	0.23	0.20	0.26	0.35	0.27	0.25	0.27	1.0	○	[校庭・園庭等] 園庭
					1m			0.22					0.22	0.81		
					50cm			0.18	0.21	0.18	0.22	0.18	0.19	-	○	[校庭・園庭等] グラウンド 新規測定地点のため、前回調査結果無し
					1m			0.19					0.19	-		
534	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	9月27日	50cm	0.47	0.25	0.32	0.43	0.42	0.35	0.38	0.38	1.1	○	
					1m			0.33					0.33	0.92		
535	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	9月27日	50cm	0.79	0.25	0.46	0.27	0.48	0.37	0.26	0.37	0.76	○	
					1m			0.44					0.44	0.97		
536	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	9月28日	50cm	0.46	0.53	0.22	0.35	0.33	0.31	0.31	0.30	1.2	○	
					1m			0.23					0.23	1.3		
537	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	9月27日	50cm	0.38	0.44	0.31	0.47	0.40	0.38	0.34	0.38	0.57	○	
					1m			0.30					0.30	0.48		
538	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	9月15日	50cm	0.48	0.38	0.42	0.54	0.52	0.47	0.41	0.47	0.74	○	
					1m			0.41					0.41	0.59		
539	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	9月16日	50cm	0.57	0.28	0.28	0.25	0.34	0.42	0.34	0.33	1.0	○	
					1m			0.32					0.32	1.2		
540	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	10月6日	50cm	0.27	0.25	0.28	0.27	0.36	0.36	0.31	0.32	0.44	○	
					1m			0.25					0.25	0.40		
541	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月5日	50cm	0.18	0.14	0.31	0.32	0.31	0.29	0.30	0.31	0.35	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用
					1m			0.29					0.29	0.32		
542	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	9月30日	50cm	0.29	0.28	0.34	0.30	0.33	0.33	0.32	0.32	0.46	○	
					1m			0.36					0.36	0.46		
543	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	10月4日	50cm	0.51	0.35	0.30	0.36	0.38	0.42	0.37	0.37	0.75	○	
					1m			0.32					0.32	0.91		
544	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	9月30日	50cm	0.44	0.26	0.74	0.75	0.40	0.45	0.40	0.55	0.55	○	
					1m			0.60					0.60	0.50		
545	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	9月27日	50cm	0.30	0.22	0.20	0.25	0.25	0.26	0.26	0.24	0.75	○	
					1m			0.20					0.20	0.64		
546	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	9月26日	50cm	0.61	0.24	0.32	0.60	0.38	0.24	0.30	0.37	1.2	○	
					1m			0.32					0.32	1.1		
547	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	9月20日	50cm	0.42	0.43	0.56	0.71	0.85	0.65	0.72	0.70	0.89	○	
					1m			0.53					0.53	0.67		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤		平均値		
548	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	9月20日	50cm	0.40	0.37	0.35	0.42	0.33	0.42	0.42	0.39	0.49	○	
					1m			0.36					0.36	0.34		
549	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	9月16日	50cm	0.58	0.42	0.26	0.34	0.39	0.40	0.52	0.38	0.98	○	
					1m			0.26					0.26	1.0		
550	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	9月16日	50cm	0.49	0.22	0.25	0.66	0.29	0.31	0.43	0.39	0.43	○	
					1m			0.26					0.26	0.37		
551	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	9月29日	50cm	0.20	0.15	0.29	0.43	0.34	0.54	0.40	0.40	0.75	○	
					1m			0.29					0.29	0.73		
552	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	10月5日	50cm	0.26	0.36	0.39	0.26	0.40	0.50	0.32	0.37	1.0	○	
					1m			0.40					0.40	0.83		
553	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	9月28日	50cm	0.18	0.17	0.59	0.54	0.56	0.57	0.55	0.56	0.76		
					1m			0.51					0.51	0.69		
554	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	9月28日	50cm	0.48	0.28	0.66	0.73	0.87	0.73	0.71	0.74	0.95	○	
				9月28日	1m			0.58					0.58	0.78		
555	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	9月22日	50cm	0.96	0.62	0.67	0.36	0.43	0.45	0.75	0.53	0.73	○	
					1m			0.57					0.57	0.78		
556	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	9月22日	50cm	0.48	0.37	0.38	0.60	0.31	0.25	0.33	0.37	0.51	○	
					1m			0.33					0.33	0.46		
557	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月6日	50cm	0.44	0.25	0.26	0.48	0.36	0.29	0.58	0.39	0.48	○	
					1m			0.26					0.26	0.37		
558	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	9月28日	50cm	0.49	0.32	0.43	0.37	0.41	0.55	0.67	0.49	0.61	○	
					1m			0.50					0.50	0.66		
559	郡山市	幼稚園	たから幼稚園	10月3日	50cm	0.57	0.33	0.56	0.45	0.47	0.33	0.33	0.43	1.0	○	
					1m			0.46					0.46	1.1		
560	郡山市	幼稚園	エムポリアム幼稚園	9月30日	50cm	0.42	0.26	0.43	0.41	0.45	0.54	0.46	0.46	0.96	○	
					1m			0.40					0.40	0.58		
561	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	9月26日	50cm	0.26	0.33	0.21	0.23	0.21	0.25	0.25	0.23	1.1	○	
					1m			0.23					0.23	1.1		
562	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	9月20日	50cm	0.46	0.39	0.32	0.23	0.22	0.27	0.26	0.26	0.49	○	
					1m			0.29					0.29	0.35		
563	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	9月15日	50cm	1.2	0.33	0.37	0.34	0.71	0.33	0.48	0.45	0.59	○	
					1m			0.40					0.40	0.44		
564	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	9月22日	50cm	0.40	0.22	0.24	0.32	0.32	0.33	0.38	0.32	0.51	○	
					1m			0.27					0.27	0.38		
565	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	9月22日	50cm	0.45	0.44	0.21	0.27	0.30	0.64	0.50	0.38	1.6	○	
					1m			0.23					0.23	1.0		
566	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	9月15日	50cm	0.53	0.42	0.27	0.16	0.23	0.23	0.24	0.23	1.2	○	
					1m			0.28					0.28	1.0		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤		平均値		
567	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	9月15日	50cm	0.67	0.55	0.27	0.25	0.31	0.28	0.30	0.28	1.1	○	
					1m			0.30					0.30	1.1		
568	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	9月28日	50cm	0.46	0.34	0.16	0.25	0.20	0.13	0.16	0.18	0.88	○	
					1m			0.14					0.14	0.91		
569	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	9月29日	50cm	0.66	0.53	0.38	0.21	0.36	0.29	0.30	0.31	1.4	○	
					1m			0.39					0.39	1.3		
570	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	9月29日	50cm	0.38	0.35	0.20	0.24	0.23	0.29	0.21	0.23	1.4	○	
					1m			0.20					0.20	1.1		
571	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	10月7日	50cm	0.36	0.39	0.29	0.37	0.47	0.42	0.26	0.36	0.72	○	
					1m			0.31					0.31	0.45		
572	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	9月27日	50cm	0.53	0.34	0.27	0.19	0.20	0.24	0.20	0.22	1.2	○	
					1m			0.24					0.24	1.1		
573	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	9月15日	50cm	0.50	0.48	0.14	0.15	0.19	0.22	0.17	0.17	1.0	○	
					1m			0.14					0.14	1.1		
574	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	9月27日	50cm	0.36	0.24	0.24	0.18	0.20	0.18	0.19	0.20	0.80	○	
					1m			0.24					0.24	0.77		
575	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	9月27日	50cm	0.33	0.31	0.30	0.24	0.20	0.22	0.22	0.24	1.1	○	
					1m			0.27					0.27	1.0		
576	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	9月29日	50cm	0.79	0.69	0.40	0.50	0.52	0.46	0.48	0.47	0.67	○	
					1m			0.42					0.42	0.70		
577	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月4日	50cm	0.46	0.20	0.17	0.25	0.21	0.24	0.28	0.23	1.4	○	
					1m			0.18					0.18	0.98		
578	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	9月16日	50cm	1.1	0.71	0.50	0.46	0.33	0.29	0.58	0.43	0.50	○	
					1m			0.53					0.53	0.49		
579	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	9月26日	50cm	0.46	0.28	0.15	0.24	0.15	0.15	0.17	0.17	0.76	○	
					1m			0.14					0.17	0.72		
580	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月6日	50cm	0.40	0.47	0.18	0.27	0.28	0.24	0.19	0.23	0.88	○	
					1m			0.20					0.20	0.88		
581	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	9月22日	50cm	0.86	0.49	0.18	0.25	0.21	0.22	0.23	0.22	0.50	○	
					1m			0.18					0.18	0.32		
582	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月5日	50cm	0.30	0.18	0.31	0.37	0.36	0.37	0.28	0.34	0.35	○	
					1m			0.30					0.30	0.34		
583	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	9月30日	50cm	0.32	0.31	0.50	0.35	0.34	0.37	0.38	0.39	0.41	○	
					1m			0.43					0.43	0.43		
584	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	9月30日	50cm	0.24	0.15	0.31	0.37	0.28	0.31	0.26	0.31	0.32	○	
					1m			0.29					0.29	0.32		
585	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	10月3日	50cm	0.24	0.20	0.38	0.47	0.68	0.36	0.33	0.44	0.60	○	
					1m			0.38					0.38	0.56		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成24年2月13日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤		平均値		
586	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	9月30日	50cm	0.27	0.18	0.24	0.27	0.26	0.22	0.24	0.25	0.30		
					1m			0.24					0.24	0.27		
587	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	9月30日	50cm	0.22	0.18	0.33	0.32	0.34	0.35	0.33	0.33	0.36		
					1m			0.33					0.33	0.35		
588	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	9月29日	50cm	0.52	0.36	0.25	0.26	0.34	0.30	0.23	0.28	0.38	○	
					1m			0.28					0.28	0.37		
589	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	9月29日	50cm	0.29	0.36	0.29	0.29	0.38	0.23	0.20	0.28	0.69	○	
					1m			0.25					0.25	0.64		
590	郡山市	小学校	郡山市立根本屋小学校	9月29日	50cm	0.72	0.43	0.28	0.21	0.22	0.22	0.44	0.27	0.47	○	
					1m			0.27					0.27	0.58		
591	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	9月29日	50cm	0.65	0.33	0.28	0.28	0.38	0.35	0.29	0.32	0.44	○	
					1m			0.29					0.29	0.43		
592	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	9月29日	50cm	0.65	0.25	0.31	0.28	0.23	0.27	0.24	0.27	0.55	○	
					1m			0.31					0.31	0.63		
593	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	9月30日	50cm	0.19	0.23	0.21	0.15	0.15	0.17	0.15	0.17	0.60	○	
					1m			0.20					0.20	0.69		
594	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	9月30日	50cm	0.47	0.53	0.24	0.17	0.34	0.27	0.16	0.24	0.82	○	
					1m			0.23					0.23	0.78		
595	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月5日	50cm	0.29	0.16	0.29	0.33	0.26	0.25	0.27	0.28	0.30		
					1m			0.28					0.28	0.28		
596	郡山市	小学校	郡山市立栃山神小学校	10月3日	50cm	0.19	0.19	0.29	0.27	0.28	0.30	0.25	0.28	0.29		
					1m			0.28					0.28	0.28		
597	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	10月3日	50cm	0.16	0.14	0.26	0.22	0.28	0.33	0.22	0.26	0.30		
					1m			0.27					0.27	0.32		
598	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	9月28日	50cm	0.20	0.16	0.36	0.36	0.36	0.32	0.37	0.35	0.40		
					1m			0.33					0.33	0.38		
599	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	9月28日	50cm	0.33	0.32	0.51	0.39	0.34	0.55	0.48	0.45	0.60		
					1m			0.47					0.47	0.57		
600	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	9月28日	50cm	0.40	0.18	0.19	0.22	0.23	0.19	0.18	0.20	1.1	○	
					1m			0.17					0.17	0.95		
601	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	9月28日	50cm	0.42	0.26	0.15	0.19	0.17	0.19	0.17	0.17	1.0	○	
					1m			0.15					0.15	1.0		
602	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	9月16日	50cm	0.13	0.10	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.18		[校庭・園庭等] 郡山市立湖南中学校と共用
					1m			0.14					0.14	0.17		
603	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月6日	50cm	0.35	0.49	0.21	0.45	0.31	0.31	0.18	0.29	0.42	○	[校庭・園庭等] 一部工事中
					1m			0.22					0.22	0.26		
604	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月5日	50cm	0.25	0.69	0.27	0.39	0.44	0.77	0.77	0.53	0.65	○	
					1m			0.28					0.28	0.47		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤		平均値		
605	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	10月3日	50cm	0.63	0.75	0.29	0.52	0.30	0.46	0.52	0.42	0.85	○	
					1m			0.31					0.31	0.31		
606	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	9月30日	50cm	0.58	0.62	0.29	0.65	0.40	0.68	0.35	0.47	0.40	○	
					1m			0.31					0.31	0.29		
607	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	9月29日	50cm	0.87	0.55	0.36	0.62	0.55	0.31	0.45	0.46	0.59	○	
					1m			0.35					0.35	0.44		
608	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	9月26日	50cm	0.37	0.23	0.19	0.21	0.23	0.27	0.29	0.24	0.24	○	
					1m			0.20					0.20	0.17		
609	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	9月27日	50cm	0.90	0.72	0.47	0.29	0.40	0.33	0.46	0.39	0.58	○	
					1m			0.43					0.43	0.58		
610	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	9月26日	50cm	0.51	0.29	0.31	0.33	0.28	0.40	0.42	0.35	0.53	○	
					1m			0.29					0.29	0.45		
611	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	9月20日	50cm	0.79	0.73	0.33	0.71	0.38	0.40	0.45	0.45	0.64	○	[正門] 明健中学校と共用
					1m			0.34					0.34	0.39		
612	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	9月16日	50cm	0.39	0.34	0.34	0.56	0.46	0.50	0.50	0.47	0.65	○	
					1m			0.31					0.31	0.41		
613	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	9月20日	50cm	0.39	0.45	0.34	0.33	0.28	0.40	0.39	0.35	0.38	○	
					1m			0.34					0.34	0.48		
614	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	9月16日	50cm	0.31	0.25	0.37	0.29	0.46	0.85	0.30	0.45	0.60	○	
					1m			0.37					0.37	0.48		
615	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	10月6日	50cm	0.47	0.26	0.16	0.46	0.48	0.20	0.38	0.34	1.5	○	
					1m			0.17					0.17	1.4		
616	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	9月28日	50cm	0.30	0.43	0.26	0.27	0.19	0.20	0.22	0.23	1.1	○	
					1m			0.29					0.29	1.2		
617	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	9月28日	50cm	0.36	0.43	0.36	0.59	0.36	0.42	0.31	0.41	0.54	○	
					1m			0.34					0.34	0.49		
618	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	9月22日	50cm	0.31	0.72	0.25	0.27	0.35	0.23	0.20	0.26	0.54	○	
					1m			0.27					0.27	0.44		
619	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	9月30日	50cm	0.57	0.23	0.57	0.60	0.64	0.54	0.32	0.53	0.59	○	
					1m			0.53					0.53	0.50		
620	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月3日	50cm	0.28	0.25	0.21	0.23	0.45	0.36	0.35	0.32	0.37	○	
					1m			0.21					0.21	0.22		
621	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	9月30日	50cm	0.27	0.30	0.24	0.44	0.27	0.35	0.29	0.32	1.1	○	
					1m			0.22					0.22	0.87		
622	郡山市	小学校	郡山ザベリ才学園小学校	9月27日	50cm	1.0	0.50	0.17	0.22	0.17	0.18	0.20	0.19	1.3	○	[校庭・園庭等] 郡山ザベリ才学園中学校と共用
					1m			0.16					0.16	1.3		
623	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	10月4日	1m	0.60	0.24	0.32	0.58	0.44	0.37	0.36	0.41	1.3	○	
624	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	9月22日	1m	0.82	0.55	0.27	0.34	0.26	0.22	0.27	0.27	1.5	○	
625	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	9月15日	1m	0.55	0.52	0.19	0.20	0.26	0.26	0.28	0.24	1.2	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					測定高さ		校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)				
					50cm or 1m	正門	昇降口	① 中央	②	③	④		⑤	平均値		
626	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	9月29日	1m	0.92	0.37	0.35	0.29	0.34	0.37	0.44	0.36	1.2	○	
627	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	9月27日	1m	0.81	0.66	0.20	0.38	0.23	0.24	0.23	0.26	1.3	○	
628	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	9月15日	1m	0.54	0.32	0.74	1.0	0.84	0.97	0.82	0.87	0.90		
629	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月4日	1m	0.93	0.47	0.69	0.61	0.72	0.46	0.47	0.59	0.85	○	
630	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	9月16日	1m	0.76	0.65	0.32	0.77	0.34	0.37	0.39	0.44	1.0	○	
631	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月5日	1m	0.31	0.27	0.36	0.42	0.50	0.40	0.38	0.41	0.46		
632	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	9月30日	1m	0.21	0.15	0.31	0.27	0.35	0.30	0.30	0.31	0.37		
633	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	10月3日	1m	0.28	0.26	0.43	0.30	0.44	0.39	0.49	0.41	0.58		
634	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	9月30日	1m	0.20	0.15	0.27	0.25	0.23	0.28	0.29	0.26	0.25		
635	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	9月29日	1m	0.67	0.51	0.20	0.31	0.22	0.27	0.28	0.26	1.2	○	
636	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月3日	1m	0.47	0.36	0.17	0.28	0.31	0.27	0.37	0.28	0.72	○	
637	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月3日	1m	0.15	0.13	0.18	0.16	0.17	0.19	0.16	0.17	0.17		
638	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	9月28日	1m	0.38	0.25	0.60	0.53	0.47	0.57	0.62	0.56	0.76		
639	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	9月16日	1m	0.12	0.10	0.14	0.15	0.16	0.16	0.14	0.15	0.17		[校庭・園庭等] 郡山市立湖南小学校と共用
640	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	9月26日	1m	0.59	0.59	0.27	0.33	0.64	0.40	0.32	0.39	0.98	○	
641	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	9月20日	1m	0.83	0.50	0.28	0.44	0.43	0.59	0.37	0.42	1.2	○	[正門] 明健小学校と共用
642	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	9月16日	1m	0.37	0.42	0.33	0.50	0.52	0.30	0.24	0.38	1.1	○	
643	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	9月28日	1m	0.49	0.41	0.57	0.70	0.63	0.72	0.60	0.64	0.90		
644	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	9月27日	1m	0.86	0.72	0.66	0.65	0.64	1.1	0.63	0.74	0.58	○	
645	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	10月4日	1m	0.60	0.90	0.39	0.26	0.45	0.59	0.32	0.40	0.57	○	
646	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	9月27日	1m	0.74	0.68	0.35	0.52	0.46	0.40	0.27	0.40	0.44	○	
647	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	10月5日	1m	0.48	0.37	0.21	0.20	0.23	0.25	0.17	0.21	0.88	○	
648	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	10月4日	1m	0.47	0.51	0.45	0.40	0.86	0.28	0.51	0.50	0.59	○	
649	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	9月26日	1m	0.35	0.30	0.29	0.34	0.42	0.31	0.31	0.33	1.2	○	
650	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	9月27日	1m	0.44	0.25	0.22	0.21	0.18	0.27	0.22	0.22	1.3	○	
651	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	9月27日	1m		0.84	0.16	0.23	0.18	0.18	0.21	0.19	1.3	○	[校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用
652	郡山市	高校	郡山高校	9月28日	1m	0.51	0.78	0.20	0.21	0.25	0.34	0.29	0.26	1.5	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m			0.23	0.30	0.31	0.33	0.26	0.29	1.5	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
653	郡山市	高校	安積高校御館校	9月30日	1m	0.21	0.17	0.22	0.28	0.26	0.28	0.30	0.27	0.27		
654	郡山市	高校	湖南高校	9月16日	1m	0.10	0.10	0.13	0.15	0.17	0.16	0.11	0.14	0.16		
655	郡山市	高校	郡山萌世高校	10月7日	1m	0.16	0.29							0.16		[校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値
656	郡山市	高校	安積黎明高校	10月5日	1m	0.70	0.44	0.21	0.33	0.31	0.28	0.22	0.27	1.2	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m			0.26	0.36	0.51	0.29	0.55	0.39	1.6	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
657	郡山市	高校	あさか開成高校	10月3日	1m	0.64	0.59	0.26	0.28	0.39	0.38	0.29	0.32	1.2	○	
658	郡山市	高校	郡山北工業高校	9月22日	1m	0.67	0.39	0.17	0.29	0.22	0.22	0.22	0.22	1.3	○	
659	郡山市	高校	郡山東高校	10月4日	1m	0.92	0.27	0.20	0.22	0.23	0.35	0.43	0.29	1.4	○	
660	郡山市	高校	安積高校	9月27日	1m	0.95	0.74	0.18	0.35	0.38	0.31	0.21	0.29	1.0	○	
661	郡山市	高校	郡山商業高校	9月28日	1m	1.1	1.1	0.25	0.49	0.38	0.30	0.38	0.36	1.6	○	
662	郡山市	高校	帝京安積高校	9月26日	1m	0.29	0.25	0.36	0.63	0.54	0.52	0.52	0.51	0.69	△	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値											
					50cm or 1m	正門	昇降口	① 中央	②	③	④	⑤	平均値	前回 調査結果 (平均値)				
663	郡山市	高校	尚志高校	9月29日	1m	0.48	0.33	0.56	0.48	1.0	0.88	0.45	0.67	0.97				
664	郡山市	高校	日本大学東北高校	10月3日	1m	0.63	0.38	0.56	0.82	0.77	0.80	0.62	0.71	0.91				
665	郡山市	高校	郡山女子大学附属高校	9月22日	1m	0.70	1.0	0.21	0.24	0.33	0.41	0.21	0.28	1.2	○			
666	郡山市	特別支援 学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	9月28日	50cm	0.60	0.53	0.18	0.23	0.19	0.17	0.17	0.19	1.4	○	[正門] 福島県立聾学校内、ただし同学校とは別 [昇降口] 福島県立聾学校内、ただし同学校とは別 [校庭・園庭等] 福島県立聾学校と共用		
					1m	0.59	0.43	0.18	0.23	0.20	0.17	0.18	0.19	1.3				
				9月29日	50cm	0.45	0.40	0.59	0.70	0.62	0.63	0.64	0.64	0.76			[校庭・園庭等] 福島県立あぶくま養護学校安積分校 震災のため、現在使用していない	
					1m	0.46	0.37	0.54	0.62	0.55	0.57	0.59	0.57	0.65				
667	郡山市	特別支援 学校	福島県立聾学校	9月28日	50cm	0.48	0.51	0.18	0.23	0.19	0.17	0.17	0.19	1.4	○	[校庭・園庭等] 校庭 福島県立あぶくま養護学校安積分校と共用		
					1m	0.47	0.51	0.18	0.23	0.20	0.17	0.18	0.19	1.3				
					50cm			0.52	0.45	0.42	0.51	0.48	0.48	-		[校庭・園庭等] 園庭 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
					1m			0.44	0.44	0.42	0.47	0.46	0.45	-				
668	郡山市	特別支援 学校	福島県立あぶくま養護学校	9月30日	50cm	0.16	0.22	0.38	0.35	0.38	0.35	0.30	0.35	0.37				
					1m	0.14	0.22	0.35	0.33	0.31	0.31	0.25	0.31	0.36				
669	郡山市	特別支援 学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	10月4日	50cm	0.75	0.62							0.32		[校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値		
					1m	0.61	0.50							0.33				
670	郡山市	特別支援 学校	福島県立郡山養護学校	9月26日	50cm	0.85	0.41	0.28	0.25	0.26	0.28	0.33	0.28	1.0	○			
					1m	0.81	0.38	0.25	0.24	0.23	0.29	0.32	0.27	0.94				
671	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	9月16日	1m	0.40	0.37	1.1	0.71	0.76	0.35	0.55	0.69	-		[正門] 中庭入口 [校庭・園庭等] 中庭 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
672	郡山市	専修学校	郡山准看護師高等専修学校	10月4日	1m	0.65	0.66	0.55	0.89	0.89	0.69	0.89	0.78	0.88	△	[校庭・園庭等] 駐車場		
673	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	10月4日	1m		0.31							-		[正門][校庭・園庭等] 無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
674	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	9月30日	50cm	0.28	0.26	0.59	0.57	0.57	0.55	0.54	0.56	-		新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m	0.29	0.22	0.57	0.55	0.53	0.54	0.52	0.54	-				

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則6月1日～10日に実施した「福島県環境放射線モニタリング・学校等調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。