

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果	全体 平均値	前回 調査結果				
								① 中央	②	③	④	⑤								
1028	会津若松市	保育園	会津保育園	7月17日	50cm	0.10	0.06	0.08	0.05	0.13	0.14	0.09	0.10	0.17	0.13	0.05	○	[校庭・園庭等] 東側園庭 白梅幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05				
					50cm	/	/	/	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	/			○	[校庭・園庭等] 西側園庭 白梅幼稚園と共用 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	/				
1029	会津若松市	保育園	つるが保育園	7月17日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.16	0.11	0.14	0.11	0.11	0.13	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.07				
1030	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	7月17日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.09	0.15	0.14	0.15	0.17	0.19	0.16	0.06				
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.04				
1031	会津若松市	保育園	若松第一保育園	7月17日	50cm	0.11	0.05	0.08	0.07	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.06				
1032	会津若松市	保育園	若松第二保育園	7月17日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.09	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.08				
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.07				
1033	会津若松市	保育園	若松第三保育園	7月17日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.07	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.07				
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08				
1034	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	7月17日	50cm	0.10	0.07	0.10	0.09	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.08				
1035	会津若松市	保育園	いちごちゃんルーム	7月17日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.04	○	[正門] 会津慈光幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.04				
1036	会津若松市	保育園	すくすく園	7月17日	50cm	0.11	0.07	0.08	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.05	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.06				
1037	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	7月17日	50cm	0.08	/	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.06		[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.05				
1038	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	7月22日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.05				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.05				
1039	会津若松市	保育園	みなみ若葉エンゼル園	7月22日	50cm	0.09	0.06	0.08	/	0.11	0.15	0.16	0.17	0.13	0.14	0.06	※	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] みなみ若葉幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.04				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検計中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④			⑤
1040	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	7月22日	50cm	0.08	0.06	0.10	0.08	0.11	0.08	0.11	0.12	0.11	0.11	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.07		
1041	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	7月22日	50cm	0.14	0.06	0.12	0.11	0.16	0.15	0.14	0.15	0.13	0.15	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.07		
1042	会津若松市	保育園	博愛園	7月22日	50cm	0.09	/	0.07	0.07	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.06	○	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.05		
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.10	0.14	0.10	0.10	0.11	0.07	○	[校庭・園庭等] 南側園庭 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	/		
1043	会津若松市	保育園	南町保育園	7月22日	50cm	0.09	/	0.09	0.07	0.12	0.09	0.11	0.08	0.12	0.10	0.05		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.06		
1044	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	7月22日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.06		
1045	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	7月17日	50cm	/	/	0.08	0.08	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.06	※	[正門] 無し [校庭・園庭等] 西側園庭
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05		
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.08	※	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.07		
1046	会津若松市	保育園	会津若松市大田原保育所	7月18日	50cm	0.14	0.10	0.11	0.10	0.22	0.22	0.19	0.19	0.22	0.21	0.11		休園中
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.11		
1047	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所分園八田保育所	7月18日	50cm	0.09	0.04	0.08	/	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.05		休園中 [昇降口] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、 前回調査結果無し [校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	/		
1048	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	7月18日	50cm	0.14	0.10	0.12	0.12	0.21	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19	/		[校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だった ため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	/		
1049	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	7月22日	50cm	0.09	0.06	0.07	0.05	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.05		
1050	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	7月23日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.16	0.15	0.13	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検計中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④			⑤			
1051	会津若松市	保育園	プリスクール水輝	7月18日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.14	0.09	0.10	0.13	0.11	0.07		
					1m					0.13					0.13	0.07		
1052	会津若松市	保育園	ベビーハウス ミッキー	7月18日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.07							—	[校庭・園庭等] 無し	
1053	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	7月18日	50cm			0.08	0.08	0.14	0.12	0.12	0.15	0.16	0.14	0.06		[正門] 無し [校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m					0.13					0.13			
1054	会津若松市	保育園	日帰りの湯 富士の湯託児所	7月18日	50cm	0.09	0.06	0.10	0.11							—	[校庭・園庭等] 無し	
1055	会津若松市	保育園	アップルハウス	7月18日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.16	0.13	0.12	0.13	0.13	0.09		
					1m					0.10					0.10	0.08		
1056	会津若松市	保育園	Lotus Kids	7月18日	50cm	0.11		0.09	0.10							—	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
1057	会津若松市	保育園	幸くる保育園	7月17日	50cm	0.13		0.08	0.08							—	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
1058	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	7月19日	50cm	0.10	0.06	0.08	0.08	0.15	0.14	0.16	0.14	0.14	0.15		[校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.14					0.14			
1059	会津若松市	保育園	福島県立医科大学 会津医療センター 院内託児所つくし園	7月18日	50cm	0.08		0.08		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	—	施設所在地は2階 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門] 病院正面玄関 [昇降口] つくし園入口 [校庭・園庭等] 2階ベランダ	
					1m					0.07					0.07			
1060	会津若松市	保育園	まな児遊園	7月18日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08							—	[校庭・園庭等] 無し	
1061	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	7月18日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	—	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m					0.09					0.09	0.08		
1062	会津若松市	保育園	めぐみベビーホーム	7月18日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10							—	[校庭・園庭等] 無し	
1063	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	7月18日	50cm	0.09		0.09	0.07	0.11	0.15	0.12	0.13	0.11	0.12	0.07		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m					0.10					0.10	0.06		
1064	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田総合病院 院内保育所	7月18日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.09		
					1m					0.14					0.14	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			前回 調査結果	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
1065	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	7月17日	50cm	0.13	0.10	0.12	0.10	0.18	0.14	0.17	0.17	0.15	0.16	0.14	[校庭・園庭等] 西側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.13			
					50cm	/	/	/	/	0.21	0.16	0.21	0.18	0.19	0.19	0.12		[校庭・園庭等] 東側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.14			
1066	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	7月17日	50cm	0.11	0.09	0.08	0.08	0.16	0.14	0.17	0.16	0.16	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15		0.08		
1067	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	7月18日	50cm	0.14	0.12	0.09	0.09	0.12	0.12	0.11	0.14	0.13	0.12	○ [校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13		/		
1068	会津若松市	幼稚園	会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園(旧会津若松市立河東第一幼稚園)	7月18日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.21	0.14	0.17	0.18	0.16	0.17	年少組が使用			
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18		0.08		
1069	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	7月23日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14	0.18	0.15	0.14	0.11			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10		0.11		
1070	会津若松市	幼稚園	白梅幼稚園	7月17日	50cm	0.09	0.05	0.08	0.07	0.13	0.14	0.09	0.10	0.17	0.13	○ [校庭・園庭等] 東側園庭 会津保育園と共用			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12		0.05		
					50cm	/	/	/	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	○ [校庭・園庭等] 西側園庭 会津保育園と共用 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	/			
1071	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	7月18日	50cm	0.07	/	0.06	/	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	○ 施設建て替えのため、前回調査結果無し				
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/		0.07	/		
1072	会津若松市	幼稚園	若松第一幼稚園	7月18日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○				
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/		0.07	0.06		
1073	会津若松市	幼稚園	若松第二幼稚園	7月18日	50cm	0.09	0.05	0.08	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	○				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/		0.08	0.04		
1074	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	7月22日	50cm	0.10	0.06	0.08	0.07	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	○ [校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定				
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/		0.12	/		
1075	会津若松市	幼稚園	東明幼稚園	7月22日	50cm	0.12	0.07	0.07	0.06	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11				
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/		0.10	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検計中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤				
1076	会津若松市	幼稚園	こばと幼稚園	7月17日	50cm	0.16	0.10	0.11	/	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.10	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.09		
1077	会津若松市	幼稚園	東行仁幼稚園	7月22日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.05		
1078	会津若松市	幼稚園	会津慈光幼稚園	7月17日	50cm	0.09	0.04	0.08	0.06	0.10	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.05	[正門] 西側正門 [校庭・園庭等] グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.04		
					50cm	0.09	0.08	/	/	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.05	[正門] 東側正門 いちごちゃんルームと共用 [校庭・園庭等] 園庭	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.05		
1079	会津若松市	幼稚園	慈光第二幼稚園	7月17日	50cm	0.08	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	○ [校庭・園庭等] 園庭	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.05		
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	○ [校庭・園庭等] グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.05		
1080	会津若松市	幼稚園	みなみ若葉幼稚園	7月22日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.11	0.15	0.16	0.17	0.13	0.14	0.06	※ [校庭・園庭等] みなみ若葉エンゼル園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.04		
1081	会津若松市	幼稚園	普原若葉幼稚園	7月22日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.06	0.07	0.10	0.08	0.07	0.11	0.09	0.04	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.04		
1082	会津若松市	幼稚園	会津若葉幼稚園	7月22日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.06		
1083	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	7月22日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	○ [正門] 南門 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	/		
					50cm	0.10	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[正門] 北門
1084	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	7月17日	50cm	0.12	0.08	0.09	0.10	0.15	0.18	0.13	0.16	0.16	0.16	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.11		
1085	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	7月19日	50cm	0.12	0.09	0.10	0.10	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			
									① 中央	②	③	④	⑤					全体 平均値
1086	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	0.11	0.14	0.14	0.13	0.13	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.08		
1087	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	7月19日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.12	0.10	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12		
1088	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	7月19日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
1089	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.18	0.24	0.19	0.25	0.24	0.22	0.09		[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	/		
1090	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	7月19日	50cm	0.11	0.08	0.10	0.09	0.20	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.11		
1091	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	7月17日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.24	0.18	0.16	0.23	0.19	0.08	※	[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	/		
1092	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12	0.04		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.04		
1093	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	7月19日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
1094	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	7月19日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.06	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.06		
1095	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	7月19日	50cm	0.11	0.07	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08		
1096	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	7月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	0.16	0.12	0.16	0.16	0.15	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.08		
1097	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	7月19日	50cm	0.14	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.08	※	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.08		
1098	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	7月23日	50cm	0.08	0.05	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.10	0.11	0.12	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④	⑤		
1099	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	7月23日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	仮設校舎
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
1100	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	7月22日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
1101	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	7月23日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.20	0.19	0.20	0.22	0.18	0.20	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.11		
1102	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	7月19日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.06		
1103	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	7月23日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.16	0.18	0.18	0.16	0.20	0.18	0.10		[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	/		
1104	会津若松市	小学校	大熊町立小学校(旧河東第三小学校)	7月22日	50cm	0.14	0.10	0.10	0.11	0.14	0.16	0.13	0.10	0.15	0.14	0.09	○	熊町小学校、大野小学校で共用使用 [正門] 裏門
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.07		
1105	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	7月22日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校と共用
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.06		
1106	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	7月22日	1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.06		
1107	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	7月19日	1m	0.10	0.09	0.08	0.09	0.14	0.14	0.19	0.18	0.15	0.16	0.11		[正門] 会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 会津学鳳高校と共用
					1m	/	/	/	/	0.16	0.15	0.16	0.09	0.15	0.14	0.10		
1108	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	7月23日	1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.08		
1109	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	7月23日	1m	0.10	0.09	0.08	0.09	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.10		
1110	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	7月23日	1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.07		
1111	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	7月23日	1m	0.08	0.07	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	0.09		
1112	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	7月23日	1m	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.13	0.10	0.08		
1113	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	7月23日	1m	0.10	0.10	0.08	0.10	0.13	0.14	0.16	0.13	0.16	0.14	0.09		
1114	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	7月23日	1m	0.12	0.12	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	○	[校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し
1115	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	7月19日	1m	0.08	0.05	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.03	○	
1116	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	7月23日	1m	0.11	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検計中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
									前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤			全体 平均値
1117	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	7月19日	1m	0.08	0.06	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.07		
1118	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	7月23日	1m	0.08	/	0.07	/	0.15	0.18	0.11	0.17	0.20	0.16	/	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンド	
1119	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	7月22日	1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用
1120	会津若松市	高等学校	会津学鳳高校	7月19日	1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.14	0.14	0.19	0.18	0.15	0.16	0.11		[正門] 福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学鳳中学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.16	0.15	0.16	0.09	0.15	0.14	0.10		[校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学鳳中学校と共用
1121	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	7月23日	1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.13	0.10	0.09	0.11	0.13	0.11	0.07		
1122	会津若松市	高等学校	会津高校	7月24日	1m	0.07	0.05	0.09	0.08	0.10	0.14	0.11	0.14	0.12	0.12	0.08		
1123	会津若松市	高等学校	若松商業高校	7月24日	1m	0.10	0.06	0.10	0.09	0.13	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.07		
1124	会津若松市	高等学校	美高校	7月24日	1m	0.11	0.10	0.11	0.09	0.15	0.13	0.12	0.13	0.15	0.14	0.08		[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.12	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.09		[校庭・園庭等] 第2グラウンド
1125	会津若松市	高等学校	仁愛高校	7月23日	1m	0.08	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	0.10	0.13	0.12	0.09		[校庭・園庭等] 校舎前広場
1126	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	7月24日	1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.10		
1127	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	7月22日	1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用
1128	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校	7月24日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.15	0.21	0.21	0.13	0.19	0.18	0.10		福島県立会津養護学校と同一施設
					1m	0.09	0.09	0.10	0.09	0.16	0.18	0.20	0.13	0.17	0.17	0.09		
1129	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校会津分校	7月24日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.15	0.21	0.21	0.13	0.19	0.18	0.10		福島県立会津養護学校と同一施設
					1m	0.09	0.09	0.10	0.09	0.16	0.18	0.20	0.13	0.17	0.17	0.09		
1130	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	7月24日	50cm	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/		施設所在地は2階 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 健診棟入口
					1m	/	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1131	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	7月24日	1m	0.09	/	0.12	0.11	/	/	/	/	/	/	/	-	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
1132	会津若松市	専修学校	会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	7月24日	1m	0.08	0.08	0.10	0.09	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し
1133	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	7月24日	1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09		
1134	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	7月23日	1m	0.13	0.09	0.10	0.10	0.18	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.10		介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)
					1m	0.08	0.07	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	-	看護科校舎 [校庭・園庭等] 無し
1135	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	7月24日	1m	0.12	0.07	0.13	0.10	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ○…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④			⑤
1136	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	7月24日	1m	0.10	0.09	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し
1137	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	7月25日	50cm	0.10	0.07	0.08	/	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.07		[昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.06		
1138	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	7月25日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.06	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.06		
1139	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	7月29日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.12	0.14	0.13	0.13	0.10	0.12	0.05		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.05		
1140	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	7月25日	50cm	0.09	/	0.08	0.08	0.12	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.06		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.06		
1141	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	7月26日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08		
1142	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	7月29日	50cm	0.10	/	0.07	0.06	0.16	0.17	0.11	0.12	0.14	0.14	0.06		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.05		
1143	喜多方市	保育園	道光保育所	7月25日	50cm	0.11	0.07	0.08	0.08	0.13	0.10	0.16	0.20	0.10	0.14	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.07		
1144	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	7月25日	50cm	0.15	0.11	0.09	0.08	0.24	0.24	0.20	0.25	0.26	0.24	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.10		
1145	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	7月25日	50cm	0.21	0.18	0.11	0.09	0.18	0.19	0.18	0.21	0.21	0.19	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.11		
1146	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	7月25日	50cm	0.13	0.11	0.08	0.08	0.21	0.19	0.19	0.17	0.21	0.19	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.10		
1147	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	7月25日	50cm	0.15	0.11	0.08	0.10	0.17	0.19	0.19	0.19	0.21	0.19	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.09		
1148	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	7月26日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.04		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去実施状況	備考	
					測定高さ		正門(施設敷地入口)		昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果			
					50cm or 1m	前回調査結果	前回調査結果	①中央		②	③	④	⑤	全体平均値				
1149	喜多方市	保育園	喜多方市荻野保育所	7月26日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.03		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.03		
1150	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	7月26日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.08	[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	/		
1151	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	7月29日	50cm	0.14	0.07	0.09	0.08	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.07		
1152	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	7月29日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.05		
1153	喜多方市	保育園	会津ヤクルト販売(株)喜多方センター内託児所	7月29日	50cm	0.12	/	0.11	0.08	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.09	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		
1154	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	7月29日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.06		
1155	喜多方市	保育園	ホッズランドどんぐりの森	7月29日	50cm	0.11	0.09	0.12	0.08	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.09		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.07		
1156	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	7月29日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.12	0.08	0.09	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.04		
1157	喜多方市	保育園	きっずはうす	7月26日	50cm	0.10	0.06	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.13	0.10	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.06		
1158	喜多方市	保育園	託児ルームこすもす	7月25日	50cm	0.11	/	0.13	0.10	0.13	0.21	0.21	0.14	0.14	0.17	0.13	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.09		
1159	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	7月25日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08		
1160	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	7月26日	50cm	0.09	/	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.06	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.04		
1161	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	7月29日	50cm	0.12	0.07	0.11	0.08	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考					
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果	①中央	②			③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③											
1162	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	7月26日	50cm	0.10	/	0.10	0.09	0.13	0.17	0.15	0.17	0.17	0.16	0.10	○	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し					
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.08							
1163	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すぎっこ幼稚園	7月29日	50cm	0.10	0.06	0.09	0.07	0.12	0.13	0.11	0.15	0.15	0.13	0.05							
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.03							
1164	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	7月26日	50cm	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.13	0.11	0.09	0.12	0.11	0.08							
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08							
1165	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第二幼稚園	7月30日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.12	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.07	[正門] 喜多方市立第二小学校と共用						
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.06							
1166	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	7月29日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.07							
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.07							
1167	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	7月29日	50cm	0.10	0.06	0.09	0.09	0.12	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.08							
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.07							
1168	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	7月26日	50cm	0.09	0.06	0.10	0.08	0.17	0.16	0.10	0.17	0.17	0.15	0.06							
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.06							
1169	喜多方市	幼稚園	喜多方市立上三宮幼稚園	7月29日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.08	0.14	0.13	0.13	0.10	0.13	0.13	0.06							
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05							
1170	喜多方市	幼稚園	喜多方教会附属いずみ幼稚園	7月26日	50cm	0.08	/	0.08	0.07	0.12	0.13	0.10	0.12	0.14	0.12	0.07	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し						
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.06							
1171	喜多方市	幼稚園	喜多方カトリック千草幼稚園	7月30日	50cm	0.10	0.06	0.10	0.08	0.13	0.10	0.15	0.15	0.10	0.13	0.07	○						
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.06							
1172	喜多方市	幼稚園	信愛幼稚園	7月30日	50cm	0.13	0.07	0.11	0.07	0.12	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	0.07	※						
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.07							
1173	喜多方市	幼稚園	喜多方市塩川幼稚園	7月25日	50cm	0.18	0.10	0.14	0.10	0.17	0.14	0.16	0.20	0.16	0.17	0.10							
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.09							
1174	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	7月29日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	0.11	0.11	0.17	0.18	0.14	0.08							
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.07							

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤	全体 平均値			
1175	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	7月26日	50cm	0.11	0.08	0.09	0.08	0.11	0.14	0.14	0.15	0.19	0.15	0.10		
					1m					0.11						0.11		
1176	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	7月29日	50cm	0.16	0.05	0.11	0.08	0.12	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13	0.06		
					1m					0.12						0.12		
1177	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	7月29日	50cm	0.09	0.04	0.10	0.07	0.13	0.11	0.12	0.12	0.09	0.11	0.04		
					1m					0.12						0.12		
1178	喜多方市	小学校	喜多方市立第一小学校	7月30日	50cm	0.10	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.05		
					1m					0.11						0.11		
1179	喜多方市	小学校	喜多方市立第二小学校	7月30日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.07	[正門] 喜多方市第二幼稚園と共用	
					1m					0.13						0.13		
1180	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校(旧喜多方市岩月小学校)	7月26日	50cm	0.13	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.05		
					1m					0.11						0.11		
1181	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	7月29日	50cm	0.09	0.06	0.09	0.08	0.12	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13	0.06		
					1m					0.12						0.12		
1182	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	7月29日	50cm	0.13	0.06	0.09	0.10	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.07		
					1m					0.13						0.13		
1183	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	7月26日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.05		
					1m					0.13						0.13		
1184	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	7月29日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.08	0.12	0.10	0.12	0.09	0.17	0.12	0.05		
					1m					0.11						0.11		
1185	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	7月25日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.09	0.19	0.19	0.15	0.16	0.14	0.17	0.12		
					1m					0.18						0.18		
1186	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	7月25日	50cm	0.15	0.12	0.09	0.10	0.21	0.24	0.21	0.19	0.17	0.20	0.11		
					1m					0.22						0.22		
1187	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	7月25日	50cm	0.13	0.11	0.11	0.09	0.16	0.16	0.25	0.14	0.17	0.18	0.12		
					1m					0.15						0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検附中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			前回 調査結果	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
1188	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	7月25日	50cm	0.21	0.11	0.10	0.11	0.16	0.15	0.16	0.13	0.15	0.15	0.10			
					1m					0.16					0.16	0.09			
1189	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	7月26日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	0.11	0.10	0.06			
					1m					0.10					0.10	0.05			
1190	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	7月26日	50cm	0.10	0.07	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.07	0.09	0.09	0.06			
					1m					0.10					0.10	0.05			
1191	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	7月29日	1m	0.10	0.08	0.11	0.08	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.05			
1192	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	7月30日	1m	0.09	0.09	0.09		0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.08		[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
1193	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	7月30日	1m	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.11	0.15	0.12	0.13	0.08			
1194	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	7月30日	1m	0.09	0.06	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.07			
1195	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	7月25日	1m	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.16	0.18	0.19	0.14	0.16	0.11			
1196	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	7月26日	1m	0.09	0.07	0.10	0.09	0.11	0.13	0.13	0.11	0.15	0.13	0.05			
1197	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	7月26日	1m	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10			[校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
1198	喜多方市	高等学校	喜多方東高校	7月30日	1m	0.09	0.07	0.10	0.07	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.09			
1199	喜多方市	高等学校	喜多方高校	7月30日	1m	0.08	0.08	0.11	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.14	0.12	0.06			
1200	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	7月25日	1m	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.14	0.10	0.12	0.11	0.07			
1201	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	7月26日	1m	0.10	0.07	0.08	0.07	0.13	0.11	0.13	0.15	0.13	0.13	0.04			
1202	喜多方市	専修学校	喜多方看護高等専修学校	7月29日	1m	0.08	0.08	0.09	0.08								—	[校庭・園庭等] 無し	
1203	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	7月30日	50cm	0.11	0.08	0.10	0.08	0.13	0.14	0.16	0.15	0.12	0.14	0.09			
					1m					0.12					0.12	0.09			
1204	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	7月30日	50cm	0.13	0.06	0.11	0.07	0.13	0.13	0.14	0.16	0.17	0.15	0.08			
					1m					0.13					0.13	0.06			
1205	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	7月30日	50cm	0.12	0.07	0.09	0.07	0.09	0.11	0.14	0.11	0.10	0.11	0.05			
					1m					0.10					0.10			※	[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
1206	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	7月30日	50cm	0.12	0.11	0.13	0.10	0.22	0.21	0.19	0.20	0.17	0.20	0.09			
					1m					0.19					0.19	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			
									①中央	②	③	④	⑤					全体 平均値
1207	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	7月30日	50cm	0.17	0.10	0.14	0.11	0.12	0.14	0.13	0.14	0.16	0.14	0.07	○	[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	/		
1208	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	7月30日	1m	0.14	0.09	0.12	0.10	0.13	0.16	0.22	0.21	0.16	0.18	0.08		[正門] 西側正門
					1m	0.11	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1209	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	7月30日	1m	0.13	0.09	0.13	0.10	0.22	0.19	0.22	0.21	0.19	0.21	0.08		
1210	西会津町	保育園	群岡保育所	7月31日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.06	0.10	0.11	0.11	0.08	0.11	0.10	0.05		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.07		
1211	西会津町	保育園	尾野本保育所	7月31日	50cm	0.11	0.06	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		
1212	西会津町	保育園	野沢保育所	7月31日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.06	※	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.05		
1213	西会津町	保育園	芝草保育所	7月31日	50cm	0.09	0.05	0.09	0.06	0.10	0.12	0.11	0.08	0.10	0.10	0.02	※	[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	/		
1214	西会津町	小学校	西会津町立西会津小学校	7月31日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.03		
1215	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	7月31日	1m	0.08	0.06	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	/		[校庭・園庭等] 東側校庭 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.10	/		
1216	西会津町	高等学校	西会津高校	7月31日	1m	0.08	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	/	[校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
1217	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06		[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.05		
					50cm	/	/	/	/	0.17	0.19	0.16	0.17	0.17	0.17	0.06		[校庭・園庭等] 西側園庭 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	/		
1218	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	7月31日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.15	0.09	0.10	0.09	0.11	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.05		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			
									①中央	②	③	④	⑤					全体平均値
1219	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	7月31日	50cm	0.07	0.07	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.06		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.06		
1220	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	7月31日	50cm	0.12	0.11	0.08	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.07		
1221	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	7月31日	1m	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.06	○	
1222	猪苗代町	保育園	さくらこども園	8月1日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.05		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.04		
1223	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	8月1日	50cm	0.12	0.10	0.08	0.06	0.17	0.15	0.16	0.16	0.18	0.16	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.07		
1224	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	8月1日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.05	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.05		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.06		
1225	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	8月1日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.05		施設所在地はマンションの14階 [正門] マンション1階入口 [昇降口] マンション14階入口 [校庭・園庭等] ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を園庭として使用
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.05		
1226	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キティ・ガーデン	8月1日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	—	施設はサンプラザ猪苗代内 [校庭・園庭等] 無し	
1227	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立吾妻幼稚園	8月1日	50cm	0.16	0.10	0.13	0.11	0.13	0.14	0.19	0.16	0.17	0.16	0.11	※	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.10		
1228	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立猪苗代幼稚園	8月1日	50cm	0.10	0.07	0.08	0.06	0.10	0.10	0.13	0.12	0.09	0.11	0.05		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.06		
1229	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立千里幼稚園	8月2日	50cm	0.09	0.06	0.07	0.06	0.12	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	0.07		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.08		
1230	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立翁島幼稚園	8月1日	50cm	0.09	0.05	0.10	0.08	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.04		猪苗代町立翁島小学校と同一施設
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.05		
1231	猪苗代町	小学校	猪苗代町立緑小学校	8月2日	50cm	0.08	0.06	0.08	0.07	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.06		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.06		
1232	猪苗代町	小学校	猪苗代町立長瀬小学校	8月1日	50cm	0.10	0.07	0.09	0.08	0.10	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.06	※	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果					
									① 中央	②	③	④	⑤					全体 平均値	前回 調査結果	
1233	猪苗代町	小学校	猪苗代町立吾妻小学校	8月1日	50cm	0.12	0.07	0.12	0.11	0.16	0.15	0.16	0.20	0.15	0.16	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.08				
1234	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	8月1日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.16	0.15	0.13	0.06	[正門] 北側正門			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05				
					50cm	0.07	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	
1235	猪苗代町	小学校	猪苗代町立千里小学校	8月2日	50cm	0.10	0.06	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.12	0.12	0.10	0.05				
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.06				
1236	猪苗代町	小学校	猪苗代町立翁島小学校	8月1日	50cm	0.09	0.05	0.10	0.08	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.04		猪苗代町立翁島幼稚園と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.05				
1237	猪苗代町	中学校	猪苗代町立東中学校	8月1日	1m	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.04				
1238	猪苗代町	中学校	猪苗代町立吾妻中学校	8月1日	1m	0.09	0.08	0.10	0.08	0.13	0.12	0.12	0.15	0.18	0.14	0.08	※			
1239	猪苗代町	中学校	猪苗代町立猪苗代中学校	8月1日	1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.05				
1240	猪苗代町	高等学校	猪苗代高校	8月2日	1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.05				
1241	猪苗代町	特別支援学校	福島県立猪苗代養護学校	8月2日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.06				
					1m	0.08	0.06	0.09	0.08	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.06				
1242	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	8月2日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.13	0.08	0.08	0.09	0.06	○	[昇降口] 南側昇降口(冬季のみ使用)		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.06				
					50cm	/	/	0.08	0.07	/	/	/	/	/	/	/			/	
1243	会津坂下町	保育園	えくぼ遊育園	8月2日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.07	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08				
1244	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下南幼稚園	8月2日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	0.10	0.10	0.14	0.13	0.13	0.08	※	会津坂下町立坂下幼稚園、会津坂下町立若宮幼稚園が統合 [校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.08				
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.13	0.15	0.13	0.10	0.12	0.10			※	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10				
1245	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下東幼稚園	8月2日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		新規調査のため、前回調査結果無し			
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06			/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
									前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤			全体 平均値
1246	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下南小学校	8月2日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.15	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.08	※	会津坂下町立坂下小学校、会津坂下町立若宮小学校が統合
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.08		
1247	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下東小学校(旧会津坂下町立第一中学校)	8月2日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.15	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	/		新規調査のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	/		
1248	会津坂下町	中学校	会津坂下町立坂下中学校	8月2日	1m	0.10	0.09	0.11	0.12	0.14	0.11	0.15	0.14	0.11	0.13	0.08	※	
1249	会津坂下町	高等学校	会津農林高校	8月2日	1m	0.10	0.10	0.11	0.09	0.16	0.14	0.17	0.20	0.18	0.17	0.09		[校庭・園庭等] 校庭
					1m	/	/	/	/	0.15	0.15	0.16	0.14	0.17	0.15	0.08		[校庭・園庭等] 野球場
1250	会津坂下町	高等学校	坂下高校	8月2日	1m	0.14	0.12	0.11	0.11	0.19	0.20	0.27	0.17	0.21	0.21	0.10		
1251	湯川村	保育園	湯川村保育所	8月5日	50cm	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
1252	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	8月5日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.06		
1253	湯川村	小学校	湯川村立笹川小学校	8月5日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	○		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08			0.07
1254	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	8月5日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.06		
1255	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	8月5日	1m	0.12	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	○	
1256	柳津町	保育園	柳津保育所	8月5日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.08	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.05		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.05		
1257	柳津町	保育園	西山保育所	8月5日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.08	0.13	0.10	0.13	0.09	0.13	0.12	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.09		
1258	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	8月5日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	0.13	0.12	0.14	0.11	0.13	0.05		[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津中学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05		
1259	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	8月5日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.06	※	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用 [校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	/		
1260	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	8月5日	1m	0.10	0.07	0.11	0.08	0.12	0.13	0.13	0.14	0.11	0.13	0.05		[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③					④
1261	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	8月5日	1m	0.10	0.08	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.06	※	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用
1262	三島町	保育園	三島保育所	8月5日	50cm	0.09	0.06	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.04	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.05		
1263	三島町	小学校	三島町立三島小学校	8月5日	50cm	0.12	0.09	0.11	0.10	0.12	0.17	0.13	0.16	0.15	0.15	0.05		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05		
1264	三島町	中学校	三島町立三島中学校	8月5日	1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	/		[校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
1265	金山町	保育園	川口保育所	8月6日	50cm	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.04		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.05		
1266	金山町	保育園	横田保育所	8月6日	50cm	0.09	0.05	0.07	0.06	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.04		[校庭・園庭等] 南側園庭 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	/		
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.07	0.07	0.10	0.07	0.08	0.05		[校庭・園庭等] 北側園庭 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	/		
1267	金山町	小学校	金山町立金山小学校	8月6日	50cm	0.08	0.05	0.09	0.07	0.07	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.04		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.03		
1268	金山町	小学校	金山町立横田小学校	8月6日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/		[校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09			/
1269	金山町	中学校	金山町立金山中学校	8月6日	1m	0.09	0.05	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.04		
1270	金山町	高等学校	川口高校	8月5日	1m	0.10	0.08	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11	0.15	0.10	0.12	0.04		
1271	昭和村	保育園	昭和村保育所	8月6日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.09	0.09	0.11	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.02		
1272	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	8月6日	50cm	0.14	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.03	※	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.04		
1273	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	8月6日	1m	0.08	0.07	0.10	0.11	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.04		
1274	会津美里町	保育園	本郷保育所	8月7日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.17	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	○	[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園児も使用
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
1275	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	8月7日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	○		
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.05			
1276	会津美里町	保育園	さくら保育所	8月7日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	○		
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.05			
1277	会津美里町	保育園	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)	8月7日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.14	0.14	0.10	0.13	0.13	0.13	0.09		認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)と同一施設	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.08			
1278	会津美里町	保育園	新鶴保育所	8月7日	50cm	0.12	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	○	[正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.06			
1279	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	8月7日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11		[正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10			
1280	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	8月7日	50cm	0.12	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	○	[正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.06			
1281	会津美里町	幼稚園	認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)	8月7日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.14	0.14	0.10	0.13	0.13	0.13	0.09		認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と同一施設	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.08			
1282	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	8月7日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.15	0.13	0.22	0.17	0.17	0.17	0.11			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.10			
1283	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	8月7日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.12	0.10			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10			
1284	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	8月7日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.08	0.13	0.15	0.18	0.15	0.20	0.16	0.12			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12			
1285	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	8月7日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/		新規調査のため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.05	/	/	/	/	0.05	/			
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11			[校庭・園庭等] 日本郷第一小学校の校庭(1学期まで使用)
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10			
1286	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	8月7日	1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.10			
1287	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	8月7日	1m	0.09	0.09	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果		
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③				
1288	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	8月7日	1m	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.08	0.12	0.11	※	
1289	会津美里町	高等学校	大沼高校	8月7日	1m	0.12	0.12	0.12	0.11	0.14	0.14	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第一グラウンド
					1m			0.09	0.10	0.11	0.14	0.10	0.08	0.13	0.11	0.09	[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート
					1m					0.13	0.09	0.12	0.17	0.13	0.13	0.11	[校庭・園庭等] 第二グラウンド
					1m					0.15	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.10	[校庭・園庭等] 南庭

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。