

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値				
405	郡山市	保育園	永盛保育所	7月17日	50cm	0.17	0.16	0.12	0.16	0.10	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
406	郡山市	保育園	梅の木保育園	7月17日	50cm	0.17	0.20	0.12	0.17	0.16	0.14	0.15	0.13	0.15	0.15	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	0.14	0.16			
407	郡山市	保育園	柴宮保育所	7月17日	50cm	0.24	0.35	0.14	0.26	0.16	0.24	0.17	0.19	0.17	0.19	0.32	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	0.16	0.24			
408	郡山市	保育園	安積保育所	7月17日	50cm	0.19	0.30	0.20	0.36	0.22	0.22	0.20	0.15	0.19	0.20	0.35	○	
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	0.23	0.33			
409	郡山市	保育園	成田保育所	7月17日	50cm	0.22	0.39	0.20	0.36	0.17	0.30	0.19	0.28	0.20	0.23	0.33	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	0.17	0.30			
410	郡山市	保育園	大槻保育所	7月17日	50cm	0.15	0.20	0.19	0.22	0.11	0.11	0.15	0.13	0.12	0.12	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	0.11	0.19			
411	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	7月17日	50cm	0.24	0.35	0.15	0.23	0.19	0.16	0.23	0.23	0.20	0.20	0.24	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	0.19	0.23			
412	郡山市	保育園	針生保育所	7月17日	50cm	0.36	0.27	0.27	0.29	/	0.35	/	/	0.33	0.34	0.30	○	[校庭・園庭等] 除染作業中のため、2地点のみ測定
413	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	7月17日	50cm	0.27	0.41	0.13	0.21	0.16	0.18	0.21	0.14	0.18	0.17	0.26	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	0.16	0.23			
414	郡山市	保育園	ひまわり保育園	7月17日	50cm	0.16	0.18	0.14	0.21	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	○		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	0.15	0.23			
415	郡山市	保育園	大成保育所	7月18日	50cm	0.23	0.31	0.16	0.23	0.13	0.16	0.18	0.18	0.15	0.16	0.25	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	0.15	0.18			
416	郡山市	保育園	日和田保育所	7月19日	50cm	0.17	0.19	0.17	0.17	0.16	0.22	0.38	0.33	0.15	0.25	0.23	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	0.16	0.19			
417	郡山市	保育園	喜久田保育所	7月19日	50cm	0.19	0.35	0.16	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	0.16	0.16			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果					
								前回調査結果	①中央	②	③	④		⑤	全体平均値			
418	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育所	7月23日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.09	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用昇降口は7月19日に調査
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
419	郡山市	保育園	柳橋保育所	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.11		
420	郡山市	保育園	西田保育所	7月19日	50cm	0.19	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.18	0.24	0.25	0.20	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.17		
421	郡山市	保育園	田村保育所	7月19日	50cm	0.14	0.13	0.10	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.11		
422	郡山市	保育園	御代田保育所	7月18日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.16	0.19	0.14	0.13	0.15	0.16	0.15	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.16		
423	郡山市	保育園	熱海保育所	7月19日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.10		
424	郡山市	保育園	中野保育所	7月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
425	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	7月18日	50cm	/	/	0.17	0.27	/	/	/	/	/	/	—	施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等] 無し	
426	郡山市	保育園	赤木保育所	7月19日	50cm	0.21	0.23	0.13	0.18	0.14	0.13	0.16	0.17	0.16	0.15	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.18		
427	郡山市	保育園	桃見台保育所	7月19日	50cm	0.15	0.13	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.13		
428	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	7月19日	50cm	0.28	0.30	0.15	0.20	0.14	0.18	0.21	0.22	0.22	0.19	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
429	郡山市	保育園	エムボリアム並木保育園	7月19日	50cm	0.18	0.21	0.18	0.23	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.18		
430	郡山市	保育園	桑野保育所	7月17日	50cm	0.20	0.24	0.19	0.19	0.22	0.21	0.19	0.17	0.21	0.20	0.22	○	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.19		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
									① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値			
431	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	7月19日	50cm	0.21	0.24	0.12	0.21	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14		
432	郡山市	保育園	うねめ保育所	7月17日	50cm	0.23	0.28	0.14	0.22	0.16	0.19	0.17	0.17	0.13	0.16	0.22	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.25		
433	郡山市	保育園	スギナ保育園	7月18日	50cm	/	/	0.12	0.11	0.15	0.13	0.16	0.17	0.15	0.15	0.23	○	[正門] 未測定
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17		
434	郡山市	保育園	富田保育所	7月18日	50cm	0.21	0.31	0.17	0.21	0.14	0.16	0.16	0.19	0.21	0.17	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.18		
435	郡山市	保育園	八山田保育園	7月19日	50cm	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.20	0.17	0.16	0.18	0.18	0.23	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18		
436	郡山市	保育園	富久山保育所	7月19日	50cm	0.19	0.29	0.15	0.21	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.34	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.43		
437	郡山市	保育園	乙高保育所	7月19日	50cm	0.26	0.37	0.24	0.34	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.31	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.26		
438	郡山市	保育園	はなさと保育園	7月18日	50cm	0.20	0.33	0.17	0.32	0.15	0.17	0.28	0.20	0.15	0.19	0.29	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.22		
439	郡山市	保育園	芳賀保育所	7月19日	50cm	0.21	0.24	0.17	0.22	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.24	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.23		
440	郡山市	保育園	香久池保育所	7月30日	50cm	0.27	0.43	0.23	0.36	0.14	0.16	0.15	0.17	0.16	0.16	0.29	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.40		
441	郡山市	保育園	開成保育所	7月19日	50cm	0.15	0.23	0.16	0.27	0.14	0.15	0.17	0.14	0.17	0.15	0.20	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.19		
442	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	7月19日	50cm	0.24	0.25	0.13	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.27	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.26		
443	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	7月22日	50cm	0.25	0.39	0.17	0.24	0.20	0.22	0.24	0.19	0.29	0.23	0.31	○	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.31		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			
									① 中央	②	③	④	⑤					全体 平均値
444	郡山市	保育園	ポニー保育園	7月17日	50cm	0.26	0.37	0.19	0.25	0.19	0.19	0.21	0.23	0.19	0.20	0.23	○	
					1m					0.18					0.18	0.22		
445	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所	7月17日	50cm	0.25	0.33	0.25	0.35	0.15	0.15	0.18	0.16	0.16	0.16	0.25	○	
					1m					0.14					0.14	0.23		
446	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	7月17日	50cm	0.16	0.16	0.16	0.21	0.21	0.21	0.23	0.21	0.20	0.21	0.26	○	
					1m					0.21					0.21	0.25		
447	郡山市	保育園	ワイズプリスクールアンドキンダーガーデン	7月17日	50cm			0.23	0.36							ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
448	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)安積センター保育室	7月17日	50cm			0.22	0.31							ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
449	郡山市	保育園	まーぶる保育園	7月17日	50cm			0.16	0.32							ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
450	郡山市	保育園	あさか保育園	7月17日	50cm	0.13	0.36	0.13	0.37	0.16	0.16	0.16	0.28	0.21	0.19	0.38	○	
					1m					0.18					0.18	0.39		
451	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	7月17日	50cm	0.23	0.45	0.15	0.24	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.17		○	[校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し
					1m					0.18					0.18			
452	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	7月17日	50cm	0.19	0.23	0.24	0.29	0.22	0.19	0.23	0.26	0.20	0.22	0.35	○	
					1m					0.24					0.24	0.33		
453	郡山市	保育園	菜の花保育園	7月17日	50cm	0.21	0.29	0.19	0.32	0.26	0.26	0.24	0.26	0.19	0.24	0.33	○	
					1m					0.26					0.26	0.31		
454	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	7月17日	50cm	0.14	0.26	0.12	0.14							ー	[校庭・園庭等]無し	
455	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	7月17日	50cm	0.24	0.29	0.27	0.27	0.22	0.29	0.26	0.24	0.23	0.25	0.29	ー	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m					0.22					0.22	0.23		
456	郡山市	保育園	お花畑保育園	7月17日	50cm	0.24	0.27	0.11	0.17	0.18	0.15	0.16	0.16	0.20	0.17	0.14	○	
					1m					0.19					0.19	0.12		
457	郡山市	保育園	小金林保育園	7月19日	50cm	0.22	0.30	0.17	0.24	0.15	0.16	0.18	0.15	0.16	0.16	0.18	○	
					1m					0.16					0.16	0.16		
458	郡山市	保育園	光ベビーホーム	7月19日	50cm	0.21	0.18	0.19	0.20	0.14	0.19	0.15	0.17	0.15	0.16	0.16	○	
					1m					0.16					0.16	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検附中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値				
459	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター保 育室	7月22日	50cm	/	0.25	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
460	郡山市	保育園	ユーパロつつみ保育園	7月19日	50cm	/	0.29	0.37	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
461	郡山市	保育園	(財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	7月22日	50cm	0.17	0.27	0.17	0.24	0.21	0.18	0.18	0.24	0.20	0.20	0.26	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.25		
462	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑 にこにこ託児所	7月22日	50cm	0.26	0.39	0.24	0.25	0.21	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.25	○	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.22		
463	郡山市	保育園	わかき保育園	7月22日	50cm	0.16	0.31	0.15	0.24	0.15	0.14	0.16	0.14	0.17	0.15	0.29	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.25		
464	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園	7月22日	50cm	0.14	0.11	0.14	0.20	0.14	0.14	0.13	0.17	0.14	0.14	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.08		
465	郡山市	保育園	(公財)星総合病院ほしのご保育園	7月22日	50cm	/	/	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	○	[正門]無し
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10		
466	郡山市	保育園	ユーパロ中町保育園	7月19日	50cm	/	/	0.25	0.21	/	/	/	/	/	/	/	—	施設所在地は3階 [正門][校庭・園庭等]無し
467	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	7月19日	50cm	0.26	0.32	0.26	0.33	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
468	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	7月19日	50cm	0.13	0.16	0.24	0.34	0.19	0.21	0.25	0.24	0.24	0.23	0.27	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.23		
469	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	7月19日	50cm	/	/	0.18	0.21	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
470	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	7月19日	50cm	/	/	0.18	0.32	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
471	郡山市	保育園	つばさ保育園	7月19日	50cm	/	/	0.21	0.25	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
472	郡山市	保育園	こばと保育園	7月19日	50cm	0.21	0.34	0.23	0.33	0.17	0.19	0.22	0.16	0.15	0.18	0.23	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.25		
473	郡山市	保育園	たかだ保育園	7月19日	50cm	0.23	0.27	0.20	0.27	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
474	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	7月23日	50cm	/	/	0.28	0.32	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
475	郡山市	保育園	のびのび学園	7月22日	50cm	0.18	0.21	0.10	0.10	0.16	0.16	0.16	0.19	0.26	0.19	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値				
476	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	7月22日	50cm	/	0.19	0.24	0.18	0.23	0.23	0.30	0.38	0.26	0.27	○	[正門] 無し	
					1m	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.21			
477	郡山市	保育園	なごみ保育園	7月22日	50cm	0.22	0.20	0.19	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	0.17	0.14			
478	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	7月22日	50cm	0.20	0.22	0.22	0.20	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.23	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	0.15	0.22			
479	郡山市	保育園	ヒューマニティー幼保学園	7月23日	50cm	0.18	0.24	0.15	0.18	0.20	0.17	0.20	0.20	0.20	0.19	0.22	○	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	0.20	0.22			
480	郡山市	保育園	どんぐり保育園	7月22日	50cm	/	0.18	0.21	0.18	0.16	0.16	0.19	0.17	0.17	0.16	-	[正門] 無し	
					1m	/	/	/	0.20	/	/	/	0.20	0.17				
481	郡山市	保育園	富久山乳幼児保育園	7月22日	50cm	0.15	0.18	0.19	0.26	0.22	0.21	0.19	0.22	0.23	0.21	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	0.21	0.20			
482	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	7月22日	50cm	0.16	0.19	0.21	0.26	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
483	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	7月22日	50cm	0.16	0.18	0.18	0.20	0.19	0.16	0.23	0.21	0.22	0.20	0.20	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	0.18	0.17			
484	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	7月22日	50cm	0.18	0.24	0.19	0.23	0.20	0.27	0.30	0.24	0.21	0.24	0.26	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	0.19	0.23			
485	郡山市	保育園	L-Kids保育園	7月22日	50cm	0.16	0.18	0.15	0.13	/	/	/	/	/	/	-	施設所在地は2階 [校庭・園庭等] 無し	
486	郡山市	保育園	くまの子保育園	7月22日	50cm	0.26	0.28	0.28	0.32	0.20	0.21	0.19	0.23	0.20	0.21	0.52	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	0.19	0.47			
487	郡山市	保育園	ひよこ保育園	7月22日	50cm	0.21	0.33	0.19	0.27	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
488	郡山市	保育園	あおい保育園	7月22日	50cm	0.18	0.27	0.17	0.21	0.14	0.17	0.17	0.15	0.17	0.16	0.25	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	0.15	0.22			
489	郡山市	保育園	ドレミの保育園	7月22日	50cm	0.22	0.31	0.20	0.24	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	0.15	0.18			
490	郡山市	保育園	あすか保育園	7月22日	50cm	0.28	0.36	0.24	0.28	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
491	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	7月22日	50cm	/	/	0.27	0.37	/	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 店舗裏口	
492	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	7月22日	50cm	0.28	0.38	0.43	0.47	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
493	郡山市	保育園	日本たばこ産業(株)郡山工場保育所	7月22日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.13	0.15	0.12	0.25	0.25	0.11	0.18	0.26	○		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.24			
494	郡山市	保育園	(財)湯浅報恩会附属さくら保育園	7月22日	50cm	/	/	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等] 無し	
495	郡山市	保育園	チャイルドルームこはらだ	7月22日	50cm	0.21	0.25	0.17	0.29	0.17	0.21	0.19	0.22	0.18	0.19	0.23	-	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.19			
496	郡山市	保育園	(医)慈繁会ベップ託児園	7月22日	50cm	/	/	0.18	0.25	0.22	0.24	0.23	0.27	0.20	0.23	0.32	○	[正門] 無し	
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	0.23	0.32				
497	郡山市	保育園	いずみ保育園	7月22日	50cm	/	/	0.24	0.30	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.17	○	[正門] 無し	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	0.16	0.16				
498	郡山市	保育園	(財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼぼ保育園	7月23日	50cm	0.25	0.31	0.22	0.26	0.16	0.18	0.18	0.15	0.14	0.16	0.21	○		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	0.16	0.16				
499	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保育室	7月22日	50cm	/	/	0.54	1.2	/	/	/	/	/	/	/	-	施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等] 無し	
500	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	7月22日	50cm	/	/	0.33	0.50	0.21	0.23	0.24	0.20	0.24	0.22	0.33	○	[正門] 無し	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	0.21	0.36				
501	郡山市	保育園	キッズム保育園	7月23日	50cm	/	/	0.44	0.74	/	/	/	/	/	/	/	-	施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等] 無し	
502	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	7月23日	50cm	/	/	0.17	0.37	/	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等] 無し	
503	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	7月23日	50cm	0.21	0.37	0.14	/	0.18	0.14	0.26	0.25	0.15	0.20	0.27	-	[昇降口] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	0.21	0.25				
504	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	7月29日	50cm	/	/	0.20	/	0.19	0.19	0.20	0.28	0.20	0.21	○	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門] 無し		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	0.19	/				
505	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保育室	7月23日	50cm	0.56	0.68	0.30	0.57	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
506	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室	7月23日	50cm	0.20	0.21	0.18	0.21	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
507	郡山市	保育園	虹保育園	7月23日	50cm	/	/	0.20	0.36	/	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果				
								①中央	②	③	④	⑤			全体 平均値			
508	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	8月9日	50cm	0.26	0.34	0.19	0.30	0.16	0.17	0.18	0.19	0.17	0.17	0.27	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.33		
509	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	7月23日	50cm	0.18	0.31	0.22	0.30	0.15	0.23	0.15	0.14	0.15	0.16	0.31	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.30		
510	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	7月24日	50cm	0.20	0.18	0.17	0.18	0.14	0.13	0.13	0.18	0.18	0.15	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.19		
511	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	7月23日	50cm	0.14	0.21	0.11	0.22	0.13	0.11	0.14	0.15	0.12	0.13	0.22	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.17		
512	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	8月9日	50cm	0.18	0.23	0.15	0.17	0.14	0.21	0.29	0.16	0.16	0.19	0.23	○	[校庭・園庭等] 園庭
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16		
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.11	0.12	0.17	0.10	0.12	0.15	○	[校庭・園庭等] グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.14		
513	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	8月9日	50cm	0.16	0.20	0.11	0.13	0.15	0.15	0.16	0.19	0.15	0.16	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.13		
514	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	8月9日	50cm	0.20	/	0.17	/	0.14	0.12	0.16	0.12	0.12	0.13	○	前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14			/
515	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.18	0.14	0.21	0.14	0.18	0.16	0.19	0.17	0.17	○		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14			0.15
516	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	7月23日	50cm	0.18	0.22	0.15	0.27	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.25	○		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16			0.19
517	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	7月25日	50cm	0.13	0.18	0.13	0.13	0.15	0.16	0.19	0.14	0.12	0.16	○		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15			0.17
518	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.19	0.11	0.16	0.12	0.12	0.14	0.16	0.13	0.13	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16		
519	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	—	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12			0.13

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)		昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
						前回 調査結果	前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値			
520	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育所と共用
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
521	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.14	0.16	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.09		
522	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	7月23日	50cm	0.23	0.31	0.19	0.16	0.21	0.20	0.18	0.15	0.14	0.18	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.16		
523	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	7月23日	50cm	0.16	0.19	0.13	0.12	0.15	0.12	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
524	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.15	0.15	0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12		
525	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	7月25日	50cm	0.21	0.25	0.11	0.15	0.14	0.15	0.16	0.12	0.13	0.14	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.15		
526	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	8月5日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.18	0.12	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
527	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	8月5日	50cm	0.17	0.22	0.21	0.21	0.16	0.20	0.15	0.20	0.22	0.19	0.24	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.22		
528	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	7月23日	50cm	0.16	0.28	0.14	0.27	0.12	0.15	0.16	0.14	0.16	0.15	0.29	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.23		
529	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	7月23日	50cm	0.22	0.27	0.22	0.28	0.15	0.16	0.20	0.13	0.19	0.17	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17		
530	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	7月23日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.14	0.16	0.15	0.17	0.17	0.22	0.17	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
531	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13		
532	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.21	0.16	0.12	0.13	0.14	0.15	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			
									①中央	②	③	④	⑤					全体平均値
533	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.17	0.11	0.18	0.21	0.15	0.15	0.16	0.18	○	
					1m					0.11					0.11	0.13		
534	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	7月29日	50cm	0.21	0.23	0.18	0.17	0.16	0.15	0.21	0.16	0.17	0.17	0.15	○	
					1m					0.15					0.15	0.13		
535	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	7月24日	50cm	0.20	0.24	0.16	0.17	0.15	0.26	0.17	0.14	0.18	0.18	0.18	○	
					1m					0.14					0.14	0.15		
536	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	7月24日	50cm	0.18	0.25	0.22	0.29	0.16	0.26	0.19	0.20	0.29	0.22	0.26	○	
					1m					0.17					0.17	0.21		
537	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	7月24日	50cm	0.20	0.24	0.21	0.39	0.18	0.19	0.19	0.20	0.24	0.20	0.30	○	
					1m					0.18					0.18	0.25		
538	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	7月24日	50cm	0.23	0.34	0.20	0.32	0.17	0.17	0.19	0.16	0.21	0.18	0.42	○	
					1m					0.18					0.18	0.32		
539	郡山市	幼稚園	エムポリアム幼稚園	7月24日	50cm	0.23	0.32	0.15	0.18	0.14	0.13	0.14	0.18	0.15	0.15	0.17	○	
					1m					0.15					0.15	0.17		
540	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	7月25日	50cm	0.31		0.12	0.20	0.14	0.19	0.14	0.16	0.18	0.16	0.20	○	[正門] 工事のため、仮正門 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m					0.13					0.13	0.15		
541	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	7月24日	50cm	0.12	0.21	0.15	0.21	0.19	0.18	0.26	0.16	0.16	0.19	0.21	○	
					1m					0.19					0.19	0.22		
542	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	7月24日	50cm	0.17	0.29	0.13	0.18	0.24	0.16	0.21	0.22	0.35	0.24	0.29	○	
					1m					0.24					0.24	0.30		
543	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	7月24日	50cm	0.16	0.25	0.13	0.15	0.21	0.14	0.14	0.17	0.18	0.17	0.19	○	
					1m					0.22					0.22	0.20		
544	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	7月24日	50cm	0.18	0.22	0.13	0.21	0.16	0.17	0.22	0.24	0.17	0.19	0.31	○	
					1m					0.17					0.17	0.25		
545	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	7月24日	50cm	0.16	0.20	0.13	0.16	0.18	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.19	○	
					1m					0.19					0.19	0.25		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
546	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	7月24日	50cm	0.27	0.38	0.20	0.32	0.30	0.18	0.27	0.17	0.20	0.22	0.25	○		
					1m					0.31					0.31	0.30			
547	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	7月25日	50cm	0.20		0.16	0.17	0.12	0.24	0.18	0.14	0.15	0.17	0.17	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.12					0.12	0.11			
548	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	7月25日	50cm	0.24	0.25	0.12	0.27	0.25	0.21	0.21	0.21	0.30	0.24	0.18	○		
					1m					0.25					0.25	0.20			
549	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	7月24日	50cm	0.16	0.14	0.12	0.16	0.17	0.18	0.16	0.17	0.14	0.16	0.13	○		
					1m					0.17					0.17	0.10			
550	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	7月25日	50cm	0.15	0.16	0.12	0.18	0.19	0.32	0.33	0.17	0.14	0.23	0.23	○		
					1m					0.19					0.19	0.20			
551	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	7月24日	50cm	0.22	0.20	0.19	0.19	0.14	0.16	0.19	0.15	0.25	0.18	0.15	○		
					1m					0.14					0.14	0.13			
552	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	7月24日	50cm	0.19	0.20	0.12	0.19	0.11	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.09			
553	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	7月24日	50cm	0.14	0.11	0.15	0.12	0.19	0.15	0.19	0.14	0.15	0.16	0.16	○		
					1m					0.20					0.20	0.23			
554	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	7月24日	50cm	0.15	0.15	0.14		0.18	0.21	0.17	0.20	0.19	0.19	0.14	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.17					0.17	0.15			
555	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	7月24日	50cm	0.29	0.26	0.30	0.27	0.25	0.26	0.29	0.33	0.38	0.30	0.30	○		
					1m					0.26					0.26	0.23			
556	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	7月25日	50cm	0.16	0.24	0.12		0.12	0.17	0.15	0.16	0.16	0.15	0.14	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.12					0.12	0.14			
557	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	7月24日	50cm	0.22	0.33	0.20	0.20	0.33	0.37	0.23	0.22	0.21	0.27	0.27	○		
					1m					0.33					0.33	0.24			
558	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	7月25日	50cm	0.23	0.23	0.14	0.20	0.11	0.16	0.15	0.16	0.12	0.14	0.12	○		
					1m					0.12					0.12	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
					測定高さ		正門(施設敷地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	前回調査結果	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤			全体平均値	前回調査結果
559	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	7月25日	50cm	0.19	0.22	0.16	/	0.18	0.22	0.17	0.14	0.12	0.17	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.15		
560	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	7月25日	50cm	0.38	0.43	0.28	0.30	0.14	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.13		
561	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	7月25日	50cm	0.14	0.17	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.16	0.12	0.13	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
562	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	7月25日	50cm	0.15	0.13	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
563	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	7月25日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.09		
564	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	7月25日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.16	0.16	0.13	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.17		
565	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	7月25日	50cm	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.09		
566	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	7月25日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.11	0.17	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.10		
567	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	7月25日	50cm	0.23	0.22	0.21	0.23	0.17	0.18	0.27	0.20	0.18	0.20	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.18		
568	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	7月25日	50cm	0.13	0.16	0.18	0.19	0.13	0.13	0.20	0.24	0.13	0.17	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.12		
569	郡山市	小学校	郡山市立根本屋小学校	7月25日	50cm	0.26	0.30	0.38	0.38	0.17	0.15	0.16	0.16	0.22	0.17	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.12		
570	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	7月25日	50cm	0.21	0.28	0.14	0.18	0.19	0.21	0.23	0.24	0.19	0.21	0.20	○	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.18		
571	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	7月25日	50cm	0.29	0.28	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.19	0.21	0.21	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		正門 (施設敷地 入口)		昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央		②	③	④	⑤	全体 平均値				
572	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	7月25日	50cm	0.14	0.17	0.15	0.13	0.17	0.13	0.13	0.20	0.16	0.16	0.11	○	
					1m					0.17					0.17	0.11		
573	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	7月25日	50cm	0.20	0.19	0.25	0.31	0.12	0.13	0.15	0.15	0.21	0.15	0.11	○	
					1m					0.14					0.14	0.12		
574	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	7月25日	50cm	0.16	0.19	0.12	0.13	0.13	0.13	0.16	0.12	0.13	0.13	0.11	○	
					1m					0.13					0.13	0.09		
575	郡山市	小学校	郡山市立栃山神小学校	7月25日	50cm	0.09	0.09	0.15	0.16	0.15	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	○	
					1m					0.14					0.14	0.11		
576	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	7月25日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
577	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石籠分校	7月25日	50cm	0.11	0.07	0.10	0.10	0.13	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	0.08	○	
					1m					0.15					0.15	0.06		
578	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	7月25日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.18	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	0.08	○	
					1m					0.10					0.10	0.07		
579	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	7月25日	50cm	0.22	0.19	0.14	0.20	0.15	0.15	0.20	0.17	0.15	0.16	0.11	○	
					1m					0.14					0.14	0.11		
580	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	7月25日	50cm	0.21	0.15	0.21	0.15	0.12	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.10	○	
					1m					0.12					0.12	0.08		
581	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	7月26日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.15	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	△	郡山市立湖南中学校と同一施設
					1m					0.17					0.17	0.08		
582	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	7月26日	50cm	0.16	0.15	0.15	0.27	0.16	0.21	0.23	0.17	0.13	0.18	0.18	○	
					1m					0.16					0.16	0.12		
583	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	7月26日	50cm	0.22	0.34	0.14	0.13	0.21	0.14	0.16	0.28	0.22	0.20	0.25	○	
					1m					0.21					0.21	0.15		
584	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	7月26日	50cm	0.19	0.33	0.22	0.38	0.20	0.21	0.29	0.21	0.27	0.24	0.27	○	
					1m					0.20					0.20	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果	全体 平均値	前回 調査結果		
								① 中央	②	③	④	⑤						
585	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	7月26日	50cm	0.16	0.23	0.18	0.18	0.21	0.20	0.16	0.32	0.24	0.23	0.27	○	
					1m					0.21					0.21	0.22		
586	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	7月26日	50cm	0.17	0.22	0.16	0.24	0.23	0.24	0.29	0.17	0.23	0.23	0.23	○	
					1m					0.22					0.22	0.15		
587	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	7月26日	50cm	0.21	0.22	0.16	0.19	0.12	0.14	0.18	0.18	0.26	0.18	0.14	○	
					1m					0.14					0.14	0.11		
588	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	7月26日	50cm	0.23	0.35	0.17	0.41	0.27	0.21	0.20	0.35	0.12	0.23	0.19	○	
					1m					0.27					0.27	0.21		
589	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	7月26日	50cm	0.16	0.21	0.13	0.19	0.19	0.21	0.19	0.29	0.20	0.22	0.20	○	
					1m					0.18					0.18	0.18		
590	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	7月26日	50cm	0.18	0.17	0.29	0.17	0.23	0.17	0.24	0.32	0.18	0.23	0.22	○	
					1m					0.24					0.24	0.20		
591	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	7月26日	50cm	0.14		0.20	0.24	0.18	0.15	0.30	0.21	0.20	0.21	0.23	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m					0.18					0.18	0.18		
592	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	7月26日	50cm	0.27	0.26	0.17	0.25	0.23	0.19	0.18	0.16	0.28	0.21	0.18	○	
					1m					0.24					0.24	0.18		
593	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	7月29日	50cm	0.15	0.20	0.21	0.29	0.23	0.31	0.25	0.41	0.23	0.29	0.26	○	
					1m					0.24					0.24	0.21		
594	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	7月26日	50cm	0.19	0.22	0.17	0.20	0.12	0.14	0.15	0.33	0.32	0.21	0.19	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		
595	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	7月26日	50cm	0.12	0.17	0.20	0.29	0.14	0.15	0.26	0.14	0.15	0.17	0.17	○	
					1m					0.14					0.14	0.16		
596	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	7月26日	50cm	0.18	0.19	0.18	0.20	0.18	0.23	0.22	0.25	0.27	0.23	0.22	○	
					1m					0.18					0.18	0.27		
597	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	7月26日	50cm	0.13	0.14	0.18	0.21	0.18		0.16	0.43		0.26	0.17	○	[校庭・園庭等] 工事のため、3地点のみ測定
					1m					0.20					0.20	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
598	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	7月26日	50cm	0.21	0.25	0.21	0.26	0.33	0.33	0.18	0.19	0.20	0.25	0.24	○		
					1m					0.34					0.34	0.24			
599	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	7月26日	50cm	0.11		0.12	0.13	0.15	0.15	0.23	0.13	0.15	0.16	0.25	○	[正門] 工事のため、仮正門 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.15					0.15	0.14			
600	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	7月26日	50cm	0.14	0.16	0.16	0.17	0.14	0.15	0.13	0.14	0.18	0.15	0.19	○		
					1m					0.13					0.13	0.16			
601	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	7月26日	50cm	0.32	0.29	0.30	0.32	0.12	0.17	0.35	0.13	0.14	0.18	0.14	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用	
					1m					0.13					0.13	0.12			
602	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	7月26日	1m	0.23	0.37	0.13	0.16	0.21	0.30	0.21	0.25	0.21	0.24	0.30	○		
603	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	7月26日	1m	0.30	0.40	0.27	0.35	0.15	0.19	0.23	0.21	0.18	0.19	0.25	○		
604	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	7月29日	1m	0.27	0.35	0.37	0.46	0.15	0.17	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	○		
605	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	7月29日	1m	0.33	0.42	0.19	0.16	0.24	0.21	0.23	0.32	0.26	0.25	0.23	○		
606	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	7月29日	1m	0.38	0.41	0.25	0.20	0.17	0.19	0.16	0.29	0.18	0.20	0.16	○		
607	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	7月29日	1m	0.27	0.23	0.15	0.17	0.17	0.23	0.21	0.22	0.30	0.23	0.19	○		
608	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	7月29日	1m	0.28	0.27	0.15	0.17	0.43	0.34	0.36	0.37	0.27	0.35	0.28	○		
609	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	7月29日	1m	0.24	0.21	0.22	0.19	0.24	0.19	0.23	0.24	0.19	0.22	0.27	○		
610	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	7月30日	1m	0.21	0.22	0.19	0.19	0.17	0.24	0.15	0.16	0.18	0.18	0.16	○		
611	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	7月29日	1m	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.16	0.14	0.12	○		
612	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	7月29日	1m	0.15	0.16	0.15	0.16	0.20	0.19	0.18	0.20	0.22	0.20	0.18	○		
613	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	7月29日	1m	0.13	0.11	0.10	0.10	0.14	0.14	0.12	0.12	0.17	0.14	0.11	○		
614	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	7月29日	1m	0.29	0.33	0.17	0.30	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.17	○		
615	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	7月29日	1m	0.21	0.22	0.18	0.22	0.13	0.18	0.20	0.25	0.17	0.19	0.15	○		
616	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	7月29日	1m	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	○		
617	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	7月29日	1m	0.18	0.15	0.19	0.17	0.31	0.22	0.23	0.26	0.20	0.24	0.14	○		
618	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	7月29日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	△	郡山市立湖南小学校と同一施設	
619	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	7月30日	1m	0.22	0.33	0.39	0.43	0.17	0.19	0.31	0.22	0.16	0.21	0.17	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果			前回 調査結果
								① 中央	②	③	④	⑤							
620	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	7月30日	1m	0.35	0.32	0.23	0.20	0.17	0.23	0.29	0.36	0.25	0.26	0.22	○		
621	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	7月29日	1m	0.17	0.20	0.20	0.23	0.23	0.26	0.18	0.17	0.17	0.20	0.19	○		
622	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	7月29日	1m	0.19	0.27	0.19	0.27	0.21	0.25	0.29	0.18	0.19	0.22	0.19	○		
623	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	7月29日	1m	0.26	0.33	0.21	0.27	0.39	0.29	0.64	0.60	0.18	0.42	0.41	○		
624	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	7月29日	1m	0.21	0.24	0.22	0.29	0.24	0.24	0.27	0.25	0.22	0.24	0.21	○		
625	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	7月29日	1m	0.18	0.35	0.24	0.43	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.25	○		
626	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	7月29日	1m	0.19	0.35	0.18	0.27	0.13	0.14	0.15	0.13	0.17	0.14	0.15	○		
627	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	7月30日	1m	0.16	0.19	0.14	0.20	0.26	0.17	0.32	0.24	0.29	0.26	0.31	○		
628	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	7月30日	1m	0.14	0.15	0.15	0.14	0.20	0.19	0.16	0.21	0.20	0.19	0.19	○		
629	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	7月30日	1m	0.16	0.18	0.12	0.11	0.14	0.22	0.21	0.23	0.20	0.20	0.15	○		
630	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	7月30日	1m	0.34	0.31	0.35	0.33	0.12	0.20	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	○	郡山ザベリオ学園小学校と共用	
631	郡山市	高等学校	郡山高校	7月29日	1m	0.25	0.19	0.23	0.42	0.15	0.21	0.18	0.23	0.21	0.20	0.17	○		
632	郡山市	高等学校	安積高校御館校	7月30日	1m	0.13	0.12	0.10	0.14	0.16	0.17	0.19	0.19	0.20	0.18	0.12			
633	郡山市	高等学校	湖南高校	7月30日	1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.13	0.11	0.10	0.11	0.08			
634	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	7月30日	1m	0.17	0.14	0.16	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
635	郡山市	高等学校	安積黎明高校	7月30日	1m	0.30	0.34	0.18	0.16	0.16	0.13	0.15	0.18	0.15	0.15	0.17	○	[校庭・園庭等] 第一グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.21	0.21	0.37	0.26	0.23	0.26	0.26	○	[校庭・園庭等] 第二グラウンド	
636	郡山市	高等学校	あさか開成高校	7月30日	1m	0.28	0.41	0.31	0.34	0.19	0.27	0.24	0.19	0.25	0.23	0.23	○		
637	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	7月30日	1m	0.39	0.28	0.22	0.22	0.14	0.18	0.18	0.16	0.20	0.17	0.14	○		
638	郡山市	高等学校	郡山東高校	7月30日	1m	0.39	0.48	0.32	/	0.21	0.16	0.13	0.18	0.16	0.17	0.19	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
639	郡山市	高等学校	安積高校	7月30日	1m	0.37	0.33	0.26	0.27	0.15	0.15	0.17	0.16	0.14	0.15	0.21	○		
640	郡山市	高等学校	郡山商業高校	7月30日	1m	0.29	0.43	0.27	0.48	0.18	0.21	0.21	0.19	0.16	0.19	0.24	○		
641	郡山市	高等学校	帝京安積高校	7月31日	1m	0.11	/	0.09	/	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	/	○	施設建て替えのため、前回調査結果無し	
642	郡山市	高等学校	尚志高校	7月30日	1m	0.18	0.22	0.15	0.15	0.12	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	○		
643	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	7月30日	1m	0.22	0.27	0.13	0.14	0.18	0.18	0.16	0.15	0.19	0.17	0.12	○		
644	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	7月30日	1m	0.16	0.20	0.14	0.14	0.33	0.14	0.23	0.16	0.22	0.22	0.19	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検計中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果				
									① 中央	②	③	④	⑤					全体 平均値	前回 調査結果
645	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	7月31日	50cm	0.25	0.32	0.20	0.29	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可
					1m	0.26	0.32	0.21	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
646	郡山市	特別支援学校	福島県立聾学校	7月31日	50cm	0.22	0.33	0.24	0.39	0.12	0.13	0.17	0.20	0.12	0.15	0.16	○	[校庭・園庭等] 校庭	
					1m	0.24	0.30	0.25	0.35	0.12	0.13	0.16	0.20	0.13	0.15	0.15	○	[校庭・園庭等] 校庭	
					50cm	/	/	/	/	/	0.19	/	/	/	0.19	0.17	○	[校庭・園庭等] 園庭 工事のため、1地点のみ測定	
647	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	7月30日	50cm	0.11	0.11	0.13	0.15	0.24	0.24	0.22	0.17	0.19	0.32	0.21	—		
					1m	0.11	0.11	0.13	0.13	0.26	0.24	0.21	0.16	0.20	0.21	0.21	—		
648	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	7月30日	50cm	0.32	0.35	0.25	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.31	0.30	0.23	0.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
649	郡山市	特別支援学校	福島県立郡山養護学校	7月30日	50cm	0.34	0.50	0.17	0.19	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.36	0.43	0.18	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
650	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	7月30日	1m	0.19	0.18	0.13	0.14	0.27	0.23	0.30	0.23	0.26	0.26	0.28	○	[校庭・園庭等] 中庭	
651	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	7月30日	1m	0.31	/	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
652	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	7月30日	1m	/	/	0.22	0.24	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
653	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	7月31日	1m	0.29	0.32	0.27	0.43	0.54	0.49	0.55	0.74	0.64	0.59	0.56	—		
654	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	7月31日	1m	0.24	0.25	0.22	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
655	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	7月31日	1m	0.16	0.35	0.20	0.31	0.60	0.57	0.54	0.53	0.62	0.57	0.54	—		
656	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	7月31日	1m	0.24	0.54	0.34	0.37	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
657	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	7月31日	1m	0.22	0.19	0.16	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
658	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	7月31日	1m	/	/	0.30	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
659	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	7月31日	1m	/	/	0.36	0.44	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
660	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	7月31日	1m	/	/	0.16	0.25	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
661	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	7月31日	1m	/	/	0.20	0.23	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
662	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	7月31日	1m	0.25	0.24	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
663	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	7月31日	1m	/	/	0.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し
664	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	7月31日	1m	/	/	0.26	0.28	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
					測定高さ		正門 (施設敷地 入口)		昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果	
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央		②	③	④	⑤	全体 平均値				
665	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	8月8日	1m	/	/	0.44	/	0.80	0.30	0.21	0.49	0.40	0.44	/	—	前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し [正門]無し [校庭・園庭等]第1駐車場
					1m	/	/	/	/	0.21	0.36	0.27	0.33	0.29	0.29	/	—	
666	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	7月31日	50cm	0.14	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.10	○	
					1m	0.14	0.14	0.11	0.15	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	○	
667	須賀川市	保育園	プリムラ保育園	7月31日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14	○	
668	須賀川市	保育園	なのほな保育園	7月31日	50cm	0.15	0.18	0.17	0.20	0.10	0.12	0.12	0.15	0.17	0.13	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13	○	
669	須賀川市	保育園	長沼東保育所	7月31日	50cm	0.20	0.23	0.17	0.22	0.13	0.15	0.14	0.16	0.18	0.15	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16	○	
670	須賀川市	保育園	長沼保育所	7月31日	50cm	0.38	0.51	0.20	0.43	0.15	0.16	0.15	0.22	0.15	0.17	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.19	○	
671	須賀川市	保育園	白方子ども園	7月31日	50cm	0.23	0.43	0.20	0.23	0.13	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15	○	
672	須賀川市	保育園	白江子ども園	7月31日	50cm	0.24	0.23	0.23	0.23	0.18	0.17	0.20	0.22	0.20	0.19	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.18	○	
673	須賀川市	保育園	柏城保育園	7月31日	50cm	0.18	0.17	0.12	0.11	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13	○	
674	須賀川市	保育園	うつみね保育園	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.14	0.18	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09	○	
675	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	7月31日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09	○	
676	須賀川市	保育園	栄光保育園	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.16	0.13	0.12	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果	全体平均値	前回調査結果		
								①中央	②	③	④	⑤						
677	須賀川市	保育園	白鳩保育園	7月31日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
678	須賀川市	保育園	第一保育所	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	/	0.09	0.08	0.12	0.09	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 中央が水溜まりのため、4地点のみ測定
679	須賀川市	保育園	第二保育所	8月1日	50cm	0.12	0.10	0.12	0.15	0.10	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
680	須賀川市	保育園	第三保育所	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08		
681	須賀川市	保育園	アンジュ保育園	8月1日	50cm	0.23	0.26	0.17	0.29	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
682	須賀川市	保育園	コアラ保育園(柏城園)	8月1日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.13	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
683	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター保育室	8月1日	50cm	/	/	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等] 無し
684	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育所	8月1日	50cm	0.18	0.20	0.13	0.17	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.26		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.23		
685	須賀川市	保育園	こどもの家	8月1日	50cm	0.12	0.15	0.14	0.16	0.22	0.18	0.20	0.20	0.22	0.20	0.25		[校庭・園庭等] 丸田公園(くじら公園)を園庭として使用
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.24		
686	須賀川市	保育園	虹色保育園	8月1日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.17	0.12	0.13	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
687	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	8月1日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭)
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	○	[校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭)
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
688	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	8月1日	50cm	/	/	0.32	0.43	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
689	須賀川市	保育園	アップル保育園	8月1日	50cm	/	/	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	[正門] 無し
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果	全体 平均値	前回 調査結果		
								① 中央	②	③	④	⑤						
690	須賀川市	保育園	池田記念病院託児所	8月1日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.18	0.15	0.15		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.14		
691	須賀川市	保育園	有我保育園	8月1日	50cm	/	/	0.12	0.14	0.11	0.21	0.23	0.17	0.15	0.17	0.18	○	[正門] 無し [校庭・園庭等] 妙見公園を園庭として使用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12		
692	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	8月1日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
693	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院たんぼ保育園	8月1日	50cm	0.10	/	0.09	/	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09		施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09			/
694	須賀川市	保育園	愛星保育園	8月1日	50cm	0.10	0.10	0.11	/	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 愛星幼稚園と共用 [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09		
695	須賀川市	幼稚園	須賀川市立福田幼稚園	8月1日	50cm	0.17	0.23	0.13	0.17	0.13	0.14	0.11	0.12	0.15	0.13	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15		
696	須賀川市	幼稚園	須賀川市立長沼幼稚園	8月1日	50cm	0.17	0.19	0.15	0.19	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.17		
697	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	8月1日	50cm	0.20	0.28	0.13	0.17	0.12	0.17	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
698	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	8月1日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.15	0.12	0.13	0.13	0.10	0.13	0.12		[正門] 須賀川市立小塩江小学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
699	須賀川市	幼稚園	須賀川市立大東幼稚園	8月2日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.08	0.08	0.10	0.09		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.09		
700	須賀川市	幼稚園	須賀川市立和田幼稚園	8月2日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.11	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.06		
701	須賀川市	幼稚園	杉の子幼稚園	8月2日	50cm	0.13	0.17	0.12	0.16	0.14	0.19	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
702	須賀川市	幼稚園	愛星幼稚園	8月2日	50cm	0.09	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 愛星保育園と共用
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果	全体 平均値	前回 調査結果		
								① 中央	②	③	④	⑤						
703	須賀川市	幼稚園	栄光幼稚園	8月2日	50cm	0.14	0.10	0.13	0.13	0.15	0.13	0.15	0.14	○	[正門][校庭・園庭等] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
					1m			0.13				0.13						
704	須賀川市	幼稚園	天泉幼稚園	8月2日	50cm	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.12	0.10	○	園舎工事のため、郵便局前のログハウスを仮園舎として使用 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
					1m			0.09				0.09						
705	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	8月2日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○			
					1m			0.09				0.09	0.09					
706	須賀川市	小学校	須賀川市立稲田小学校	8月2日	50cm	0.16	0.19	0.12	0.16	0.20	0.10	0.12	0.11	0.18	0.14	0.15	○	
					1m					0.17				0.17	0.19			
707	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	8月2日	50cm	0.13	0.15	0.16	0.23	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	○	
					1m					0.08				0.08	0.10			
708	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第二小学校	8月2日	50cm	0.24	0.26	0.13	0.17	0.13	0.14	0.16	0.14	0.17	0.15	0.17	○	
					1m					0.13				0.13	0.15			
709	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼東小学校	8月2日	50cm	0.33	0.47	0.24	0.30	0.16	0.22	0.16	0.16	0.18	0.18	0.21	○	
					1m					0.15				0.15	0.20			
710	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼小学校	8月2日	50cm	0.20	0.33	0.23	0.23	0.17	0.15	0.17	0.15	0.15	0.16	0.18	○	
					1m					0.16				0.16	0.16			
711	須賀川市	小学校	須賀川市立白方小学校	8月2日	50cm	0.35	0.39	0.26	0.25	0.14	0.13	0.16	0.17	0.17	0.15	0.13	○	
					1m					0.14				0.14	0.13			
712	須賀川市	小学校	須賀川市立白江小学校	8月2日	50cm	0.27	0.44	0.19	0.26	0.14	0.20	0.20	1.2	0.19	0.39	0.17	○	
					1m					0.15				0.15	0.16			
713	須賀川市	小学校	須賀川市立仁井田小学校	8月2日	50cm	0.27	0.18	0.18	0.18	0.13	0.17	0.14	0.17	0.18	0.16	0.14	○	
					1m					0.13				0.13	0.12			
714	須賀川市	小学校	須賀川市立柏城小学校	8月2日	50cm	0.18	0.16	0.18	0.20	0.09	0.10	0.11	0.12	0.16	0.12	0.10	○	
					1m					0.09				0.09	0.08			
715	須賀川市	小学校	須賀川市立小塩江小学校	8月2日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.12	0.12	0.16	0.10	0.12	0.12	0.11		[正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用
					1m					0.12				0.12	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤	全体 平均値			
716	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	8月2日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
717	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校上小山田分校	8月2日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
718	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	8月2日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.14	0.10	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
719	須賀川市	小学校	須賀川市立第一小学校	8月2日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.14	0.18	0.13	0.13	0.12	0.14	0.11	○	仮設校舎
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.11		
720	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	8月2日	50cm	0.09	0.11	0.13	0.13	0.14	0.16	0.18	0.14	0.13	0.15	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.12		
721	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	8月2日	50cm	0.13	0.12	0.11	0.11	0.18	0.13	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.15		
722	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	8月2日	50cm	0.10	0.13	0.12	0.12	0.09	0.09	0.11	0.12	0.07	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
723	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	8月5日	1m	0.12	0.13	0.12	0.16	0.16	0.13	0.16	0.12	0.12	0.14	0.18	○	
724	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	8月5日	1m	0.15	0.18	0.09	0.11	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	○	
725	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	8月5日	1m	0.11	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.14	0.15	0.13	0.12		
726	須賀川市	中学校	須賀川市立福田中学校	8月5日	1m	0.23	0.31	0.14	0.17	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	○	
727	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	8月5日	1m	0.12	0.20	0.08	0.17	0.13	0.16	0.15	0.13	0.12	0.14	0.18	○	
728	須賀川市	中学校	須賀川市立長沼中学校	8月5日	1m	0.32	0.52	0.24	0.34	0.14	0.24	0.22	0.17	0.13	0.18	0.21	○	
729	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	8月5日	1m	0.30	0.22	0.20	0.38	0.17	0.29	0.20	0.28	0.20	0.23	0.29	○	
730	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	8月5日	1m	0.39	0.41	0.28	0.32	0.14	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.14	○	
731	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	8月5日	1m	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.11	0.10		
732	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	8月5日	1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10	0.09		
733	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	8月5日	1m	0.13	0.16	0.16	0.18	0.13	0.22	0.16	0.15	0.22	0.18	0.22		
734	須賀川市	高等学校	長沼高校	8月5日	1m	0.19	0.24	0.16	0.20	0.12	0.13	0.17	0.20	0.18	0.16	0.18	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値				
735	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	8月5日	1m	0.18	0.16	0.15	0.17	0.21	0.19	0.32	0.30	0.29	0.26	0.23		
736	須賀川市	高等学校	須賀川高校	8月5日	1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.14	0.12	0.17	0.10	0.14	0.13	0.13		
737	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	8月1日	50cm	0.13	0.13	0.16	/	0.20	0.10	0.10	0.12	0.11	0.13	/	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し。 [校庭・園庭等] 前回調査時は、仮設校舎が設置されており測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m	0.13	0.13	0.17	/	0.19	0.11	0.10	0.12	0.11	0.13	/		
738	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	8月1日	1m	0.12	0.13	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
739	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校	8月5日	1m	0.15	0.14	0.14	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
740	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	8月5日	1m	0.13	0.13	0.14	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
741	田村市	保育園	滝根保育所	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.17	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
742	田村市	保育園	大越こども園	7月31日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.14	0.14	0.12	0.10	0.13	0.13	0.10	○	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	0.14	0.10			
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.16	○	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	0.10	0.15			
743	田村市	保育園	船引保育所	8月1日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	0.09	0.09			
744	田村市	保育園	わかさ保育園	8月1日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.14	0.18	0.14	0.16	0.17	0.18	0.17	0.21	○	[正門] わかさ幼稚園年少組と共用 [校庭・園庭等] わかさ幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	0.19	0.23			
745	田村市	保育園	常葉保育所	7月30日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	0.13	0.12			
746	田村市	保育園	(医)健山会どんぐり	8月1日	50cm	0.15	0.15	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	0.14	0.18			
747	田村市	保育園	チャイルドルームひまわり	8月1日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.11	0.13	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	0.12	0.15			
748	田村市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)船引センター保育室	8月1日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	—	施設所在地は2階 [校庭・園庭等] 無し	
749	田村市	保育園	たんぼぼ託児所	8月1日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.15	0.11	0.10	0.11	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	0.10	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検計中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			
									① 中央	②	③	④	⑤					全体 平均値
750	田村市	保育園	アミーゴ保育会	8月1日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.15	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12		
751	田村市	保育園	美山保育園	8月1日	50cm	0.15	0.21	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.19	0.14	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
752	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	7月31日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.12	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
753	田村市	幼稚園	田村市立船引南幼稚園	8月1日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.14	0.13	0.14	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
754	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	7月31日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	○	[正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
755	田村市	幼稚園	田村市立常葉幼稚園	7月30日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.14	0.12	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10		
756	田村市	幼稚園	田村市立岩井沢幼稚園	7月31日	50cm	0.26	0.34	0.16	0.24	0.15	0.17	0.16	0.18	0.19	0.17	0.20	○	現在、使用していない [正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢小学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.19		
757	田村市	幼稚園	わかかさ幼稚園	8月1日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.11	0.18	0.14	0.16	0.17	0.18	0.17	0.21	○	[正門] 年少組用 わかかさ保育園と共用 [昇降口] 年少組用 [校庭・園庭等] わかかさ保育園と共用
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.23		
					50cm	0.11	0.12	0.16	0.16	/	/	/	/	/	/	/		
758	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	7月31日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11		
759	田村市	小学校	田村市立広瀬小学校	7月31日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
760	田村市	小学校	田村市立大越小学校	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
761	田村市	小学校	田村市立船引南小学校	8月1日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
762	田村市	小学校	田村市立船引小学校	8月1日	50cm	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	○		
					1m					0.09					0.09	0.09			
763	田村市	小学校	田村市立芦沢小学校	8月1日	50cm	0.13	0.19	0.14	0.16	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	○		
					1m					0.10					0.10	0.13			
764	田村市	小学校	田村市立栗田小学校	8月2日	50cm	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.16	0.10	0.10	0.12	0.12	0.13	○		
					1m					0.10					0.10	0.12			
765	田村市	小学校	田村市立美山小学校	8月1日	50cm	0.15	0.17	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	○		
					1m					0.13					0.13	0.12			
766	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	7月31日	50cm	0.13	0.21	0.08		0.11	0.13	0.12	0.16	0.11	0.13	0.13	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.11					0.11	0.13			
767	田村市	小学校	田村市立緑小学校	7月31日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.12	0.14	0.14	0.16	0.14	0.17	○	[正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用	
					1m					0.15					0.15	0.16			
768	田村市	小学校	田村市立常葉小学校	7月30日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12	○		
					1m					0.12					0.12	0.13			
769	田村市	小学校	田村市立西向小学校	7月30日	50cm	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	0.09	0.12	0.11	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.14			
770	田村市	小学校	田村市立関本小学校	7月30日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○		
					1m					0.10					0.10	0.11			
771	田村市	小学校	田村市立古道小学校	7月31日	50cm	0.13	0.20	0.12	0.12	0.14	0.14	0.18	0.16	0.15	0.15	0.17	○	現在、使用していない	
					1m					0.15					0.15	0.16			
772	田村市	小学校	田村市立岩井沢小学校	7月31日	50cm	0.26	0.34	0.18	0.21	0.15	0.17	0.16	0.18	0.19	0.17	0.20	○	現在、使用していない [正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢幼稚園と共用	
					1m					0.16					0.16	0.19			
773	田村市	小学校	田村市立菅谷小学校(旧田村市立櫛山小学校)	8月1日	50cm	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
774	田村市	小学校	田村市立古道・岩井沢小学校(旧田村市立石森小学校)	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	○	現在、都路こども園、田村市立古道小学校、田村市立岩井沢小学校が使用	
					1m					0.07					0.07	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤	全体 平均値			前回 調査結果
775	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	7月31日	1m	0.10	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
776	田村市	中学校	田村市立大越中学校	8月1日	1m	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	○	
777	田村市	中学校	田村市立船引南中学校	8月1日	1m	0.12	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	○	
778	田村市	中学校	田村市立船引中学校	8月1日	1m	0.10	0.13	0.11	0.14	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○	
779	田村市	中学校	田村市立移中学校	7月31日	1m	0.19	0.24	0.15	0.16	0.18	0.20	0.16	0.15	0.16	0.17	0.21	○	
780	田村市	中学校	田村市立常葉中学校	7月30日	1m	0.12	0.15	0.10	0.12	0.09	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○	
781	田村市	中学校	田村市立都路中学校	7月31日	1m	0.21	0.20	0.14	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.16	0.14	/	○	現在、使用していない [校庭・園庭等] 前回調査時は工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し
782	田村市	中学校	田村市立都路中学校(旧田村市立春山小学校)	7月31日	50cm	0.12	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	○	現在、都路こども園、田村市立岩井沢幼稚園、田村市立都路中学校が使用 [校庭・園庭等] 田村市立都路中学校が使用
					1m	0.11	0.15	0.11	0.14	0.10	0.10	0.11	0.12	0.08	0.10	0.11		
783	田村市	高等学校	船引高校	8月1日	1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.19	0.12	0.14	0.17	0.25	0.17	0.20		
784	鏡石町	保育園	鏡石栄光保育園	8月5日	50cm	0.15	0.16	0.12	0.15	0.13	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.13	○	鏡石栄光幼稚園と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
785	鏡石町	保育園	鏡石保育所	8月5日	50cm	0.18	0.20	0.13	0.20	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
786	鏡石町	保育園	鏡石保育所分園	8月5日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
787	鏡石町	幼稚園	鏡石町立鏡石幼稚園	8月5日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
788	鏡石町	幼稚園	鏡石栄光幼稚園	8月5日	50cm	0.15	0.16	0.12	0.15	0.13	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.13	○	鏡石栄光保育園と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
789	鏡石町	幼稚園	岡ノ内幼稚園	8月5日	50cm	0.14	0.18	0.17	0.20	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
790	鏡石町	小学校	鏡石町立第一小学校	8月5日	50cm	0.10	0.12	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	/	○	仮設校舎 [正門] 工事中のため、仮正門 [校庭・園庭等] 工事中のため、仮校庭 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	/		
791	鏡石町	小学校	鏡石町立第二小学校	8月5日	50cm	0.13	0.15	0.14	0.17	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.07		
792	鏡石町	中学校	鏡石町立鏡石中学校	8月5日	1m	0.11	0.15	0.12	0.15	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④			⑤
793	鏡石町	高等学校	岩瀬農業高校	8月5日	1m	0.14	0.14	0.10	0.13	0.20	0.18	0.14	0.15	0.14	0.16	0.14		
794	天栄村	保育園	天栄保育所	8月7日	50cm	0.35	0.44	0.16	0.21	0.16	0.19	0.23	0.17	0.17	0.18	0.20	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.18		
795	天栄村	保育園	天栄村立湯本へき地保育所	8月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.06		
796	天栄村	幼稚園	天栄村立天栄幼稚園	8月7日	50cm	0.22	0.30	0.18	0.22	0.18	0.18	0.21	0.20	0.19	0.19	0.23	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.22		
797	天栄村	小学校	天栄村立牧本小学校	8月7日	50cm	0.16	0.19	0.11	0.13	0.19	0.19	0.21	0.19	0.15	0.19	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.20		
798	天栄村	小学校	天栄村立大里小学校	8月7日	50cm	0.27	0.35	0.16	0.18	0.14	0.18	0.18	0.18	0.12	0.16	0.20	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
799	天栄村	小学校	天栄村立広戸小学校	8月7日	50cm	0.18	0.24	0.15	0.18	0.17	0.18	0.13	0.12	0.17	0.15	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.21		
800	天栄村	小学校	天栄村立湯本小学校	8月8日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
801	天栄村	中学校	天栄村立天栄中学校	8月7日	1m	0.39	0.46	0.54	0.68	0.16	0.39	0.23	0.18	0.22	0.24	0.26	○	
802	天栄村	中学校	天栄村立湯本中学校	8月8日	1m	0.11	0.11	0.07	0.08	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09		
803	石川町	保育園	石川町立野木沢保育所	8月6日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.09		
804	石川町	保育園	石川町立第一保育所	8月6日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.11	0.11	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.11		
805	石川町	保育園	石川町立第二保育所	8月6日	50cm	0.09	0.08	0.08	/	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
806	石川町	保育園	クローバー保育園	8月6日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	-	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			
									①中央	②	③	④	⑤					全体平均値
807	石川町	保育園	やどかり保育園	8月6日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
808	石川町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)石川センター保育室	8月6日	50cm	/	/	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	-	施設所在地は2階 [正門]無し [校庭・園庭等] 駐車場
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08		
809	石川町	保育園	介護老人保健施設オルキス託児所	8月6日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.07		
810	石川町	幼稚園	石川文化幼稚園	8月6日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.06		
811	石川町	小学校	石川町立中谷第一小学校	8月6日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.10	0.14	0.12	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.11		
812	石川町	小学校	石川町立中谷第二小学校	8月6日	50cm	0.12	0.14	0.15	0.16	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10		
813	石川町	小学校	石川町立南山形小学校	8月6日	50cm	/	/	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	○	[正門] 未測定
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.12		
814	石川町	小学校	石川町立山形小学校	8月6日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.11		
815	石川町	小学校	石川町立沢田小学校	8月6日	50cm	0.08	0.07	0.12	0.12	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.06		
816	石川町	小学校	石川町立母畑小学校	8月6日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
817	石川町	小学校	石川町立野木沢小学校	8月6日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.07	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08		
818	石川町	小学校	石川町立石川小学校	8月6日	50cm	0.12	0.10	0.09	0.11	0.13	0.13	0.10	0.12	0.11	0.12	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
819	石川町	中学校	石川町立石川中学校	8月7日	1m	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.13	0.11	0.10	0.09	○	
820	石川町	中学校	石川町立沢田中学校	8月7日	1m	0.11	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④			⑤
821	石川町	中学校	石川義塾中学校	8月7日	1m	0.11	0.11	0.11	/	0.10	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	○	[正門][校庭・園庭等] 学校法人石川高校と共用 [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
822	石川町	高等学校	石川高校	8月7日	1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09		
823	石川町	高等学校	学校法人石川高校	8月7日	1m	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	○	[正門][校庭・園庭等] 石川義塾中学校と共用
824	石川町	特別支援学校	福島県立石川養護学校	8月7日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.09		
					1m	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.10		
825	玉川村	保育園	泉保育所	8月7日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
826	玉川村	幼稚園	玉川村立すがま幼稚園	8月7日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
827	玉川村	幼稚園	玉川村立いずみ幼稚園	8月7日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
828	玉川村	小学校	玉川村立須釜小学校	8月7日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.10	0.14	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
829	玉川村	小学校	玉川村立玉川第一小学校	8月7日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.12	0.13	0.12	0.15	0.12	0.14	0.13	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.14		
830	玉川村	小学校	玉川村立川辺小学校	8月7日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
831	玉川村	中学校	玉川村立須釜中学校	8月7日	1m	0.12	0.15	0.16	0.20	0.15	0.14	0.15	0.11	0.13	0.14	0.18	○	
832	玉川村	中学校	玉川村立玉川泉中学校	8月7日	1m	0.13	0.16	0.13	0.15	0.12	0.11	0.14	0.13	0.09	0.12	0.15	○	
833	平田村	保育園	小平保育所	8月7日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
834	平田村	保育園	蓬田保育所	8月8日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12	0.11	△	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.13		
835	平田村	保育園	誠励会託児所おひさま	8月8日	50cm	/	/	0.09	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	-	[正門] 無し [校庭・園庭等] 駐車場
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
836	平田村	保育園	永山産業(株)平田中央工場託児所	8月7日	50cm	/	/	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果				
								① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	前回 調査結果		
837	平田村	幼稚園	平田村立小平幼稚園	8月7日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
838	平田村	幼稚園	平田村立蓬田幼稚園	8月7日	50cm	0.10	0.11	0.13	/	0.15	0.13	0.16	0.14	0.15	0.15	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.10		
839	平田村	小学校	平田村立小平小学校	7月30日	50cm	0.11	0.08	0.13	0.11	0.13	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.09		
840	平田村	小学校	平田村立蓬田小学校	7月30日	50cm	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.20	0.14	0.13	0.12	0.14	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.09		
841	平田村	中学校	平田村立小平中学校	8月8日	1m	0.11	0.10	0.09	0.09	0.13	0.16	0.18	0.13	0.14	0.15	0.11		
842	平田村	中学校	平田村立蓬田中学校	8月8日	1m	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.10		
843	平田村	高等学校	小野高校平田校(旧平田村立西山小学校)	8月7日	1m	0.11	/	0.12	/	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	/		施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し
844	浅川町	保育園	浅川町保育所	8月8日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13		
845	浅川町	保育園	浅川町立山白石保育所	8月8日	50cm	0.12	0.15	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16		
846	浅川町	幼稚園	浅川町立浅川幼稚園	8月8日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
847	浅川町	小学校	浅川町立里白石小学校	8月8日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13		
848	浅川町	小学校	浅川町立山白石小学校	8月8日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.17	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
849	浅川町	小学校	浅川町立浅川小学校	8月8日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.13	0.13	0.10	0.13	0.12	0.09	0.11	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
850	浅川町	中学校	浅川町立浅川中学校	8月8日	1m	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	※	
851	古殿町	保育園	古殿保育所	8月8日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
									前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤			全体 平均値
852	古殿町	幼稚園	古殿町立古殿幼稚園	8月8日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
853	古殿町	小学校	古殿町立古殿小学校	8月8日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
854	古殿町	中学校	古殿町立古殿中学校	8月8日	1m	0.16	0.15	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.09	○	
855	三春町	保育園	三春町第一保育所	8月2日	50cm	0.09	0.14	0.10	0.10	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
856	三春町	保育園	三春町第二保育所	8月2日	50cm	0.15	0.17	0.13	0.14	0.16	0.15	0.18	0.17	0.15	0.16	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
857	三春町	保育園	みはるせきれい保育施設	8月2日	50cm	0.24	0.29	0.18	0.23	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
858	三春町	保育園	三春町北保育所	8月5日	50cm	0.21	0.28	0.15	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.19		
859	三春町	保育園	光の子保育園	8月2日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	○	三春幼稚園と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
860	三春町	幼稚園	三春町立中郷幼稚園	8月2日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
861	三春町	幼稚園	三春町立岩江幼稚園	7月26日	50cm	0.24	0.24	0.18	0.21	0.16	0.18	0.16	0.19	0.15	0.17	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.21		
862	三春町	幼稚園	富岡町幼稚園(曙ブレーキ工場跡地)	8月2日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.12	0.15	0.15	0.16	0.17	0.22	0.17	0.19	○	富岡町小学校、富岡町中学校と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.22		
863	三春町	幼稚園	葛尾村幼稚園三春分園(JAたむら農芸センターさくら湖みどり館内)	8月2日	50cm	0.23	0.27	0.13	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.22	0.17	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.16		
864	三春町	幼稚園	三春幼稚園	8月2日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	○	光の子保育園と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
865	三春町	小学校	三春町立中郷小学校	8月2日	50cm	0.14	0.16	0.12	0.14	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)		昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
						前回 調査結果	前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値			
866	三春町	小学校	三春町立中妻小学校	8月2日	50cm	0.17	0.22	0.15	/	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.18		
867	三春町	小学校	三春町立岩江小学校	7月26日	50cm	0.16	0.31	0.12	0.13	0.11	0.16	0.15	0.17	0.17	0.15	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
868	三春町	小学校	三春町立三春小学校	8月2日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.14	0.12	0.15	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
869	三春町	小学校	三春町立御木沢小学校	8月5日	50cm	0.29	0.37	0.16	0.28	0.16	0.20	0.27	0.18	0.24	0.21	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.14		
870	三春町	小学校	三春町立沢石小学校	8月2日	50cm	0.18	0.24	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.14	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13		
871	三春町	小学校	富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地)	8月2日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.12	0.15	0.15	0.16	0.17	0.22	0.17	0.19	○	富岡町幼稚園、富岡町中学校と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.22		
872	三春町	中学校	三春町立粟田中学校	8月2日	1m	0.19	0.26	0.12	0.16	0.12	0.15	0.14	0.13	0.11	0.13	0.17	○	
873	三春町	中学校	三春町立桜中学校	8月2日	1m	0.21	0.21	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	○	
874	三春町	中学校	三春町立岩江中学校	8月5日	1m	0.35	0.36	0.24	0.26	0.16	0.17	0.21	0.24	0.17	0.19	0.19	○	
875	三春町	中学校	三春町立三春中学校	7月26日	1m	0.13	0.17	0.10	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	○	
876	三春町	中学校	三春町立沢石中学校	8月2日	1m	0.17	0.19	0.13	0.17	0.14	0.19	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	○	
877	三春町	中学校	富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地)	8月2日	1m	0.14	0.17	0.11	0.13	0.15	0.16	0.15	0.17	0.22	0.17	0.20	○	富岡町幼稚園、富岡町小学校と同一施設
878	三春町	高等学校	田村高校	8月2日	1m	0.23	0.24	0.16	0.19	0.43	0.22	0.20	0.27	0.25	0.27	0.31		
879	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	8月5日	1m	0.17	0.20	0.13	0.13	0.16	0.25	0.20	0.22	0.17	0.20	0.21	—	[昇降口] 事務室入口 [校庭・園庭等] 駐車場
880	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	8月9日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.09		
881	小野町	保育園	中央さくら保育園	8月9日	50cm	0.09	/	0.06	0.09	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
882	小野町	保育園	飯豊ひまわり保育園	8月9日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.09	0.14	0.13	0.12	0.10	0.15	0.13	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
									前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤			全体 平均値
883	小野町	保育園	あおぞら保育園	8月9日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	○	
					1m					0.10					0.10	0.08		
884	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	8月9日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		
885	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	8月9日	50cm	0.10	0.07	0.09	0.09	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
886	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	8月9日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
887	小野町	小学校	小野町立飯豊小学校	8月9日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
888	小野町	小学校	小野町立浮金小学校	8月9日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.11	0.14	0.11	0.11	0.13	0.09	0.12	0.12	○	
					1m					0.16					0.16	0.14		
889	小野町	中学校	小野町立小野中学校	8月9日	1m	0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	○	
890	小野町	中学校	小野町立浮金中学校	8月9日	1m	0.12	0.11	0.12	0.12	0.17	0.17	0.16	0.16	0.14	0.16	0.12	○	
891	小野町	高等学校	小野高校	8月9日	1m	0.09	0.11	0.10	0.11	0.14	0.15	0.11	0.13	0.13	0.13			

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。