

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤						
1361	南相馬市	保育園	原町あずま保育園	7月17日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.08	0.11	0.17	0.16	0.11	0.13	0.13	○		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10			
1362	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	7月17日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	○		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15			
1363	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	7月17日	50cm	0.27	0.32	0.19	0.21	0.32	0.25	0.39	0.26	0.22	0.29	0.28	○	休園中	
					1m	/	/	/	/	0.32	/	/	/	/	0.32	0.31			
1364	南相馬市	保育園	よつば保育園	7月17日	50cm	0.16	0.22	0.16	0.15	0.13	0.15	0.17	0.19	0.16	0.16	0.19	○		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15			
1365	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	7月17日	50cm	0.25	0.26	0.17	0.19	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	○		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16			
1366	南相馬市	保育園	原町なかまち保育園	7月17日	50cm	0.16	0.19	0.15	/	0.12	0.16	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	○	休園中 [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15			
1367	南相馬市	保育園	北町保育所	7月17日	50cm	0.22	0.14	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	○		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13			
1368	南相馬市	保育園	原町さくらい保育園	7月17日	50cm	0.18	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	-	休園中のため、正門のみ測定		
1369	南相馬市	保育園	かしま保育園	7月17日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.16	0.08	0.11	0.15	0.12	0.11	0.11	0.14	○	[校庭・園庭等] 北側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10			
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	○	[校庭・園庭等] 南側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09			
1370	南相馬市	保育園	かみまの保育園	7月17日	50cm	0.16	/	0.13	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10			
1371	南相馬市	保育園	はなぶさ託児所	7月17日	50cm	0.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	休園中のため、正門のみ測定 [正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
1372	南相馬市	保育園	みどり園	7月17日	50cm	/	/	0.38	0.38	/	/	/	/	/	/	-	休園中 [正門][校庭・園庭等] 無し		
1373	南相馬市	保育園	医療法人伸裕会 フェアリー保育園	7月18日	50cm	/	/	0.23	0.23	/	/	/	/	/	/	-	休園中 [正門][校庭・園庭等] 無し		
1374	南相馬市	保育園	株式会社三恵クエア「ボシェット」	7月18日	50cm	0.38	0.39	0.26	0.24	0.25	0.34	0.31	0.34	0.35	0.32	0.32	○		
					1m	/	/	/	/	0.25	/	/	/	/	0.25	0.26			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			
1375	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	7月18日	50cm	0.29	0.22	0.15	0.16	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
1376	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	7月18日	50cm	0.16	0.19	0.15	0.20	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
1377	南相馬市	保育園	KID'S CLUB	7月18日	50cm	0.40	/	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	—	休園中 施設所在地は2階 [正門][昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
1378	南相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)しらゆりセンターひばりっこ保育室	7月18日	50cm	0.39	0.64	0.37	0.42	/	/	/	/	/	/	/	—	休園中 [校庭・園庭等] 無し
1379	南相馬市	保育園	子育て支援チャイルドハウス	7月18日	50cm	0.23	0.28	0.22	0.30	0.17	0.21	0.19	0.17	0.21	0.19	0.23	○	休園中
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.21		
1380	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	7月18日	50cm	0.10	0.12	0.14	/	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
1381	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大豊幼稚園	7月18日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
1382	南相馬市	幼稚園	南相馬市立太田幼稚園	7月18日	50cm	0.18	0.14	0.15	0.20	0.17	0.17	0.17	0.13	0.13	0.15	0.19	○	休園中
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.18		
1383	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第一幼稚園	7月18日	50cm	0.24	0.19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	休園中のため、正門のみ測定
1384	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第二幼稚園	7月18日	50cm	0.34	/	0.21	/	/	/	/	/	/	/	/	○	休園中のため、正門と昇降口のみ測定 [正門][昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
1385	南相馬市	幼稚園	南相馬市立八沢幼稚園	7月19日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	○	[正門] 南相馬市立八沢小学校と共用 正門は7月23日に調査
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08		
1386	南相馬市	幼稚園	南相馬市立真野幼稚園	7月19日	50cm	0.17	0.19	0.11	0.12	0.10	0.14	0.12	0.10	0.10	0.11	0.15	△	休園中
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.17		
1387	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10		
1388	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	7月19日	50cm	0.14	0.19	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
1389	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	7月19日	50cm	0.17	0.21	0.13	0.15	0.12	0.14	0.14	0.14	0.16	0.14	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考						
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央			②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③											
1390	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	7月19日	50cm	0.15	0.19	0.15	0.17	0.11	0.15	0.14	0.14	0.21	0.15	0.17	○						
					1m					0.10						0.10			0.14				
1391	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	7月19日	50cm	0.16	0.19	0.13	0.17	0.11	0.12	0.20	0.16	0.13	0.14	0.13	○						
					1m					0.10					0.10	0.11							
1392	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	7月19日	50cm	0.24	0.25	0.13	0.14	0.09	0.12	0.10	0.13	0.13	0.11	0.12	○						
					1m					0.09					0.09	0.11							
1393	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	7月19日	50cm	0.15	0.18	0.23	0.15	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	○						
					1m					0.09					0.09	0.10							
1394	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	7月19日	50cm	0.25	0.26	0.17	0.25	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し					
					1m					0.11					0.11	0.14							
1395	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	7月19日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.11	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○						
					1m					0.07					0.07	0.08							
1396	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	7月19日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.13	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	○						
					1m					0.07					0.07	0.08							
1397	南相馬市	小学校	南相馬市立大田小学校	7月22日	50cm	0.20		0.15	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し					
					1m					0.11					0.11	0.15							
1398	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	7月22日	50cm	0.25	0.28	0.15	0.19	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13	0.18	○						
					1m					0.12					0.12	0.19							
1399	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	7月22日	50cm	0.23	0.22	0.17	0.22	0.11	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	○						
					1m					0.11					0.11	0.12							
1400	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	7月22日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.13	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○	[正門] 南相馬市立八沢幼稚園と共用					
					1m					0.07					0.07	0.08							
1401	南相馬市	小学校	南相馬市立真野小学校	7月22日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	△	休校中					
					1m					0.08					0.08	0.09							
1402	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	7月22日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.13	0.08	0.08	0.07	0.11	0.11	0.09	0.09	○						
					1m					0.07					0.07	0.08							

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
									前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤	全体 平均値		
1403	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	7月23日	50cm	0.21	0.23	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
1404	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	7月22日	1m	0.21	0.27	0.18	0.20	0.10	0.09	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	○	
1405	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	7月22日	1m	0.15	0.16	0.18	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	○	
1406	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	7月22日	1m	0.16	0.18	0.15	0.14	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	○	
1407	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	7月22日	1m	0.20	0.24	0.23	0.19	0.12	0.14	0.12	0.11	0.15	0.13	0.14	○	
1408	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	7月23日	1m	0.15	0.18	0.12	0.14	0.08	0.14	0.12	0.10	0.07	0.10	0.10	○	
1409	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	7月23日	1m	0.31	0.37	0.33	0.40	0.11	0.11	0.12	0.11	0.08	0.11	0.14	○	
1410	南相馬市	高等学校	原町高校	7月23日	1m	0.27	0.31	0.20	0.22	0.10	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.12	○	
1411	南相馬市	高等学校	松栄高校	7月23日	1m	0.42	0.51	0.20	0.37	0.22	0.09	0.13	0.16	0.11	0.14	0.18	○	休校中

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。