

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1311	相馬市	保育園	みなと保育園	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1312	相馬市	保育園	相馬保育園	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○				
					1m					0.07					0.07			0.09		
1313	相馬市	保育園	さくらがおか保育園	10月20日	50cm	0.06	0.12	0.07	0.10	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1314	相馬市	保育園	中村報徳保育園	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.10	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○	[正門] みどり幼稚園と共用		
					1m					0.07					0.07	0.09				
1315	相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)相馬センターそうまっこ保育室	10月20日	50cm	0.10	0.17	0.13	0.18							—	[校庭・園庭等] 無し			
1316	相馬市	幼稚園	相馬市立大野幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.10	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1317	相馬市	幼稚園	相馬市立飯豊幼稚園	10月20日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1318	相馬市	幼稚園	相馬市立山上幼稚園	10月23日	50cm	0.10	0.15	0.08	0.12	0.08	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	0.09	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上小学校と共用		
					1m					0.09					0.09	0.10				
1319	相馬市	幼稚園	相馬市立玉野幼稚園	10月20日	50cm	0.26	0.39	0.18	0.23	0.12	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.21	○	休校中 [正門][校庭・園庭等] 相馬市立玉野小学校と共用		
					1m					0.12					0.12	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1320	相馬市	幼稚園	相馬市立磯部幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.14	0.07	0.13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	○		
					1m					0.07						0.07	0.10			
1321	相馬市	幼稚園	相馬市立日立木幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.15	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1322	相馬市	幼稚園	相馬市立八幡幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
1323	相馬市	幼稚園	中村幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.07					0.07	0.10				
1324	相馬市	幼稚園	原釜幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1325	相馬市	幼稚園	みどり幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	○	[正門] 中村報徳保育園と共用		
					1m					0.06					0.06	0.07				
1326	相馬市	小学校	相馬市立大野小学校	10月20日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
1327	相馬市	小学校	相馬市立中村第一小学校	10月22日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1328	相馬市	小学校	相馬市立中村第二小学校	10月22日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.08	○			
					1m					0.10					0.10	0.07				
1329	相馬市	小学校	相馬市立飯豊小学校	10月23日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1330	相馬市	小学校	相馬市立桜丘小学校	10月22日	50cm	0.11	0.17	0.10	0.15	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	○				
					1m					0.08					0.08			0.10		
1331	相馬市	小学校	相馬市立山上小学校	10月23日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.10	0.08	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	0.09	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上幼稚園と共用		
					1m					0.09					0.09	0.10				
1332	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	10月20日	50cm	0.26	0.39	0.15	0.21	0.12	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.21	○	[正門][校庭・園庭等] 相馬市立玉野幼稚園と共用		
					1m					0.12					0.12	0.19				
1333	相馬市	小学校	相馬市立磯部小学校	10月23日	50cm	0.07	0.13	0.08	0.13	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.11				
1334	相馬市	小学校	相馬市立日立木小学校	10月23日	50cm	0.10	0.17	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
1335	相馬市	小学校	相馬市立八幡小学校	10月29日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.11	0.06	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1336	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	10月22日	1m	0.12	0.15	0.07	0.11	0.08	0.14	0.12	0.09	0.16	0.12	0.20	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
1337	相馬市	中学校	相馬市立中村第二中学校	10月22日	1m	0.11	0.10	0.10	0.12	0.08	0.11	0.13	0.14	0.07	0.11	0.21	○				
1338	相馬市	中学校	相馬市立向陽中学校	10月23日	1m	0.08	0.12	0.10	0.13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.13	○				
1339	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	10月23日	1m	0.32	0.49	0.15	0.23	0.25	0.31	0.29	0.28	0.22	0.27	0.40	○				
1340	相馬市	中学校	相馬市立磯部中学校	10月23日	1m	0.10	0.16	0.09	0.14	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.16	○				
1341	相馬市	高等学校	相馬東高校	10月23日	1m	0.12	0.17	0.10	0.12	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○				
1342	相馬市	高等学校	相馬高校	10月22日	1m	0.07	0.22	0.15	0.11	0.08	0.09	0.11	0.14	0.17	0.12	0.20	※				
1343	相馬市	特別支援学校	福島県立相馬養護学校	10月22日	50cm	0.15	0.22	0.11	0.13	0.08	0.07	0.13	0.18	0.08	0.11	0.18	○				
					1m	0.15	0.22	0.10	0.13	0.08	0.07	0.13	0.17	0.08	0.11	0.18					
1344	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	10月29日	1m	0.12	0.18	0.09	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し			
1345	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	10月24日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.13	0.08	0.08	0.12	0.09	0.11	0.10	0.14	○				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.12					
1346	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	10月24日	50cm	0.16	0.27	0.14	0.19	0.11	0.12	0.17	0.15	0.13	0.14	0.29	○	休園中			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.32					
1347	南相馬市	保育園	よつば保育園	10月24日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.16	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.16	○				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.13					
1348	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	10月24日	50cm	0.17	0.25	0.12	0.17	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.15	○				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1349	南相馬市	保育園	北町保育所	10月24日	50cm	0.12	0.22	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.13				
1350	南相馬市	保育園	かしま保育園	10月29日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.12	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	○	[校庭・園庭等] 南側園庭		
					1m					0.07					0.07	0.08				
					50cm					0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m					0.07					0.07	0.10				
1351	南相馬市	保育園	かみまの保育園	10月29日	50cm	0.09	0.16	0.10	0.13	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1352	南相馬市	保育園	医療法人伸裕会 フェアリー保育園	10月29日	50cm			0.14	0.23							—	休園中 [正門][校庭・園庭等] 無し			
1353	南相馬市	保育園	株式会社三恵クレア「ボシェット」	10月29日	50cm	0.23	0.38	0.13	0.26	0.15	0.19	0.17	0.21	0.21	0.19	0.32	○			
					1m					0.17					0.17	0.25				
1354	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	10月24日	50cm	0.20	0.29	0.12	0.15							—	[校庭・園庭等] 無し			
1355	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	10月24日	50cm	0.11	0.16	0.13	0.15							—	[校庭・園庭等] 無し			
1356	南相馬市	保育園	子育て支援チャイルドハウス	10月29日	50cm	0.14	0.23	0.14	0.22	0.11	0.14	0.13	0.12	0.10	0.12	0.19	○	休園中		
					1m					0.11					0.11	0.17				
1357	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.14	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○				
					1m					0.07					0.07			0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1358	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大壘幼稚園	10月27日	50cm	0.10	/	0.08	0.12	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
1359	南相馬市	幼稚園	南相馬市立太田幼稚園	10月29日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.15	0.14	0.12	0.14	0.11	0.14	0.13	0.15	○	休園中		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.18				
1360	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第一幼稚園	10月27日	50cm	0.13	0.24	/	/	/	/	/	/	/	/	○	休園中のため、正門のみ測定			
1361	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第二幼稚園	10月27日	50cm	0.15	0.34	0.10	0.21	/	/	/	/	/	/	○	休園中のため、正門と昇降口のみ測定			
1362	南相馬市	幼稚園	南相馬市立八沢幼稚園	10月27日	50cm	0.08	0.12	0.08	0.11	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	○	[正門] 南相馬市立八沢小学校と共用			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07			0.09		
1363	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	10月27日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
1364	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.14	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				
1365	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	10月27日	50cm	0.12	0.17	0.10	0.13	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13				
1366	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	10月24日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.15	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1367	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	10月24日	50cm	0.13	0.16	0.10	0.13	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
1368	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	10月24日	50cm	0.14	0.24	0.11	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1369	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	10月24日	50cm	0.11	0.15	0.12	0.23	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1370	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	10月24日	50cm	0.16	0.25	0.12	0.17	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1371	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	10月28日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1372	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	10月27日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.12	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.07				
1373	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	10月29日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.15	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1374	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	10月27日	50cm	0.15	0.25	0.11	0.15	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1375	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	10月27日	50cm	0.13	0.23	0.10	/	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	○	[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11				
1376	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	10月27日	50cm	0.08	0.12	0.06	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○	[正門] 南相馬市立八沢幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.07				
1377	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	10月29日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.12	0.06	0.06	0.08	0.11	0.07	0.08	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.07				
1378	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	10月28日	50cm	0.13	0.21	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
1379	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	10月27日	1m	0.13	0.21	0.11	0.18	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
1380	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	10月28日	1m	0.11	0.15	0.09	0.18	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	○			
1381	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	10月28日	1m	0.11	0.16	0.10	0.15	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	○			
1382	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	10月28日	1m	0.14	0.20	0.11	0.23	0.08	0.11	0.09	0.07	0.11	0.09	0.13	○			
1383	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	10月29日	1m	0.10	0.15	0.11	0.12	0.06	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.10	○			
1384	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	10月27日	1m	0.19	0.31	0.23	0.33	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.11	○			
1385	南相馬市	高等学校	原町高校	10月27日	1m	0.18	0.27	0.13	0.20	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	○			
1386	広野町	保育園	広野町保育所	10月10日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.16	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1387	広野町	幼稚園	広野町立広野幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.14	0.10	0.15	0.10	0.10	0.12	0.16	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
1388	広野町	小学校	広野町立広野小学校	10月10日	50cm	0.14	0.22	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 広野町立広野中学校と共用		
					1m					0.09					0.09	0.13				
1389	広野町	中学校	広野町立広野中学校	10月10日	1m	0.15		0.09		0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13	○	校舎工事中により、広野町立広野小学校を仮校舎として使用 [正門][昇降口] 前回調査時は50cmのみ測定 [正門][校庭・園庭等] 広野町立広野小学校と共用		
1390	川内村	保育園	かわうち保育園	10月24日	50cm	0.11	0.15	0.13	0.16	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.16	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
1391	川内村	小学校	川内村立川内小学校	10月24日	50cm	0.14	0.17	0.14	0.15	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				
1392	川内村	中学校	川内村立川内中学校	10月24日	1m	0.11	0.15	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	○			
1393	新地町	保育園	駒ヶ嶺保育所	10月28日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.07				
1394	新地町	保育園	新地保育所	10月28日	50cm	0.08	0.12	0.07	0.09	0.06	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.06				
1395	新地町	保育園	福田保育所	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	○			
					1m					0.05					0.05	0.06				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1396	新地町	小学校	新地町立駒ヶ嶺小学校	10月29日	50cm	0.13	0.20	0.09	0.15	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	○			
					1m					0.06					0.06	0.07				
1397	新地町	小学校	新地町立新地小学校	10月28日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	※			
					1m					0.07					0.07	0.06				
1398	新地町	小学校	新地町立福田小学校	10月29日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	○			
					1m					0.06					0.06	0.06				
1399	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	10月28日	1m	0.10	0.15	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
1400	新地町	高等学校	新地高校	10月28日	1m	0.10	0.16	0.09	0.11	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	○			

※ 「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。