

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
334	本宮市	保育園	本宮第一保育所	10月5日	50cm	0.17	0.17	0.12	0.12	0.14	0.16	0.19	0.16	0.19	0.17	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.17		0.12		0.14	0.16	0.19	0.17	0.19	0.17					
335	本宮市	保育園	本宮第二保育所	10月8日	50cm	0.19	0.17	0.16	0.14	0.15	0.18	0.17	0.22	0.20	0.18	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.20		0.16		0.15	0.18	0.17	0.23	0.21	0.19					
336	本宮市	保育園	本宮第三保育所	10月5日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.11	0.14	0.15	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.15		0.10		0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14					
337	本宮市	保育園	五百川幼保総合施設	10月5日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.10		0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10					
338	本宮市	保育園	もとみや幼児の家保育園	10月5日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.13	0.17	0.12	0.12	0.16	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.13		0.12		0.16	0.10	0.12	0.16	0.14	0.14					
339	本宮市	保育園	白沢保育所	10月5日	50cm	0.27	0.30	0.11	0.12	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.24		0.12		0.13	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14					
340	本宮市	保育園	光明保育園	10月5日	50cm	0.18	0.18	0.12	0.13	0.13	0.22	0.17	0.17	0.21	0.18	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.20		0.13		0.14	0.24	0.19	0.19	0.23	0.20					
341	本宮市	保育園	慈久会谷病院たんぼぼ保育園	10月5日	50cm	0.29	0.25	0.15	0.17	0.18	0.24	0.14	0.21	0.21	0.20	0.21	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19		
					1m	0.30		0.16		0.18	0.19	0.15	0.19	0.19	0.18					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
342	本宮市	保育園	どんぐり保育園	10月5日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.16	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.15		0.15		0.13	0.15	0.13	0.14	0.17	0.14					
343	本宮市	幼稚園	本宮市立岩根幼稚園	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12					
344	本宮市	幼稚園	本宮市立白岩幼稚園	10月5日	50cm	0.18	0.17	0.10	0.10	0.14	0.12	0.12	0.18	0.19	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.21		0.09		0.14	0.13	0.14	0.19	0.20	0.16					
345	本宮市	幼稚園	本宮市立糠沢幼稚園	10月8日	50cm	0.12	0.16	0.13	0.14	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.14		0.11	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13					
346	本宮市	幼稚園	本宮市立和田幼稚園	10月5日	50cm	0.12	0.22	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.13		0.12		0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13					
347	本宮市	幼稚園	本宮幼稚園	10月8日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.15		0.11		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
348	本宮市	小学校	本宮市立五百川小学校	10月5日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.13	0.14	0.13	0.22	0.11	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.16		0.10		0.14	0.15	0.15	0.22	0.12	0.16					
349	本宮市	小学校	本宮市立岩根小学校	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.11		0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
350	本宮市	小学校	本宮市立本宮小学校	10月5日	50cm	0.22	0.22	0.21	0.24	0.14	0.16	0.15	0.17	0.14	0.15	0.17	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.21	/	0.22	/	0.14	0.16	0.15	0.17	0.15	0.15	/			
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.15	0.15	0.18	0.20	0.16	0.15	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	/	/	/	/	0.13	0.14	0.15	0.18	0.20	0.16	/			
351	本宮市	小学校	本宮市立本宮まゆみ小学校	10月5日	50cm	0.18	0.17	0.14	0.12	0.13	0.14	0.21	0.11	0.13	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.20	/	0.13	/	0.13	0.14	0.17	0.11	0.13	0.14	/			
352	本宮市	小学校	本宮市立白岩小学校	10月5日	50cm	0.20	0.24	0.10	0.09	0.13	0.10	0.14	0.16	0.14	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.19	/	0.10	/	0.13	0.11	0.14	0.16	0.14	0.14	/			
353	本宮市	小学校	本宮市立糠沢小学校	10月8日	50cm	0.17	0.20	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.18	/	0.12	/	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	/			
354	本宮市	小学校	本宮市立和田小学校	10月5日	50cm	0.18	0.17	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.18	/	0.11	/	0.10	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	/			
355	本宮市	中学校	本宮市立本宮第一中学校	10月5日	50cm	0.20	/	0.21	/	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.11	/	○	[昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果 無し [校庭・園庭等] 校庭	
					1m	0.18	0.20	0.21	/	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.23			
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] ハンドボール場	
					1m	/	/	/	/	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.11	0.17			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
356	本宮市	中学校	本宮市立本宮第二中学校	10月5日	50cm	0.13	/	0.12	/	0.20	0.12	0.20	0.18	0.16	0.17	/	○			
					1m	0.14	0.12	0.12	0.11	0.19	0.11	0.23	0.18	0.17	0.18	0.16				
357	本宮市	中学校	本宮市立白沢中学校	10月5日	50cm	0.18	/	0.10	/	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	/	○	[校庭・園庭等] 校庭 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.18	0.18	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	/				
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.18	0.17	0.13	0.16	0.15	/	○	[校庭・園庭等] 野球場		
					1m	/	/	/	/	0.12	0.18	0.18	0.14	0.16	0.16	0.16				
358	本宮市	高等学校	本宮高校	10月5日	50cm	0.29	/	0.25	/	0.12	0.23	0.37	0.13	0.17	0.20	/	○	[昇降口] 工事継続中 [校庭・園庭等] 校庭		
					1m	0.30	0.28	0.25	0.22	0.12	0.22	0.36	0.14	0.15	0.20	0.17				
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.10	0.10	0.13	0.15	0.12	/	○	[校庭・園庭等] テニスコート		
					1m	/	/	/	/	0.13	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.11				

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。