

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1	福島市	保育園	瀬上保育所	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.13	0.12	0.17	0.09	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.08		0.12	0.11	0.14	0.09	0.12	0.12					
2	福島市	保育園	福島ゆかり保育園	10月16日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.09		0.09	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11					
3	福島市	保育園	ほくしん保育園	10月16日	50cm	0.20	0.20	0.14	0.14	0.11	0.15	0.15	0.10	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.20		0.11		0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13					
4	福島市	保育園	ひかりの子保育園	10月26日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.12	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13					
5	福島市	保育園	あゆみ保育園	10月27日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.13	0.13	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.09		0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.11					
6	福島市	保育園	余目保育所	10月23日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.08	0.12	0.14	0.09	0.12	0.17	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.13	0.10	0.13	0.16	0.13					
7	福島市	保育園	飯坂保育所	10月27日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.09	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09		0.10		0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11					
8	福島市	保育園	平野保育所	10月27日	50cm	0.15	0.14	0.12	0.11	0.12	0.14	0.17	0.15	0.13	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.16		0.13		0.15	0.14	0.16	0.14	0.14	0.15					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
9	福島市	保育園	ささやのぞみ保育園	10月27日	50cm	0.15	0.14	0.12	0.11	0.13	0.17	0.11	0.20	0.15	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.14		0.12		0.12	0.18	0.12	0.17	0.14	0.15				
10	福島市	保育園	三育保育園	10月28日	50cm	0.19	0.23	0.09	0.10	0.12	0.15	0.13	0.12	0.17	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.17		0.09		0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13				
11	福島市	保育園	笹谷保育所	10月27日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12				
12	福島市	保育園	福島ふたば保育園	10月26日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.14	0.15	0.10	0.15	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10		0.07		0.11	0.14	0.13	0.11	0.15	0.13				
13	福島市	保育園	ちゅうりつ保育園	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.11		0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10				
14	福島市	保育園	さくらみなみ保育園	10月26日	50cm	0.13	0.14	0.08	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13	0.10	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.09		0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11				
15	福島市	保育園	鳥川保育園	10月22日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.12		0.13		0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10				
16	福島市	保育園	あいあい保育園	10月21日	50cm	0.30	0.28	0.07	0.08	0.14	0.12	0.10	0.15	0.17	0.14	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.27		0.08		0.14	0.13	0.11	0.15	0.19	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
17	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.09	0.10	0.17	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.14		0.08		0.10	0.17	0.13	0.11	0.10	0.12					
18	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	10月21日	50cm	0.17	0.20	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.17		0.12		0.12	0.13	0.11	0.13	0.14	0.13					
19	福島市	保育園	にわかか保育園	10月22日	50cm	0.14	0.15	0.09	0.09	0.11	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.13		0.08		0.11	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13					
20	福島市	保育園	福島保育所	10月15日	50cm	0.13	0.15	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.13		0.13		0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12					
21	福島市	保育園	さくらんぼ森合保育園	10月23日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.08	0.13	0.12	0.15	0.10	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.17		0.11		0.10	0.13	0.13	0.14	0.10	0.12					
22	福島市	保育園	さくらんぼ保育園	10月20日	50cm	0.15	0.17	0.10	0.13	0.08	0.13	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.15		0.11		0.09	0.14	0.07	0.09	0.16	0.11					
23	福島市	保育園	野田保育所	10月23日	50cm	0.10	0.16	0.08	0.10	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.11		0.07		0.10	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11					
24	福島市	保育園	西部三育保育園	10月20日	50cm	0.17	0.17	0.12	0.12	0.19	0.13	0.13	0.19	0.18	0.16	0.17	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.16		0.12		0.18	0.15	0.14	0.17	0.17	0.16					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
25	福島市	保育園	あづま保育園	10月28日	50cm	0.31	0.44	0.14	0.14	0.12	0.15	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.31		0.15		0.12	0.16	0.12	0.13	0.12	0.13				
26	福島市	保育園	福島隣保館保育所	10月23日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.20	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.11		0.12	0.10	0.12	0.17	0.11	0.12				
27	福島市	保育園	福島わかば保育園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	ー	[校庭・園庭等] 園舎3階の屋上 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09		0.07		0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07				
28	福島市	保育園	春日保育所	10月23日	50cm			0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.19	0.12	0.14	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m			0.10		0.08	0.13	0.12	0.10	0.18	0.12				
29	福島市	保育園	東浜保育所	10月27日	50cm	0.15	0.17	0.11	0.14	0.10	0.11	0.12	0.16	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14		0.13		0.09	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12				
30	福島市	保育園	福島敬香保育園	10月27日	50cm	0.12	0.12	0.09	0.10	0.17	0.16	0.12	0.14	0.15	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.12		0.09		0.16	0.14	0.11	0.12	0.14	0.13				
31	福島市	保育園	さくら保育園	10月16日	50cm	0.21	0.24	0.12	0.13	0.13	0.15	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.19		0.13		0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14				
32	福島市	保育園	渡利保育所	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.11	0.13	0.14	0.17	0.12	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.13		0.11		0.13	0.14	0.14	0.11	0.13	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
33	福島市	保育園	とやの保育園	10月26日	50cm	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14		0.11		0.11	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14					
34	福島市	保育園	杉妻保育所	10月26日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09					
35	福島市	保育園	あすなろ保育園	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.18	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.11		0.10		0.13	0.18	0.16	0.14	0.14	0.15					
36	福島市	保育園	蓬萊保育所	10月19日	50cm	0.15	0.15	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14	0.11	○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し			
					1m	0.12		0.07		0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11					
37	福島市	保育園	蓬萊第二保育所	10月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.20	0.20	0.14	0.27	0.19	0.21	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.12		0.10		0.15	0.21	0.17	0.15	0.27	0.19					
38	福島市	保育園	こじか保育園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10					
39	福島市	保育園	聖心三育保育園	10月22日	50cm	0.17	0.22	0.13	0.15	0.13	0.16	0.17	0.14	0.16	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.20		0.15		0.15	0.16	0.21	0.15	0.16	0.17					
40	福島市	保育園	御山保育所	10月26日	50cm	0.17	0.19	0.09	0.09	0.12	0.17	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.19		0.08		0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
41	福島市	保育園	たんぼぼ保育園	10月23日	50cm	0.13	0.13	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.12	/	0.08	/	0.13	0.11	0.13	0.14	0.11	0.12	/				
42	福島市	保育園	たんぼぼ第二保育園	10月23日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.10	0.14	0.15	0.11	0.13	0.14	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.12	/	0.08	/	0.14	0.14	0.11	0.12	0.15	0.13	/				
43	福島市	保育園	サンフラワー保育園	10月16日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14	/	0.11	/	0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	/				
44	福島市	保育園	あおぞら保育園	10月20日	50cm	0.08	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し [正門] マンション入口 [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/				
45	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	10月28日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.12	/	0.11	/	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	/				
46	福島市	保育園	茂庭保育所	10月27日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.05	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	ー	[校庭・園庭等] 秋葉児童遊び場を園庭として使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06	/	0.06	/	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	/				
47	福島市	保育園	Ribbon保育園かまた	10月16日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.11	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/				
48	福島市	保育園	若草保育園	10月22日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10	/	0.09	/	0.11	0.10	0.09	0.10	0.13	0.11	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
49	福島市	保育園	託児所小さなスプーン	10月26日	50cm	/	/	0.12	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
50	福島市	保育園	桜ヶ丘病院内託児所	10月16日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.17	0.26	0.24	0.27	0.31	0.35	0.29	0.34	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.31	
					1m	0.11	/	0.11	/	0.25	0.24	0.25	0.28	0.30	0.26	/			
51	福島市	保育園	ベビーホームゆりかご	10月16日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.08	0.11	0.12	0.13	0.16	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.12	/	0.09	/	0.09	0.11	0.12	0.13	0.16	0.12	/			
52	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	10月16日	50cm	0.20	0.17	0.11	0.14	0.12	0.16	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.23	/	0.14	/	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	/			
53	福島市	保育園	ささや託児所	10月28日	50cm	0.19	0.20	0.17	0.18	0.19	0.19	0.24	0.18	0.14	0.19	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.19	/	0.16	/	0.17	0.19	0.22	0.19	0.14	0.18	/			
54	福島市	保育園	篤仁会富士病院託児所	10月28日	50cm	0.20	0.30	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.19	/	0.17	/	0.14	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	/			
55	福島市	保育園	森のほいくえん 野の子	10月22日	50cm	0.21	0.23	0.13	0.15	0.16	0.18	0.17	0.17	0.21	0.18	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.23	/	0.14	/	0.17	0.16	0.18	0.20	0.20	0.18	/			
56	福島市	保育園	福島県立医科大学託児所すぎのこ園	10月21日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.09	0.13	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.21	/	0.09	/	0.14	0.16	0.19	0.17	0.15	0.16	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
57	福島市	保育園	うめぐ保育園	10月20日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.11		0.10		0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09				
58	福島市	保育園	福島愛隣保育園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09		—	[校庭・園庭等] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.07		0.09		0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09				
59	福島市	保育園	なないろ保育園	10月28日	50cm	0.17	0.22	0.13	0.16								—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.17		0.11											
60	福島市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月21日	50cm			0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.17	0.12	0.13	0.13	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m			0.10		0.13	0.12	0.12	0.17	0.12	0.13				
61	福島市	保育園	一二三保育園	10月15日	50cm			0.13	0.14								—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m			0.10											
62	福島市	保育園	福島県庁内保育所 けやきの子	10月26日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.16	0.15	0.22	0.22	0.27	0.26	0.22	0.24	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.15		0.14		0.15	0.22	0.23	0.29	0.23	0.22				
63	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)西部センタービッ フィー保育室	10月20日	50cm	0.16	0.21	0.08	0.10	0.12	0.10	0.13	0.14	0.21	0.14	0.17	—	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.15		0.07		0.11	0.08	0.14	0.13	0.17	0.13				
64	福島市	保育園	かぜの子保育園	10月19日	50cm	0.14	0.17	0.17	0.17	0.11	0.14	0.14	0.10	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.14		0.13	0.15	0.12	0.11	0.15	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
65	福島市	保育園	託児所くれよん	10月16日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/			
66	福島市	保育園	大原総合病院エンゼル保育所	10月23日	50cm	0.25	0.25	0.13	0.13	0.24	0.24	0.24	0.26	0.15	0.23	0.22	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.21	
					1m	0.23	/	0.15	/	0.21	0.20	0.22	0.24	0.17	0.21	/			
67	福島市	保育園	ポプラ保育園	10月16日	50cm	0.18	0.15	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.16	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.19	/	0.10	/	0.12	0.14	0.14	0.16	0.17	0.15	/			
68	福島市	保育園	こどものいえ そらまめ	10月20日	50cm	/	/	0.12	0.12	0.15	0.13	0.12	0.17	0.26	0.17	0.16	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	/	/	0.11	/	0.15	0.15	0.11	0.17	0.20	0.16	/			
69	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)南部センターつくしんぼ保育室	10月26日	50cm	0.19	0.17	0.14	0.14	0.22	0.18	0.11	0.19	0.23	0.19	0.20	—	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.23	
					1m	0.16	/	0.13	/	0.18	0.16	0.10	0.15	0.20	0.16	/			
70	福島市	保育園	ひばり音楽幼稚園	10月26日	50cm	0.10	0.10	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09	/	0.12	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	/			
71	福島市	保育園	南福島保育園	10月26日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	○	コアラ園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	/			
					50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	○	保育棟 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
72	福島市	保育園	敬愛きらり保育園	10月22日	50cm	0.21	/	0.12	0.12	0.21	0.25	0.21	0.18	0.20	0.21	0.21	○ [正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19				
					1m	0.20	/	0.13	/	0.21	0.23	0.20	0.16	0.22	0.20						
73	福島市	保育園	ベビーホーム岡山	10月22日	50cm	0.17	0.18	0.11	0.12	0.13	0.16	0.15	0.17	0.27	0.18	0.18	○ [校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12				
					1m	0.15	/	0.11	/	0.13	0.18	0.15	0.16	0.25	0.17						
74	福島市	保育園	そっりーぞ園	10月28日	50cm	0.17	0.17	0.13	/	0.19	0.16	0.15	0.19	0.15	0.17	0.18	○ [昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果 無し [校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.18				
					1m	0.15	/	0.13	/	0.18	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16						
					50cm	/	/	/	/	0.16	0.20	0.14	0.20	0.20	0.18	0.18	○ [校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.16				
					1m	/	/	/	/	0.17	0.20	0.16	0.22	0.22	0.19						
75	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)北部センターし のぶっこ保育室	10月26日	50cm	0.24	0.25	0.16	0.17	0.14	0.20	0.21	0.17	0.15	0.17	0.18	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16				
					1m	0.20	/	0.16	/	0.16	0.17	0.18	0.16	0.16	0.17						
76	福島市	保育園	エミール幼児園	10月19日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.12	0.10	0.23	0.12	0.17	0.25	0.17	0.19	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11				
					1m	0.13	/	0.10	/	0.10	0.20	0.13	0.19	0.21	0.17						
77	福島市	保育園	羽二生ベビーホーム	10月27日	50cm	0.16	0.18	0.10	0.11	0.14	0.14	0.14	0.17	0.14	0.15	0.15	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14				
					1m	0.14	/	0.10	/	0.13	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14						
78	福島市	保育園	立子山季節保育園	10月15日	50cm	0.19	0.19	0.10	0.11	0.15	0.16	0.25	0.18	0.19	0.19	0.19	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15				
					1m	0.21	/	0.10	/	0.15	0.14	0.26	0.20	0.18	0.19						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
79	福島市	保育園	しのぶ病院託児所	10月26日	50cm	/	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
80	福島市	保育園	福島県立医科大学病院病後児保育所	10月21日	50cm	0.17	0.19	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門]福島県立須賀川養護学校医大分校と共用 [校庭・園庭等]無し
					1m	0.19	0.20	0.11	/	/	/	/	/	/	/				
81	福島市	こども園	認定こども園福島東こども園	10月16日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.12	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.14	○	第8回学校等名称:福島東保育園 [正門]無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	/	/	0.07	/	0.12	0.16	0.14	0.17	0.15	0.15				
82	福島市	こども園	認定こども園福島ぼなみ子ども園	10月21日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.14	0.10	0.19	0.10	0.09	0.12	0.13	ー	第8回学校等名称:福島ぼなみ保育園 [正門]ビル入口 [校庭・園庭等] 8階のテラス(屋根付き) ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.09	/	0.06	/	0.15	0.08	0.17	0.09	0.09	0.12				
83	福島市	こども園	さゆりこども園	10月20日	50cm	0.14	0.13	0.08	0.08	0.11	0.10	0.10	0.11	0.15	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13	/	0.07	/	0.11	0.12	0.10	0.14	0.16	0.13				
84	福島市	こども園	認定こども園おかやまこども園	10月22日	50cm	0.13	0.14	0.07	0.09	0.13	0.13	0.10	0.11	0.16	0.13	0.13	○	第8回学校等名称:おかやま保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.13	/	0.08	/	0.13	0.14	0.11	0.10	0.15	0.13				
85	福島市	こども園	認定こども園 今、ここ。瀬上	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	○	第8回学校等名称:福島文化瀬上幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10				
86	福島市	こども園	学校法人福島学院 認定こども園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○	第8回学校等名称:福島学院大学附属幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.10	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
87	福島市	こども園	認定こども園 今、ここ。笹谷	10月14日	50cm	0.12	0.12	0.07	0.08	0.10	0.08	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12	○	第8回学校等名称:福島文化笹谷幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.12		0.07		0.09	0.09	0.14	0.14	0.12	0.12				
88	福島市	こども園	認定こども園 今、ここ。宮町	10月21日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.13	0.09	0.10	0.18	0.12	0.10	0.12	0.12	○	第8回学校等名称:福島文化幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.14		0.11		0.09	0.11	0.14	0.13	0.10	0.11				
89	福島市	幼稚園	福島大学附属幼稚園	10月27日	50cm	0.16	0.17	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.09	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.17		0.09		0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11				
90	福島市	幼稚園	福島市立おとり幼稚園	10月27日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.12		0.09		0.09	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11				
91	福島市	幼稚園	福島市立にしね幼稚園	10月16日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.07	0.10	0.10	0.12	0.07	0.08	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10				
92	福島市	幼稚園	福島市立ひらの幼稚園	10月27日	50cm	0.16	0.22	0.13	0.14	0.12	0.14	0.15	0.15	0.16	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.17		0.14		0.13	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14				
93	福島市	幼稚園	福島市立笹谷幼稚園	10月28日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.13	0.12	0.17	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷小学校の児童も一部使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.15		0.10		0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.13				
94	福島市	幼稚園	福島市立大笹生幼稚園	10月28日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.08	0.11	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.07		0.11	0.10	0.14	0.14	0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
95	福島市	幼稚園	福島市立平田幼稚園	10月26日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.11	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11		0.09		0.08	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10				
96	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ東幼稚園	10月19日	50cm	0.16	0.17	0.09	0.10	0.11	0.17	0.15	0.13	0.18	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.14		0.09		0.12	0.16	0.15	0.13	0.16	0.14				
97	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ西幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.09	0.14	0.17	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.11		0.10		0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14				
98	福島市	幼稚園	福島市立金谷川幼稚園	10月21日	50cm	0.18	0.19	0.11	0.10	0.12	0.19	0.17	0.15	0.14	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.17		0.11		0.13	0.20	0.17	0.14	0.14	0.16				
99	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	10月21日	50cm	0.14	0.16	0.08	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.16		0.09		0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12				
100	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08				
101	福島市	幼稚園	福島市立庭塚幼稚園	10月22日	50cm	0.17	0.19	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	○	[正門] 福島市立庭塚小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15		0.07		0.10	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11				
102	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま西幼稚園	10月20日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.19	0.14	0.12	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.11		0.11	0.13	0.17	0.13	0.12	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
103	福島市	幼稚園	福島市立森合幼稚園	10月23日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.13		0.10		0.10	0.12	0.12	0.11	0.14	0.12					
104	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま南幼稚園	10月23日	50cm	0.22	0.25	0.12	0.12	0.17	0.17	0.19	0.14	0.15	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.22		0.13		0.16	0.16	0.20	0.16	0.15	0.17					
105	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま東幼稚園	10月19日	50cm	0.13	0.14	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13	0.17	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.09		0.10	0.10	0.12	0.11	0.13	0.11					
106	福島市	幼稚園	福島市立渡利幼稚園	10月16日	50cm	0.23	0.22	0.13	0.13	0.12	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.20		0.13		0.11	0.15	0.16	0.17	0.13	0.14					
107	福島市	幼稚園	福島市立杉妻幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.07		0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08					
108	福島市	幼稚園	福島市立ほうらい幼稚園	10月19日	50cm	0.21	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.18	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.19		0.14		0.14	0.13	0.14	0.15	0.18	0.15					
109	福島市	幼稚園	福島市立岡山幼稚園	10月22日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.11	0.12	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.22	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.14		0.09		0.14	0.25	0.24	0.19	0.19	0.20					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
110	福島市	幼稚園	福島市立北沢又幼稚園	10月28日	50cm	0.14	0.18	0.06	0.06	0.10	0.12	0.14	0.15	0.19	0.14	0.15	○ [校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.16		0.06		0.11	0.11	0.16	0.13	0.15	0.13				
					50cm					0.11	0.14	0.13	0.19	0.12	0.14	0.15		○ [校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m					0.12	0.15	0.14	0.18	0.13	0.14				
111	福島市	幼稚園	福島市立清水幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.13	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.11		0.11		0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12				
112	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	10月26日	50cm	0.15	0.16	0.08	0.07	0.12	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.16		0.07		0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15				
113	福島市	幼稚園	飯坂恵泉幼稚園	10月16日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.10	0.14	0.18	0.13	0.10	0.14	0.14	0.14	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.13		0.10		0.12	0.17	0.12	0.11	0.13	0.13				
114	福島市	幼稚園	福島ルンビニー幼稚園	10月22日	50cm	0.14	0.14	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○ [校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.14		0.09		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
					50cm					0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	○ [校庭・園庭等] 南側園庭(ルンビニーサンガーデン) ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m					0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11				
115	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	10月19日	50cm	0.13	0.11	0.08	0.08	0.12	0.12	0.09	0.11	0.17	0.12	0.12	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.08		0.11	0.14	0.09	0.12	0.17	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
116	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.07		0.06		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
117	福島市	幼稚園	福島カトリック幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	0.14	0.10	0.17	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.08	0.09	0.13	0.10	0.14	0.11					
118	福島市	幼稚園	西部三育幼稚園	10月20日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.13	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	○	西部三育幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.12		0.12		0.10	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11					
119	福島市	幼稚園	福島わかば幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.11		0.07		0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10					
120	福島市	幼稚園	福島こひつじ幼稚園	10月19日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.09	0.19	0.13	0.17	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.12		0.09	0.07	0.19	0.13	0.14	0.12					
121	福島市	幼稚園	蓬莱もみじ幼稚園	10月19日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.12		0.09		0.14	0.13	0.14	0.14	0.17	0.14					
122	福島市	幼稚園	みその幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.09		0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09					
123	福島市	幼稚園	白百合幼稚園	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.08		0.07		0.09	0.10	0.14	0.08	0.11	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
124	福島市	幼稚園	福島わかさ幼稚園	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.11		0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12				
125	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	10月14日	50cm	0.16	0.14	0.11	0.10	0.10	0.14	0.18	0.17	0.14	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.15		0.10		0.10	0.12	0.17	0.16	0.14	0.14				
126	福島市	小学校	福島大学附属小学校	10月15日	50cm	0.18	0.21	0.11	0.13	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.19		0.11		0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10				
127	福島市	小学校	福島市立瀬上小学校	10月23日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.06		0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09				
128	福島市	小学校	福島市立月輪小学校	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.07		0.09	0.08	0.10	0.13	0.13	0.11				
129	福島市	小学校	福島市立鎌田小学校	10月16日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.08		0.11	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12				
130	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	10月26日	50cm	0.12	0.11	0.08	0.08	0.11	0.13	0.12	0.19	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.12		0.08		0.11	0.12	0.11	0.19	0.14	0.13				
131	福島市	小学校	福島市立余目小学校	10月23日	50cm	0.17	0.16	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.14		0.09		0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
132	福島市	小学校	福島市立飯坂小学校	10月27日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.12	0.11	0.09	0.13	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.10		0.08		0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11						
133	福島市	小学校	福島市立湯野小学校	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07		0.11		0.11	0.12	0.09	0.08	0.09	0.10						
134	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	10月16日	50cm	0.17	0.19	0.06	0.06	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.14		0.07		0.11	0.09	0.10	0.10	0.07	0.09						
135	福島市	小学校	福島市立平野小学校	10月27日	50cm	0.13	0.13	0.08	0.07	0.12	0.14	0.12	0.16	0.14	0.14	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.14		0.07		0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13						
136	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷幼稚園の園児も一部使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.11		0.09		0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.11						
137	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	10月28日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.10	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.11		0.11		0.11	0.13	0.13	0.10	0.11	0.12						
138	福島市	小学校	福島市立中野小学校	10月27日	50cm	0.15	0.19	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.16		0.08		0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11						
139	福島市	小学校	福島市立茂庭小学校	10月27日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.07		0.06		0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
140	福島市	小学校	福島市立大森小学校	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.15	0.08	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.13		0.09		0.09	0.09	0.16	0.09	0.10	0.11				
141	福島市	小学校	福島市立平石小学校	10月26日	50cm	0.23	0.33	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.15	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.21		0.09		0.10	0.10	0.12	0.10	0.14	0.11				
142	福島市	小学校	福島市立平田小学校	10月26日	50cm	0.15	0.18	0.07	0.08	0.08	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.16		0.08		0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09				
143	福島市	小学校	福島市立鳥川小学校	10月22日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11		0.06		0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08				
144	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	10月19日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.13	0.13	0.16	0.13	0.17	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.14		0.12		0.13	0.14	0.18	0.14	0.19	0.16				
145	福島市	小学校	福島市立松川小学校	10月19日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.12		0.08		0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10				
146	福島市	小学校	福島市立水原小学校	10月19日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.08		0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10				
147	福島市	小学校	福島市立金谷川小学校	10月21日	50cm	0.29	0.28	0.09	0.11	0.20	0.13	0.12	0.15	0.11	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.26		0.11		0.20	0.12	0.13	0.16	0.12	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
148	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	10月21日	50cm	0.25	0.26	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.24		0.12		0.10	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12				
149	福島市	小学校	福島市立青木小学校	10月21日	50cm	0.22	0.26	0.09	0.12	0.11	0.18	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.23		0.10		0.11	0.18	0.14	0.12	0.12	0.13				
150	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	10月21日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.11	0.14	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.14		0.10		0.13	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14				
151	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	10月15日	50cm	0.13	0.18	0.10	0.12	0.13	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.15		0.10		0.12	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13				
152	福島市	小学校	福島市立水保小学校	10月22日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.09		0.08	0.12	0.08	0.08	0.09	0.09				
153	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	10月20日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.08		0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08				
154	福島市	小学校	福島市立荒井小学校	10月20日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.06	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.08		0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09				
155	福島市	小学校	福島市立土湯小学校	10月20日	50cm	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
156	福島市	小学校	福島市立佐原小学校	10月22日	50cm	0.12	0.11	0.06	0.06	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.12		0.07		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09						
157	福島市	小学校	福島市立庭坂小学校	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.09		0.07		0.08	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09						
158	福島市	小学校	福島市立庭塚小学校	10月22日	50cm	0.17	0.19	0.08	0.08	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.12	0.11	○	[正門] 福島市立庭塚幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.15		0.07		0.11	0.12	0.09	0.09	0.13	0.11						
159	福島市	小学校	福島市立森合小学校	10月23日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11						
160	福島市	小学校	福島市立三河台小学校	10月20日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.14	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.13		0.10		0.09	0.10	0.09	0.08	0.13	0.10						
161	福島市	小学校	福島市立野田小学校	10月28日	50cm	0.07		0.10	0.10	0.07	0.08	0.12	0.10	0.08	0.09	0.10	○	[正門] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.06		0.10		0.08	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10						
162	福島市	小学校	福島市立清明小学校	10月26日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.09	0.12	0.10	0.14	0.10	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.12		0.09		0.14	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12						
163	福島市	小学校	福島市立福島第一小学校	10月23日	50cm	0.14	0.20	0.13	0.12	0.09	0.11	0.14	0.12	0.09	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.13		0.14		0.09	0.12	0.15	0.13	0.09	0.12						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
164	福島市	小学校	福島市立福島第二小学校	10月21日	50cm	0.23	0.28	0.11	0.13	0.09	0.09	0.16	0.14	0.14	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.25		0.10		0.10	0.09	0.16	0.13	0.13	0.12				
165	福島市	小学校	福島市立福島第三小学校	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.09	0.24	0.12	0.35	0.18	0.18	0.21	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.11		0.09		0.21	0.11	0.30	0.15	0.19	0.19				
166	福島市	小学校	福島市立福島第四小学校	10月20日	50cm	0.15	0.15	0.11		0.11	0.15	0.13	0.16	0.16	0.14	0.15	○	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.15		0.11		0.10	0.16	0.13	0.16	0.15	0.14				
167	福島市	小学校	福島市立渡利小学校	10月16日	50cm	0.21	0.24	0.10	0.14	0.09	0.14	0.09	0.16	0.19	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.22		0.11		0.10	0.14	0.11	0.16	0.19	0.14				
168	福島市	小学校	福島市立南向台小学校	10月21日	50cm	0.15	0.14	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14		0.09		0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10				
169	福島市	小学校	福島市立杉妻小学校	10月21日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09				
170	福島市	小学校	福島市立蓬萊小学校	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.11		0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	○	[昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.11		0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10				
171	福島市	小学校	福島市立蓬萊東小学校	10月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.10		0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
172	福島市	小学校	福島市立吉井田小学校	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 南側校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.09		0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10				
					50cm					0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	○	[校庭・園庭等] 北側校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m					0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09				
173	福島市	小学校	福島市立岡山小学校	10月22日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.15	0.12	0.11	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14		0.09		0.08	0.11	0.12	0.16	0.11	0.12				
174	福島市	小学校	福島市立北沢又小学校	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.08	0.09	0.17	0.14	0.11	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.13		0.08		0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12				
175	福島市	小学校	福島市立御山小学校	10月26日	50cm	0.15	0.19	0.10	0.12	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.17		0.11		0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.13				
176	福島市	小学校	福島市立清水小学校	10月28日	50cm	0.14	0.14	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.13		0.09		0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11				
177	福島市	中学校	福島大学附属中学校	10月27日	50cm	0.11		0.09		0.10	0.12	0.12	0.14	0.08	0.11	○			
					1m	0.11	0.11	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.14	0.08	0.11			0.11	
178	福島市	中学校	福島市立北信中学校	10月23日	50cm	0.09		0.06		0.07	0.08	0.08	0.12	0.08	0.09	○			
					1m	0.09	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	0.09	0.12	0.08	0.09			0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
179	福島市	中学校	福島市立大島中学校	10月27日	50cm	0.15	/	0.09	/	0.11	0.12	0.14	0.13	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.17	0.18	0.10	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13			
180	福島市	中学校	福島市立西根中学校	10月16日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.12	0.09	0.15	0.09	0.11	0.11	/	○		
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11			
181	福島市	中学校	福島市立平野中学校	10月27日	50cm	0.20	/	0.12	/	0.14	0.16	0.12	0.19	0.14	0.15	/	○		
					1m	0.19	0.16	0.12	0.11	0.13	0.17	0.13	0.21	0.14	0.16	0.15			
182	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	10月28日	50cm	0.12	/	0.08	/	0.12	0.11	0.13	0.13	0.10	0.12	/	○	[正門] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.12	/	0.09	0.09	0.13	0.11	0.14	0.14	0.10	0.12	0.11			
183	福島市	中学校	福島市立信夫中学校	10月22日	50cm	0.13	/	0.07	/	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	/	○		
					1m	0.13	0.13	0.08	0.07	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09			
184	福島市	中学校	福島市立松陵中学校	10月19日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.09	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	/	○		
					1m	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10			
185	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	10月21日	50cm	0.15	/	0.10	/	0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	/	○		
					1m	0.15	0.19	0.10	0.19	0.08	0.11	0.13	0.14	0.15	0.12	0.13			
186	福島市	中学校	福島市立立子山中学校	10月15日	50cm	0.26	/	0.11	/	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	/	○		
					1m	0.26	0.29	0.11	0.12	0.09	0.12	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
187	福島市	中学校	福島市立西信中学校	10月20日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.06	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	/	○		
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08			
188	福島市	中学校	福島市立吾妻中学校	10月22日	50cm	0.12	/	0.07	/	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	/	○		
					1m	0.11	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10			
189	福島市	中学校	福島市立福島第四中学校	10月15日	50cm	0.10	/	0.10	/	0.10	0.10	0.13	0.15	0.16	0.13	/	○		
					1m	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.13	0.14	0.17	0.13	0.12			
190	福島市	中学校	福島市立野田中学校	10月20日	50cm	0.12	/	0.07	/	0.11	0.17	0.15	0.11	0.12	0.13	/	○		
					1m	0.12	0.14	0.06	0.08	0.09	0.15	0.16	0.12	0.12	0.13	0.12			
191	福島市	中学校	福島市立岳陽中学校	10月23日	50cm	0.10	/	0.13	/	0.11	0.10	0.17	0.14	0.11	0.13	/	○		
					1m	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.09	0.16	0.13	0.10	0.12	0.12			
192	福島市	中学校	福島市立渡利中学校	10月16日	50cm	0.12	/	0.10	/	0.12	0.22	0.15	0.16	0.15	0.16	/	○		
					1m	0.12	0.14	0.11	0.11	0.14	0.20	0.15	0.17	0.15	0.16	0.18			
193	福島市	中学校	福島市立蓬萊中学校	10月19日	50cm	0.12	/	0.09	/	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	/	○		
					1m	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10			
194	福島市	中学校	福島市立福島第一中学校	10月26日	50cm	0.14	/	0.07	/	0.11	0.18	0.19	0.18	0.11	0.15	/	○		
					1m	0.15	0.17	0.07	0.07	0.10	0.18	0.20	0.18	0.11	0.15	0.14			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
195	福島市	中学校	福島市立福島第二中学校	10月27日	50cm	0.17	/	0.07	/	0.27	0.23	0.15	0.12	0.16	0.19	/	○		
					1m	0.18	0.18	0.09	0.10	0.29	0.21	0.14	0.13	0.16	0.19	0.22			
196	福島市	中学校	福島市立福島第三中学校	10月22日	50cm	0.19	/	0.10	/	0.16	0.13	0.19	0.15	0.21	0.17	/	○		
					1m	0.18	0.26	0.09	0.11	0.14	0.14	0.17	0.15	0.19	0.16	0.18			
197	福島市	中学校	福島市立清水中学校	10月20日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	/	○		
					1m	0.13	0.16	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10			
198	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	10月23日	50cm	0.14	/	0.11	/	0.08	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10	/	○	[校庭・園庭等] 桜の聖母学院高校と共用	
					1m	0.14	0.14	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10			
199	福島市	中学校	福島成蹊中学校	10月27日	50cm	0.12	/	0.11	/	0.10	0.14	0.14	0.10	0.12	0.12	/	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド 福島成蹊高校と共用	
					1m	0.11	0.13	0.10	0.12	0.09	0.13	0.12	0.10	0.12	0.11	0.11			
200	福島市	高等学校	福島商業高校	10月16日	50cm	0.12	/	0.11	/	0.11	0.14	0.12	0.15	0.17	0.14	/	○	[校庭・園庭等] 野球場	
					1m	0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.15	0.12	0.15	0.16	0.14	0.13			
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.08	0.11	0.12	0.15	0.12	/	○	[校庭・園庭等] 校庭	
					1m	/	/	/	/	0.15	0.08	0.11	0.12	0.16	0.12	0.12			
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.15	0.20	0.16	0.19	0.17	/	○	[校庭・園庭等] テニスコート	
					1m	/	/	/	/	0.12	0.15	0.21	0.16	0.21	0.17	0.16			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
201	福島市	高等学校	福島北高校	10月16日	50cm	0.15	/	0.16	/	0.12	0.14	0.09	0.12	0.15	0.12	/	○		
					1m	0.16	0.17	0.15	0.19	0.14	0.14	0.09	0.11	0.14	0.12	0.12			
202	福島市	高等学校	福島明成高校	10月26日	50cm	0.12	/	0.09	/	0.09	0.08	0.11	0.07	0.08	0.09	/	○		
					1m	0.13	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09			
203	福島市	高等学校	福島高校	10月28日	50cm	0.12	/	0.09	/	0.08	0.11	0.15	0.10	0.10	0.11	/	○		
					1m	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.10			
204	福島市	高等学校	福島工業高校	10月28日	50cm	0.37	/	0.08	/	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	/	○		
					1m	0.30	0.29	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10			
205	福島市	高等学校	橘高校	10月15日	50cm	0.20	/	0.09	/	0.10	0.11	0.16	0.14	0.11	0.12	/	○		
					1m	0.20	0.21	0.08	0.09	0.10	0.10	0.17	0.13	0.10	0.12	0.13			
206	福島市	高等学校	福島東高校	10月27日	50cm	0.12	/	0.10	/	0.12	0.15	0.11	0.10	0.13	0.12	/	○	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し	
					1m	0.12	0.14	0.12	/	0.11	0.15	0.11	0.09	0.13	0.12	0.12			
207	福島市	高等学校	福島中央高校・福島南高校	10月21日	50cm	0.36	/	0.10	/	0.09	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	/	○	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し	
					1m	0.29	0.26	0.10	/	0.09	0.11	0.15	0.11	0.13	0.12	0.12			
208	福島市	高等学校	福島西高校	10月23日	50cm	0.10	/	0.11	/	0.10	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.14	0.10	0.11	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
209	福島市	高等学校	学校法人松韻学園福島高校	10月15日	50cm	0.24	/	0.09	/	0.11	0.14	0.14	0.10	0.12	0.12	/	○		
					1m	0.24	0.25	0.09	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13			
210	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	10月23日	50cm	0.15	/	0.10	/	0.08	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10	/	○	[校庭・園庭等] 桜の聖母学院中学校と共用	
					1m	0.13	0.18	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10			
211	福島市	高等学校	福島東稜高校	10月19日	50cm	0.18	/	0.10	/	0.24	0.25	0.22	0.19	0.26	0.23	/	○		
					1m	0.18	0.21	0.11	0.12	0.26	0.24	0.24	0.18	0.29	0.24	0.28			
212	福島市	高等学校	福島成蹊高校	10月27日	50cm	0.20	/	0.14	/	0.10	0.14	0.14	0.10	0.12	0.12	/	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド 福島成蹊中学校と共用	
					1m	0.18	0.24	0.15	0.16	0.09	0.13	0.12	0.10	0.12	0.11	0.11			
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.08	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11			
213	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	10月28日	50cm	0.12	0.16	0.08	0.11	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.12	0.15	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/			
214	福島市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校医大分校	10月21日	50cm	0.17	0.19	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	—	[正門] 福島県立医科大学病児病後児保育所と共用 [校庭・園庭等] ライトハウス	
					1m	0.19	0.20	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07			
215	福島市	特別支援学校	福島県立盲学校	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可	
					1m	0.13	0.14	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
216	福島市	特別支援学校	福島市立福島養護学校	10月22日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.13	0.11	0.13	0.10	0.09	0.10	0.11	0.13	○			
					1m	0.13	0.16	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12	0.09	0.10	0.11	0.14				
217	福島市	特別支援学校	福島大学附属特別支援学校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.30	0.14	0.09	○	[校庭・園庭等] ⑤10月26日再測定 50cm:0.24、1m:0.20		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.22	0.12	0.09				
218	福島市	専修学校	福島県立総合衛生学院	10月16日	50cm	0.18	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.19	0.22	0.14	0.15	/	/	/	/	/	/	/				
219	福島市	専修学校	有朋高等学院	10月21日	50cm	0.16	/	0.13	/	0.15	0.12	0.19	0.18	0.16	0.16	○				
					1m	0.15	0.17	0.12	0.15	0.14	0.12	0.19	0.17	0.14	0.15			0.16		
220	福島市	専修学校	大原看護専門学校	10月23日	50cm	0.12	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.12	0.13	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/				
221	福島市	専修学校	福島看護専門学校	10月20日	50cm	0.11	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.13	0.18	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/			/		
222	福島市	専修学校	飯坂服装専修学校	10月27日	50cm	0.18	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.16	0.11	0.13	0.12	/	/	/	/	/	/			/		
223	福島市	専修学校	尚志学園専修学校	10月26日	50cm	/	/	0.27	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.25	0.25	/	/	/	/	/	/			/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
224	二本松市	保育園	あだたら保育所	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.08		0.09	0.08	0.09	0.12	0.10	0.10				
225	二本松市	保育園	小浜保育所	10月7日	50cm	0.18	0.17	0.18	0.17	0.14	0.25	0.18	0.15	0.15	0.17	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.19		0.18		0.15	0.25	0.17	0.15	0.15	0.17				
226	二本松市	保育園	にほんまつ保育園	10月13日	50cm	0.09		0.09		0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○	第8回学校等名称:かすみが丘保育所 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09				
227	二本松市	保育園	のびのび保育園	10月15日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.10		0.10		0.13	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12				
228	二本松市	保育園	あだち保育園	10月14日	50cm	0.25	0.20	0.09	0.10	0.11	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.24		0.10		0.12	0.13	0.13	0.11	0.13	0.12				
229	二本松市	保育園	医療法人辰星会 たんぼぼ保育所	10月14日	50cm			0.10	0.17	0.15	0.14	0.11	0.10	0.10	0.12	0.15	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m			0.09		0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11				
230	二本松市	保育園	杉の子保育園	10月8日	50cm	0.18	0.17	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.19		0.16		0.15	0.16	0.16	0.19	0.18	0.17				
231	二本松市	保育園	おひさま保育園	10月9日	50cm	0.23	0.28	0.21	0.22	0.15	0.19	0.19	0.21	0.20	0.19	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.24		0.20		0.16	0.21	0.22	0.22	0.20	0.20				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
232	二本松市	保育園	きらきら保育園	10月9日	50cm	0.17	0.20	0.17	0.21	0.14	0.19	0.27	0.14	0.23	0.19	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.18		0.16		0.15	0.19	0.25	0.15	0.21	0.19				
233	二本松市	保育園	えくぼ保育園	10月13日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.15	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.12		0.13	0.14	0.17	0.14	0.13	0.14				
234	二本松市	保育園	なかよし保育園	10月15日	50cm	0.21	0.21	0.16	0.16	0.23	0.19	0.15	0.17	0.17	0.18	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.21		0.15		0.20	0.17	0.14	0.16	0.18	0.17				
235	二本松市	保育園	ほうとく保育園	10月13日	50cm	0.17	0.16	0.10	0.10	0.14	0.17	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.18		0.11		0.15	0.18	0.15	0.14	0.14	0.15				
236	二本松市	こども園	とうわこども園(とうわ保育所、とうわ幼稚園)	10月14日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.14	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.14		0.09		0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11				
237	二本松市	こども園	二本松市立いわしろさくらこども園	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.08		0.10	0.09	0.08	0.12	0.12	0.10				
238	二本松市	こども園	認定こども園子どもの館	10月9日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.14	0.20	0.17	0.20	0.15	0.17	0.18	0.19	○	第8回学校等名称:子供の館中里保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.15		0.15		0.20	0.16	0.18	0.15	0.16	0.17				
239	二本松市	こども園	認定こども園まゆみ	10月13日	50cm	0.16	0.17	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.16	0.18	0.14	0.14	○	第8回学校等名称:まゆみ幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.16		0.11		0.12	0.10	0.13	0.16	0.17	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
240	二本松市	幼稚園	二本松市立はらせ幼稚園	10月9日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13		0.09		0.10	0.08	0.11	0.13	0.12	0.11				
241	二本松市	幼稚園	二本松市立小浜幼稚園	10月7日	50cm	0.18	0.17	0.13	0.13	0.13	0.17	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.18		0.13		0.13	0.17	0.16	0.12	0.13	0.14				
242	二本松市	幼稚園	二本松市立杉田幼稚園	10月8日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.21	0.17	0.14	0.16	0.16	0.17	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.21	
					1m	0.12		0.09		0.21	0.17	0.14	0.16	0.16	0.17				
243	二本松市	幼稚園	二本松市立塩沢幼稚園	10月13日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10		0.08		0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11				
244	二本松市	幼稚園	二本松市立大平幼稚園	10月13日	50cm	0.22	0.19	0.13	0.12	0.15	0.16	0.20	0.16	0.15	0.16	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.22		0.13		0.15	0.16	0.22	0.15	0.15	0.17				
245	二本松市	幼稚園	二本松市立石井幼稚園	10月13日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.11	0.16	0.20	0.18	0.19	0.15	0.18	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.16		0.14		0.17	0.21	0.20	0.20	0.15	0.19				
246	二本松市	幼稚園	二本松市立洪川幼稚園	10月14日	50cm	0.15	0.16	0.09	0.08	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15		0.10		0.12	0.11	0.13	0.14	0.10	0.12				
247	二本松市	幼稚園	二本松市立油井幼稚園	10月7日	50cm	0.12	0.10	0.08	0.08	0.11	0.11	0.16	0.12	0.11	0.12	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.12		0.08		0.10	0.11	0.16	0.12	0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
248	二本松市	幼稚園	二本松市立川崎幼稚園	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.10	0.09	0.13	0.13	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	○	[正門] 二本松市立川崎小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.15		0.09		0.14	0.13	0.17	0.16	0.15	0.15				
249	二本松市	幼稚園	岩代幼稚園	10月7日	50cm	0.22	0.26	0.14	0.13	0.17	0.17	0.22	0.22	0.19	0.19	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.22		0.14		0.17	0.16	0.22	0.22	0.20	0.19				
250	二本松市	幼稚園	同朋幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08		0.09		0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12				
251	二本松市	小学校	二本松市立原瀬小学校	10月9日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.12		0.12	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12				
252	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	10月9日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15		0.13		0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10				
253	二本松市	小学校	二本松市立東和小学校	10月14日	50cm	0.24	0.25	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.27		0.15		0.14	0.17	0.13	0.15	0.15	0.15				
254	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	10月14日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	0.17	0.14	0.10	0.11	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.12		0.13	0.17	0.15	0.10	0.11	0.13				
255	二本松市	小学校	二本松市立小浜小学校	10月7日	50cm	0.17	0.15	0.14	0.12	0.14	0.18	0.19	0.16	0.13	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.18		0.14		0.14	0.18	0.19	0.16	0.13	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値			第8回調査結果	
256	二本松市	小学校	二本松市立旭小学校	10月14日	50cm	0.16	0.15	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.17		0.12		0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10					
257	二本松市	小学校	二本松市立杉田小学校	10月8日	50cm	0.23	0.23	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.22	0.15	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.24		0.11		0.13	0.14	0.15	0.21	0.15	0.16					
258	二本松市	小学校	二本松市立岳下小学校	10月9日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	○	[校庭・園庭等] 第1校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.08		0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13					
					50cm					0.10	0.10	0.11	0.14	0.14	0.12	0.12	○	[校庭・園庭等] 第2校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m					0.10	0.11	0.10	0.15	0.14	0.12					
259	二本松市	小学校	二本松市立塩沢小学校	10月13日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.14		0.11		0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10					
260	二本松市	小学校	二本松市立二本松南小学校	10月13日	50cm	0.20	0.22	0.11	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.21		0.11		0.14	0.12	0.12	0.12	0.15	0.13					
261	二本松市	小学校	二本松市立二本松北小学校	10月14日	50cm	0.13	0.16	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.16		0.11		0.10	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12					
262	二本松市	小学校	二本松市立大平小学校	10月13日	50cm	0.21	0.20	0.14	0.14	0.11	0.19	0.12	0.15	0.11	0.14	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.20		0.14		0.12	0.19	0.14	0.15	0.12	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
263	二本松市	小学校	二本松市立石井小学校	10月13日	50cm	0.19	0.17	0.14	0.11	0.15	0.17	0.18	0.14	0.18	0.16	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.18		0.14		0.17	0.18	0.17	0.14	0.18	0.17				
264	二本松市	小学校	二本松市立渋川小学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13		0.11		0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11				
					50cm					0.09	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.09	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m					0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10				
265	二本松市	小学校	二本松市立油井小学校	10月7日	50cm	0.23	0.20	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.17	0.14	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.23		0.10		0.12	0.11	0.12	0.16	0.14	0.13				
266	二本松市	小学校	二本松市立川崎小学校	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.10	0.12	0.14	0.13	0.16	0.13	0.14	0.13	○	[正門] 二本松市立川崎幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.15		0.11		0.13	0.16	0.13	0.16	0.14	0.14				
267	二本松市	小学校	浪江小学校(旧下川崎小学校)	10月19日	50cm	0.30	0.23	0.14	0.14	0.18	0.15	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.32		0.14		0.18	0.16	0.17	0.17	0.14	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
268	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	10月14日	50cm	0.18	/	0.09	/	0.11	0.17	0.19	0.17	0.18	0.16	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 テニスコート	
					1m	0.21	0.19	0.09	0.11	0.13	0.20	0.22	0.19	0.22	0.19	0.36			
					50cm	/	/	/	/	0.22	0.25	0.21	0.23	0.21	0.22	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 陸上トラック	
					1m	/	/	/	/	0.22	0.25	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22			
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.13	0.14	0.14	0.17	0.14	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 ソフトボール場	
					1m	/	/	/	/	0.14	0.12	0.12	0.16	0.18	0.14	0.15			
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.22	0.15	0.21	0.15	0.17	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 野球場	
1m	/	/	/	/	0.15	0.22	0.13	0.21	0.16	0.17	0.17								
269	二本松市	中学校	二本松市立岩代中学校	10月14日	50cm	0.14	/	0.09	/	0.10	0.09	0.13	0.18	0.12	0.12	/	○		
					1m	0.14	0.14	0.09	0.08	0.10	0.10	0.13	0.15	0.11	0.12	0.11			
270	二本松市	中学校	二本松市立小浜中学校	10月7日	50cm	0.18	/	0.10	/	0.14	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	/	○		
					1m	0.18	0.17	0.10	0.11	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14			
271	二本松市	中学校	二本松市立二本松第一中学校	10月13日	50cm	0.20	/	0.09	/	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.11	/	○		
					1m	0.20	0.20	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10			
272	二本松市	中学校	二本松市立二本松第二中学校	10月13日	50cm	0.19	/	0.16	/	0.13	0.16	0.15	0.12	0.11	0.13	/	○		
					1m	0.21	0.21	0.15	0.14	0.13	0.18	0.15	0.13	0.12	0.14	0.14			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
273	二本松市	中学校	二本松市立二本松第三中学校	10月8日	50cm	0.28	/	0.12	/	0.12	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14	/	○		
					1m	0.23	0.29	0.12	0.12	0.12	0.14	0.17	0.15	0.14	0.14	0.15			
274	二本松市	中学校	二本松市立安達中学校	10月14日	50cm	0.16	/	0.17	/	0.10	0.15	0.16	0.11	0.12	0.13	/	○		
					1m	0.17	0.17	0.17	0.16	0.11	0.15	0.16	0.11	0.12	0.13	0.12			
275	二本松市	中学校	浪江中学校(旧針道小学校)	10月14日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.13	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	/	○		
					1m	0.14	0.15	0.09	0.09	0.12	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.11			
276	二本松市	高等学校	安達東高校	10月7日	50cm	0.26	/	0.14	/	0.18	0.16	0.16	0.18	0.21	0.18	/	○	[校庭・園庭等] 校庭	
					1m	0.27	0.28	0.14	0.13	0.19	0.17	0.17	0.19	0.20	0.18	0.16			
					50cm	/	/	/	/	0.17	0.17	0.19	0.24	0.19	0.19	/	○	[校庭・園庭等] 投の場	
					1m	/	/	/	/	0.17	0.16	0.19	0.24	0.19	0.19	0.18			
277	二本松市	高等学校	安達高校	10月13日	50cm	0.20	/	0.13	/	0.12	0.12	0.13	0.11	0.15	0.13	/	○		
					1m	0.20	0.20	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.12			
278	二本松市	高等学校	二本松工業高校	10月13日	50cm	0.14	/	0.14	/	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	/	○		
					1m	0.15	0.18	0.15	0.14	0.10	0.11	0.15	0.13	0.11	0.12	0.12			
279	二本松市	専修学校	福島介護福祉専門学校	10月14日	50cm	0.20	/	0.11	/	0.12	0.23	0.17	0.12	0.14	0.16	/	○		
					1m	0.20	0.21	0.11	0.11	0.12	0.27	0.17	0.13	0.14	0.17	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
280	伊達市	保育園	伊達保育園	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.09		0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12				
281	伊達市	保育園	保原保育園	10月5日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13		0.11		0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11				
282	伊達市	保育園	保原保育園分園	10月5日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.10		0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10				
283	伊達市	保育園	ふれ愛保育園	10月6日	50cm	0.16	0.18	0.10	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	第8回学校等名称:しらうめ保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14		0.10		0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10				
284	伊達市	保育園	梁川中央保育園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07		0.08		0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08				
285	伊達市	保育園	梁川保育園	10月5日	50cm	0.11	0.24	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.11		0.08		0.09	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10				
286	伊達市	保育園	霊山三育保育園	10月6日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14	0.16	0.11	0.15	0.14	0.14	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.10		0.11		0.13	0.17	0.11	0.13	0.13	0.13				
287	伊達市	保育園	月館保育園	10月6日	50cm	0.26	0.30	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.26		0.12		0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
288	伊達市	保育園	こじか園	10月5日	50cm	0.11	0.15	0.12	0.12	0.13	0.12	0.16	0.10	0.09	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13
					1m	0.11		0.12		0.13	0.12	0.14	0.11	0.09	0.12			
289	伊達市	保育園	わんぱくらんど	10月5日	50cm	0.09	0.12	0.13	0.14	0.18	0.16	0.15	0.17	0.15	0.16	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17
					1m	0.10		0.13		0.17	0.17	0.14	0.18	0.14	0.16			
290	伊達市	こども園	認定こども園大田	10月5日	50cm	0.25	0.33	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	○	第8回学校等名称:大田こども園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.25		0.09		0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12			
291	伊達市	こども園	認定こども園上保原	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	第8回学校等名称:上保原こども園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.09		0.07		0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09			
292	伊達市	こども園	認定子ども園 梁川認定こども園	10月5日	50cm	0.07		0.06		0.09	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	○	第8回学校等名称:伊達市立梁川幼稚園 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し	
					1m	0.07		0.06		0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07			
293	伊達市	幼稚園	伊達市立伊達幼稚園	10月5日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	○	[正門] 伊達市立伊達小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.10		0.08		0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09			
294	伊達市	幼稚園	伊達市立伏黒幼稚園	10月6日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	[正門] 伊達市立伊達東小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.12		0.08		0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10			
295	伊達市	幼稚園	伊達市立保原幼稚園	10月6日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.13		0.09		0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
296	伊達市	幼稚園	伊達市立柱沢幼稚園	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.16	0.20	0.14	0.19	0.15	0.14	0.14	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.11		0.18		0.14	0.19	0.15	0.15	0.14	0.15					
297	伊達市	幼稚園	伊達市立富野幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.10	0.06	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.06		0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09					
298	伊達市	幼稚園	伊達市立栗野幼稚園	10月5日	50cm	0.10	0.17	0.07	0.10	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	○	[正門] 伊達市立栗野小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.07		0.09	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10					
299	伊達市	幼稚園	伊達市立堰本幼稚園	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	○	[正門] 伊達市立堰本小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.08		0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11					
300	伊達市	幼稚園	伊達市立掛田幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.23	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09	0.13	0.09	0.10	0.11	○	[正門] 伊達市立掛田小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.08		0.09	0.10	0.09	0.12	0.08	0.10					
301	伊達市	幼稚園	伊達市立月館幼稚園	10月6日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.12		0.09		0.12	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11					
302	伊達市	幼稚園	保原教会幼稚園	10月5日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	0.14	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.09		0.10		0.10	0.10	0.10	0.12	0.14	0.11					
303	伊達市	幼稚園	神愛幼稚園	10月6日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.13		0.12		0.13	0.14	0.15	0.16	0.15	0.15					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
304	伊達市	小学校	伊達市立伊達小学校	10月5日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.13	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	○	[正門] 伊達市立伊達幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.10		0.09		0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11				
305	伊達市	小学校	伊達市立伊達東小学校	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.12	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	○	[正門] 伊達市立伏黒幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.13		0.10		0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.09				
306	伊達市	小学校	伊達市立大田小学校	10月6日	50cm	0.17	0.19	0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.17		0.11		0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12				
307	伊達市	小学校	伊達市立保原小学校	10月6日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.06		0.07		0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09				
308	伊達市	小学校	伊達市立柱沢小学校	10月7日	50cm	0.14	0.13	0.10	0.10	0.13	0.13	0.16	0.15	0.13	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.14		0.09		0.13	0.13	0.16	0.15	0.13	0.14				
309	伊達市	小学校	伊達市立富成小学校	10月6日	50cm	0.15	0.18	0.11	0.11	0.14	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.16		0.11		0.14	0.17	0.16	0.17	0.15	0.16				
310	伊達市	小学校	伊達市立上保原小学校	10月6日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.10		0.09		0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11				
311	伊達市	小学校	伊達市立五十沢小学校	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07		0.07		0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
312	伊達市	小学校	伊達市立大枝小学校	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09		0.06		0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08				
313	伊達市	小学校	伊達市立山舟生小学校	10月6日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09				
314	伊達市	小学校	伊達市立富野小学校	10月6日	50cm	0.09		0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.07		0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09				
315	伊達市	小学校	伊達市立粟野小学校	10月5日	50cm	0.10	0.17	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	[正門] 伊達市立粟野幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.07		0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08				
316	伊達市	小学校	伊達市立白根小学校	10月6日	50cm	0.11	0.14	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.07		0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09				
317	伊達市	小学校	伊達市立梁川小学校	10月5日	50cm	0.06		0.07		0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	○	施設移転 第8回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07				
318	伊達市	小学校	伊達市立堰本小学校	10月6日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	[正門] 伊達市立堰本幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.08		0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10				
319	伊達市	小学校	伊達市立掛田小学校	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	○	[正門] 伊達市立掛田幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.09		0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
320	伊達市	小学校	伊達市立大石小学校	10月7日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10				
321	伊達市	小学校	伊達市立石田小学校	10月7日	50cm	0.19	0.16	0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.18		0.10		0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13				
322	伊達市	小学校	伊達市立小国小学校	10月7日	50cm	0.16	0.15	0.10	0.12	0.15	0.18	0.18	0.15	0.16	0.16	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.17		0.09		0.15	0.18	0.18	0.15	0.16	0.16				
323	伊達市	小学校	伊達市立月舘小学校	10月6日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.10		0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12				
324	伊達市	小学校	伊達市立小手小学校	10月6日	50cm	0.14	0.18	0.10	0.10	0.15	0.13	0.15	0.17	0.14	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.14		0.11		0.13	0.13	0.14	0.17	0.14	0.14				
325	伊達市	中学校	伊達市立伊達中学校	10月5日	50cm	0.08		0.07		0.08	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	○		
					1m	0.09	0.11	0.06	0.07	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09			
326	伊達市	中学校	伊達市立桃陵中学校	10月7日	50cm	0.25		0.11		0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		○		
					1m	0.23	0.25	0.11	0.08	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13			
327	伊達市	中学校	伊達市立松陽中学校	10月6日	50cm	0.14		0.09		0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13		○		
					1m	0.15	0.19	0.08	0.10	0.12	0.13	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
328	伊達市	中学校	伊達市立梁川中学校	10月6日	50cm	0.16	/	0.08	/	0.10	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	/	○		
					1m	0.17	0.20	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08			
329	伊達市	中学校	伊達市立霊山中学校	10月7日	50cm	0.10	/	0.13	/	0.11	0.12	0.12	0.11	0.15	0.12	/	○		
					1m	0.10	0.15	0.14	0.16	0.11	0.12	0.12	0.11	0.15	0.12	0.12			
330	伊達市	中学校	伊達市立月館中学校	10月7日	50cm	0.20	/	0.08	/	0.12	0.16	0.11	0.11	0.12	0.12	/	○		
					1m	0.19	0.24	0.07	0.08	0.11	0.16	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12			
331	伊達市	高等学校	保原高校	10月6日	50cm	0.13	/	0.09	/	0.10	0.10	0.11	0.18	0.19	0.14	/	○		
					1m	0.13	0.15	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.19	0.18	0.14	0.13			
332	伊達市	高等学校	梁川高校	10月7日	50cm	0.09	/	0.07	/	0.19	0.15	0.23	0.14	0.26	0.19	/			
					1m	0.10	0.12	0.08	0.14	0.18	0.14	0.22	0.14	0.25	0.19	0.33			
333	伊達市	高等学校	聖光学院高校	10月5日	50cm	0.09	/	0.07	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	/	○		
					1m	0.09	0.10	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10			
334	本宮市	保育園	本宮第一保育所	10月5日	50cm	0.17	0.17	0.12	0.12	0.14	0.16	0.19	0.16	0.19	0.17	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.17	/	0.12	/	0.14	0.16	0.19	0.17	0.19	0.17	/			
335	本宮市	保育園	本宮第二保育所	10月8日	50cm	0.19	0.17	0.16	0.14	0.15	0.18	0.17	0.22	0.20	0.18	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.20	/	0.16	/	0.15	0.18	0.17	0.23	0.21	0.19	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
336	本宮市	保育園	本宮第三保育所	10月5日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.11	0.14	0.15	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.15		0.10		0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14				
337	本宮市	保育園	五百川幼保総合施設	10月5日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.10		0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10				
338	本宮市	保育園	もとみや幼児の家保育園	10月5日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.13	0.17	0.12	0.12	0.16	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.13		0.12		0.16	0.10	0.12	0.16	0.14	0.14				
339	本宮市	保育園	白沢保育所	10月5日	50cm	0.27	0.30	0.11	0.12	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.24		0.12		0.13	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14				
340	本宮市	保育園	光明保育園	10月5日	50cm	0.18	0.18	0.12	0.13	0.13	0.22	0.17	0.17	0.21	0.18	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.20		0.13		0.14	0.24	0.19	0.19	0.23	0.20				
341	本宮市	保育園	慈久会谷病院たんぽぽ保育園	10月5日	50cm	0.29	0.25	0.15	0.17	0.18	0.24	0.14	0.21	0.21	0.20	0.21	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.30		0.16		0.18	0.19	0.15	0.19	0.19	0.18				
342	本宮市	保育園	どんぐり保育園	10月5日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.16	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.15		0.15		0.13	0.15	0.13	0.14	0.17	0.14				
343	本宮市	幼稚園	本宮市立岩根幼稚園	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
344	本宮市	幼稚園	本宮市立白岩幼稚園	10月5日	50cm	0.18	0.17	0.10	0.10	0.14	0.12	0.12	0.18	0.19	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.21		0.09		0.14	0.13	0.14	0.19	0.20	0.16					
345	本宮市	幼稚園	本宮市立糠沢幼稚園	10月8日	50cm	0.12	0.16	0.13	0.14	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.14		0.11	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13					
346	本宮市	幼稚園	本宮市立和田幼稚園	10月5日	50cm	0.12	0.22	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.13		0.12		0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13					
347	本宮市	幼稚園	本宮幼稚園	10月8日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.15		0.11		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
348	本宮市	小学校	本宮市立五百川小学校	10月5日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.13	0.14	0.13	0.22	0.11	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.16		0.10		0.14	0.15	0.15	0.22	0.12	0.16					
349	本宮市	小学校	本宮市立岩根小学校	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.11		0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11					
350	本宮市	小学校	本宮市立本宮小学校	10月5日	50cm	0.22	0.22	0.21	0.24	0.14	0.16	0.15	0.17	0.14	0.15	0.17	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.21		0.22		0.14	0.16	0.15	0.17	0.15	0.15					
					50cm					0.13	0.15	0.15	0.18	0.20	0.16	0.15	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m					0.13	0.14	0.15	0.18	0.20	0.16					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
351	本宮市	小学校	本宮市立本宮まゆみ小学校	10月5日	50cm	0.18	0.17	0.14	0.12	0.13	0.14	0.21	0.11	0.13	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.20		0.13		0.13	0.14	0.17	0.11	0.13	0.14				
352	本宮市	小学校	本宮市立白岩小学校	10月5日	50cm	0.20	0.24	0.10	0.09	0.13	0.10	0.14	0.16	0.14	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.19		0.10		0.13	0.11	0.14	0.16	0.14	0.14				
353	本宮市	小学校	本宮市立糠沢小学校	10月8日	50cm	0.17	0.20	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.18		0.12		0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12				
354	本宮市	小学校	本宮市立和田小学校	10月5日	50cm	0.18	0.17	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.18		0.11		0.10	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12				
355	本宮市	中学校	本宮市立本宮第一中学校	10月5日	50cm	0.20		0.21		0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.11		○	[昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 校庭	
					1m	0.18	0.20	0.21		0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.23			
					50cm					0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11		○	[校庭・園庭等] ハンドボール場	
					1m					0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.11	0.17			
356	本宮市	中学校	本宮市立本宮第二中学校	10月5日	50cm	0.13		0.12		0.20	0.12	0.20	0.18	0.16	0.17	○			
					1m	0.14	0.12	0.12	0.11	0.19	0.11	0.23	0.18	0.17	0.18			0.16	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
357	本宮市	中学校	本宮市立白沢中学校	10月5日	50cm	0.18	/	0.10	/	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	○	[校庭・園庭等] 校庭 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.18	0.18	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	/			
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.18	0.17	0.13	0.16	0.15	/	○ [校庭・園庭等] 野球場		
					1m	/	/	/	/	0.12	0.18	0.18	0.14	0.16	0.16	0.16			
358	本宮市	高等学校	本宮高校	10月5日	50cm	0.29	/	0.25	/	0.12	0.23	0.37	0.13	0.17	0.20	○	[昇降口] 工事継続中 [校庭・園庭等] 校庭		
					1m	0.30	0.28	0.25	0.22	0.12	0.22	0.36	0.14	0.15	0.20	0.17			
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.10	0.10	0.13	0.15	0.12	/	○ [校庭・園庭等] テニスコート		
					1m	/	/	/	/	0.13	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.11			
359	桑折町	保育園	醸芳保育所	10月7日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/			
360	桑折町	幼稚園	桑折町立醸芳幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.09	/	0.07	/	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.11	/			
361	桑折町	幼稚園	桑折町立半田醸芳幼稚園	10月7日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.09	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.15	○ [昇降口][校庭・園庭等] 第1園舎 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.11	/	0.11	/	0.13	0.15	0.16	0.14	0.13	0.14	/			
					50cm	/	/	0.10	0.09	0.11	0.12	0.15	0.13	0.15	0.13	0.13	○ [昇降口][校庭・園庭等] 第2園舎 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	/	/	0.09	/	0.11	0.11	0.14	0.12	0.15	0.13	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
362	桑折町	幼稚園	桑折町立睦合幼稚園	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10					
363	桑折町	幼稚園	桑折町立伊達崎幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.12	0.07	0.08	0.09	0.14	0.16	0.12	0.10	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.13		0.07		0.09	0.13	0.14	0.13	0.10	0.12					
364	桑折町	小学校	桑折町立釧芳小学校	10月7日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.09	0.07	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.09		0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08					
365	桑折町	小学校	桑折町立半田釧芳小学校	10月7日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.08	0.11	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.10		0.11	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12					
366	桑折町	小学校	桑折町立睦合小学校	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.07		0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09					
367	桑折町	小学校	桑折町立伊達崎小学校	10月7日	50cm	0.08	0.15	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.10		0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10					
368	桑折町	中学校	桑折町立釧芳中学校	10月7日	50cm	0.15		0.09		0.14	0.12	0.07	0.13	0.09	0.11	○				
					1m	0.14	0.21	0.08	0.07	0.12	0.12	0.08	0.12	0.09	0.11			0.13		
369	国見町	保育園	藤田保育所	10月7日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.11		0.07		0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
370	国見町	幼稚園	国見町立くにみ幼稚園	10月7日	50cm	0.14	0.20	0.06	0.10	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○	[校庭・園庭等] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.13		0.05		0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07			
371	国見町	小学校	国見町立国見小学校	10月7日	50cm	0.07	0.10	0.06	0.06	0.07	0.09	0.08	0.10	0.18	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.17	0.10			
372	国見町	中学校	国見町立東北中学校	10月7日	50cm	0.07		0.08		0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	○		
					1m	0.06	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09			0.10
373	川俣町	保育園	やまゆり保育所(旧川俣町特産物直売所)	10月8日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.12							ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13		0.10										
374	川俣町	保育園	すみよし保育園	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.08		0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10			
375	川俣町	幼稚園	川俣町立富田幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.07		0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11			
376	川俣町	幼稚園	川俣町立福田幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.15	0.19	0.13	0.13	0.14	0.15	○	[正門] 川俣町立福田小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.11		0.10		0.16	0.20	0.13	0.14	0.15	0.16			
377	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣南幼稚園	10月8日	50cm	0.14	0.14	0.08	0.09	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.13		0.09		0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
378	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣幼稚園	10月8日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.09	0.17	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.20		
					1m	0.12		0.07		0.17	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12					
379	川俣町	小学校	川俣町立飯坂小学校	10月8日	50cm	0.17	0.18	0.13	0.13	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.18		0.14		0.16	0.17	0.19	0.17	0.15	0.17					
380	川俣町	小学校	川俣町立富田小学校	10月15日	50cm	0.18	0.21	0.09	0.10	0.19	0.12	0.17	0.13	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.18		0.09		0.18	0.12	0.16	0.13	0.14	0.15					
381	川俣町	小学校	川俣町立福田小学校	10月15日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.14	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	○	[正門] 川俣町立福田幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.09		0.11	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13					
382	川俣町	小学校	川俣町立川俣南小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.12	0.11	0.14	0.14	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.10		0.11	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12					
383	川俣町	小学校	川俣町立川俣小学校	10月8日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.13	0.12	0.12	0.15	0.10	0.16	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.07		0.07		0.12	0.13	0.14	0.10	0.15	0.13					
384	川俣町	中学校	川俣町立川俣中学校	10月15日	50cm	0.12		0.09		0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	○				
					1m	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11			0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
385	川俣町	高等学校	川俣高校	10月8日	50cm	0.13	/	0.10	/	0.10	0.13	0.11	0.13	0.10	0.11	/	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m	0.12	0.14	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13				
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.11	0.10	0.11	0.14	0.11	/	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.09	0.12	0.10	0.10	0.14	0.11	0.11				
386	大玉村	保育園	大玉村保育所	10月15日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12	/	0.10	/	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	/				
387	大玉村	保育園	あだたらつつじ保育施設	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/				
388	大玉村	幼稚園	大玉村立大山幼稚園	10月15日	50cm	0.20	0.20	0.09	0.08	0.10	0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.17	/	0.09	/	0.10	0.09	0.11	0.08	0.12	0.10	/				
389	大玉村	幼稚園	大玉村立玉井幼稚園	10月15日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	/				
390	大玉村	小学校	大玉村立大山小学校	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10	/	0.09	/	0.10	0.11	0.09	0.08	0.07	0.09	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
391	大玉村	小学校	大玉村立玉井小学校	10月15日	50cm	0.10	0.09	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	[校庭・園庭等] 新校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.10		0.14		0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09					
					50cm					0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	○	[校庭・園庭等] 旧校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m					0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08					
392	大玉村	中学校	大玉村立大玉中学校	10月15日	50cm	0.10		0.12		0.13	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	○				
					1m	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10			0.12		
393	郡山市	保育園	永盛保育所	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.10		0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09					
394	郡山市	保育園	梅の木保育園	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.10		0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10					
395	郡山市	保育園	柴宮保育所	10月6日	50cm	0.18	0.19	0.14	0.15	0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.16		0.13		0.12	0.15	0.15	0.13	0.12	0.13					
396	郡山市	保育園	安積保育所	10月6日	50cm	0.14	0.15	0.16		0.16	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	○	[昇降口] 第8回調査時は未測定のため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15			
					1m	0.15		0.16		0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14					
397	郡山市	保育園	成田保育所	10月6日	50cm	0.15	0.17	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14		0.14		0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
398	郡山市	保育園	大槻保育所	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10				0.11	0.10	0.12	0.09	0.11	0.11					
399	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	10月7日	50cm	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.14	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.16				0.15	0.12	0.15	0.16	0.15	0.15					
400	郡山市	保育園	針生保育所	10月7日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.17	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14				0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13					
401	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	10月19日	50cm	0.17	0.16	0.09	0.10	0.14	0.11	0.14	0.11	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.17				0.14	0.11	0.13	0.11	0.10	0.12					
402	郡山市	保育園	ひまわり保育園	10月7日	50cm	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.14				0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13					
403	郡山市	保育園	大成保育所	10月20日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.10	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14				0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12					
404	郡山市	保育園	日和田保育所	10月9日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.15	0.12	0.15	0.11	0.11	0.10	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.11				0.11	0.15	0.12	0.11	0.10	0.12					
405	郡山市	保育園	喜久田保育所	10月9日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14				0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
406	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.09		0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11				
407	郡山市	保育園	柳橋保育所	10月13日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.09		0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11				
408	郡山市	保育園	西田保育所	10月13日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.12	0.14	0.13	0.14	0.16	0.20	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.14		0.12		0.14	0.13	0.13	0.17	0.19	0.15				
409	郡山市	保育園	田村保育所	10月13日	50cm	0.13	0.12	0.09	0.09	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.13		0.08		0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12				
410	郡山市	保育園	御代田保育所	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.10		0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11				
411	郡山市	保育園	熱海保育所	10月9日	50cm	0.08	0.14	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09		0.08		0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10				
412	郡山市	保育園	中野保育所	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.07		0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08				
413	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	10月16日	50cm			0.10	0.13							—	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m			0.11											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
414	郡山市	保育園	赤木保育所	10月28日	50cm	0.10	0.15	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.12		0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10					
415	郡山市	保育園	桃見台保育所	10月16日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.10		0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11					
416	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	10月19日	50cm	0.11	0.21	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.11		0.11		0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13					
417	郡山市	保育園	エムポリウム並木保育園	10月19日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.09	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.11		0.10		0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14					
418	郡山市	保育園	桑野保育所	10月28日	50cm	0.13	0.15	0.14	0.15	0.17	0.13	0.17	0.11	0.14	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.20		
					1m	0.14		0.13		0.16	0.13	0.16	0.11	0.12	0.14					
419	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	10月8日	50cm	0.12	0.15	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.10		0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10					
420	郡山市	保育園	うねめ保育所	10月8日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.11	0.11	0.12	0.14	0.10	0.08	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.08		0.11	0.11	0.14	0.10	0.08	0.11					
421	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月28日	50cm			0.09	0.08	0.13	0.11	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m			0.09		0.13	0.10	0.12	0.14	0.11	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
422	郡山市	保育園	富田保育所	10月8日	50cm	0.16	0.16	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.14		0.12		0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12				
423	郡山市	保育園	八山田保育園	10月5日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.12	0.14	0.19	0.18	0.14	0.15	0.16	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.14		0.12		0.14	0.19	0.19	0.14	0.16	0.16				
424	郡山市	保育園	久保田保育所	10月5日	50cm	0.11		0.11		0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12		○	第8回学校等名称:乙高保育所 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し	
					1m	0.11		0.10		0.12	0.13	0.10	0.11	0.13	0.12				
425	郡山市	保育園	はなさと保育園	10月5日	50cm	0.12	0.16	0.11	0.14	0.11	0.13	0.14	0.11	0.13	0.12	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.11		0.11	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13				
426	郡山市	保育園	芳賀保育所	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.15		0.12		0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14				
427	郡山市	保育園	香久池保育所	10月15日	50cm	0.22	0.23	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.20		0.14		0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14				
428	郡山市	保育園	開成保育所	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12				
429	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	10月15日	50cm	0.15	0.14	0.10	0.12	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.15		0.11		0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
430	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月16日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.16	0.15	0.18	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14			
					1m	0.13		0.11		0.14	0.14	0.16	0.15	0.17	0.15						
431	郡山市	保育園	笑風にこにこ保育園	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.10		0.10		0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11						
432	郡山市	保育園	中町はなさと保育園	10月28日	50cm			0.12								ー	新規調査のため、第8回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し				
					1m			0.14													
433	郡山市	保育園	ポニー保育園	10月6日	50cm	0.18	0.23	0.15	0.22	0.14	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16			
					1m	0.18		0.14		0.15	0.17	0.16	0.18	0.14	0.16						
434	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所附属坪井病院 院内託児所	10月6日	50cm	0.14	0.18	0.16	0.16	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.15		0.16		0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11						
435	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	10月6日	50cm	0.14	0.11	0.10	0.09	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.12		0.11		0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12						
436	郡山市	保育園	ワイズブリスクールアンドキンダーガー テン	10月6日	50cm	0.15		0.12	0.13							ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し				
					1m	0.16		0.12													
437	郡山市	保育園	あさか保育園	10月6日	50cm			0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m			0.09		0.11	0.12	0.12	0.14	0.15	0.13						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
438	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	10月6日	50cm	0.17	0.15	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.17		0.11		0.13	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13					
439	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	10月6日	50cm			0.12	0.17	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m			0.13		0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12					
440	郡山市	保育園	菜の花保育園	10月15日	50cm	0.13		0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.13		0.09		0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10					
441	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.10								ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.11		0.08												
442	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	10月15日	50cm	0.16		0.16	0.16								ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.15		0.16												
443	郡山市	保育園	小金林保育園	10月7日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.10		0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12					
444	郡山市	保育園	光ベビーホーム	10月7日	50cm	0.09	0.16	0.12	0.16	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.12		0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10					
445	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター 保育室	10月20日	50cm	0.12		0.14	0.17							ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.12		0.13												

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
446	郡山市	保育園	ユーパロつつみ保育園	10月20日	50cm	0.14	/	0.12	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/			
447	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月19日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.13	0.14	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.13	/	0.11	/	0.14	0.14	0.13	0.17	0.14	0.14	/			
448	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑にここ託児所	10月9日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.16	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.16	/	0.14	/	0.21	0.18	0.18	0.18	0.21	0.19	/			
449	郡山市	保育園	わかき保育園	10月9日	50cm	0.13	0.17	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.14	/	0.13	/	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	/			
450	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園	10月9日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.13	0.13	0.11	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11	/	0.11	/	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	/			
451	郡山市	保育園	ユーパロ中町保育園	10月16日	50cm	0.12	/	0.10	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/			
452	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月16日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.11	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/			
453	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	10月16日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.15	0.13	0.15	0.18	0.15	0.14	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.13	/	0.13	/	0.13	0.14	0.19	0.15	0.14	0.15	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
454	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月16日	50cm	0.16	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.16	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
455	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	10月15日	50cm	0.13	/	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.14	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/				
456	郡山市	保育園	つばさ保育園	10月19日	50cm	/	/	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/				
457	郡山市	保育園	こぼと保育園	10月19日	50cm	0.15	0.17	0.17	0.17	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.16	/	0.16	/	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	/				
458	郡山市	保育園	たかだ保育園	10月19日	50cm	/	/	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/				
459	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月19日	50cm	0.21	0.27	0.11	0.12	0.16	0.13	0.14	0.15	0.16	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.21	/	0.11	/	0.16	0.13	0.15	0.14	0.16	0.15	/				
460	郡山市	保育園	のびのび学園	10月8日	50cm	0.15	0.13	0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.14	/	0.09	/	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	/				
461	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	10月8日	50cm	/	/	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.17	0.17	0.13	0.13	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	/	/	0.11	/	0.10	0.11	0.10	0.16	0.18	0.13	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
462	郡山市	保育園	なごみ保育園	10月8日	50cm	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14		0.13		0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12					
463	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	10月8日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12					
464	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園	10月28日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.13	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.15		0.13		0.15	0.15	0.14	0.16	0.13	0.15					
465	郡山市	保育園	どんぐり保育園	10月8日	50cm	0.13	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	—	第8回調査時は50cmのみ測定		
					1m	0.14		0.11		0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10					
466	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	10月5日	50cm			0.14	0.16							—	[正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m			0.15												
467	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.11		0.12		0.12	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13					
468	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	10月5日	50cm	0.14	0.16	0.13	0.14	0.14	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.15		0.13		0.13	0.17	0.20	0.17	0.16	0.17					
469	郡山市	保育園	L-kids保育園	10月5日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.11							—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.10		0.09												

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
470	郡山市	保育園	くまの子保育園	10月5日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.17	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.17		0.13		0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				
471	郡山市	保育園	ひよこ保育園	10月5日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14								ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13		0.12											
472	郡山市	保育園	あおい保育園	10月5日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.15		0.14		0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14				
473	郡山市	保育園	ドレミの保育園	10月14日	50cm	0.18	0.14	0.11	0.15								○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
					1m	0.18		0.11											
474	郡山市	保育園	あすか保育園	10月14日	50cm			0.15	0.14								ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m			0.15											
475	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	10月15日	50cm	0.21		0.16	0.17								ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [昇降口] 店舗裏口 [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.21		0.16											
476	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	10月14日	50cm	0.15	0.14	0.21	0.14								ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.15		0.21											
477	郡山市	保育園	(公財)湯浅報恩会附属さくら保育園	10月16日	50cm			0.12	0.11								ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m			0.12											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	第8回 調査結果	昇降口	第8回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	第8回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤				
478	郡山市	保育園	(医)慈繁会ベップ託児園	10月15日	50cm	/	/	0.13	0.14	0.13	0.22	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13
					1m	/	/	0.12	/	0.13	0.22	0.18	0.15	0.16	0.17			
479	郡山市	保育園	いずみ保育園	10月15日	50cm	/	/	0.14	0.17	0.11	0.11	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	/	/	0.15	/	0.11	0.12	0.13	0.15	0.12	0.13			
480	郡山市	保育園	(公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属 たんぼぼ保育園	10月28日	50cm	0.16	0.11	0.10	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.17	/	0.11	/	0.12	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12			
481	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保 育室	10月15日	50cm	0.26	/	0.31	0.29	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.26	/	0.31	/	/	/	/	/	/	/			
482	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	10月15日	50cm	/	/	0.18	0.20	0.14	0.14	0.16	0.13	0.15	0.14	0.15	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15
					1m	/	/	0.17	/	0.15	0.15	0.18	0.13	0.17	0.16			
483	郡山市	保育園	キッズム保育園	10月15日	50cm	0.23	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果 無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.24	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
484	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	10月16日	50cm	0.24	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.22	/	0.11	/	/	/	/	/	/				
485	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	10月16日	50cm	0.17	0.22	0.12	0.29	0.14	0.11	0.15	0.17	0.13	0.14	0.14	ー	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13
					1m	0.17	/	0.12	/	0.14	0.12	0.16	0.17	0.14	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
486	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	10月16日	50cm	/	/	0.15	0.21	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	/	/	0.15	/	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16					
487	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保 育室	10月14日	50cm	0.28	0.28	0.17	0.18	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.27	/	0.17	/	/	/	/	/	/	/					
488	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保 育室	10月5日	50cm	0.13	0.16	0.15	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.13	/	0.15	/	/	/	/	/	/	/					
489	郡山市	保育園	虹保育園	10月15日	50cm	0.17	/	0.14	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.17	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/					
490	郡山市	保育園	自然体験保育園ココカラ	10月7日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07					
491	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学 園ヨコミネ郡山	10月8日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.11	0.13	0.12	0.19	0.17	0.13	0.15	0.16	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15			
					1m	0.14	/	0.10	/	0.13	0.12	0.16	0.16	0.14	0.14					
492	郡山市	保育園	アートチャイルドルーム	10月5日	50cm	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/					
493	郡山市	保育園	豊和保育園	10月9日	50cm	0.14	/	0.10	/	0.13	0.15	0.13	0.11	0.13	0.13	新規調査のため、第8回調査結果無し				
					1m	0.15	/	0.10	/	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
494	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	10月6日	50cm	0.15	0.20	0.13	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.16		0.13		0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13					
495	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.17	0.10	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.10		0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12					
496	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	10月6日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.14	0.11	0.11	0.11	0.19	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.13		0.10		0.11	0.11	0.10	0.16	0.12	0.12					
497	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	10月6日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.13		0.14	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13					
498	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	10月8日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	○	[校庭・園庭等] 園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.16		0.12		0.13	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13					
					50cm					0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m					0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10					
499	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	10月7日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.11		0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12					
500	郡山市	幼稚園	郡山ザベリ才学園幼稚園	10月7日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.14		0.10		0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
501	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.16	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.10		0.11	0.11	0.13	0.14	0.15	0.13				
502	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月19日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.13		0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12				
503	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	10月19日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11				
504	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11				
505	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	10月14日	50cm	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.12		0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
506	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.11		0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11				
507	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.10		0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09				
508	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	10月16日	50cm	0.16	0.20	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.15		0.13		0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
509	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.10		0.12	0.10	0.14	0.13	0.13	0.12					
510	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	10月8日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.09		0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10					
511	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	10月8日	50cm	0.12	0.10	0.10	0.09	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.13		0.09		0.12	0.12	0.12	0.10	0.09	0.11					
512	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	10月5日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.12		0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10					
513	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.16	0.18	0.12	0.13	0.11	0.14	0.15	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.11		0.16		0.12	0.13	0.12	0.13	0.15	0.13					
514	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.14	0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.12		0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12					
515	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	10月5日	50cm	0.16	0.15	0.17	0.17	0.13	0.13	0.15	0.11	0.11	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.17		0.17		0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13					
516	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	10月15日	50cm	0.12	0.11	0.12	0.10	0.14	0.13	0.15	0.13	0.16	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.12		0.12		0.15	0.13	0.15	0.13	0.16	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
517	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10				
518	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	10月15日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.11		0.10		0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12				
519	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	10月15日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.15	0.15	0.13	0.11	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.11		0.10	0.16	0.14	0.12	0.11	0.13				
520	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	10月19日	50cm	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14		0.13		0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12				
521	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	10月20日	50cm	0.14	0.12	0.11	0.10	0.12	0.16	0.14	0.10	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.14		0.10		0.13	0.16	0.14	0.10	0.12	0.13				
522	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月20日	50cm	0.12	0.14	0.14	0.18	0.12	0.12	0.14	0.14	0.22	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.12		0.15		0.12	0.13	0.14	0.14	0.20	0.15				
523	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	10月15日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.10		0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13				
524	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	10月16日	50cm			0.15	0.16	0.12	0.15	0.15	0.11	0.11	0.13	0.12	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m			0.15		0.13	0.16	0.15	0.11	0.12	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
525	郡山市	幼稚園	エムボリアム幼稚園	10月15日	50cm	0.13	0.18	0.12	0.14	0.10	0.10	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.14		0.13		0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11				
526	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.09		0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12				
527	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	10月6日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.09	0.13	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.10		0.13	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13				
528	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	10月8日	50cm	0.16	0.14	0.15	0.12	0.19	0.14	0.16	0.18	0.14	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.23	
					1m	0.15		0.15		0.20	0.15	0.16	0.17	0.13	0.16				
529	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	10月6日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.09	0.15	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.09		0.15	0.11	0.14	0.13	0.11	0.13				
530	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.09		0.08		0.15	0.14	0.12	0.14	0.13	0.14				
531	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	10月8日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.10		0.09		0.14	0.13	0.14	0.11	0.13	0.13				
532	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	10月8日	50cm	0.16	0.15	0.12	0.15	0.22	0.12	0.15	0.12	0.14	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.22	
					1m	0.16		0.12		0.21	0.12	0.15	0.12	0.14	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
533	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	10月7日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.17	0.12	0.10	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.11		0.09	0.15	0.17	0.12	0.11	0.13				
534	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	10月7日	50cm	0.15	0.17	0.09	0.09	0.22	0.11	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.21	
					1m	0.15		0.09		0.21	0.11	0.13	0.13	0.15	0.15				
535	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.13	0.13	0.14	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.10		0.10	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12				
536	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	10月19日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.18	0.20	0.17	0.10	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.08		0.09		0.13	0.19	0.19	0.15	0.10	0.15				
537	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月19日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.10		0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10				
538	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	10月19日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.11	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.11		0.09		0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10				
539	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	10月19日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.11		0.11		0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12				
540	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.10		0.10		0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
541	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	10月9日	50cm	0.17	0.17	0.20	0.22	0.20	0.17	0.14	0.19	0.23	0.19	0.22	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.22			
					1m	0.18		0.18		0.19	0.18	0.15	0.19	0.22	0.19						
542	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.14	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.09		0.11		0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12						
543	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	10月9日	50cm	0.14	0.17	0.15	0.16	0.26	0.22	0.14	0.16	0.14	0.18	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.24			
					1m	0.14		0.14		0.24	0.22	0.15	0.16	0.14	0.18						
544	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.14	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.11		0.10		0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11						
545	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月14日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16			
					1m	0.12		0.12		0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12						
546	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	10月5日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.16	0.12	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.14		0.12		0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12						
547	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.13		0.12		0.12	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12						
548	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.11	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14			
					1m	0.12		0.12		0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
549	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08		0.08		0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10						
550	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16			
					1m	0.09		0.10		0.13	0.10	0.09	0.13	0.12	0.11						
551	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	10月13日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.11		0.10		0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11						
552	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.11		0.10		0.15	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12						
553	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	10月13日	50cm	0.20	0.18	0.11	0.13	0.17	0.14	0.18	0.14	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17			
					1m	0.19		0.12		0.16	0.13	0.17	0.13	0.14	0.15						
554	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.11		0.13		0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.12						
555	郡山市	小学校	郡山市立根木屋小学校	10月13日	50cm	0.23	0.19	0.15	0.20	0.13	0.12	0.13	0.14	0.20	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.22		0.15		0.13	0.13	0.14	0.15	0.19	0.15						
556	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	10月9日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.12	0.15	0.19	0.16	0.17	0.15	0.16	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16			
					1m	0.14		0.11		0.15	0.18	0.16	0.17	0.13	0.16						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
557	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	10月13日	50cm	0.18	0.19	0.13	0.14	0.13	0.16	0.15	0.14	0.12	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.17		0.13		0.15	0.16	0.15	0.14	0.12	0.14				
558	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.13		0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12				
559	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	10月13日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.16	0.12	0.09	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.11		0.13	0.13	0.15	0.12	0.09	0.12				
560	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月13日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.09	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.09		0.11	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11				
561	郡山市	小学校	郡山市立栃山神小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09		0.12		0.14	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12				
562	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.08		0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10				
563	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.08	0.08	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.08		0.11		0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.10				
564	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	10月9日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.12		0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
565	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.10		0.12	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12					
566	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	10月9日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.15	0.10	0.13	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.12		0.12		0.11	0.13	0.10	0.10	0.13	0.11					
567	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	△	郡山市立湖南中学校と同一施設		
					1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10				
568	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月9日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.13	0.10	0.15	0.14	0.10	0.13	0.12	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.14	0.16	0.11	0.12	0.13					
569	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月16日	50cm	0.15	0.27	0.10	0.14	0.14	0.12	0.19	0.21	0.16	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.15		0.11		0.14	0.13	0.18	0.22	0.16	0.17					
570	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	10月16日	50cm	0.12	0.14	0.14		0.11	0.14	0.15	0.13	0.10	0.13	0.13	○	[昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.12		0.15		0.11	0.14	0.17	0.12	0.11	0.13					
571	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	10月19日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.17	0.11	0.19	0.14	0.15	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.09		0.12	0.17	0.10	0.20	0.14	0.15					
572	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.17	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19		
					1m	0.12		0.12		0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
573	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	10月8日	50cm	0.13	0.13	0.14	0.15	0.11	0.12	0.15	0.14	0.16	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.13		0.14		0.10	0.12	0.16	0.15	0.14	0.13					
574	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	10月8日	50cm	0.17	0.17	0.15	0.12	0.18	0.19	0.13	0.19	0.14	0.17	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.16		0.15		0.18	0.19	0.12	0.16	0.14	0.16					
575	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	10月8日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.16	0.23	0.12	0.11	0.14	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.09		0.09		0.15	0.22	0.13	0.12	0.14	0.15					
576	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.13		0.14		0.17	0.14	0.17	0.13	0.14	0.15					
577	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	10月5日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.15	0.14	0.14	0.19	0.16	0.11	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.09		0.11		0.14	0.15	0.18	0.16	0.12	0.15					
578	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	10月5日	50cm	0.17	0.18	0.12	0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.16		0.12		0.14	0.14	0.13	0.12	0.15	0.14					
579	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	10月5日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.15	0.16	0.17	0.17	0.13	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.10		0.11		0.14	0.16	0.17	0.17	0.13	0.15					
580	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.14	0.14	0.09	0.12	0.12	0.17	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.13		0.14		0.10	0.13	0.12	0.16	0.13	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
581	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	10月15日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.11		0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13				
582	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	10月15日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.14	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.13		0.13		0.16	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16				
583	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	10月19日	50cm	0.11		0.10		0.16	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.15	○	[正門][昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [昇降口] 仮設校舎 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.11		0.10		0.16	0.11	0.14	0.12	0.10	0.13				
584	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	10月15日	50cm	0.13	0.15	0.15	0.15	0.21	0.21	0.16	0.14	0.12	0.17	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.23	
					1m	0.14		0.16		0.21	0.22	0.15	0.15	0.12	0.17				
585	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月16日	50cm	0.12		0.14		0.11	0.15	0.15	0.13	0.10	0.13	○	[正門] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し [昇降口] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.12		0.14		0.10	0.13	0.14	0.13	0.10	0.12				
586	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	0.24	0.12	0.13	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.12		0.13	0.12	0.21	0.13	0.13	0.14				
587	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.14	0.14	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用	
					1m	0.11	0.11	0.14		0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10			
588	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	10月6日	50cm	0.13		0.10		0.18	0.28	0.15	0.21	0.12	0.19	○			
					1m	0.13	0.15	0.10	0.15	0.18	0.24	0.14	0.19	0.13	0.18			0.18	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
589	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	10月6日	50cm	0.15	/	0.11	/	0.13	0.15	0.12	0.13	0.15	0.14	/	○		
					1m	0.16	0.17	0.11	0.15	0.12	0.14	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13			
590	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	10月8日	50cm	0.16	/	0.27	/	0.13	0.13	0.16	0.13	0.13	0.14	/	○		
					1m	0.16	0.18	0.25	0.29	0.12	0.12	0.16	0.13	0.13	0.13	0.13			
591	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	10月7日	50cm	0.12	/	0.11	/	0.11	0.12	0.19	0.17	0.13	0.14	/	○		
					1m	0.13	0.15	0.11	0.11	0.12	0.13	0.17	0.17	0.14	0.15	0.14			
592	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月19日	50cm	0.27	/	0.13	/	0.12	0.14	0.12	0.16	0.12	0.13	/	○		
					1m	0.23	0.28	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13			
593	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	10月19日	50cm	0.13	/	0.10	/	0.11	0.16	0.13	0.13	0.20	0.15	/	○		
					1m	0.13	0.13	0.10	0.09	0.12	0.15	0.13	0.14	0.18	0.14	0.14			
594	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月9日	50cm	0.17	/	0.10	/	0.28	0.19	0.24	0.13	0.22	0.21	/	○		
					1m	0.18	0.22	0.11	0.12	0.25	0.20	0.21	0.13	0.21	0.20	0.22			
595	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	10月9日	50cm	0.16	/	0.16	/	0.15	0.13	0.11	0.10	0.15	0.13	/	○		
					1m	0.16	0.19	0.17	0.18	0.14	0.13	0.12	0.10	0.15	0.13	0.15			
596	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月14日	50cm	0.14	/	0.10	/	0.15	0.18	0.12	0.13	0.12	0.14	/	○		
					1m	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14	0.17	0.13	0.14	0.12	0.14	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
597	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	10月14日	50cm	0.09	/	0.11	/	0.11	0.10	0.11	0.14	0.13	0.12	/	○		
					1m	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11			
598	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	10月14日	50cm	0.09	/	0.12	/	0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	/	○		
					1m	0.08	0.10	0.12	0.10	0.15	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14			
599	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	10月13日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] テニスコート	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.10			
600	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	10月13日	50cm	0.18	/	0.11	/	0.12	0.15	0.13	0.12	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.18	0.18	0.11	0.11	0.11	0.16	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13			
601	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月13日	50cm	0.14	/	0.14	/	0.11	0.15	0.14	0.12	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.15	0.15	0.13	0.12	0.11	0.15	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12			
602	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月13日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	/	○		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10			
603	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	10月9日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.18	0.14	0.15	0.15	0.12	0.15	/	○		
					1m	0.11	0.13	0.10	0.15	0.18	0.14	0.14	0.15	0.12	0.15	0.16			
604	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	△	郡山市立湖南小学校と同一施設	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
605	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	10月8日	50cm	0.13	/	0.09	/	0.11	0.13	0.21	0.16	0.12	0.15	/	○		
					1m	0.14	0.15	0.10	0.10	0.12	0.13	0.21	0.15	0.12	0.15	0.13			
606	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	10月5日	50cm	0.16	/	0.12	/	0.14	0.14	0.18	0.32	0.16	0.19	/	○		
					1m	0.21	0.20	0.12	0.12	0.13	0.14	0.18	0.27	0.15	0.17	0.19			
607	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	10月5日	50cm	0.10	/	0.09	/	0.20	0.22	0.13	0.12	0.13	0.16	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.08	0.12	0.21	0.22	0.13	0.12	0.12	0.16	0.15			
608	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	10月15日	50cm	0.16	/	0.15	/	0.15	0.14	0.19	0.14	0.13	0.15	/	○		
					1m	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.14	0.19	0.14	0.13	0.15	0.16			
609	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	10月15日	50cm	0.12	/	0.12	/	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	/	○	[正門] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し [昇降口] 第8回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、調査結果無し	
					1m	0.12	/	0.13	/	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.19			
610	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	10月16日	50cm	0.15	/	0.18	/	0.17	0.19	0.15	0.20	0.18	0.18	/	○		
					1m	0.15	0.15	0.18	0.23	0.16	0.20	0.14	0.18	0.17	0.17	0.19			
611	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	10月15日	50cm	0.13	/	0.13	/	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	0.11	/	○		
					1m	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.10			
612	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	10月14日	50cm	0.12	/	0.11	/	0.11	0.09	0.12	0.10	0.12	0.11	/	○		
					1m	0.11	0.18	0.10	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
613	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	10月16日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.16	0.11	0.16	0.14	0.19	0.15	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.16	0.11	0.16	0.14	0.18	0.15	0.17			
614	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	10月8日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	/	○		
					1m	0.09	0.09	0.11	0.16	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13			
615	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	10月7日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.11	0.11	0.14	0.14	0.09	0.12	/	○		
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	0.14	0.14	0.09	0.12	0.16			
616	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.13	/	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用	
					1m	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10			
617	郡山市	高等学校	郡山高校	10月7日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	/	○		
					1m	0.12	0.14	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13			
618	郡山市	高等学校	安積高校御館校	10月13日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	/			
					1m	0.11	0.10	0.10	0.09	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14			
619	郡山市	高等学校	湖南高校	10月7日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	/			
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09			
620	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	10月16日	50cm	/	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.13	0.17	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
621	郡山市	高等学校	安積黎明高校	10月16日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.13	0.14	0.13	0.17	0.17	0.15	/	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド	
					1m	0.15	0.15	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.17	0.17	0.15	0.15			
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.14	0.22	0.19	0.17	0.17	/	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.14	0.15	0.22	0.20	0.17	0.18	0.18			
622	郡山市	高等学校	あさか開成高校	10月16日	50cm	0.20	/	0.17	/	0.13	0.14	0.18	0.14	0.17	0.15	/	○		
					1m	0.17	0.20	0.17	0.21	0.13	0.15	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16			
623	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	10月5日	50cm	0.21	/	0.13	/	0.09	0.13	0.16	0.14	0.16	0.14	/	○		
					1m	0.23	0.29	0.13	0.12	0.09	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	0.16			
624	郡山市	高等学校	郡山東高校	10月15日	50cm	0.27	/	0.14	/	0.12	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.28	0.32	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15			
625	郡山市	高等学校	安積高校	10月20日	50cm	0.16	/	0.16	/	0.14	0.12	0.12	0.19	0.11	0.14	/	○		
					1m	0.15	0.14	0.16	0.16	0.14	0.12	0.13	0.17	0.11	0.13	0.12			
626	郡山市	高等学校	郡山商業高校	10月15日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.13	0.16	0.15	0.13	0.13	0.14	/	○		
					1m	0.14	0.24	0.13	0.14	0.13	0.17	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14			
627	郡山市	高等学校	帝京安積高校	10月14日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	/	○		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
628	郡山市	高等学校	尚志高校	10月7日	50cm	0.13	/	0.11	/	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	/	○			
					1m	0.14	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13				
629	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	10月14日	50cm	0.16	/	0.10	/	0.15	0.13	0.15	0.10	0.12	0.13	/	○			
					1m	0.16	0.18	0.09	0.12	0.15	0.12	0.15	0.10	0.13	0.13	0.14				
630	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	10月19日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	/	○			
					1m	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14				
631	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	10月6日	50cm	0.13	0.25	0.11	0.17	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15				
					1m	0.14	0.24	0.11	0.18	0.12	0.14	0.10	0.10	0.13	0.12	0.15				
632	郡山市	特別支援学校	福島県立壺学校	10月7日	50cm	0.16	0.19	0.14	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.10	0.11	0.10	○	[校庭・園庭等] 校庭		
					1m	0.16	0.19	0.15	0.13	0.09	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11	0.10				
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.16	0.15	0.16	0.14	0.15	0.14	○	[校庭・園庭等] 園庭		
					1m	/	/	/	/	0.13	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.13				
633	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.12	0.10	0.18	0.20	0.19	0.16	0.18	0.18	0.17				
					1m	0.09	0.08	0.12	0.11	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17				
634	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	10月16日	50cm	0.15	0.17	0.14	0.16	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.15	0.16	0.14	0.16	/	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
635	郡山市	特別支援学校	福島県立郡山養護学校	10月8日	50cm	0.17	0.23	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.18	0.22	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
636	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	10月16日	50cm	0.16	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	0.14	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
637	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	10月20日	50cm	/	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
638	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	10月16日	50cm	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
639	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	10月14日	50cm	0.13	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.15	0.13	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
640	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	10月16日	50cm	0.15	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.16	0.16	0.12	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
641	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	10月14日	50cm	0.15	/	0.10	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	ー	[校庭・園庭等] キャンパス広場 国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、 国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	0.15	0.15	0.10	0.10	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
642	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	10月14日	50cm	0.19	/	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.20	0.25	0.19	0.19	/	/	/	/	/	/	/			/

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
643	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	10月6日	50cm	0.14	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.14	0.15	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
644	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	10月16日	50cm	/	/	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.18	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/		
645	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	10月14日	50cm	/	/	0.14	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、専門学校国際情報工科大学 校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	/	/	0.15	0.15	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
646	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	10月14日	50cm	/	/	0.12	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	/	/	0.13	0.12	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
647	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	10月14日	50cm	/	/	0.11	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、専門学校国際情報工科大学校と共用	
					1m	/	/	0.12	0.11	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
648	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	10月15日	50cm	0.20	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.19	0.24	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/			/
649	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	10月19日	50cm	/	/	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.16	0.26	/	/	/	/	/	/	/			/
650	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	10月19日	50cm	/	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/			/

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
651	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	10月15日	50cm	0.25	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[昇降口] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.24	0.27	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/			
652	郡山市	各種学校	福島朝鮮中級学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○		
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.12			
653	須賀川市	保育園	なのはな保育園	10月23日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.13	/	0.11	/	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	/			
654	須賀川市	保育園	長沼東保育所	10月21日	50cm	0.14	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15	/	0.12	/	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	/			
655	須賀川市	保育園	長沼保育所	10月22日	50cm	0.23	0.32	0.12	0.17	0.13	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.20	/	0.12	/	0.13	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	/			
656	須賀川市	保育園	柏城保育園	10月20日	50cm	0.16	0.19	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.16	/	0.09	/	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	/			
657	須賀川市	保育園	うつみね保育園	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11	/	0.11	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	/			
658	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	10月22日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
659	須賀川市	保育園	白鳩保育園	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10	/	0.11	/	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	/				
660	須賀川市	保育園	第一保育所	10月29日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09	/	0.09	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	/				
661	須賀川市	保育園	第二保育所	10月20日	50cm	0.10	0.06	0.10	0.06	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05		
					1m	0.10	/	0.10	/	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	/				
662	須賀川市	保育園	第三保育所	10月20日	50cm	0.10	0.05	0.10	0.05	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10	/	0.10	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/				
663	須賀川市	保育園	コアラ保育園	10月23日	50cm	0.15	0.14	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	○	第8回学校等名称:アンジュ保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.16	/	0.10	/	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	/				
664	須賀川市	保育園	コアラ保育園(柏城園)	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09	/	0.08	/	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	/				
665	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター 保育室	10月22日	50cm	0.09	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.09	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/			/		
666	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育 所	10月29日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.12	0.15	0.16	0.15	0.17	0.16	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.13	/	0.11	/	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
667	須賀川市	保育園	虹色保育園	10月29日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.11		0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09					
668	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭) ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
					50cm					0.11	0.10	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	○	[校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭) ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m					0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11					
669	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	10月20日	50cm	0.20		0.18	0.23								ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.20		0.18												
670	須賀川市	保育園	アップル保育園	10月21日	50cm	0.10		0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.08	0.08	0.08						
671	須賀川市	保育園	池田記念病院託児所 清流園	10月23日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11					0.11		[校庭・園庭等] 草・木が茂っているため、入口のみ測定 第8回調査時は未測定のため、調査結果無し			
					1m	0.12		0.10		0.12					0.12					
672	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	10月20日	50cm			0.08	0.09							ー	[正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m			0.08												
673	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぼ保育園	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09		0.09		0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
674	須賀川市	保育園	なかよしえん	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.10	0.15	0.15	0.15	0.11	0.12	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.09		0.11		0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13				
675	須賀川市	こども園	認定こども園プリムラこども園	10月23日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	○	第8回学校等名称:プリムラ保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.10		0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10				
676	須賀川市	こども園	白方こども園	10月22日	50cm	0.18	0.16	0.10	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.17		0.10		0.11	0.14	0.13	0.11	0.11	0.12				
677	須賀川市	こども園	白江こども園	10月22日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.17	0.14	0.14	0.12	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.15		0.15		0.13	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14				
678	須賀川市	こども園	認定こども園オリーブの木	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	○	栄光保育園と栄光幼稚園が統合 [昇降口] 栄光保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.09		0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10				
					50cm			0.10	0.10										[昇降口] 栄光幼稚園
					1m			0.10											
679	須賀川市	こども園	認定こども園くるみの木	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	○	愛星保育園と愛星幼稚園が統合 [昇降口] 愛星保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.11		0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10				
					50cm			0.11	0.10										[昇降口] 愛星幼稚園
					1m			0.11											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
680	須賀川市	こども園	認定こども園天泉こども園	10月20日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	天泉保育園と天泉幼稚園が統合(同一施設) ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09					
681	須賀川市	こども園	認定こども園すぎのこども園	10月29日	50cm	0.11		0.10		0.13	0.14	0.13	0.10	0.12	0.12	0.11	○	第8回学校等名称:杉の子幼稚園 [正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [昇降口] 施設建て替えのため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.10		0.10		0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12						
682	須賀川市	幼稚園	須賀川市立稲田幼稚園	10月23日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.14		0.10		0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11						
683	須賀川市	幼稚園	須賀川市立長沼幼稚園	10月22日	50cm	0.17	0.18	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.17		0.11		0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12						
684	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	10月21日	50cm	0.13	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.13		0.12		0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11						
685	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	○	[正門] 須賀川市立小塩江小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.10		0.11		0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10						
686	須賀川市	幼稚園	須賀川市立大東幼稚園	10月21日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09						
687	須賀川市	幼稚園	須賀川市立和田幼稚園	10月22日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.09		0.08		0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考				
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果			
688	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09		0.09		0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10						
689	須賀川市	小学校	須賀川市立福田小学校	10月23日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.11		0.09		0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09						
690	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	10月23日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.11		0.10		0.08	0.08	0.10	0.10	0.07	0.09						
691	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第二小学校	10月22日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.15		0.11		0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11						
692	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼東小学校	10月21日	50cm	0.17	0.20	0.13	0.15	0.13	0.15	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.18		0.14		0.13	0.14	0.11	0.13	0.12	0.13						
693	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼小学校	10月22日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.11	0.12	0.14	0.13	0.10	0.12	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.13		0.10		0.12	0.15	0.14	0.10	0.12	0.13						
694	須賀川市	小学校	須賀川市立白方小学校	10月22日	50cm	0.18	0.17	0.14	0.17	0.13	0.11	0.13	0.12	0.14	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.19		0.15		0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13						
695	須賀川市	小学校	須賀川市立白江小学校	10月22日	50cm	0.19	0.19	0.12	0.11	0.12	0.13	0.14	0.18	0.15	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.20		0.13		0.12	0.14	0.14	0.17	0.16	0.15						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値			第8回調査結果	
696	須賀川市	小学校	須賀川市立仁井田小学校	10月21日	50cm	0.17	0.17	0.14	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.16		0.13		0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11				
697	須賀川市	小学校	須賀川市立柏城小学校	10月20日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11		0.09		0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09				
698	須賀川市	小学校	須賀川市立小塩江小学校	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.17	0.10	0.08	0.11	0.11		[正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.10		0.10	0.10	0.16	0.10	0.09	0.11				
699	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.09		0.07	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09				
700	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校上小山田分校	10月23日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10				
701	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	10月23日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.12		0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10				
702	須賀川市	小学校	須賀川市立第一小学校	10月23日	50cm	0.11		0.11		0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	○	施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.10		0.11		0.09	0.10	0.10	0.10	0.10					
703	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.10		0.10		0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
704	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	10月21日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.12	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.12		0.11		0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13				
705	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	10月20日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.10		0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09				
706	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	10月29日	50cm	0.10		0.10		0.11	0.09	0.12	0.10	0.09	0.10	○			
					1m	0.10	0.13	0.11	0.13	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.12			
707	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	10月20日	50cm	0.13		0.08		0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○			
					1m	0.13	0.12	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08			
708	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	10月21日	50cm	0.11		0.11		0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11				
					1m	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11			
709	須賀川市	中学校	須賀川市立福田中学校	10月23日	50cm	0.15		0.09		0.09	0.13	0.10	0.09	0.09	0.10	○			
					1m	0.15	0.16	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10			
710	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	10月22日	50cm	0.12		0.08		0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	○			
					1m	0.11	0.14	0.09	0.09	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10			
711	須賀川市	中学校	須賀川市立長沼中学校	10月22日	50cm	0.13		0.13		0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.14	○	[正門] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.13		0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
712	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	10月21日	50cm	0.16	/	0.18	/	0.13	0.19	0.16	0.18	0.14	0.16	/	○		
					1m	0.16	0.15	0.18	0.14	0.14	0.18	0.18	0.18	0.15	0.17	0.12			
713	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	10月21日	50cm	0.18	/	0.13	/	0.12	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	/	○		
					1m	0.16	0.17	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11			
714	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	10月22日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	/			
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08			
715	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	10月23日	50cm	0.10	/	0.10	/	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	/			
					1m	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08			
716	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	10月29日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.09	0.17	0.10	0.10	0.15	0.12	/			
					1m	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.17	0.11	0.11	0.15	0.13	0.14			
717	須賀川市	高等学校	長沼高校	10月22日	50cm	0.15	/	0.13	/	0.09	0.09	0.14	0.16	0.16	0.13	/	○		
					1m	0.15	0.16	0.13	0.14	0.09	0.09	0.13	0.17	0.17	0.13	0.14			
718	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	10月20日	50cm	0.15	/	0.12	/	0.16	0.13	0.17	0.18	0.22	0.17	/			
					1m	0.16	0.24	0.12	0.14	0.16	0.14	0.17	0.17	0.21	0.17	0.17			
719	須賀川市	高等学校	須賀川高校	10月22日	50cm	0.10	/	0.08	/	0.12	0.11	0.15	0.08	0.12	0.12	/			
					1m	0.10	0.10	0.08	0.10	0.12	0.10	0.14	0.09	0.12	0.11	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
720	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.15	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
721	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	10月20日	50cm	0.13	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.14	0.12	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
722	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	10月20日	50cm	/	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
723	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院 附属看護学校	10月20日	50cm	0.12	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	0.12	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/		
724	田村市	保育園	滝根保育所	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.06	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	/		
725	田村市	保育園	船引保育所	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	/		
726	田村市	保育園	常葉保育所	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.12	/	0.10	/	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	/		
727	田村市	保育園	(医)健山会どんぐり	10月9日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.11	/	0.09	/	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
728	田村市	保育園	チャイルドルームひまわり	10月6日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.06		0.08		0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10					
729	田村市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)船引センター保 育室	10月6日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10							—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.09		0.10												
730	田村市	保育園	たんぼぼ託児所	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.10		0.07		0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09					
731	田村市	保育園	アミーゴ保育会	10月8日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10					
732	田村市	保育園	美山保育園	10月9日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.13		0.09		0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11					
733	田村市	こども園	大越こども園	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.08		0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10					
					50cm					0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	○	[校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m					0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果			
734	田村市	こども園	認定こども園わかさ	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09	0.15	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	○	わかさ保育園とわかさ幼稚園が統合 [正門] 西側正門 [昇降口] わかさ幼稚園年少組 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15			
					1m	0.08		0.08		0.14	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12						
				10月8日	50cm	0.08	0.09	0.13	0.11												[正門] 東側正門 [昇降口] わかさ幼稚園年長組
					1m	0.07		0.12													
					50cm			0.10	0.13												
1m			0.11																		
735	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08						
736	田村市	幼稚園	田村市立船引南幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.10		0.11		0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10						
737	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	○	[正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.10		0.13		0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12						
738	田村市	幼稚園	田村市立常葉幼稚園	10月8日	50cm	0.11	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.09		0.08		0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08						
739	田村市	幼稚園	田村市立岩井沢幼稚園	10月7日	50cm	0.15	0.14	0.12	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.16	0.13	0.12	○	休園中 [正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.15		0.11		0.12	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
740	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	10月7日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.08		0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09					
741	田村市	小学校	田村市立広瀬小学校	10月7日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08					
742	田村市	小学校	田村市立大越小学校	10月9日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09		○	[校庭・園庭等] 中庭 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し		
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09					
743	田村市	小学校	田村市立船引南小学校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.10		0.09		0.07	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09					
744	田村市	小学校	田村市立船引小学校	10月8日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.10		0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08					
745	田村市	小学校	田村市立芦沢小学校	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09		0.10		0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09					
746	田村市	小学校	田村市立栗田小学校	10月6日	50cm	0.13	0.12	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.11	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.12		0.08		0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09					
747	田村市	小学校	田村市立美山小学校	10月9日	50cm	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.13		0.11		0.11	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
748	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.07		0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11				
749	田村市	小学校	田村市立緑小学校	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	○	[正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.13		0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12				
750	田村市	小学校	田村市立常葉小学校	10月8日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.08		0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09				
751	田村市	小学校	田村市立西向小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.09		0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09				
752	田村市	小学校	田村市立関本小学校	10月7日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09		0.08		0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10				
753	田村市	小学校	田村市立古道小学校	10月7日	50cm	0.14	0.11	0.11	0.09	0.11	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.14		0.11		0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13				
754	田村市	小学校	田村市立岩井沢小学校	10月7日	50cm	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.16	0.13	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.15		0.14		0.12	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13				
755	田村市	小学校	田村市立菅谷小学校(旧田村市立柗山小学校)	10月9日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
756	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	10月7日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	/	○		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.09	0.08	0.07			
757	田村市	中学校	田村市立大越中学校	10月9日	50cm	0.07	/	0.11	/	0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	/	○		
					1m	0.06	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08			
758	田村市	中学校	田村市立船引南中学校	10月9日	50cm	0.07	/	0.10	/	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	/	○		
					1m	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10			
759	田村市	中学校	田村市立船引中学校	10月6日	50cm	0.09	/	0.11	/	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.14	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08			
760	田村市	中学校	田村市立移中学校	10月9日	50cm	0.15	/	0.11	/	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	/	○		
					1m	0.15	0.15	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
761	田村市	中学校	田村市立常葉中学校	10月7日	50cm	0.10	/	0.08	/	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	/	○		
					1m	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08			
762	田村市	中学校	田村市立都路中学校	10月7日	50cm	0.12	/	0.10	/	0.14	0.15	0.12	0.15	0.13	0.14	/	○		
					1m	0.11	0.11	0.11	0.09	0.13	0.16	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12			
763	田村市	高等学校	船引高校	10月8日	50cm	0.10	/	0.09	/	0.12	0.11	0.10	0.17	0.16	0.13	/			
					1m	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.08	0.16	0.15	0.12	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
764	鏡石町	保育園	鏡石保育所	10月26日	50cm	0.14	0.14	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.13	/	0.09	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08						
765	鏡石町	保育園	岡ノ内保育園	10月26日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09						
766	鏡石町	こども園	認定こども園ぶどうの木	10月26日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.09	0.11	0.10	○	鏡石栄光保育園と鏡石栄光幼稚園が統合 [昇降口] 鏡石栄光保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.10	/	0.10	/	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11						
					50cm	/	/	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	○	[昇降口] 鏡石栄光幼稚園		
					1m	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/					
767	鏡石町	幼稚園	鏡石町立鏡石幼稚園	10月26日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.10	/	0.09	/	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09						
768	鏡石町	幼稚園	岡ノ内幼稚園	10月26日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.09	/	0.08	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09						
769	鏡石町	小学校	鏡石町立第一小学校	10月26日	50cm	0.11	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.10	/	0.13	/	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10						
770	鏡石町	小学校	鏡石町立第二小学校	10月27日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.12	/	0.10	/	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
771	鏡石町	中学校	鏡石町立鏡石中学校	10月27日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	○			
					1m	0.09	0.12	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07			0.08	
772	鏡石町	高等学校	岩瀬農業高校	10月23日	50cm	0.11	/	0.08	/	0.11	0.15	0.15	0.18	0.10	0.14	○	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.11	0.13	0.09	/	0.11	0.14	0.14	0.15	0.10	0.13			0.14	
773	天栄村	保育園	天栄保育所	10月22日	50cm	0.22	0.23	0.16	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.22	/	0.14	/	0.14	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	/			
774	天栄村	幼稚園	天栄村立天栄幼稚園	10月23日	50cm	0.17	0.20	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.13	0.15	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.18	/	0.14	/	0.15	0.15	0.17	0.14	0.16	0.15	/			
775	天栄村	小学校	天栄村立牧本小学校	10月22日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.09	0.15	0.14	0.15	0.16	0.13	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.14	/	0.09	/	0.15	0.13	0.16	0.16	0.12	0.14	/			
776	天栄村	小学校	天栄村立大里小学校	10月23日	50cm	0.21	0.20	0.12	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.10	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.22	/	0.13	/	0.12	0.14	0.13	0.14	0.09	0.12	/			
777	天栄村	小学校	天栄村立広戸小学校	10月22日	50cm	0.15	0.17	0.09	0.08	0.14	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.16	/	0.09	/	0.15	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	/			
778	天栄村	小学校	天栄村立湯本小学校	10月22日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	/	0.09	/	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
779	天栄村	中学校	天栄村立天栄中学校	10月23日	50cm	0.27	/	0.35	/	0.17	0.23	0.17	0.17	0.17	0.18	/	○		
					1m	0.26	0.29	0.33	0.36	0.17	0.24	0.18	0.17	0.17	0.19	0.20			
780	天栄村	中学校	天栄村立湯本中学校	10月22日	50cm	0.10	/	0.09	/	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	/			
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.07	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08			
781	石川町	保育園	石川町立野木沢保育所	10月27日	50cm	0.10	/	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11	/	0.08	/	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	/			
782	石川町	保育園	石川町立第一保育所	10月27日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.07	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	/			
783	石川町	保育園	石川町立第二保育所	10月27日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.10	0.08	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08	/	0.07	/	0.10	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	/			
784	石川町	保育園	やどかり保育園	10月27日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	/	0.07	/	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	/			
785	石川町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)石川センター保 育室	10月27日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m	/	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/			/	
786	石川町	保育園	介護老人保健施設オルキス託児所	10月27日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
787	石川町	こども園	認定こども園石川文化幼稚園・クローバー保育園	10月27日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	—	クローバー保育園と石川文化幼稚園が統合 クローバー保育園 [校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.09		0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
					50cm	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08			
					1m	0.07		0.06		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
788	石川町	小学校	石川町立沢田小学校	10月27日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.10		0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07				
789	石川町	小学校	石川町立野木沢小学校	10月27日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.08		0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11				
790	石川町	小学校	石川町立石川小学校	10月27日	50cm	0.10		0.12		0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	○	石川町立中谷第一小学校、石川町立中谷第二小学校、石川町立南山形小学校、石川町立山形小学校、石川町立母畑小学校と統合 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.10		0.12		0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09				
791	石川町	中学校	石川町立石川中学校	10月27日	50cm	0.09		0.10		0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	○	石川町立沢田中学校と統合		
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10			0.10	
792	石川町	中学校	石川義塾中学校	10月27日	50cm	0.10		0.10		0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] 学校法人石川高校と共用		
					1m	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09			0.09	
793	石川町	高等学校	石川高校	10月26日	50cm	0.10		0.10		0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09				
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09			0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
794	石川町	高等学校	学校法人石川高校	10月27日	50cm	0.10	/	0.11	/	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	/	○	[正門][校庭・園庭等] 石川義塾中学校と共用	
					1m	0.10	0.10	0.10	0.12	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09			
795	石川町	特別支援学校	福島県立石川養護学校	10月27日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11			
					1m	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10			
796	玉川村	保育園	泉保育所	10月27日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	/			
797	玉川村	幼稚園	玉川村立すがま幼稚園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	/			
798	玉川村	幼稚園	玉川村立いずみ幼稚園	10月27日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	/			
799	玉川村	小学校	玉川村立須釜小学校	10月23日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	/			
800	玉川村	小学校	玉川村立玉川第一小学校	10月27日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	○	玉川村立川辺小学校と統合 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	/			
801	玉川村	中学校	玉川村立須釜中学校	10月23日	50cm	0.13	/	0.12	/	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○			
					1m	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13			0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
802	玉川村	中学校	玉川村立玉川泉中学校	10月27日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	/	○		
					1m	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11			
803	平田村	保育園	誠励会託児所おひさま	10月27日	50cm	0.09	/	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	-	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	/			
804	平田村	こども園	平田村立小平こども園	10月26日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	○	小平保育所と平田村立小平幼稚園が統合 小平保育所 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/			
					50cm	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	○	平田村立小平幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	/			
805	平田村	こども園	平田村立蓬田こども園	10月26日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	蓬田保育所と平田村立蓬田幼稚園が統合 蓬田保育所 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	/			
					50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	○	平田村立蓬田幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10	/	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	/			
806	平田村	小学校	平田村立小平小学校	10月26日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.10	/	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	/			
807	平田村	小学校	平田村立蓬田小学校	10月26日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.12	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.11	/	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
808	平田村	中学校	平田村立小平中学校	10月26日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.10	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	/			
					1m	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11			
809	平田村	中学校	平田村立蓬田中学校	10月26日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	/			
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10			
810	平田村	高等学校	小野高校平田校	10月26日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	/			
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12			
811	浅川町	保育園	浅川町保育所	10月28日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	/	0.06	/	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	/			
812	浅川町	保育園	浅川町立山白石保育所	10月28日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12	/	0.10	/	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	/			
813	浅川町	幼稚園	浅川町立浅川幼稚園	10月27日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	/			
814	浅川町	小学校	浅川町立里白石小学校	10月27日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	/			
815	浅川町	小学校	浅川町立山白石小学校	10月28日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11	/	0.10	/	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
816	浅川町	小学校	浅川町立浅川小学校	10月28日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.10		0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11					
817	浅川町	中学校	浅川町立浅川中学校	10月28日	50cm	0.08		0.08		0.07	0.12	0.11	0.08	0.10	0.10		※			
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.12	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09				
818	古殿町	こども園	古殿町立ふるどのこども園	10月26日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.10		0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10					
819	古殿町	小学校	古殿町立古殿小学校	10月26日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.11		0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10					
820	古殿町	中学校	古殿町立古殿中学校	10月26日	50cm	0.12		0.09		0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	○				
					1m	0.11	0.12	0.10	0.10	0.07	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09			0.09		
821	三春町	保育園	三春町第一保育所	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.09		0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12					
822	三春町	保育園	三春町第二保育所	10月13日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.07	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13					
823	三春町	保育園	三春町北保育所	10月13日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14		0.11		0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
824	三春町	こども園	認定こども園三春幼稚園	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	○	光の子保育園と三春幼稚園が統合(同一施設) ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.09		0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12				
825	三春町	幼稚園	三春町立中郷幼稚園	10月13日	50cm	0.07	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.12		0.11	0.11	0.10	0.11	0.11					
826	三春町	幼稚園	三春町立岩江幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11				
827	三春町	幼稚園	富岡町幼稚園(曙ブレーキ工場跡地)	10月6日	50cm	0.08	0.11	0.11	0.08	0.14	0.14	0.13	0.15	0.17	0.15	0.14	○	富岡町小学校、富岡町中学校と同一施設	
					1m	0.08	0.11	0.12	0.09	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14			
828	三春町	幼稚園	葛尾村幼稚園三春分園	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.08	0.13	0.13	0.14	0.11	0.12	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.10		0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12				
829	三春町	小学校	三春町立中郷小学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.09		0.10		0.07	0.08	0.12	0.12	0.10	0.10				
830	三春町	小学校	三春町立中妻小学校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08	0.14	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.10		0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13				
831	三春町	小学校	三春町立岩江小学校	10月6日	50cm	0.18	0.18	0.11	0.10	0.12	0.16	0.12	0.10	0.14	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.19		0.11		0.10	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
832	三春町	小学校	三春町立三春小学校	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.09		0.09		0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12					
833	三春町	小学校	三春町立御木沢小学校	10月6日	50cm	0.19	0.22	0.11	0.12	0.14	0.15	0.19	0.13	0.17	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.17		0.11		0.14	0.13	0.18	0.13	0.18	0.15					
834	三春町	小学校	三春町立沢石小学校	10月6日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.08	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.12		0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13					
835	三春町	小学校	富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地)	10月6日	50cm	0.08	0.11	0.11	0.08	0.14	0.14	0.13	0.15	0.17	0.15	0.14	○	富岡町幼稚園、富岡町中学校と同一施設		
					1m	0.08	0.11	0.12	0.09	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14				
836	三春町	中学校	三春町立岩江中学校	10月6日	50cm	0.19		0.16		0.12	0.10	0.21	0.16	0.13	0.14	○				
					1m	0.18	0.21	0.15	0.16	0.12	0.09	0.21	0.18	0.13	0.15			0.14		
837	三春町	中学校	三春町立三春中学校	10月13日	50cm	0.08		0.08		0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	○				
					1m	0.10	0.09	0.08	0.07	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12			0.10		
838	三春町	中学校	富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地)	10月6日	50cm	0.08	0.11	0.11	0.08	0.14	0.14	0.13	0.15	0.17	0.15	0.14	○	富岡町幼稚園、富岡町小学校と同一施設		
					1m	0.08	0.11	0.12	0.09	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14				
839	三春町	高等学校	田村高校	10月6日	50cm	0.16		0.11		0.31	0.13	0.15	0.18	0.23	0.20					
					1m	0.17	0.17	0.11	0.12	0.30	0.13	0.15	0.19	0.23	0.20			0.21		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
840	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	10月6日	50cm	0.12	/	0.10	/	0.12	0.17	0.12	0.13	0.12	0.13	/	—	[昇降口] 事務室入口 [校庭・園庭等] 駐車場	
					1m	0.12	0.11	0.09	0.08	0.12	0.17	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12			
841	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	10月28日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	/	○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	/			
842	小野町	保育園	中央さくら保育園	10月28日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	/			
843	小野町	保育園	飯豊ひまわり保育園	10月28日	50cm	/	/	0.09	0.08	0.12	0.12	0.09	0.10	0.13	0.11	0.10	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	/	/	0.09	/	0.12	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	/			
844	小野町	保育園	あおぞら保育園	10月28日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/			
845	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	10月28日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	/			
846	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	10月28日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	/			
847	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	10月28日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
848	小野町	小学校	小野町立飯豊小学校	10月28日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10				
849	小野町	小学校	小野町立浮金小学校	10月28日	50cm	0.11	0.04	0.10	0.10	0.16	0.14	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.10		0.10		0.16	0.14	0.13	0.15	0.15	0.15				
850	小野町	中学校	小野町立小野中学校	10月28日	50cm	0.09		0.11		0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	○			
					1m	0.10	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08			0.07	
851	小野町	高等学校	小野高校	10月26日	50cm	0.08		0.09		0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	○			
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12			0.12	
852	白河市	保育園	わかば保育園	10月13日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.09		0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12				
853	白河市	保育園	さくら保育園	10月13日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.10		0.09		0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11				
854	白河市	保育園	ひがし保育園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.08		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08				
855	白河市	保育園	おもてごう保育園	10月14日	50cm	0.10	0.13	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.07		0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
856	白河市	保育園	ひまわり保育園	10月13日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.13	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.11		0.10		0.13	0.13	0.15	0.14	0.11	0.13					
857	白河市	保育園	白河みのり保育園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.08	0.09	0.06	0.10	0.09	0.08					
858	白河市	保育園	白河保育園	10月15日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.07		0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07					
859	白河市	保育園	丘の上保育園	10月15日	50cm	0.15	0.27	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.13	0.11	0.11	0.12	○	[正門] 丘の上幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.15		0.11		0.10	0.10	0.09	0.13	0.11	0.11					
860	白河市	保育園	たいしん保育園	10月29日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.11	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.11		0.10		0.12	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13					
861	白河市	保育園	白河厚生病院内保育施設「なかよし保育園」	10月28日	50cm	0.16		0.16	0.19	0.12	0.10	0.14	0.11	0.12	0.12	0.14	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.17		0.16		0.14	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13					
862	白河市	保育園	関の森保育園	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08	0.11	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.11	0.11	0.08	0.11	0.10					
863	白河市	保育園	白河病院託児所	10月15日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.19	※	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.12		0.10		0.12	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
864	白河市	保育園	託児所びよびよ	10月13日	50cm	0.09	0.14	0.09	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.10		0.10		0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12				
865	白河市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)新白河センター託児所	10月15日	50cm	0.14	0.18	0.07	0.09							ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.14		0.07											
866	白河市	こども園	認定こども園ぼだい樹	10月13日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.13	0.07	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.12	○	こどもの園保育園と白河幼稚園が統合 [正門] 南側正門 [昇降口] こどもの園保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.08		0.07	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10				
					50cm	0.11	0.13	0.09	0.10									○	[正門] 北側正門 [昇降口] 白河幼稚園
					1m	0.10		0.08											
867	白河市	こども園	ぼだい樹西こども園	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.05	0.08	0.15	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16	0.20	※	白河西保育園と西幼稚園が統合 白河西保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.11		0.06		0.14	0.14	0.17	0.16	0.14	0.15				
					50cm	0.15	0.20	0.08	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	○	西幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.15		0.08		0.11	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12				
868	白河市	こども園	認定こども園さくらの木	10月13日	50cm	0.06		0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.16	○	さくらの園保育園と白河東幼稚園が統合(同一施設) [正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.08		0.08		0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11				
869	白河市	幼稚園	白河市立小田川幼稚園	10月28日	50cm	0.14	0.17	0.09	0.09	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.15		0.09		0.14	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
870	白河市	幼稚園	白河市立大沼幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11				
871	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	10月14日	50cm	0.09		0.08	0.09	0.09	0.08	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10		0.08		0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.10				
872	白河市	幼稚園	白河市立関辺幼稚園	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06				
873	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08		0.07		0.10	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07				
874	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08				
875	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	10月14日	50cm	0.13	0.18	0.09	0.10	0.14	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.15	○	[正門] 白河市立白河第五小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.12		0.09		0.14	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13				
876	白河市	幼稚園	白河市立大信幼稚園	10月29日	50cm	0.11	0.13	0.07	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.07		0.07	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09				
877	白河市	幼稚園	白河カトリック幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.13	0.12	0.15	0.11	0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09		0.11		0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
878	白河市	幼稚園	丘の上幼稚園	10月15日	50cm	/	/	0.09	0.09	0.10	0.12	0.14	0.10	0.10	0.11	0.13	○	[正門] 丘の上保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	/	/	0.09	/	0.10	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11	/				
879	白河市	小学校	白河市立小田川小学校	10月28日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.09	0.13	0.14	0.13	0.15	0.17	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.13	/	0.09	/	0.12	0.15	0.13	0.15	0.17	0.14	/				
880	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.07	0.08	0.09	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.12	/	0.07	/	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	/				
881	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	10月14日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.08	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12	/	0.07	/	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	/				
882	白河市	小学校	白河市立小野田小学校	10月14日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10	/	0.08	/	0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09	/				
883	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	10月14日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09	/	0.09	/	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	/				
884	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.07	/	0.08	/	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	/				
885	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	10月15日	50cm	0.14	0.17	0.09	0.11	0.11	0.14	0.16	0.13	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.14	/	0.09	/	0.11	0.15	0.17	0.13	0.12	0.14	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
886	白河市	小学校	白河市立白河第一小学校	10月15日	50cm	0.11	0.17	0.10	0.23	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.10		0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10				
887	白河市	小学校	白河市立白河第二小学校	10月15日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.07		0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08				
888	白河市	小学校	白河市立白河第三小学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.07	0.11	0.12	0.10	0.12	0.14	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.09		0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12				
889	白河市	小学校	白河市立白河第四小学校	11月5日	50cm	0.15	0.20	0.08	0.09	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.15		0.08		0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13				
890	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	10月14日	50cm	0.13	0.18	0.10	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.12	0.12	0.14	○	[正門] 白河市立白坂幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.10		0.11	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12				
891	白河市	小学校	白河市立大屋小学校	10月29日	50cm	0.15	0.23	0.10	0.12	0.13	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.15		0.09		0.12	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14				
892	白河市	小学校	白河市立信夫第一小学校	10月29日	50cm	0.15	0.20	0.11	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	0.14	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.17		0.10		0.12	0.14	0.11	0.12	0.13	0.12				
893	白河市	小学校	白河市立信夫第二小学校	10月15日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.11	0.16	0.13	0.16	0.12	0.15	0.14	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.23	
					1m	0.12		0.12		0.16	0.13	0.14	0.12	0.14	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
894	白河市	中学校	白河市立東北中学校	10月15日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.15	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.10	0.12	0.08	0.11	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14			
895	白河市	中学校	白河市立五箇中学校	10月15日	50cm	0.16	/	0.08	/	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	/	○		
					1m	0.15	0.18	0.08	0.09	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13			
896	白河市	中学校	白河市立東中学校	10月14日	50cm	0.12	/	0.08	/	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	/	○		
					1m	0.11	0.13	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10			
897	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	10月14日	50cm	0.18	/	0.09	/	0.14	0.15	0.15	0.13	0.11	0.14	/	○		
					1m	0.18	0.22	0.10	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.11	0.13	0.15			
898	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	10月14日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.11	0.14	0.09	0.11	0.12	0.11	/	○		
					1m	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.13	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13			
899	白河市	中学校	白河市立白河中央中学校	10月13日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.15	0.09	0.14	0.08	0.10	0.11	/	○	[正門][昇降口] 工事継続中	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.08	0.15	0.09	0.15	0.08	0.10	0.11	0.15			
900	白河市	中学校	白河市立白河第二中学校	10月13日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.12	0.13	0.15	0.16	0.10	0.13	/	○		
					1m	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.15	0.16	0.11	0.13	0.16			
901	白河市	中学校	白河市立大信中学校	10月29日	50cm	0.16	/	0.13	/	0.13	0.12	0.15	0.17	0.14	0.14	/	○		
					1m	0.15	0.18	0.16	0.20	0.12	0.13	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
902	白河市	高等学校	白河実業高校	10月14日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.14	0.20	0.10	0.14	0.11	0.14	/			
					1m	0.11	0.16	0.09	0.11	0.15	0.20	0.09	0.12	0.12	0.14	0.22			
903	白河市	高等学校	白河高校	10月15日	50cm	0.13	/	0.09	/	0.15	0.10	0.11	0.18	0.13	0.13	/			
					1m	0.13	0.18	0.09	0.12	0.14	0.10	0.11	0.16	0.13	0.13	0.21			
904	白河市	高等学校	白河旭高校	10月13日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.18	0.10	0.11	0.16	0.13	/			
					1m	0.08	0.09	0.10	0.12	0.10	0.17	0.11	0.11	0.17	0.13	0.19			
905	白河市	専修学校	白河医師会白河准看護学院	10月13日	50cm	0.16	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し	
					1m	0.15	0.17	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/			
906	白河市	専修学校	白河厚生総合病院附属高等看護学院	10月15日	50cm	0.19	/	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し	
					1m	0.19	0.19	0.15	0.14	/	/	/	/	/	/	/			
907	西郷村	保育園	みずほ保育園	10月9日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	/			
908	西郷村	保育園	まきば保育園	10月9日	50cm	0.12	0.18	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.12	/	0.10	/	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	/			
909	西郷村	保育園	川谷保育園	10月9日	50cm	0.12	0.15	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13	/	0.06	/	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果
910	西郷村	保育園	西郷村デイハウス あったかはあーと	10月9日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.16	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.10	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/				
911	西郷村	幼稚園	西郷村立西郷幼稚園	10月9日	50cm	0.11	/	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	/			
912	西郷村	幼稚園	学校法人西郷幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14	/	0.11	/	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	/			
913	西郷村	小学校	西郷村立羽太小学校	10月9日	50cm	0.12	0.24	0.10	0.09	0.13	0.13	0.12	0.14	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.12	/	0.10	/	0.12	0.13	0.12	0.14	0.10	0.12	/			
914	西郷村	小学校	西郷村立米小学校	10月9日	50cm	0.22	0.15	0.09	0.10	0.14	0.11	0.13	0.13	0.15	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.20	/	0.09	/	0.13	0.12	0.13	0.12	0.16	0.13	/			
915	西郷村	小学校	西郷村立小田倉小学校	10月9日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.11	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10	/	0.07	/	0.11	0.14	0.10	0.09	0.09	0.11	/			
916	西郷村	小学校	西郷村立川谷小学校	10月9日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.13	0.12	0.11	0.11	○	[校庭・園庭等] 西郷村立川谷中学校と共用	
					1m	0.10	/	0.07	/	0.09	0.11	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11			
917	西郷村	小学校	西郷村立熊倉小学校	10月9日	50cm	0.15	0.23	0.09	0.11	0.08	0.13	0.13	0.13	0.09	0.11	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15	/	0.09	/	0.07	0.13	0.12	0.12	0.08	0.10	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
918	西郷村	中学校	西郷村立川谷中学校	10月9日	50cm	0.11	/	0.08	/	0.09	0.11	0.09	0.13	0.12	0.11	0.11	○	[校庭・園庭等] 西郷村立川谷小学校と共用	
					1m	0.10	0.11	0.07	0.10	0.09	0.11	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11			
919	西郷村	中学校	西郷村立西郷第一中学校	10月9日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.10	/	○		
					1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.07	0.12	0.10	0.10	0.11			
920	西郷村	中学校	西郷村立西郷第二中学校	10月15日	50cm	0.12	/	0.08	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.11	/	○		
					1m	0.12	0.15	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.11	0.12			
921	西郷村	特別支援学校	福島県立西郷養護学校	10月9日	50cm	0.11	0.16	0.08	0.10	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	○		
					1m	0.11	0.16	0.08	0.11	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16			
922	泉崎村	保育園	泉崎村保育所	10月27日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12	/	0.09	/	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	/			
923	泉崎村	幼稚園	泉崎村立泉崎幼稚園	10月27日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10	/	0.08	/	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	/			
924	泉崎村	小学校	泉崎村立泉崎第一小学校	10月27日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09	/	0.11	/	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	/			
925	泉崎村	小学校	泉崎村立泉崎第二小学校	10月27日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.12	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
926	泉崎村	中学校	泉崎村立泉崎中学校	10月26日	50cm	0.12	/	0.09	/	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	○			
					1m	0.11	0.13	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09				
927	中島村	保育園	中島保育所	10月26日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.10	/	0.08	/	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	/			
928	中島村	幼稚園	中島村立中島幼稚園	10月26日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.07	/	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	/			
929	中島村	小学校	中島村立滑津小学校	10月26日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.07	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/			
930	中島村	小学校	中島村立吉子川小学校	10月26日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07			/	
931	中島村	中学校	中島村立中島中学校	10月27日	50cm	0.10	/	0.08	/	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	○			
					1m	0.10	0.11	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.09	0.07			0.10	
932	矢吹町	保育園	あさひ保育園	10月26日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.08	0.05	0.12	0.10	0.06	0.06	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.07	/	0.06	0.10	0.10	0.07	0.06	0.08	/			
933	矢吹町	保育園	ひかり保育園	10月26日	50cm	0.08	0.12	0.10	0.12	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.07	/	0.08	/	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
934	矢吹町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所	10月26日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.14	0.19	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19		
					1m	0.09		0.09		0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14				
935	矢吹町	こども園	認定こども園ポプラの木	10月26日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	○ 聖和保育園と聖和幼稚園が統合 [昇降口] 聖和保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.08		0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08				
					50cm			0.06	0.09									[昇降口] 聖和幼稚園	
					1m			0.07											
936	矢吹町	幼稚園	矢吹町立矢吹幼稚園	10月26日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.08		0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10				
937	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中央幼稚園	10月26日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.07		0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09				
938	矢吹町	幼稚園	矢吹町立三神幼稚園	10月26日	50cm	0.08	0.12	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.06		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06			
939	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中畑幼稚園	10月26日	50cm	0.12	0.16	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.13	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.13		0.07		0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08				
940	矢吹町	小学校	矢吹町立矢吹小学校	10月26日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.11		0.08		0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
941	矢吹町	小学校	矢吹町立三神小学校	10月26日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.11	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.08		0.08		0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06					
942	矢吹町	小学校	矢吹町立中畑小学校	10月26日	50cm	0.07	0.13	0.09	0.09	0.04	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08		0.10		0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06					
943	矢吹町	小学校	矢吹町立善郷小学校	10月26日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.07		0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08					
944	矢吹町	中学校	矢吹町立矢吹中学校	10月26日	50cm	0.10		0.11		0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	○				
					1m	0.09	0.12	0.11	0.14	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07			0.09		
945	矢吹町	高等学校	光南高校	10月26日	50cm	0.11		0.08		0.08	0.12	0.15	0.09	0.12	0.11					
					1m	0.11	0.15	0.07	0.09	0.08	0.11	0.16	0.09	0.12	0.11			0.16		
946	棚倉町	保育園	棚倉保育園第一園舎	10月8日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.07		0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08					
947	棚倉町	保育園	棚倉保育園第二園舎	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07					
948	棚倉町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)棚倉センター保 育室	10月8日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11							—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.09		0.11												

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値		
949	棚倉町	幼稚園	棚倉町立近津幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	○ [正門] 第8回調査時と別地点 棚倉町立近津小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.08		0.07		0.07	0.09	0.08	0.06	0.07	0.07		
950	棚倉町	幼稚園	棚倉町立社川幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.10	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.10		0.09		0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09		
951	棚倉町	幼稚園	棚倉町立棚倉幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.08		0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		
952	棚倉町	幼稚園	棚倉町立高野幼稚園	10月8日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	○ 棚倉町立高野小学校と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.07		0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09		
953	棚倉町	小学校	棚倉町立山岡小学校	10月8日	50cm	0.08	0.10									○ [昇降口][校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
					1m	0.08											
954	棚倉町	小学校	棚倉町立近津小学校	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○ [正門] 棚倉町立近津幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07		
955	棚倉町	小学校	棚倉町立社川小学校	10月8日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		
956	棚倉町	小学校	棚倉町立棚倉小学校	10月8日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.12	0.13	0.11	0.09	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.10		0.08	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
957	棚倉町	小学校	棚倉町立高野小学校	10月8日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	○	棚倉町立高野幼稚園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.10		0.07		0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09						
958	棚倉町	中学校	棚倉町立棚倉中学校	10月8日	50cm	0.11		0.09		0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09		○				
					1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10					
959	棚倉町	高等学校	修明高校	10月8日	50cm	0.10		0.10		0.10	0.13	0.13	0.11	0.10	0.11						
					1m	0.10	0.12	0.09	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13					
960	矢祭町	こども園	やまつりこども園	10月8日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.06		0.07		0.08	0.07	0.06	0.05	0.08	0.07						
961	矢祭町	小学校	矢祭町立下関河内小学校	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07		0.06		0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08						
962	矢祭町	小学校	矢祭町立東館小学校	10月8日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.09		0.07		0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08						
963	矢祭町	小学校	矢祭町立石井小学校	10月8日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.10		0.12		0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07						
964	矢祭町	小学校	矢祭町立関岡小学校	10月8日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.08		0.10		0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
965	矢祭町	小学校	矢祭町立内川小学校	10月8日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.10		0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08				
966	矢祭町	中学校	矢祭町立矢祭中学校	10月8日	50cm	0.09		0.10		0.08	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09		○		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10			
967	塙町	保育園	塙保育園	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10				
968	塙町	保育園	めだか保育室	10月9日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.06		0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07				
969	塙町	幼稚園	塙町立塙幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09		0.07		0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08				
970	塙町	幼稚園	塙町立常豊幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09		0.06		0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06				
971	塙町	幼稚園	塙町立笹原幼稚園	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○	[正門] 塙町立笹原小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.07		0.10	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08				
972	塙町	小学校	塙町立塙小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.11		0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤			全体平均値	第8回調査結果	
973	塙町	小学校	塙町立常豊小学校	10月9日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.12		0.08		0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08					
974	塙町	小学校	塙町立笹原小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	○	[正門] 塙町立笹原幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.10		0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08					
975	塙町	中学校	塙町立塙中学校	10月13日	50cm	0.11		0.12		0.08	0.10	0.09	0.07	0.10	0.09	○				
					1m	0.11	0.10	0.12	0.12	0.08	0.11	0.09	0.07	0.08	0.09			0.09		
976	塙町	高等学校	塙工業高校	10月13日	50cm	0.09		0.11		0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	○				
					1m	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11			0.11		
977	鮫川村	保育園	鮫川保育園	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	鮫川村立鮫川幼稚園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.11		0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08					
978	鮫川村	幼稚園	鮫川村立鮫川幼稚園	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	鮫川保育園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.11		0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08					
979	鮫川村	小学校	鮫川村立鮫川小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.07		0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09					
980	鮫川村	小学校	鮫川村立青生野小学校	10月13日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
981	鮫川村	中学校	鮫川村立鮫川中学校	10月13日	50cm	0.11	/	0.07	/	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	/	○		
					1m	0.11	0.11	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08			
982	鮫川村	高等学校	修明高校鮫川校	10月13日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	/	○		
					1m	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10			
983	会津若松市	保育園	つるが保育園	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.07	/	0.07	/	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	/			
984	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	10月5日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	/			
985	会津若松市	保育園	若松第一保育園	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.06	/	0.06	/	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	/			
986	会津若松市	保育園	若松第二保育園	10月5日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	/			
987	会津若松市	保育園	若松第三保育園	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07	/	0.07	/	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	/			
988	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
989	会津若松市	保育園	すくすく園	10月5日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.06		0.07		0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08			
990	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07			
991	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.05		0.06		0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05			
992	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	10月5日	50cm	0.06		0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
993	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月5日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.08		0.07		0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08			
994	会津若松市	保育園	博愛園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.07	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	○	[校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.07		0.06		0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07			
					50cm					0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	○	[校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m					0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08			
995	会津若松市	保育園	南町保育園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.08		0.06		0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
996	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.08		0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07					
997	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	10月5日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08		※	[校庭・園庭等] 西側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.07		0.08	0.10	0.07	0.10	0.09	0.09					
					50cm					0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08		※	[校庭・園庭等] 東側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m					0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08					
998	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	10月5日	50cm	0.12	0.10	0.12	0.10	0.13	0.15	0.13	0.12	0.16	0.14	0.13		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.14		0.12		0.13	0.15	0.13	0.11	0.16	0.14					
999	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	10月5日	50cm	0.06		0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08		[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.06		0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					
1000	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.14	0.12	0.11	0.11		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.07		0.07		0.10	0.11	0.08	0.14	0.12	0.11					
1001	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	10月5日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08								ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.07		0.08												
1002	会津若松市	保育園	会津中央病院付属保育園プリスクール水輝	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.10		0.11	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	第8回 調査結果	昇降口	第8回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									第8回 調査結果	
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
1003	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	10月5日	50cm	/	/	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	/	/	0.06	/	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10					
1004	会津若松市	保育園	Lotus Kids	10月5日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	[正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/					
1005	会津若松市	保育園	幸くる保育園	10月5日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.06	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.09	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/					
1006	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.07	/	0.07	/	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10					
1007	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター (つくし園)	10月6日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[正門] 病院正面玄関 [昇降口] つくし園入口 [校庭・園庭等] 2階ベランダ ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.06	/	0.09	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07					
1008	会津若松市	保育園	まな見遊園	10月6日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	[正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/					
1009	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	10月6日	50cm	0.06	0.09	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.06	/	0.07	/	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07					
1010	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	10月6日	50cm	/	/	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	/	/	0.07	/	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1011	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 院内保育所	10月6日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	/			
1012	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	[校庭・園庭等] 西側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.09	/	0.10	/	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	/			
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.10	0.14	0.15	0.11	0.12	0.15	[校庭・園庭等] 東側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	/	/	/	/	0.11	0.10	0.14	0.16	0.11	0.12	/			
1013	会津若松市	こども園	認定こども園 子どもの森	10月5日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.13	0.07	0.08	0.13	0.10	0.11	○ 会津保育園と白梅幼稚園が統合 [正門] 南側正門 [昇降口] 会津保育園 [校庭・園庭等] 東側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.09	0.12	0.07	0.07	0.13	0.10	/			
					50cm	0.09	0.08	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.16	○ [正門] 北側正門 [昇降口] 白梅幼稚園 [校庭・園庭等] 西側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.09	/	0.06	/	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	/			
1014	会津若松市	こども園	会津慈光こども園	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	いちごちゃんルームと会津慈光幼稚園が統合 [正門] 東側正門 [昇降口] いちごちゃんルーム [校庭・園庭等] 園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	/			
					50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	[正門] 西側正門 [昇降口] 会津慈光幼稚園 [校庭・園庭等] グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06	/	0.06	/	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果			
1015	会津若松市	こども園	みなみ若葉こども園	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	※	みなみ若葉エンゼル園とみなみ若葉幼稚園が統合 [正門] 北側正門 [昇降口] みなみ若葉エンゼル園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.07			0.08				0.09	0.09	0.10	0.10			0.11	0.10	
					50cm	0.07	0.06	0.07	0.08												
					1m	0.06			0.07												
1016	会津若松市	こども園	認定こども園若松第二幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	第8回学校等名称:若松第二幼稚園 [昇降口] 若松第二幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07			0.07				0.06	0.06	0.06	0.06			0.06		
					50cm				0.05												
					1m				0.06												
1017	会津若松市	こども園	認定こども園榎の木	10月7日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	○	第8回学校等名称:東行仁幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05			
					1m	0.05			0.05				0.04	0.05	0.06	0.06			0.05	0.05	
1018	会津若松市	こども園	認定こども園こぼとらんど	10月15日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○	アップルハウスとこぼと幼稚園が統合 アップルハウス ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07			0.08				0.09	0.09	0.08	0.09			0.09	0.09	
				10月6日	50cm	0.12	0.11	0.07	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11			0.11		
					1m	0.12			0.07				0.10	0.10	0.11	0.10			0.10	0.10	
1019	会津若松市	こども園	認定子ども園 若松第一幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	○	第8回学校等名称:若松第一幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.07			0.07				0.06	0.08	0.07	0.08			0.06	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1020	会津若松市	こども園	認定こども園 若松第三幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○	第8回学校等名称:若松第三幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08					
1021	会津若松市	こども園	認定こども園 慈光第二幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	○	第8回学校等名称:慈光第二幼稚園 [校庭・園庭等] 園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07					
					50cm					0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	○	[校庭・園庭等] グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m					0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06					
1022	会津若松市	こども園	どうみょう子ども園	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.06	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	○	第8回学校等名称:東明幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.07		0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08					
1023	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.07		0.10	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10					
1024	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10					
1025	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.08		0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10					
1026	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.06	0.09	0.05	0.09	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値			第8回調査結果	
1027	会津若松市	幼稚園	会津若葉幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.09		0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08				
1028	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○	[正門] 南門 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	0.08	0.08		0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08				
					50cm	0.08	0.10												[正門] 北門
					1m	0.08													
1029	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.14	0.09	0.12	0.13	0.12	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.09		0.08		0.11	0.13	0.09	0.12	0.13	0.12				
1030	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.07		0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
1031	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	10月7日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10				
1032	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.07		0.08	0.06	0.09	0.09	0.06	0.08				
1033	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.06		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1034	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.10		0.10		0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08				
1035	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	10月7日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.12	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09		0.08		0.11	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15				
1036	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.08		0.08		0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12				
1037	会津若松市	小学校	会津若松市立荒舘小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.15	0.12	0.10	0.15	0.12	0.15	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08		0.09		0.10	0.15	0.11	0.10	0.15	0.12				
1038	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	10月7日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.09		0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08				
1039	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	10月7日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07		0.07		0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09				
1040	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.07		0.07		0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07				
1041	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.12	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.11		0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
1042	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	10月7日	50cm	0.08	0.05	0.10	0.07	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.07		0.09		0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11				
1043	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	10月7日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	※ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11				
1044	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	10月7日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	0.10	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.11		0.11	0.10	0.11	0.11	0.07	0.10				
1045	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	仮設校舎 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.06		0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07				
1046	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.09		0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09				
1047	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.14	0.11	0.13	0.16	0.13	0.13	0.14	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.09		0.12		0.13	0.12	0.12	0.16	0.13	0.13				
1048	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	10月7日	50cm	0.09	0.07	0.11	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.11		0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07				
1049	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.13	0.17	0.16	0.10	0.15	0.14	0.15	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.07		0.08		0.13	0.16	0.14	0.11	0.15	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
1050	会津若松市	小学校	大熊町立小学校(旧河東第三小学校)	10月6日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	○	熊町小学校、大野小学校で共用使用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09						
1051	会津若松市	小学校	会津若松ザベリ才学園小学校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリ才学園幼稚園、同中学校、同高校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07	0.08	0.08		0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07						
1052	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	10月8日	50cm	0.08		0.09		0.07	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09						
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.11	0.08	0.08					
1053	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	10月15日	50cm	0.08		0.08		0.13	0.09	0.14	0.12	0.13	0.12		[正門] 会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 会津学鳳高校と共用				
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13					
					50cm					0.13	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11		[校庭・園庭等] 野球場 会津学鳳高校と共用				
					1m					0.13	0.12	0.13	0.08	0.12	0.12	0.13					
1054	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	10月8日	50cm	0.08		0.09		0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.11						
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.12	0.10	0.11					
1055	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	10月8日	50cm	0.10		0.09		0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11						
					1m	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10					
1056	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	10月8日	50cm	0.08		0.09		0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10		○				
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1057	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	10月8日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	/			
					1m	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
1058	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	10月8日	50cm	0.06	/	0.07	/	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	/	○		
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08			
1059	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	10月9日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.10	0.11	0.14	0.10	0.14	0.12	/			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11			
1060	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	10月16日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/	○		
					1m	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
1061	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	10月16日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	/	○		
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07			
1062	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	10月15日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	/			
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09			
1063	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月16日	50cm	0.06	/	0.07	/	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	/			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10			
1064	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	10月16日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.11	0.12	0.08	0.12	0.12	0.11	/	[校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンドを校庭として使用		
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.12	0.09	0.12	0.12	0.11	0.14			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1065	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.09	/	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	/	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用		
					1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08				
1066	会津若松市	高等学校	会津学風高校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.13	0.09	0.14	0.12	0.13	0.12	/	○	[正門] 福島県立会津学風中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学風中学校と共用		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13				
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学風中学校と共用		
					1m	/	/	/	/	0.13	0.12	0.13	0.08	0.12	0.12	0.13				
1067	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	/	○			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08				
1068	会津若松市	高等学校	会津高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	/	○			
					1m	0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09				
1069	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月16日	50cm	0.06	/	0.09	/	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	/	○			
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09				
1070	会津若松市	高等学校	葵高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.11	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	/	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.13	0.10	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11				
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1071	会津若松市	高等学校	仁愛高校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	/	[校庭・園庭等] 校舎前広場		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10			
1072	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月16日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	/			
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.11			
1073	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.08	/	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	/	○ [正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08			
1074	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校	10月15日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.18	0.10	0.15	0.14	0.17	福島県立養護学校会津分校と同一施設		
					1m	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.15	0.16	0.11	0.14	0.14	0.16			
1075	会津若松市	特別支援学校	福島県立養護学校会津分校	10月15日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.18	0.10	0.15	0.14	0.17	福島県立会津養護学校と同一施設		
					1m	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.15	0.16	0.11	0.14	0.14	0.16			
1076	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	10月16日	50cm	/	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	ー [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 健診棟入口		
					1m	/	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
1077	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	10月16日	50cm	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	ー [正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/		/		
1078	会津若松市	専修学校	会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	10月15日	50cm	0.07	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー [校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/		/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果				
1079	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	/	—			
					1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10				
1080	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.11	0.14	0.12	0.11	0.15	0.13	/	—	介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.08	0.11	0.14	0.12	0.12	0.15	0.13	0.11				
					50cm	0.08	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
					1m	0.07	0.07	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/			/	/
1081	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	10月15日	50cm	0.09	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09	0.11	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/				
1082	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	10月16日	50cm	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m	/	/	0.08	0.07	/	/	/	/	/	/	/				
1083	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	10月21日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	—	[校庭・園庭等] 園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	/				
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	—	[校庭・園庭等] グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	/	/	/	/	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	/				
1084	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	10月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07	/	0.06	/	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1085	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	10月19日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08		0.08		0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08					
1086	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	10月21日	50cm			0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	[正門]無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m			0.08		0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09					
1087	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	10月22日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07		0.10		0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09					
1088	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.08		0.08		0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09					
1089	喜多方市	保育園	道光保育所	10月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07		0.08		0.09	0.07	0.10	0.12	0.09	0.09					
1090	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	10月20日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.08	0.17	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.16	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17			
					1m	0.11		0.09		0.17	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15					
1091	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	10月20日	50cm	0.11	0.09	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.19	0.14	0.14	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14			
					1m	0.10		0.08		0.12	0.12	0.14	0.13	0.17	0.14					
1092	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	10月21日	50cm	0.11	0.10	0.07	0.08	0.12	0.13	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.12		0.08		0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1093	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	10月19日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	/		
1094	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	10月19日	50cm	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10	/	0.07	/	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	/		
1095	喜多方市	保育園	塩川のびやか保育園	10月21日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○ 新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07		/	
1096	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.06	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	/		
1097	喜多方市	保育園	桜ヶ丘保育園	10月21日	50cm	/	/	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○ [正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	/	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		/	
1098	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	10月19日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	/		
1099	喜多方市	保育園	ホッツランドどんぐりの森	10月20日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	[校庭・園庭等] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.10		/	
1100	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	10月20日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1101	喜多方市	保育園	きっずはうす	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08				
1102	喜多方市	保育園	こすもす保育園	10月20日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	○	第8回学校等名称:託児ルームこすもす ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
1103	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.08		0.07		0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08				
1104	喜多方市	こども園	認定こども園喜多方教会付属いずみ幼稚園	10月21日	50cm			0.07	0.06	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m			0.07		0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10				
1105	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.09		0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08				
1106	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10				
1107	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10				
1108	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すざっこ幼稚園	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07		0.07		0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1109	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09			
1110	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第二幼稚園	10月21日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	[正門] 喜多方市立第二小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.09		0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
1111	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09			
1112	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.11	0.09	0.09	0.13	0.10			
1113	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.07		0.08		0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11			
1114	喜多方市	幼稚園	喜多方カトリック千草幼稚園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.11	0.10	0.12	0.11	0.09	0.11			
1115	喜多方市	幼稚園	信愛幼稚園	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	※ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09			
1116	喜多方市	幼稚園	塩川幼稚園	10月21日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.11		0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値		
1117	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.07		0.07		0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10		
1118	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	10月20日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.11	0.08	0.08	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.06		0.06		0.08	0.07	0.08	0.11	0.07	0.08		
1119	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	10月19日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.10		0.08		0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10		
1120	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	10月19日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09		0.07		0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08		
1121	喜多方市	小学校	喜多方市立第一小学校	10月21日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.09	0.07	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
1122	喜多方市	小学校	喜多方市立第二小学校	10月22日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	[正門] 喜多方市第二幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.08		0.10		0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10		
1123	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校(旧喜多方市岩月小学校)	10月19日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.10		0.10		0.08	0.08	0.09	0.10	0.13	0.10		
1124	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	10月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09		0.08		0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1125	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.08		0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09			
1126	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08		0.08		0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10			
1127	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	10月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10			
1128	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	10月20日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.07	0.12	0.14	0.15	0.11	0.12	0.13	0.13	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.08		0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13			
1129	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.08	0.15	0.17	0.14	0.13	0.10	0.14	0.15	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.11		0.11		0.15	0.16	0.14	0.13	0.11	0.14			
1130	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	10月20日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.10	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12			
1131	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	10月21日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.11		0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12			
1132	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	10月19日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.07		0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1133	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08			
1134	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	10月19日	50cm	0.08		0.08		0.08	0.13	0.09	0.11	0.09	0.10			
					1m	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11		
1135	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	10月21日	50cm	0.10		0.06		0.10	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08			
					1m	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09		
1136	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	10月21日	50cm	0.07		0.10		0.11	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11			
					1m	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.13	0.10	0.11	0.11		
1137	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	10月21日	50cm	0.07		0.08		0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09		
1138	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	10月20日	50cm	0.09		0.11		0.11	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13			
					1m	0.09	0.07	0.12	0.12	0.10	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12		
1139	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	10月19日	50cm	0.08		0.09		0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11			
					1m	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11		
1140	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	10月19日	50cm	0.07		0.09		0.08	0.09	0.14	0.09	0.11	0.10			
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.14	0.07	0.11	0.09	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
1141	喜多方市	高等学校	喜多方東高校	10月21日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	/				
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11				
1142	喜多方市	高等学校	喜多方高校	10月20日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	/				
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.11	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10				
1143	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	10月20日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.09	0.06	0.09	0.09	0.10	0.09	/				
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09				
1144	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	10月19日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	/				
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10				
1145	喜多方市	専修学校	喜多方准看護高等専修学校	10月20日	50cm	0.07	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	— [校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/				
1146	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	/				
1147	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07	/	0.08	/	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	/				
1148	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
1149	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.17	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.10		0.10		0.14	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13			
1150	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.11		0.10	0.12	0.10	0.13	0.14	0.12			
1151	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	10月14日	50cm	0.09		0.10		0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	[正門] 西側正門		
					1m	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12		0.15	
					50cm	0.08												[正門] 東側正門
					1m	0.09	0.10											
1152	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	10月14日	50cm	0.10		0.11		0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16			
					1m	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16		0.18	
1153	西会津町	保育園	野沢保育所	10月22日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	※ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.07	0.07	0.09	0.06	0.09	0.08			
1154	西会津町	保育園	野沢保育所芝草分所	10月22日	50cm			0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	※ [正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m			0.07		0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08			
1155	西会津町	保育園	群岡保育所	10月22日	50cm	0.05	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.07		0.08		0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1156	西会津町	保育園	尾野本保育所	10月22日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07	/	0.09	/	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	/		
1157	西会津町	小学校	西会津町立西会津小学校	10月22日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	○ 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.07	/	0.07	/	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04		/	
1158	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	10月22日	50cm	0.08	/	0.11	/	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 東側校庭		
					1m	0.07	0.07	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07		0.07	
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	0.10	0.06	0.08	0.08	/	[校庭・園庭等] 西側校庭	
					1m	/	/	/	/	0.09	0.11	0.10	0.05	0.08	0.09	0.08		
1159	西会津町	高等学校	西会津高校	10月22日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し		
					1m	0.07	/	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08		0.07	
1160	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	11月5日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.12	0.14	[校庭・園庭等] 西側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.12	0.12	0.13	0.11	0.10	0.12	/		
					50cm	/	/	/	/	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	[校庭・園庭等] 東側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	/	/	/	/	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	/		
1161	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	10月9日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	/	/	/	/	/	/	○ [校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可		
					1m	0.06	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/		/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1162	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	10月15日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.06		0.09		0.09	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08				
1163	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09		0.07		0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09				
1164	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	10月9日	50cm	0.09		0.12		0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	○ [正門] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し			
					1m	0.07		0.11	0.12	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07				
1165	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14			
					1m	0.09		0.07		0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11				
1166	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	10月15日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.05		0.08		0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09				
1167	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	10月16日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	[正門] マンション入口 [昇降口] ミニテル保育園入口 [校庭・園庭等] ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を園庭として使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.08		0.10		0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09				
1168	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	10月16日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.07						ー [校庭・園庭等] 無し				
					1m	0.06		0.07											
1169	猪苗代町	こども園	猪苗代町立さくらこども園	10月15日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07		0.06		0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1170	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立吾妻幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.11	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.10	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12					
1171	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立猪苗代幼稚園	10月15日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09					
1172	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立千里幼稚園	10月15日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.06		0.06		0.09	0.07	0.10	0.08	0.06	0.08					
1173	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立翁島幼稚園	10月15日	50cm	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.09	0.11		猪苗代町立翁島小学校と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.06		0.08		0.09	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09					
1174	猪苗代町	小学校	猪苗代町立緑小学校	10月15日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.07		0.08		0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10					
1175	猪苗代町	小学校	猪苗代町立長瀬小学校	10月16日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.09		0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09					
1176	猪苗代町	小学校	猪苗代町立吾妻小学校	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.08		0.09		0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1177	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	10月16日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.13	0.10	0.12	[正門]北側正門 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08	/	0.10	/	0.10	0.10	0.09	0.12	0.12	0.11	/			
					50cm	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
					1m	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
1178	猪苗代町	小学校	猪苗代町立千里小学校	10月15日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07	/	0.10	/	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	/			
1179	猪苗代町	小学校	猪苗代町立翁島小学校	10月15日	50cm	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.09	0.11	猪苗代町立翁島幼稚園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.06	/	0.08	/	0.09	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	/			
1180	猪苗代町	中学校	猪苗代町立東中学校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.09	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	/			
					1m	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10			
1181	猪苗代町	中学校	猪苗代町立吾妻中学校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	/	○		
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.12	0.11	0.12			
1182	猪苗代町	中学校	猪苗代町立猪苗代中学校	10月15日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	/			
					1m	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09			
1183	猪苗代町	高等学校	猪苗代高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	/			
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1184	猪苗代町	特別支援学校	福島県立猪苗代養護学校	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.08	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.10				
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10				
1185	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	10月22日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	○	[昇降口] 南側昇降口(冬季のみ使用) ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	/				
					50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[昇降口] 西側昇降口(冬季以外使用)	
					1m	/	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
1186	会津坂下町	保育園	えくぼ遊園	10月23日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10	/	0.09	/	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	/				
1187	会津坂下町	保育園	託児ルームもみの木	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/				
1188	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下東幼稚園	10月22日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05		
					1m	0.08	/	0.06	/	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	/				
1189	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下南幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10	0.13	0.14	0.12	0.12	0.16	※	園舎工事中により、子育てふれあい交流センターを仮園舎として使用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.08	/	0.09	/	0.12	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	/				
1190	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下東小学校	10月22日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.08	/	0.09	/	0.12	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果				
1191	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下南小学校	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.13	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.10	0.08	0.10	0.12	0.10	0.10	/			
1192	会津坂下町	中学校	会津坂下町立坂下中学校	10月22日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	/	※		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10			
1193	会津坂下町	高等学校	会津農林高校	10月22日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.13	0.14	0.12	0.10	0.12	/		[校庭・園庭等] 校庭	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12			
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.10	0.13	0.11	0.14	0.12	/			[校庭・園庭等] 野球場
					1m	/	/	/	/	0.13	0.10	0.14	0.12	0.15	0.13	0.12			
1194	会津坂下町	高等学校	坂下高校	10月23日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.13	0.13	0.17	0.20	0.16	0.16	/			
					1m	0.10	0.10	0.09	0.08	0.12	0.13	0.16	0.18	0.16	0.15	0.14			
1195	湯川村	保育園	湯川村保育所	10月22日	50cm	0.10	0.13	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.10	/	0.08	/	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	/			
1196	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	10月22日	50cm	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	/			
1197	湯川村	小学校	湯川村立炭川小学校	10月22日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1198	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	10月22日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06
					1m	0.09		0.09		0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08			
1199	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	10月22日	50cm	0.10		0.10		0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09		○	
					1m	0.11	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.07		
1200	柳津町	保育園	柳津保育所	10月26日	50cm	0.07	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.14		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16
					1m	0.07		0.09		0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11			
1201	柳津町	保育園	西山保育所	10月26日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.10		0.08		0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08			
1202	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	10月26日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.09	0.11	0.12		[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津中学校と共用
					1m	0.08	0.11	0.08		0.08	0.11	0.13	0.11	0.09	0.10	0.12		
1203	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	10月26日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	※	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用
					1m	0.08	0.10	0.10		0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10		
1204	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	10月26日	50cm	0.08	0.11	0.07		0.09	0.11	0.13	0.11	0.09	0.11	0.12		[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用
					1m	0.08	0.11	0.07	0.11	0.08	0.11	0.13	0.11	0.09	0.10	0.12		
1205	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	10月26日	50cm	0.09	0.10	0.07		0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	※	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用
					1m	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1206	三島町	保育園	三島保育所	10月26日	50cm	0.06	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.06		0.08		0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08			
1207	三島町	小学校	三島町立三島小学校	10月26日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.08		0.09		0.08	0.10	0.07	0.10	0.12	0.09			
1208	三島町	中学校	三島町立三島中学校	10月26日	50cm	0.08		0.07		0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11			
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10			0.12
1209	金山町	保育園	川口保育所	10月26日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.08		0.07		0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07			
1210	金山町	保育園	横田保育所	10月26日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09		[校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09		0.07		0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07			
					50cm					0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.10		[校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m					0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07			
1211	金山町	小学校	金山町立金山小学校	10月26日	50cm	0.08		0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07		[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.09		0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07			
1212	金山町	小学校	金山町立横田小学校	10月26日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.08		0.09		0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1213	金山町	中学校	金山町立金山中学校	10月26日	50cm	0.06	/	0.09	/	0.08	0.08	0.07	0.05	0.08	0.07	/			
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09			
1214	金山町	高等学校	川口高校	10月26日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.08	0.08	0.09	0.11	0.07	0.09	/	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.08	0.07	0.10	/	0.08	0.08	0.08	0.11	0.07	0.08	0.09			
1215	昭和村	保育園	昭和村保育所	10月26日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/			
1216	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	10月26日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	/			
1217	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	10月26日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	/			
					1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09			
1218	会津美里町	保育園	本郷保育所	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	○	[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園児も使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.07	/	0.08	/	0.07	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	/			
1219	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07	/	0.08	/	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	/			
1220	会津美里町	保育園	さくら保育所	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06	/	0.08	/	0.06	0.08	0.05	0.07	0.06	0.06	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1221	会津美里町	保育園	新鶴保育所	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.10		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08					
1222	会津美里町	こども園	認定こども園ひかり	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11		認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)が統合(同一施設) ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09		0.08		0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10					
1223	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11		[正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08					
1224	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.10		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08					
1225	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.07		0.09		0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06					
1226	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.12	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.15		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.09		0.07		0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12					
1227	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.09		0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09					
1228	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	10月23日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.08	0.10	0.11		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1229	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	10月23日	50cm	0.06	/	0.08	/	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	/			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10			
1230	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	10月23日	50cm	0.07	/	0.10	/	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	/			
					1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12			
1231	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	10月23日	50cm	0.10	/	0.10	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	/	※		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10			
1232	会津美里町	高等学校	大沼高校	10月23日	50cm	0.15	/	0.09	/	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	/	[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m	0.12	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09			
					50cm	/	/	0.08	/	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	/	[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート		
					1m	/	/	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09			
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.07	0.10	0.10	0.08	0.09	/	[校庭・園庭等] 南庭		
					1m	/	/	/	/	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10			
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	/	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10			
1233	下郷町	保育園	湯野上保育所	10月22日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06	/	0.05	/	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
1234	下郷町	保育園	しもごう保育所	10月22日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05			
					1m	0.06		0.07		0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05					
1235	下郷町	小学校	下郷町立江川小学校	10月22日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.06		0.07		0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08					
1236	下郷町	小学校	下郷町立榎原小学校	10月22日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.07		0.07		0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06					
1237	下郷町	小学校	下郷町立旭田小学校	10月22日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05			
					1m	0.05		0.07		0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05					
1238	下郷町	中学校	下郷町立下郷中学校	10月22日	50cm	0.07		0.07		0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05					
					1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05		0.06			
1239	檜枝岐村	小学校	檜枝岐村立檜枝岐小学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	檜枝岐村立檜枝岐中学校と同一施設			
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10				
1240	檜枝岐村	中学校	檜枝岐村立檜枝岐中学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	檜枝岐村立檜枝岐小学校と同一施設			
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10				
1241	只見町	保育園	只見保育所	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07		0.09		0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
1242	只見町	保育園	朝日保育所	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.09		0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09			
1243	只見町	保育園	明和保育所	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.07		0.09		0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09			
1244	只見町	小学校	只見町立只見小学校	10月23日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.06		0.08		0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09			
1245	只見町	小学校	只見町立朝日小学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.09		0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11			
1246	只見町	小学校	只見町立明和小学校	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.08		0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09			
1247	只見町	中学校	只見町立只見中学校	10月23日	50cm	0.08		0.08		0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10			
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09		0.09	
1248	只見町	高等学校	只見高校	10月23日	50cm	0.07		0.09		0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08			
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08		0.08	
1249	南会津町	保育園	田島保育園	10月22日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06		0.07		0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値		
1250	南会津町	保育園	田部原保育所	10月22日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06
					1m	0.06		0.07		0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06		
1251	南会津町	保育園	びわのかけ保育所	10月22日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.06		0.05		0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08		
1252	南会津町	保育園	伊南保育所	10月23日	50cm	0.07		0.06		0.05	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	○ 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し	
					1m	0.07		0.06		0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07		
1253	南会津町	保育園	南郷保育所	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.06		0.10		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
1254	南会津町	幼稚園	南会津町立館岩幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.07		0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07		
1255	南会津町	幼稚園	田島カトリック暁の星幼稚園	10月22日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07		0.05		0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07		
1256	南会津町	小学校	南会津町立田島第二小学校	10月22日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.07		0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06		
1257	南会津町	小学校	南会津町立田島小学校	10月22日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.07		0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
1258	南会津町	小学校	南会津町立荒海小学校	10月22日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05	
					1m	0.06		0.07		0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07			
1259	南会津町	小学校	南会津町立松沢小学校	10月22日	50cm	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.05		0.07		0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06			
1260	南会津町	小学校	南会津町立館岩小学校	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09			
1261	南会津町	小学校	南会津町立伊南小学校	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.13	0.11	0.13	0.11	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.11		0.09	0.10	0.13	0.12	0.13	0.11			
1262	南会津町	小学校	南会津町立南郷小学校	10月22日	50cm	0.08		0.09		0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	第8回調査時は、工事中により仮校舎での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.08		0.09		0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11			
1263	南会津町	中学校	南会津町立田島中学校	10月22日	50cm	0.06		0.07		0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06			
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06		0.06	
1264	南会津町	中学校	南会津町立荒海中学校	10月23日	50cm	0.07		0.07		0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07			
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07		0.06	
1265	南会津町	中学校	南会津町立櫛沢中学校	10月22日	50cm	0.06		0.08		0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06			
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06		0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果					
1266	南会津町	中学校	南会津町立館岩中学校	10月23日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	/				
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
1267	南会津町	中学校	南会津町立南会津中学校	10月23日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.07	0.09	0.09	0.10	0.15	0.10	/				
					1m	0.07	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.11	0.16	0.10	0.09				
1268	南会津町	高等学校	田島高校	10月22日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	/	[昇降口] 北側昇降口			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07				
					50cm	/	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[昇降口] 西側昇降口		
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/			
1269	南会津町	高等学校	南会津高校	10月23日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	/				
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09				
1270	相馬市	保育園	みなと保育園	10月8日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.06	/	0.06	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/				
1271	相馬市	保育園	相馬保育園	10月8日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	/				
1272	相馬市	保育園	さくらがおか保育園	11月4日	50cm	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09	/	0.06	/	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1273	相馬市	保育園	中村報徳保育園	10月8日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	○	[正門] みどり幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.08		0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08				
1274	相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)相馬センターそらまっこ保育室	10月8日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.13							—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09		0.13											
1275	相馬市	幼稚園	相馬市立大野幼稚園	10月8日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.06		0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06				
1276	相馬市	幼稚園	相馬市立飯豊幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.09		0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09				
1277	相馬市	幼稚園	相馬市立山上幼稚園	10月9日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上小学校と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08				
1278	相馬市	幼稚園	相馬市立磯部幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.08		0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07				
1279	相馬市	幼稚園	相馬市立日立木幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.07		0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08				
1280	相馬市	幼稚園	相馬市立八幡幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.08		0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1281	相馬市	幼稚園	中村幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08		0.09		0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08					
1282	相馬市	幼稚園	原釜幼稚園	10月9日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.06		0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07					
1283	相馬市	幼稚園	みどり幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.06	○	[正門] 中村報徳保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.08		0.07		0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07					
1284	相馬市	小学校	相馬市立大野小学校	10月9日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.08		0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08					
1285	相馬市	小学校	相馬市立中村第一小学校	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.07		0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08					
1286	相馬市	小学校	相馬市立中村第二小学校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.08		0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08					
1287	相馬市	小学校	相馬市立飯豊小学校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.08		0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08					
1288	相馬市	小学校	相馬市立桜丘小学校	10月9日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.09		0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1289	相馬市	小学校	相馬市立山上小学校	10月9日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上幼稚園と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.09		0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08					
1290	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	10月9日	50cm	0.22	0.26	0.13	0.15	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.21		0.12		0.11	0.14	0.11	0.12	0.13	0.12					
1291	相馬市	小学校	相馬市立磯部小学校	10月8日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07					
1292	相馬市	小学校	相馬市立日立木小学校	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09					
1293	相馬市	小学校	相馬市立八幡小学校	10月8日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.09		0.08		0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08					
1294	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	10月9日	50cm	0.09		0.07		0.06	0.08	0.14	0.08	0.11	0.09	○				
					1m	0.10	0.12	0.07	0.07	0.06	0.08	0.15	0.09	0.12	0.10			0.12		
1295	相馬市	中学校	相馬市立中村第二中学校	10月9日	50cm	0.08		0.07		0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	○				
					1m	0.08	0.11	0.08	0.10	0.07	0.07	0.10	0.10	0.07	0.08			0.11		
1296	相馬市	中学校	相馬市立向陽中学校	10月9日	50cm	0.08		0.09		0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	○				
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07			0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1297	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	10月9日	50cm	0.27	/	0.14	/	0.19	0.26	0.27	0.23	0.22	0.23	/	○		
					1m	0.26	0.32	0.14	0.15	0.21	0.26	0.27	0.23	0.22	0.24	0.27			
1298	相馬市	中学校	相馬市立磯部中学校	10月8日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.06	0.07	0.07	0.10	0.08	0.08	/	○		
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07			
1299	相馬市	高等学校	相馬東高校	10月9日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	/	○		
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09			
1300	相馬市	高等学校	相馬高校	10月9日	50cm	0.13	/	0.08	/	0.08	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	/	※		
					1m	0.13	0.07	0.08	0.15	0.09	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12			
1301	相馬市	特別支援学校	福島県立相馬養護学校	10月9日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.11	0.08	0.06	0.10	0.12	0.11	0.09	0.11			
					1m	0.13	0.15	0.10	0.10	0.09	0.07	0.11	0.12	0.14	0.11	0.11			
1302	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	10月9日	50cm	0.09	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し	
					1m	0.10	0.12	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
1303	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	10月13日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/			
1304	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	10月13日	50cm	0.12	0.16	0.11	0.14	0.13	0.11	0.21	0.14	0.14	0.15	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12	/	0.11	/	0.12	0.10	0.19	0.14	0.15	0.14	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1305	南相馬市	保育園	よつば保育園	10月13日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.10	/	0.09	/	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	/				
1306	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	10月13日	50cm	0.13	0.17	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.14	/	0.10	/	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	/				
1307	南相馬市	保育園	北町保育所	10月13日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.11	/	0.07	/	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	/				
1308	南相馬市	保育園	かしま保育園	10月13日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	○	[校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	/					
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○	[校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	/	/	/	/	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	/				
1309	南相馬市	保育園	かみまの保育園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09	/	0.08	/	0.07	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	/				
1310	南相馬市	保育園	株式会社三恵クレア「ボシェット」	10月13日	50cm	0.11	0.23	0.10	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.12	/	0.11	/	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	/				
1311	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	10月13日	50cm	0.15	0.20	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.15	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/			/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1312	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	11月4日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
1313	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.08	/	0.09	/	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	/		
1314	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大妻幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.08	0.05	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.09	/	0.07	/	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	/		
1315	南相馬市	幼稚園	南相馬市立八沢幼稚園	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○	[正門] 南相馬市立八沢小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.07	/	0.07	/	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	/		
1316	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	10月13日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	/		
1317	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09	/	0.07	/	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	/		
1318	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	10月13日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.11	/	0.09	/	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	/		
1319	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09	/	0.10	/	0.10	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1320	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	10月13日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.11		0.09		0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10					
1321	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	10月13日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.11		0.10		0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09					
1322	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	10月13日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.10		0.11		0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08					
1323	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	10月13日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.13		0.12		0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08					
1324	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.09		0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07					
1325	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.09		0.08		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					
1326	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	10月14日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.12		0.10		0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09					
1327	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	10月13日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.11	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.09		0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1328	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	10月14日	50cm	0.15	0.13	0.12	/	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	○	[昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.15	/	0.12	/	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09				
1329	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 南相馬市立八沢幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07	/	0.09	/	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
1330	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.11	/	0.09	/	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07				
1331	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	10月9日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06				
1332	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	10月14日	50cm	0.13	/	0.12	/	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	○			
					1m	0.12	0.13	0.12	0.11	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09				
1333	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	10月14日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	○			
					1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07				
1334	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	10月14日	50cm	0.10	/	0.11	/	0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	○			
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08				
1335	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	10月14日	50cm	0.12	/	0.09	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	○			
					1m	0.10	0.14	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1336	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	10月13日	50cm	0.10	/	0.10	/	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	○			
					1m	0.10	0.10	0.09	0.11	0.05	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07			0.07	
1337	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	10月14日	50cm	0.21	/	0.17	/	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	○			
					1m	0.20	0.19	0.18	0.23	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08			0.08	
1338	南相馬市	高等学校	原町高校	10月14日	50cm	0.13	/	0.10	/	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	○			
					1m	0.13	0.18	0.10	0.13	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06			0.07	
1339	広野町	保育園	広野町保育所	10月15日	50cm	0.13	0.11	0.10	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.12	/	0.11	/	0.08	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	/			
1340	広野町	幼稚園	広野町立広野幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	0.10	0.14	0.11	0.09	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.11	0.09	0.13	0.12	0.09	0.11	/			
1341	広野町	小学校	広野町立広野小学校	10月15日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] 広野町立広野中学校と共用	
					1m	0.11	0.15	0.10	/	0.10	0.10	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09			
1342	広野町	中学校	広野町立広野中学校	10月15日	50cm	0.12	0.14	0.10	/	0.12	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	○	校舎工事中により、広野町立広野小学校を仮校舎として使用 [正門][校庭・園庭等] 広野町立広野小学校と共用	
					1m	0.11	0.15	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09			
1343	川内村	こども園	認定こども園かわうち保育園	10月15日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11	/	0.12	/	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.12	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果				
1344	川内村	小学校	川内村立川内小学校	10月15日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.14	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.10		0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11				
1345	川内村	中学校	川内村立川内中学校	10月15日	50cm	0.10		0.10		0.11	0.11	0.10	0.13	0.12	0.11		○		
					1m	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12			
1346	新地町	保育園	駒ヶ嶺保育所	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.07		0.07		0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06				
1347	新地町	保育園	新地保育所	10月8日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.07		0.07		0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06				
1348	新地町	保育園	福田保育所	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05	
					1m	0.07		0.06		0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05				
1349	新地町	小学校	新地町立駒ヶ嶺小学校	10月8日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.09	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.12		0.10		0.05	0.06	0.07	0.04	0.05	0.05				
1350	新地町	小学校	新地町立新地小学校	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.08		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
1351	新地町	小学校	新地町立福田小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.08		0.08		0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1352	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	10月8日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.07	0.06	0.07	0.10	0.08	0.08	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07			
1353	新地町	高等学校	新地高校	10月8日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06			
1354	いわき市	保育園	来迎保育園	10月29日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.12	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	/			
1355	いわき市	保育園	螢保育園	10月28日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.09	0.11	0.07	0.10	0.08	0.09	/			
1356	いわき市	保育園	夏井保育所	10月29日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08	/	0.12	/	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	/			
1357	いわき市	保育園	高久保育園	10月28日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.06	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	/			
1358	いわき市	保育園	永崎保育所	10月27日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.11	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	/			
1359	いわき市	保育園	さくら保育園	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	/	0.08	/	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1360	いわき市	保育園	梨花の里保育園	10月21日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.13	0.11	0.12	0.10	0.14	0.12	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.09		0.08		0.11	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12						
1361	いわき市	保育園	好間保育所	10月26日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.06		0.08		0.09	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09						
1362	いわき市	保育園	三和保育所	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08		0.07		0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10						
1363	いわき市	保育園	三阪保育所	10月20日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.08		0.07		0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08						
1364	いわき市	保育園	かべや保育園	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.08	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.09		0.09		0.10	0.12	0.11	0.08	0.08	0.10						
1365	いわき市	保育園	あさひ保育園	10月29日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.10		0.09		0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10						
1366	いわき市	保育園	白土保育所	10月28日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.08		0.06		0.07	0.07	0.10	0.07	0.09	0.08						
1367	いわき市	保育園	むつみ保育所	10月28日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考				
						50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果			
1368	いわき市	保育園	梅香保育園	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08						
1369	いわき市	保育園	たかつき保育園	10月28日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08		0.08		0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09						
1370	いわき市	保育園	中央台保育園	10月27日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07		0.08		0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07						
1371	いわき市	保育園	渚保育所	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.06		0.07		0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07						
1372	いわき市	保育園	古湊保育所	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07		0.07		0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08						
1373	いわき市	保育園	本町保育所	10月20日	50cm	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.06		0.07		0.05	0.06	0.08	0.05	0.07	0.06						
1374	いわき市	保育園	若葉台保育園	10月27日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07		0.05		0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07						
1375	いわき市	保育園	いわき・さくらんぼ保育園	10月27日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09		0.08		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤			全体平均値	第8回調査結果	
1376	いわき市	保育園	鹿島保育所	10月27日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.07		0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07					
1377	いわき市	保育園	玉露保育所	10月19日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.05		0.06		0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06					
1378	いわき市	保育園	滝尻保育所	10月19日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.05		0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
1379	いわき市	保育園	下川保育所	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					
1380	いわき市	保育園	泉保育所	10月19日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.05		0.06		0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07					
1381	いわき市	保育園	遠野保育所	10月19日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.07		0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07					
1382	いわき市	保育園	船尾保育園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09		0.07		0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09					
1383	いわき市	保育園	常磐第一保育園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.08		0.07	0.10	0.09	0.07	0.06	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1384	いわき市	保育園	常磐第二保育園	10月22日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08				
1385	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] まこと幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.07		0.10	0.11	0.10	0.10	0.10					
1386	いわき市	保育園	さかえ保育園	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.07		0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07				
1387	いわき市	保育園	渡辺保育所	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.06		0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08				
1388	いわき市	保育園	小島保育園	10月27日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○	[昇降口] 施設建て替えのため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.06		0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08				
1389	いわき市	保育園	御厩保育所	10月27日	50cm	0.08		0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.06		0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08				
1390	いわき市	保育園	綴保育所	10月26日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07		0.08		0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07				
1391	いわき市	保育園	白水のぞみ保育園	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.07		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
1392	いわき市	保育園	宮保育所	10月30日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.06		0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08					
1393	いわき市	保育園	高坂保育所	10月30日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.08		0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08					
1394	いわき市	保育園	田人保育所	10月19日	50cm	0.06		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.07		0.06		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06					
1395	いわき市	保育園	金山保育園	10月19日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.07		0.05		0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06					
1396	いわき市	保育園	東田保育園	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.06		0.07		0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07					
1397	いわき市	保育園	植田保育園	10月16日	50cm	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.06		0.05		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06					
1398	いわき市	保育園	錦保育所	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.07		0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07					
1399	いわき市	保育園	大倉保育園	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05		
					1m	0.06		0.05		0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検附中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1400	いわき市	保育園	菊田保育所	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07				
1401	いわき市	保育園	山田保育所	10月19日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.06		0.05		0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07				
1402	いわき市	保育園	窪田保育所	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.05		0.06		0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06				
1403	いわき市	保育園	みぞら保育園	10月16日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07		0.07		0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07				
1404	いわき市	保育園	四倉保育所	10月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.08		0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08				
1405	いわき市	保育園	三宝保育園	10月30日	50cm	0.08	0.12	0.08		0.07	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	○	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により仮設園舎での測定だったため、調査結果無し [校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.07		0.06		0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09				
1406	いわき市	保育園	久之浜保育所	10月30日	50cm	0.13	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.12		0.10		0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
1407	いわき市	保育園	小川保育所	10月29日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09		0.08		0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1408	いわき市	保育園	はと保育園	10月28日	50cm	0.08	/	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07				
1409	いわき市	保育園	いわき幼児教育研究所のびのび園	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11	/	0.09	/	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10				
1410	いわき市	保育園	永井保育所	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09	/	0.10	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09				
1411	いわき市	保育園	くぼんじひらくぼ保育園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	九品寺附属平窪幼稚園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09				
1412	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	10月28日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.10	0.09	0.07	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.07	/	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08				
1413	いわき市	保育園	鎌田こどもの家	10月28日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.11	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11				
1414	いわき市	保育園	くぼんじ保育園	10月28日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] 九品寺附属幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09				
1415	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)平中央センター内託児所	10月28日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1416	いわき市	保育園	(財)磐城済世会松村幼児園(松村総合病院)	10月28日	50cm	/	0.07	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
1417	いわき市	保育園	ひなた保育園	10月27日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.08	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/				
1418	いわき市	保育園	ひよこクラブ	10月30日	50cm	/	0.10	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し [昇降口]ビル出入口
					1m	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/				
1419	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託児所	10月21日	50cm	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
					1m	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/				
1420	いわき市	保育園	養生会託児所バンビ(かしま病院)	10月27日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10	/	0.11	/	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	/			
1421	いわき市	保育園	ベビーハウスわたなべ	10月27日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11	[校庭・園庭等] 中央1地点のみ測定		
					1m	0.09	/	0.08	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10			
1422	いわき市	保育園	ファミリーキッズ	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09	[校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定)		
					1m	0.07	/	0.06	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08			
1423	いわき市	保育園	乳幼児の部屋まみい	10月20日	50cm	/	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
					1m	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
								第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1424	いわき市	保育園	西郷保育園	10月23日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.10		0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10				
1425	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)湯本センター 内託児所	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.10							ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.08		0.06											
1426	いわき市	保育園	総合磐城共立病院内保育所	10月27日	50cm	0.08		0.09		0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	○	園舎工事中により、仮園舎を使用 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.08		0.08		0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10				
1427	いわき市	保育園	全労済福島支部福島労災病院内あゆ み保育園	10月27日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07				
1428	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)錦センター内 託児所	10月16日	50cm			0.07	0.09	0.09					0.09	○	[正門] 無し [校庭・園庭等] 中央1地点のみ測定		
					1m			0.08		0.07					0.07			0.09	
1429	いわき市	保育園	桶売保育所	10月21日	50cm	0.18	0.16	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.17		0.10		0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11				
1430	いわき市	保育園	ゆしまや保育園	10月30日	50cm	0.08		0.06		0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	第8回学校等名称:常磐病院内保育所 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.07		0.06		0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検附中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1431	いわき市	こども園	認定こども園船戸幼稚園・アイリス保育園	10月27日	50cm	/	/	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	○ アイリス保育園と船戸幼稚園が統合 アイリス保育園 [正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	/	/	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	/			
					50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09		○ 船戸幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	/			
1432	いわき市	こども園	認定こども園星学園	10月16日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	○ 和保育園と錦星幼稚園が統合 [正門] 南側正門 [昇降口] 和保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.06	/	0.07	/	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	/			
					50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	/	/	/	/	/	/	/		[正門] 北側正門 [昇降口] 錦星幼稚園	
					1m	0.06	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/			
1433	いわき市	幼稚園	いわき市立江名幼稚園	10月27日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09	/	0.09	/	0.08	0.07	0.08	0.12	0.10	0.09	/			
1434	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10	/	0.10	/	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	/			
1435	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	10月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06	/	0.06	/	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	/			
1436	いわき市	幼稚園	いわき市立西小名浜幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○ [校庭・園庭等] いわき市立小名浜第二小学校と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06	/	0.07	/	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1437	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07		0.08		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09				
1438	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第一幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10				
1439	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第二幼稚園	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.14	0.09	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10		0.08		0.11	0.10	0.10	0.13	0.09	0.11				
1440	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第三幼稚園	10月26日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.13	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.08		0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10				
1441	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.08		0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10				
1442	いわき市	幼稚園	いわき市立内町幼稚園	10月26日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.09		0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09				
1443	いわき市	幼稚園	いわき市立宮幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	[正門] いわき市立宮小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.07		0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09				
1444	いわき市	幼稚園	いわき市立高坂幼稚園	10月30日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.07		0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1445	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園	10月19日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06		0.07		0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07				
1446	いわき市	幼稚園	いわき市立錦幼稚園	10月16日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.06		0.06	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08				
1447	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第一幼稚園	10月30日	50cm	0.08	0.08	0.08		0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[正門] いわき市立四倉小学校と共用 [昇降口] 仮設園舎 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] いわき市立四倉小学校の校庭を一部使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.07		0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09				
1448	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第二幼稚園	10月30日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.07		0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
1449	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第三幼稚園	10月29日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	○	[正門] いわき市立大野第一小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08				
1450	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第四幼稚園	10月29日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.08		0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09				
1451	いわき市	幼稚園	平第一幼稚園	10月28日	50cm	0.06	0.07	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.07	0.11	0.08	0.11	0.09				
1452	いわき市	幼稚園	平第二幼稚園	10月27日	50cm	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.08		0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1453	いわき市	幼稚園	はるな幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11		0.07		0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09				
1454	いわき市	幼稚園	寿幼稚園	10月26日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10				
1455	いわき市	幼稚園	九品寺附属平窪幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	くほんじひらくぼ保育園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09				
1456	いわき市	幼稚園	神谷幼稚園	10月29日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.10		0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10				
1457	いわき市	幼稚園	はな幼稚園	10月29日	50cm	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.06		0.09		0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10				
1458	いわき市	幼稚園	いわき短期大学附属幼稚園	10月28日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.08		0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08				
1459	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] くほんじ保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.09		0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09				
1460	いわき市	幼稚園	いわき幼稚園	10月27日	50cm	0.07	0.12	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.07		0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤			全体平均値	第8回調査結果	
1461	いわき市	幼稚園	平幼稚園	10月27日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07					
1462	いわき市	幼稚園	清風幼稚園	10月28日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.14	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.11		0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09					
1463	いわき市	幼稚園	ありす幼稚園	10月27日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.07		0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07					
1464	いわき市	幼稚園	郷ヶ丘幼稚園	10月27日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07					
1465	いわき市	幼稚園	わかぎ幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.09	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.08		0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07					
1466	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	10月20日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05		
					1m	0.05		0.06		0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06					
1467	いわき市	幼稚園	かしま幼稚園	10月27日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.07		0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07					
1468	いわき市	幼稚園	聖テモテ幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.06		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1469	いわき市	幼稚園	泉幼稚園	10月19日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.06		0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06					
1470	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.08		0.05		0.05	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07					
1471	いわき市	幼稚園	入遠野まこと幼稚園	10月30日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.07		0.07		0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09					
1472	いわき市	幼稚園	明徳館幼稚園	10月23日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.08		0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09					
1473	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] まことアソカ保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.08		0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10					
1474	いわき市	幼稚園	かなや幼稚園	10月26日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.07		0.07		0.05	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06					
1475	いわき市	幼稚園	さかえ幼稚園	10月27日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09					
1476	いわき市	幼稚園	ほうとく幼稚園	10月19日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.07		0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
1477	いわき市	幼稚園	勿来カトリック幼稚園	10月16日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.06		0.08	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07					
1478	いわき市	幼稚園	白ばら幼稚園	10月19日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.09		0.06		0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07					
1479	いわき市	幼稚園	勿来幼稚園	10月16日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.04		0.05		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06					
1480	いわき市	幼稚園	千鳥幼稚園	10月16日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08		0.08		0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08					
1481	いわき市	幼稚園	勿来リズム学園幼稚園	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.05		0.06		0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06					
1482	いわき市	幼稚園	あざみ野幼稚園	10月16日	50cm	0.06	0.08	0.05	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.05		0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08					
1483	いわき市	幼稚園	小川幼稚園	10月29日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.10		0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10					
1484	いわき市	幼稚園	あかい幼稚園	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.08		0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1485	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校	10月29日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.07		0.09		0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09					
1486	いわき市	小学校	いわき市立夏井小学校	10月29日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.12		0.10		0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10					
1487	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校網谷分校	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.07		0.08		0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09					
1488	いわき市	小学校	いわき市立高久小学校	10月28日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.08		0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07					
1489	いわき市	小学校	いわき市立豊間小学校	10月28日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13	○	いわき市立豊間中学校と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.11		0.09		0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11					
1490	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	10月27日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.14	0.12	0.10	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.10		0.09	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11					
1491	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	10月27日	50cm	0.07		0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	△	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
1492	いわき市	小学校	いわき市立好間第一小学校	10月26日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.08		0.10	0.10	0.13	0.10	0.09	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
1493	いわき市	小学校	いわき市立好間第二小学校	10月29日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07		0.08		0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10					
1494	いわき市	小学校	いわき市立好間第三小学校	10月26日	50cm	0.06	0.07	0.10	0.12	0.10	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.06		0.09		0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11					
1495	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.15	0.11	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.11		0.11		0.11	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13					
1496	いわき市	小学校	いわき市立三和小学校	10月20日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	△	いわき市立永戸小学校、いわき市立永井小学校、いわき市立沢渡小学校、いわき市立三阪小学校、いわき市立差塩小学校が統合 旧いわき市立沢渡小学校を使用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.10		0.09		0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12					
1497	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	10月28日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08		0.08		0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10					
1498	いわき市	小学校	いわき市立平第二小学校	10月29日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09		0.09		0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09					
1499	いわき市	小学校	いわき市立平第三小学校	10月28日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.09	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08		0.07		0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07					
1500	いわき市	小学校	いわき市立平第四小学校	10月28日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.09		0.07		0.11	0.07	0.08	0.10	0.08	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1501	いわき市	小学校	いわき市立平第五小学校	10月28日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.10		0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09				
1502	いわき市	小学校	いわき市立平第六小学校	10月29日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.08		0.12	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11				
1503	いわき市	小学校	いわき市立中央台東小学校	10月27日	50cm	0.07		0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.07		0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09				
1504	いわき市	小学校	いわき市立中央台南小学校	10月27日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.07		0.09		0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10				
1505	いわき市	小学校	いわき市立中央台北小学校	10月27日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.09		0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08				
1506	いわき市	小学校	いわき市立郷ヶ丘小学校	10月27日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06		0.08		0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08				
1507	いわき市	小学校	いわき市立鹿島小学校	10月27日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.09	0.09	0.13	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.08		0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10				
1508	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第一小学校	10月20日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	※	[昇降口] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1509	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第二小学校	10月20日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○	[校庭・園庭等] いわき市立西小名浜幼稚園と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.06		0.06		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
1510	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小学校	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11	0.07	0.09	0.09	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.08		0.08	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09				
1511	いわき市	小学校	いわき市立小名浜東小学校	10月21日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.09		0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08				
1512	いわき市	小学校	いわき市立小名浜西小学校	10月21日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.10		0.07		0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08				
1513	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	10月19日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08				
1514	いわき市	小学校	いわき市立泉北小学校	10月19日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
1515	いわき市	小学校	いわき市立上遠野小学校	10月20日	50cm	0.07		0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	△	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.06		0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08				
1516	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	10月19日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.07		0.09	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1517	いわき市	小学校	いわき市立碧崎小学校	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08		0.06		0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08					
1518	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.14	0.09	0.10	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.09		0.07	0.10	0.13	0.10	0.08	0.10					
1519	いわき市	小学校	いわき市立湯本第二小学校	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.11		0.10		0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10					
1520	いわき市	小学校	いわき市立湯本第三小学校	10月26日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.07		0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10					
1521	いわき市	小学校	いわき市立長倉小学校	10月22日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12	0.12	0.08	0.10	0.10	0.11	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.07		0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10					
1522	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	10月20日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08					
1523	いわき市	小学校	いわき市立渡辺小学校	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.12	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09		0.10		0.10	0.12	0.12	0.11	0.08	0.11					
1524	いわき市	小学校	いわき市立御厩小学校	10月27日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.08		0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1525	いわき市	小学校	いわき市立綴小学校	10月26日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11		0.09		0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09				
1526	いわき市	小学校	いわき市立内町小学校	10月28日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.10		0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09				
1527	いわき市	小学校	いわき市立白水小学校	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09				
1528	いわき市	小学校	いわき市立高野小学校	10月21日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立内郷第三中学校と共用	
					1m	0.07	0.11	0.08		0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09			
1529	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[正門] いわき市立宮幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09				
1530	いわき市	小学校	いわき市立高坂小学校	10月30日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10				
1531	いわき市	小学校	いわき市立田人小学校	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○	いわき市立田人中学校と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.06		0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07				
1532	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	10月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	0.07	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.07		0.06	0.08	0.08	0.07	0.05	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1533	いわき市	小学校	いわき市立汐見が丘小学校	10月19日	50cm	0.05	0.07	0.08	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.06		0.08		0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07				
1534	いわき市	小学校	いわき市立錦東小学校	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.06		0.07		0.09	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10				
1535	いわき市	小学校	いわき市立錦小学校	10月16日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08		0.06		0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08				
1536	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	10月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09	0.13	0.07	0.09	0.09	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.08		0.06	0.10	0.09	0.13	0.08	0.09				
1537	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07				
1538	いわき市	小学校	いわき市立勿来第二小学校	10月16日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09				
1539	いわき市	小学校	いわき市立勿来第三小学校	10月16日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.08		0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07				
1540	いわき市	小学校	いわき市立川部小学校	10月16日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.11	0.06	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05	
					1m	0.08		0.07		0.06	0.06	0.07	0.10	0.06	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1541	いわき市	小学校	いわき市立四倉小学校	10月30日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.15	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	○	[正門] いわき市立四倉第一幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.08		0.10		0.14	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12				
1542	いわき市	小学校	いわき市立大浦小学校	10月30日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.11				
1543	いわき市	小学校	いわき市立大野第一小学校	10月29日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	○	[正門] いわき市立四倉第三幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.10		0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09				
1544	いわき市	小学校	いわき市立大野第二小学校	10月29日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.09		0.11	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09				
1545	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第一小学校	10月30日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.08		0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09				
1546	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第二小学校	10月30日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.10		0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10				
1547	いわき市	小学校	いわき市立小川小学校	10月29日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10				
1548	いわき市	小学校	いわき市立小玉小学校	10月29日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.08	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.09		0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
1549	いわき市	小学校	いわき市立赤井小学校	10月29日	50cm	0.08	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10				
1550	いわき市	小学校	いわき市立川前小学校	10月21日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	△	[正門][校庭・園庭等] いわき市立川前中学校と共用	
					1m	0.09	0.09	0.09		0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13			
1551	いわき市	小学校	いわき市立桶売小学校	10月21日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.14	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立桶売中学校と共用	
					1m	0.14	0.17	0.13		0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10			
1552	いわき市	小学校	いわき市立小白井小学校	10月21日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.12	0.07	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	○	いわき市立小白井中学校と同一施設	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09			
1553	いわき市	中学校	いわき市立草野中学校	10月29日	50cm	0.09		0.08		0.09	0.08	0.10	0.11	0.08	0.09	○			
					1m	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09			0.10	
1554	いわき市	中学校	いわき市立藤間中学校	10月29日	50cm	0.14		0.09		0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	○			
					1m	0.14	0.31	0.10	0.11	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10			0.11	
1555	いわき市	中学校	いわき市立豊間中学校	10月28日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13	○	施設移転 校舎工事中により、いわき市立豊間小学校を仮校舎として使用、同一施設 [正門][昇降口] 第8回調査時は50cmのみ測定 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11				
1556	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	10月27日	50cm	0.08		0.08		0.09	0.12	0.09	0.12	0.07	0.10	△			
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.12	0.07	0.10			0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
1557	いわき市	中学校	いわき市立好間中学校	10月26日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.13	0.09	0.10	0.12	0.12	0.11	/	△	[校庭・園庭等] 工事継続中		
					1m	0.08	0.08	0.08	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09				
1558	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	10月20日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.10	0.13	0.09	0.13	0.13	0.12	/	※	いわき市立永井中学校、いわき市立三阪中学校、いわき市立差塩中学校と統合		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12				
1559	いわき市	中学校	いわき市立平第一中学校	10月28日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	/	△			
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11				
1560	いわき市	中学校	いわき市立平第二中学校	10月28日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.10	0.15	0.11	0.10	0.11	/	○			
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12				
1561	いわき市	中学校	いわき市立平第三中学校	10月28日	50cm	0.11	/	0.11	/	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	/	○			
					1m	0.10	0.14	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12				
1562	いわき市	中学校	いわき市立中央台南中学校	10月27日	50cm	0.10	/	0.09	/	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	/	○			
					1m	0.11	0.12	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09				
1563	いわき市	中学校	いわき市立中央台北中学校	10月27日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.09	/	○			
					1m	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10				
1564	いわき市	中学校	いわき市立玉川中学校	10月27日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.08	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	/	△			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1565	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第一中学校	10月21日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	/	△		
					1m	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08			
1566	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第二中学校	10月21日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	/	○		
					1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07			
1567	いわき市	中学校	いわき市立泉中学校	10月19日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	/	△		
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09			
1568	いわき市	中学校	いわき市立上遠野中学校	10月20日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	/	○		
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08			
1569	いわき市	中学校	いわき市立入遠野中学校	10月19日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	/	△		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10			
1570	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	10月23日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.07	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	/	△		
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
1571	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	10月23日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09	/	△		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.07	0.09	0.10			
1572	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	10月26日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	/	○		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1573	いわき市	中学校	いわき市立湯本第三中学校	10月22日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	/	○		
					1m	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09			
1574	いわき市	中学校	いわき市立内郷第一中学校	10月30日	50cm	0.10	/	0.08	/	0.07	0.09	0.08	0.10	0.12	0.09	/	△		
					1m	0.10	0.09	0.07	0.09	0.07	0.10	0.06	0.10	0.10	0.09	0.10			
1575	いわき市	中学校	いわき市立内郷第二中学校	10月30日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	/	△		
					1m	0.07	0.09	0.08	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13	0.11	0.12			
1576	いわき市	中学校	いわき市立内郷第三中学校	10月21日	50cm	0.07	0.11	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立高野小学校と共用	
					1m	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09			
1577	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○	施設移転 いわき市立田人小学校を使用、同一施設 [正門][昇降口] 第8回調査時は50cmのみ測定 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07	/	0.06	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	/			
1578	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	10月19日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	/	△		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07			
1579	いわき市	中学校	いわき市立錦中学校	10月16日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.07	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	/	△		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08			
1580	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	10月16日	50cm	0.06	/	0.06	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	/	△		
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1581	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	10月16日	50cm	0.05	/	0.06	/	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	/	※			
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08				
1582	いわき市	中学校	いわき市立勿来第二中学校	10月16日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	/	△			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09				
1583	いわき市	中学校	いわき市立川部中学校	10月16日	50cm	0.06	/	0.06	/	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	/	○			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08				
1584	いわき市	中学校	いわき市立四倉中学校	10月30日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.08	0.14	0.11	0.12	0.14	0.12	/	△			
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.12	0.11	0.10	0.14	0.11	0.12				
1585	いわき市	中学校	いわき市立大野中学校	10月29日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	/	○			
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
1586	いわき市	中学校	いわき市立久之浜中学校	10月30日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	/	○			
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11				
1587	いわき市	中学校	いわき市立小川中学校	10月29日	50cm	0.08	/	0.10	/	0.10	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	/	※			
					1m	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12				
1588	いわき市	中学校	いわき市立赤井中学校	10月29日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	/	△			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1589	いわき市	中学校	いわき市立川前中学校	10月21日	50cm	0.08	0.10	0.11	/	0.11	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	△	[正門][校庭・園庭等] いわき市立川前小学校と共用	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13			
1590	いわき市	中学校	いわき市立桶売中学校	10月21日	50cm	0.15	0.16	0.13	/	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立桶売小学校と共用	
					1m	0.14	0.17	0.13	0.15	0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10			
1591	いわき市	中学校	いわき市立小白井中学校	10月21日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.12	0.07	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	○	いわき市立小白井小学校と同一施設	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09			
1592	いわき市	中学校	東日本国際大学附属昌平中学校	10月29日	50cm	0.09	/	/	/	0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	/	○	東日本国際大学附属昌平高校と同一施設	
					1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.05	0.06	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08			
1593	いわき市	中学校	磐城緑蔭中学校	10月28日	50cm	0.11	/	/	/	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	/	○	磐城緑蔭高校と同一施設	
					1m	0.12	0.17	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12			
1594	いわき市	高等学校	いわき海星高校	10月20日	50cm	0.08	/	/	/	0.08	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	/			
					1m	0.06	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07			
1595	いわき市	高等学校	小名浜高校	10月20日	50cm	0.09	/	/	/	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	/			
					1m	0.09	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11			
1596	いわき市	高等学校	好間高校	10月28日	50cm	0.08	/	/	/	0.08	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	/	※		
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1597	いわき市	高等学校	平商業高校	10月29日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.09	0.13	0.09	0.10	0.13	0.11	/	[昇降口] 工事継続中		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.09	0.10	0.14	0.11	0.14			
1598	いわき市	高等学校	磐城高校	10月28日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	/			
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11			
1599	いわき市	高等学校	磐城桜が丘高校	10月28日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.07	0.07	0.10	0.12	0.10	0.09	/			
					1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.12	0.10	0.09	0.10			
1600	いわき市	高等学校	平工業高校	10月27日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10	/			
					1m	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	0.10	0.11	0.12	0.09	0.10	0.12			
1601	いわき市	高等学校	いわき光洋高校	10月27日	50cm	0.12	/	0.08	/	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	/	※		
					1m	0.11	0.14	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11			
1602	いわき市	高等学校	遠野高校	10月20日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	/			
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10			
1603	いわき市	高等学校	湯本高校	10月23日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.10	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	/			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09			
1604	いわき市	高等学校	いわき翠の杜高校	10月27日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.15	0.12	0.16	0.12	0.13	/			
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.16	0.12	0.15	0.12	0.13	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1605	いわき市	高等学校	いわき総合高校	10月30日	50cm	0.07	/	0.06	/	0.11	0.13	0.11	0.13	0.08	0.10	/			
					1m	0.07	0.10	0.06	0.09	0.11	0.12	0.10	0.13	0.08	0.11	0.12			
1606	いわき市	高等学校	磐城農業高校	10月19日	50cm	0.07	/	0.06	/	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	/	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [昇降口] 第8回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、調査結果無し [校庭・園庭等] 現在、使用していない 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.09	/	0.06	/	0.05	0.05	0.07	0.08	0.06	0.06	/			
1607	いわき市	高等学校	勿来工業高校	10月19日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.07	0.06	0.07	/	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08			
1608	いわき市	高等学校	勿来高校	10月16日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.07	0.11	0.08	0.10	0.07	0.09	/	[校庭・園庭等] 磐城農業高校の生徒も使用		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.11	0.08	0.10	0.06	0.08	0.09			
1609	いわき市	高等学校	四倉高校	10月30日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	/	○		
					1m	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14			
1610	いわき市	高等学校	東日本国際大学附属昌平高校	10月29日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	/	○ 東日本国際大学附属昌平中学校と同一施設		
					1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.05	0.06	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08			
1611	いわき市	高等学校	磐城緑蔭高校	10月28日	50cm	0.11	/	0.11	/	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	/	○ 磐城緑蔭中学校と同一施設		
					1m	0.12	0.17	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12			
1612	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	10月19日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.06	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	/			
					1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.06	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1613	いわき市	高等学校	福島県磐城第一高校	10月27日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.10	0.11	0.12	0.11	0.08	0.10	/			
					1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.08	0.10	0.11			
1614	いわき市	特別支援学校	福島県立雙学校平分校	10月29日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.11	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	○		
					1m	0.07	0.11	0.07	0.11	0.09	0.09	0.06	0.08	0.10	0.08	0.10			
1615	いわき市	特別支援学校	福島県立平養護学校	10月29日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	ー		
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14			
1616	いわき市	特別支援学校	福島県立いわき養護学校	10月29日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○		
					1m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09			
1617	いわき市	専修学校	いわき市立磐城共立高等看護学院	10月27日	50cm	0.07	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
1618	いわき市	専修学校	磐城高等芸術商科総合学園	10月29日	50cm	0.10	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.10	0.10	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/			
1619	いわき市	専修学校	磐城学芸専門学校	10月26日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	/			
					1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11			
1620	いわき市	専修学校	松村看護専門学校	11月4日	50cm	0.09	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										第8回 調査結果
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
1621	いわき市	専修学校	いわき市医師会附属看護学校	10月27日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.09	0.11	0.13	0.11	0.10	0.11	○			
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10			0.12	
1622	いわき市	専修学校	iwakiヘアメイクアカデミー	10月28日	50cm	0.08	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/			/	

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。
中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。
特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。