

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第4回)結果
(平成24年7月24日～平成24年7月30日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

―…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口	園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④			⑤
96	川俣町	その他	大作児童遊園	7月26日	50cm	0.52	0.71	/	/	0.93	0.98	0.88	0.85	0.90	0.91	0.95	―	[正門] 施設敷地入口 [昇降口] 無し [園庭等] 福祉センター前の広場
					1m	0.55	0.71	/	/	0.89	0.95	0.82	0.83	0.83	0.86	0.87		
97	川俣町	その他	子どもみんなの広場	7月26日	50cm	0.46	0.60	0.31	0.37	0.33	0.35	0.43	0.63	0.43	0.57	―	[園庭等] 駐車場	
98	川俣町	放課後児童クラブ	わいわいクラブ	7月26日	50cm	0.37	0.43	0.31	0.32	0.20	0.26	0.28	0.26	0.24	0.25	0.25	○	
99	川俣町	放課後児童クラブ	飯館村学童保育一時預かり川俣ハウス	7月26日	50cm	0.31	/	0.23	/	0.41	0.34	0.37	0.35	0.41	0.38	/	―	[園庭等] 駐車場 新規調査のため、前回調査結果無し
100	川俣町	放課後子ども教室	小島たのしい教室(小島公民館)	7月26日	50cm	0.34	0.41	0.21	0.25	0.17	0.21	0.22	0.21	0.23	0.21	0.23	○	[園庭等] グラウンド 前回調査時は50cmのみ
					1m	0.36	/	0.22	/	0.19	0.20	0.23	0.22	0.22	0.21	/		
101	川俣町	放課後子ども教室	福沢たのしい教室(羽山の森美術館)	7月26日	50cm	0.56	0.80	0.32	0.30	0.21	0.25	0.27	0.29	0.23	0.25	0.28	○	旧福沢たのしい教室(旧福沢小学校) [園庭等] グラウンド 前回調査時は50cmのみ
					1m	0.59	/	0.28	/	0.21	0.25	0.29	0.30	0.22	0.25	/		

※ 「前回調査結果」とは、平成23年11月24日から11月30日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第3回)結果」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。