

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成24年8月2日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査予定年月

平成24年6月から9月まで（プールの使用状況に応じ、一部先行して実施。）

2 調査対象

調査対象施設数 ^(*)	今回速報数 (7月19日～7月26日調査分)
492	101

* 平成24年8月1日現在での調査希望施設数。

※ 調査実施施設のうち、分析が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）

学校等の屋外プール水の放射性セシウム

水道水の管理目標値（放射性セシウム 10Bq/kg）を超える施設はなかった。

不検出～2.75Bq/L（101施設中96施設で不検出）

（セシウム134 不検出～1.30Bq/L
セシウム137 不検出～1.45Bq/L）

4 調査結果の取り扱い

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省が平成24年4月10日付け事務連絡で、水道水の管理目標値（放射性セシウム 10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないこと、管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要がないこと等を示している。

なお、放射性セシウムが検出された場合は、必要に応じ、葉や土、砂等がプールに入らないようにするなどの措置を行うこととされている。

(参考) 調査希望施設数及び調査対象施設数

	県北	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	合計
保育園等	$\frac{30}{55}$	$\frac{11}{27}$	$\frac{4}{13}$	$\frac{19}{41}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{8}{48}$	$\frac{73}{190}$
幼稚園	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{18}{54}$
小学校	$\frac{33}{106}$	$\frac{16}{121}$	$\frac{15}{42}$	$\frac{56}{66}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{67}{72}$	$\frac{211}{434}$
中学校	$\frac{12}{39}$	$\frac{4}{60}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{26}{33}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{41}{41}$	$\frac{92}{193}$
高等学校	$\frac{1}{15}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{35}{63}$
特別支援学校	$\frac{0}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{2}$	$\frac{1}{9}$
公営プール	$\frac{24}{44}$	$\frac{11}{37}$	$\frac{7}{22}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{0}{6}$	$\frac{62}{148}$
合計	$\frac{103}{271}$	$\frac{58}{267}$	$\frac{36}{106}$	$\frac{125}{171}$	$\frac{19}{31}$	$\frac{24}{41}$	$\frac{127}{204}$	$\frac{492}{1,091}$

※ 対象施設数は屋外プールのある施設数。希望施設数は、対象施設数のうち、本調査を希望した施設数。

※ 希望施設数は、平成24年8月1日現在での希望施設数。施設の希望状況により変更することがある。

例：

	県北
保育園等	$\frac{\text{希望施設数}}{\text{対象施設数}}$

7月26日までの調査結果（速報）

	前回までの 調査公表分	今回の 調査公表分	合計
既調査数	658	101	759

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果(速報)

平成24年8月2日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

(単位:Bq/L)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	測定結果(放射性セシウム)		
					Cs-134	Cs-137	計
1	県北	福島市	みその幼稚園	7月21日	不検出	不検出	不検出
2	県北	二本松市	二本松市立安達太良小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
3	県北	二本松市	二本松市杉沢プール(大プール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
4	県北	二本松市	二本松市新殿プール(大プール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
5	県北	二本松市	二本松市小浜プール(中プール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
6	県北	二本松市	二本松市小浜プール(大プール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
7	県北	二本松市	二本松市旭プール(大プール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
8	県北	二本松市	二本松市民プール(50mプール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
9	県北	二本松市	二本松市民プール(徒渉プール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
10	県北	伊達市	伊達市保原プール(幼児プール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
11	県北	伊達市	伊達市保原プール(25mプール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
12	県北	伊達市	伊達市保原プール(50mプール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
13	県北	伊達市	伊達市立大田小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
14	県北	伊達市	伊達市立伊達東小学校	7月23日	1.20	1.09	2.29
15	県北	川俣町	川俣町川俣プール	7月22日	不検出	不検出	不検出
16	県北	川俣町	川俣町絹の里友ゆうプール	7月22日	不検出	不検出	不検出
17	県中	須賀川市	福島県立須賀川高等学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
18	県中	須賀川市	福島県立須賀川桐陽高等学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
19	県中	郡山市	福島県立安積高等学校	7月24日	1.30	1.45	2.75
20	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(幼児プール)	7月22日	不検出	不検出	不検出
21	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(流水プール)	7月22日	不検出	不検出	不検出
22	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(飛込みプール)	7月22日	不検出	不検出	不検出
23	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(25mプール)	7月22日	不検出	不検出	不検出
24	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(50mプール)	7月22日	不検出	不検出	不検出
25	県中	石川町	福島県立石川高等学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
26	県中	小野町	小野町B&G海洋センター	7月24日	不検出	不検出	不検出
27	県南	白河市	福島県立白河実業高等学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
28	県南	白河市	白河市民プール(幼児プール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
29	県南	白河市	白河市民プール(25mプール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
30	県南	鮫川村	鮫川村農業者トレーニングセンタープール	7月23日	不検出	不検出	不検出
31	県南	矢祭町	矢祭町立石井小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
32	県南	矢祭町	矢祭町立内川小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
33	県南	矢祭町	矢祭町立下関河内小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
34	県南	矢祭町	矢祭町スインピア矢祭(幼児用プール)	7月24日	不検出	不検出	不検出
35	県南	矢祭町	矢祭町スインピア矢祭(流水プール)	7月24日	不検出	不検出	不検出
36	県南	矢祭町	矢祭町スインピア矢祭(25mプール)	7月24日	不検出	不検出	不検出
37	県南	矢祭町	矢祭町スインピア矢祭(50mプール)	7月24日	不検出	不検出	不検出
38	会津	会津若松市	会津若松市立第二中学校	7月19日	不検出	不検出	不検出
39	会津	会津若松市	福島県立会津学鳳中学校・高等学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
40	会津	喜多方市	喜多方市立姥堂小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
41	会津	喜多方市	喜多方市立高郷小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
42	会津	喜多方市	喜多方市立塩川小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
43	会津	喜多方市	喜多方市立堂島小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
44	会津	喜多方市	喜多方市立山都小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
45	会津	喜多方市	喜多方市立駒形小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
46	会津	喜多方市	喜多方市立関柴小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
47	会津	喜多方市	喜多方市立慶徳小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
48	会津	喜多方市	喜多方市立豊川小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
49	会津	喜多方市	喜多方市立熊倉小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
50	会津	喜多方市	喜多方市立熱塩小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
51	会津	喜多方市	喜多方市立加納小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
52	会津	喜多方市	喜多方市立上三宮小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
53	会津	喜多方市	喜多方市立第一小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
54	会津	喜多方市	喜多方市立松山小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
55	会津	喜多方市	喜多方市立第三小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
56	会津	喜多方市	喜多方市立会北中学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
57	会津	喜多方市	喜多方市立第一中学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
58	会津	喜多方市	喜多方市立第三中学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
59	会津	喜多方市	喜多方市立塩川中学校	7月26日	不検出	不検出	不検出
60	会津	喜多方市	喜多方市民プール(幼児プール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
61	会津	喜多方市	喜多方市民プール(徒渉プール)	7月20日	不検出	不検出	不検出

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果(速報)

平成24年8月2日

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

(単位:Bq/L)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	測定結果(放射性セシウム)		
					Cs-134	Cs-137	計
62	会津	喜多方市	喜多方市民プール(25mプール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
63	会津	喜多方市	喜多方市民プール(50mプール)	7月20日	不検出	不検出	不検出
64	会津	北塩原村	北塩原村立裏磐梯小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
65	会津	西会津町	西会津町立西会津小学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
66	会津	三島町	三島町生涯学習センター(幼児プール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
67	会津	三島町	三島町生涯学習センター(大プール)	7月23日	不検出	不検出	不検出
68	会津	金山町	金山町立横田小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
69	南会津	下郷町	下郷町民プール	7月23日	不検出	不検出	不検出
70	南会津	只見町	只見町立只見中学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
71	南会津	只見町	只見町民プール	7月25日	不検出	不検出	不検出
72	南会津	南会津町	南会津町びわのかげ水泳場	7月25日	不検出	不検出	不検出
73	南会津	南会津町	南会津町館岩町民プール	7月25日	不検出	不検出	不検出
74	南会津	南会津町	南会津町伊南町民プール	7月25日	不検出	不検出	不検出
75	相双	相馬市	相馬市民プール(幼児用プール)	7月25日	不検出	不検出	不検出
76	相双	相馬市	相馬市民プール(50mプール)	7月25日	不検出	不検出	不検出
77	相双	南相馬市	南相馬市立高平小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
78	相双	新地町	新地町立駒ヶ嶺小学校	7月19日	不検出	不検出	不検出
79	相双	新地町	新地町立新地小学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
80	いわき	いわき市	いわき市立平第三小学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
81	いわき	いわき市	いわき市立小名浜東小学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
82	いわき	いわき市	いわき市立大野第二小学校	7月20日	不検出	1.10	1.10
83	いわき	いわき市	いわき市立田人第二小学校	7月20日	不検出	1.16	1.16
84	いわき	いわき市	いわき市立泉北小学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
85	いわき	いわき市	いわき市立沢渡小学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
86	いわき	いわき市	いわき市立永崎小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
87	いわき	いわき市	いわき市立高久小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
88	いわき	いわき市	いわき市立平第四小学校	7月23日	不検出	不検出	不検出
89	いわき	いわき市	いわき市立四倉小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
90	いわき	いわき市	いわき市立汐見が丘小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
91	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一小学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
92	いわき	いわき市	いわき市立好間第三小学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
93	いわき	いわき市	いわき市立勿来第三小学校	7月25日	不検出	1.30	1.30
94	いわき	いわき市	いわき市立豊間小・中学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
95	いわき	いわき市	いわき市立内郷第二中学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
96	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一中学校	7月20日	不検出	不検出	不検出
97	いわき	いわき市	いわき市立小川中学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
98	いわき	いわき市	いわき市立玉川中学校	7月24日	不検出	不検出	不検出
99	いわき	いわき市	いわき市立三和中学校	7月25日	不検出	不検出	不検出
100	いわき	いわき市	福島県立平商業高等学校	7月19日	不検出	不検出	不検出
101	いわき	いわき市	福島県立いわき光洋高等学校	7月23日	不検出	不検出	不検出

※ 本分析における放射性物質濃度の検出限界値(約1Bq/L)を下回る場合は、「不検出」と記載。