

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成26年 8月22日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

（報告の概要）

今回報告分の全ての施設のプール水において、放射性セシウムの濃度は管理目標値を下回っていました。

1 調査年月
平成26年5月から9月（予定）まで

2 調査対象

| 調査対象施設 | 今回速報数 (8月4日～8月13日調査分) |
|------------------------------------|--------------------------|
| | 施設数 |
| 県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール、ならびに公設プール | 121 |

※ 調査実施施設のうち、分析が終了したものから公表します。

3 調査結果（速報）

| 放射性セシウムの調査結果 | 施設数 |
|--------------|-----|
| 管理目標値未満 | 121 |
| 管理目標値以上 | 0 |

（参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム 10 ベクレル/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題なく、プール水については仮に管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要はないとしています。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）

| No. | 方部 | 市町村 | 採取地点 | 採取月日 | 結果 | 放射性セシウム濃度 [Bq/L] | |
|-----|----|-------|------------------|-------|---------|------------------|-------------|
| | | | | | | セシウム-134 | セシウム-137 |
| 1 | 県北 | 福島市 | 余目保育所 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(0.88) |
| 2 | 県北 | 福島市 | 東浜保育所 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.72) |
| 3 | 県北 | 福島市 | 飯野おひさま保育所 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.65) |
| 4 | 県北 | 福島市 | あいあい保育園 | 8月9日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.78) |
| 5 | 県北 | 福島市 | さくら保育園 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.94) | 不検出(0.79) |
| 6 | 県北 | 福島市 | 蓬萊保育所 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(0.82) |
| 7 | 県北 | 福島市 | あすなる保育園 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.86) | 不検出(0.73) |
| 8 | 県北 | 福島市 | 杉妻保育所 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.81) | 不検出(0.94) |
| 9 | 県北 | 二本松市 | 二本松市立石井小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.65) | 不検出(0.73) |
| 10 | 県北 | 二本松市 | 二本松市立大平小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(0.82) |
| 11 | 県北 | 二本松市 | 二本松市立杉田小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.82) |
| 12 | 県北 | 二本松市 | 二本松市立塩沢小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.65) | 不検出(0.61) |
| 13 | 県北 | 伊達市 | 伊達市立堰本小学校 | 8月6日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.2) | 不検出(0.82) |
| 14 | 県北 | 伊達市 | 伊達市立富野小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.78) |
| 15 | 県北 | 伊達市 | 伊達市立大石小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.76) | 不検出(0.84) |
| 16 | 県北 | 伊達市 | 伊達市立掛田小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.94) | 不検出(0.86) |
| 17 | 県北 | 伊達市 | 梁川保育園 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.89) | 不検出(0.84) |
| 18 | 県北 | 本宮市 | 本宮市立本宮小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.65) |
| 19 | 県北 | 本宮市 | 本宮市立白沢中学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.75) |
| 20 | 県北 | 桑折町 | 醸芳保育所 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(0.87) |
| 21 | 県北 | 国見町 | 上野台運動公園プール（一般） | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(1.0) |
| 22 | 県北 | 国見町 | 上野台運動公園プール（児童） | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.83) | 不検出(0.88) |
| 23 | 県北 | 国見町 | 国見町立藤田保育所 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.84) | 不検出(0.97) |
| 24 | 県北 | 大玉村 | 大玉村立大山小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(1.1) |
| 25 | 県中 | 須賀川市 | 双葉こどもの園 | 8月5日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(0.65) |
| 26 | 県中 | 須賀川市 | 福島県福島学園 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.71) |
| 27 | 県中 | 須賀川市 | 福島県立長沼高等学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.2) | 0.69 (0.63) |
| 28 | 県中 | 田村市 | 田村市立関本小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.80) | 不検出(0.85) |
| 29 | 県中 | 田村市 | 福島県立船引高等学校 | 8月9日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.82) |
| 30 | 県中 | 田村市 | 大越町つつじヶ丘公園プール | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.79) |
| 31 | 県中 | 田村市 | 常葉プール（子供用） | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.84) | 不検出(0.86) |
| 32 | 県中 | 田村市 | 常葉プール（大人用） | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.2) | 不検出(0.86) |
| 33 | 県中 | 田村市 | 古道プール（小プール） | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.95) |
| 34 | 県中 | 田村市 | 古道プール（大プール） | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.88) | 不検出(0.69) |
| 35 | 県中 | 田村市 | 岩井沢プール（小プール） | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(0.95) |
| 36 | 県中 | 田村市 | 岩井沢プール（大プール） | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(1.0) |
| 37 | 県中 | 天栄村 | 天栄村立湯本小学校 | 8月6日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(0.89) |
| 38 | 県中 | 天栄村 | 天栄村立牧本小学校 | 8月6日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.89) |
| 39 | 県中 | 小野町 | 福島県立小野高等学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(1.0) |
| 40 | 県南 | 白河市 | 大信総合運動公園プール（一般用） | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(1.0) |
| 41 | 県南 | 白河市 | 大信総合運動公園プール（幼児用） | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.89) |
| 42 | 県南 | 泉崎村 | さつき公園（25mプール） | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.60) | 不検出(0.70) |
| 43 | 県南 | 泉崎村 | さつき公園（50mプール） | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.76) |
| 44 | 県南 | 泉崎村 | さつき公園（幼児・児童用プール） | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.65) | 不検出(0.92) |
| 45 | 県南 | 泉崎村 | 泉崎村立泉崎幼稚園 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.88) | 不検出(0.78) |
| 46 | 県南 | 中島村 | 中島村立吉子川小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.70) | 不検出(0.78) |
| 47 | 県南 | 中島村 | 中島村立中島中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.82) |
| 48 | 県南 | 塙町 | 塙町立常豊小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.2) | 不検出(0.95) |
| 49 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立小金井小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(1.1) |
| 50 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立川南小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.94) | 不検出(0.72) |

| No. | 方部 | 市町村 | 採取地点 | 採取月日 | 結果 | 放射性セシウム濃度 [Bq/L] | |
|-----|-----|-------|----------------|-------|---------|------------------|-----------|
| | | | | | | セシウム-134 | セシウム-137 |
| 51 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立行仁小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.92) | 不検出(0.75) |
| 52 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立大戸小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(1.0) |
| 53 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立神指小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.89) | 不検出(0.85) |
| 54 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立城北小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.59) | 不検出(0.82) |
| 55 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立荒館小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.2) | 不検出(1.2) |
| 56 | 会津 | 会津若松市 | 社会福祉法人会津婦人会保育園 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(0.75) |
| 57 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立城南小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.3) | 不検出(0.95) |
| 58 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立東山小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.75) | 不検出(0.81) |
| 59 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立日新小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.87) | 不検出(0.61) |
| 60 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市立門田小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.81) | 不検出(0.94) |
| 61 | 会津 | 喜多方市 | 喜多方市立関柴小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(1.2) |
| 62 | 会津 | 喜多方市 | 喜多方市立第三小学校 | 8月10日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.96) | 不検出(0.92) |
| 63 | 会津 | 喜多方市 | 喜多方市立第三中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.82) |
| 64 | 会津 | 喜多方市 | 喜多方市第四保育所 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.2) | 不検出(0.75) |
| 65 | 会津 | 喜多方市 | 喜多方市立熱塩小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.94) | 不検出(0.86) |
| 66 | 会津 | 北塩原村 | 北塩原村立さくら小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.75) |
| 67 | 会津 | 猪苗代町 | 猪苗代町立長瀬小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(0.88) |
| 68 | 会津 | 猪苗代町 | 猪苗代町立翁島小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.95) |
| 69 | 会津 | 会津坂下町 | 会津坂下町立坂下中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(0.65) |
| 70 | 会津 | 湯川村 | 湯川村立勝常小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.91) | 不検出(0.95) |
| 71 | 会津 | 湯川村 | 湯川村立笈川小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.96) | 不検出(0.78) |
| 72 | 会津 | 三島町 | 生涯学習センター(小プール) | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.81) |
| 73 | 会津 | 三島町 | 生涯学習センター(大プール) | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(0.81) |
| 74 | 会津 | 会津美里町 | 会津美里町立本郷幼稚園 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(0.87) |
| 75 | 南会津 | 下郷町 | 下郷町立江川小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(1.1) |
| 76 | 南会津 | 只見町 | 只見町立明和小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.81) |
| 77 | 南会津 | 南会津町 | 南会津町立松沢小学校 | 8月4日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.72) | 不検出(0.81) |
| 78 | 相双 | 相馬市 | 相馬市立日立木小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.2) | 不検出(0.65) |
| 79 | 相双 | 相馬市 | 相馬市立大野小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.89) |
| 80 | 相双 | 相馬市 | 相馬市民プール(50m) | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.84) | 不検出(0.71) |
| 81 | 相双 | 相馬市 | 相馬市民プール(幼児用) | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.79) |
| 82 | 相双 | 相馬市 | 相馬市立山上小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.95) |
| 83 | 相双 | 南相馬市 | 南相馬市立原町第二小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.69) |
| 84 | 相双 | 南相馬市 | 南相馬市立上真野小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(0.72) |
| 85 | 相双 | 広野町 | 広野町保育所 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.72) | 不検出(0.72) |
| 86 | 相双 | 新地町 | 新地町立新地小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.80) | 不検出(1.0) |
| 87 | 相双 | 新地町 | 新地町立駒ヶ嶺小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.88) | 不検出(0.85) |
| 88 | 相双 | 新地町 | 新地町立福田小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.88) | 不検出(0.78) |
| 89 | いわき | いわき市 | いわき市立湯本第一小学校 | 8月6日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.57) |
| 90 | いわき | いわき市 | いわき市立四倉小学校 | 8月6日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.84) | 不検出(0.70) |
| 91 | いわき | いわき市 | いわき市立小名浜西小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.79) |
| 92 | いわき | いわき市 | いわき市立勿来第二小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.83) | 不検出(1.1) |
| 93 | いわき | いわき市 | かべや保育園 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.80) | 不検出(0.85) |
| 94 | いわき | いわき市 | いわき市立中央台北小学校 | 8月7日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(0.95) |
| 95 | いわき | いわき市 | いわき市立勿来第一小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.87) |
| 96 | いわき | いわき市 | いわき市立三阪小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.96) | 不検出(0.97) |
| 97 | いわき | いわき市 | いわき市立大野第二小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.80) | 不検出(0.78) |
| 98 | いわき | いわき市 | いわき市立小川小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(1.0) |
| 99 | いわき | いわき市 | いわき市立夏井小学校 | 8月8日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.96) | 不検出(0.92) |
| 100 | いわき | いわき市 | いわき市立久ノ浜第二小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.84) | 不検出(0.71) |

| No. | 方部 | 市町村 | 採取地点 | 採取月日 | 結果 | 放射性セシウム濃度 [Bq/L] | |
|-----|-----|------|------------------|-------|---------|------------------|-----------|
| | | | | | | セシウム-134 | セシウム-137 |
| 101 | いわき | いわき市 | いわき市立川部中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.87) |
| 102 | いわき | いわき市 | いわき市立大野第一小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.76) | 不検出(0.80) |
| 103 | いわき | いわき市 | いわき市立泉中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.99) | 不検出(0.98) |
| 104 | いわき | いわき市 | いわき市立勿来第二中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.83) | 不検出(0.72) |
| 105 | いわき | いわき市 | いわき市立中央台南中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.95) |
| 106 | いわき | いわき市 | いわき市立中央台南小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(0.87) |
| 107 | いわき | いわき市 | いわき市立赤井小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.78) | 不検出(0.95) |
| 108 | いわき | いわき市 | いわき市立小名浜第一中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(0.78) |
| 109 | いわき | いわき市 | いわき市立泉北小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.70) | 不検出(0.81) |
| 110 | いわき | いわき市 | 福島県立小名浜高等学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(1.2) |
| 111 | いわき | いわき市 | いわき市立四倉中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.94) | 不検出(0.61) |
| 112 | いわき | いわき市 | いわき市立内郷第一中学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(0.95) |
| 113 | いわき | いわき市 | いわき市立豊間小学校 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.78) |
| 114 | いわき | いわき市 | 株式会社アンフィニ ひなた保育園 | 8月11日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.96) | 不検出(0.85) |
| 115 | いわき | いわき市 | いわき市立汐見が丘小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.76) | 不検出(0.98) |
| 116 | いわき | いわき市 | いわき市立郷ヶ丘小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.82) |
| 117 | いわき | いわき市 | いわき市立小名浜第二小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.90) | 不検出(0.87) |
| 118 | いわき | いわき市 | いわき市立小玉小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(0.80) | 不検出(0.78) |
| 119 | いわき | いわき市 | いわき市立宮小学校 | 8月12日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.0) | 不検出(0.97) |
| 120 | いわき | いわき市 | いわき市立高坂小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.3) | 不検出(0.89) |
| 121 | いわき | いわき市 | いわき市立御厩小学校 | 8月13日 | 管理目標値未満 | 不検出(1.1) | 不検出(0.95) |

※ 括弧内の数字は検出限界値を示しています。

「不検出」とはプール水中の放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※ 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/kgをBq/Lと同等とします。