

# 公共施設の受動喫煙防止に関する実態調査(平成28年5月)の概要

平成28年11月10日

福島県保健福祉部健康増進課

## 1 調査の目的

公共施設における施設内禁煙等の受動喫煙防止対策を推進するための現状を把握する。

※ 厚生労働省通知「受動喫煙防止対策について」(平成22年2月25日付け)で、「多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべき」とされており、「第二次健康ふくしま21計画」及び「福島県がん対策推進計画」において、施設内禁煙実施率等の数値目標\*1を定めている。

【数値目標\*1】

県・市町村公共施設 : 施設内禁煙実施率 100%

学校教育法に定める学校 : 敷地内禁煙実施率 100%

## 2 調査対象

県及び市町村が管理する施設並びに学校教育法に定める学校

## 3 調査時点・方法

平成28年5月1日現在の状況について調査票送付によるアンケート調査を実施。

◆平成28年度追加設問

【追加設問1】

受動喫煙を防止する観点から、施設の入出口付近にある喫煙所は「出入り口から極力離す」べきことが厚生労働省から事務連絡(平成22年7月30日、平成25年2月12日)として通知されていたことをご存じですか。

【追加設問2】

(1)「分煙」「対策なし」と回答した施設について、今後「庁舎内全面禁煙」「敷地内全面禁煙」へと改善していく具体的な計画はありますか。

(2) 分煙と回答した施設について、庁舎内禁煙へと改善が進まない理由は何ですか。(複数回答可)

(3) 対策なしと回答した施設について、庁舎内禁煙へと改善が進まない理由は何ですか。(複数回答可)

※ 敷地内禁煙…敷地内すべてが禁煙であること。

建物内禁煙…敷地内に喫煙可能な場所があるが、建物内はすべて禁煙であること。

空間分煙施設…建物内に喫煙可能な場所があるが、喫煙室等を設け、他の場所には煙が漏れ出さないようにしていること。  
対策無し…禁煙・分煙等の対策がなされておらず、建物内に煙が流れ出ていること。

※なお、調査対象施設数の増減がない設問については、参考に前年度調査結果を併記する。

## 4 調査結果のポイント

### (1) 県・市町村の公共施設における施設内全面禁煙実施率

県・市町村の公共施設について、回答のあった1329施設のうち施設内全面禁煙を実施しているのは1203施設で、施設内全面禁煙率は90.5%となった。

		平成28年5月	
県・市町村施設計	回答のあった施設:数(割合)	1,329	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	1,203	( 90.5% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	493	( 37.1% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	710	( 53.4% )
	空間分煙施設:数(割合)	91	( 6.8% )
	対策無し施設:数(割合)	35	( 2.6% )

① 市町村の公共施設における施設内全面禁煙実施率

市町村の公共施設については、回答のあった1297施設のうち、施設内全面禁煙を実施しているのは1179施設で、施設内全面禁煙率は90.9%となった。

		平成28年5月	
市町村施設設計	回答のあった施設:数(割合)	1,297	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	1,179	( 90.9% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	492	( 37.9% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	687	( 53.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	83	( 6.4% )
	対策無し施設:数(割合)	35	( 2.7% )

② 県の公共施設における施設内全面禁煙実施率

県の公共施設については、回答のあった32施設のうち施設内全面禁煙を実施しているのは24施設で、施設内全面禁煙率は75.0%となった。

		平成28年5月		平成27年5月	
県施設設計	回答のあった施設:数(割合)	32	( 100.0% )	32	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	24	( 75.0% )	25	( 78.1% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	1	( 3.1% )	1	( 3.1% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	23	( 71.9% )	24	( 75.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	8	( 25.0% )	7	( 21.9% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )	0	( 0.0% )

(2) 学校教育法第一条に定める学校の敷地内禁煙実施率

学校教育法第一条に定める学校については、回答があった1082校のうち敷地内全面禁煙を実施しているのは1041校で、敷地内全面禁煙実施率は、96.2%となった。

		平成28年5月	
学校	回答のあった施設:数(割合)	1,082	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	1,041	( 96.2% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	37	( 3.4% )
	空間分煙施設:数(割合)	2	( 0.2% )
	対策無し施設:数(割合)	2	( 0.2% )

5 調査結果の概要

(1)市町村の施設

① 市役所・町村役場庁舎

市役所・役場庁舎(本庁舎)で施設内全面禁煙を実施している市町村は、回答のあった59市町村のうち38市町村で、施設内全面禁煙実施率は、64.4%となった。

また、本庁舎にその他の主な建物を加えた施設では、回答があった217施設のうち施設内全面禁煙を実施している施設は、176施設で、施設内全面禁煙実施率は、81.1%となった。

		平成28年5月		平成27年5月	
本庁舎	回答のあった施設:数(割合)	59	( 100.0% )	58	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	38	( 64.4% )	37	( 63.8% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	4	( 6.8% )	4	( 6.9% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	34	( 57.6% )	33	( 56.9% )
	空間分煙施設:数(割合)	19	( 32.2% )	20	( 34.5% )
	対策無し施設:数(割合)	2	( 3.4% )	1	( 1.7% )
主な建物	回答のあった施設:数(割合)	217	( 100.0% )		
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	176	( 81.1% )		
	敷地内全面禁煙:数(割合)	36	( 16.6% )		
	建物内全面禁煙:数(割合)	140	( 64.5% )		
	空間分煙施設:数(割合)	38	( 17.5% )		
	対策無し施設:数(割合)	3	( 1.4% )		

※平成27年度においては、本庁が建設中として、本庁舎ではなく主な建物と回答した市町村があったため、58施設となっている。

※割合は、各項目毎に小数第2位四捨五入、以下同じ。

② 市町村保健センター等

市町村の保健センターで回答があった78施設のうち施設内全面禁煙を実施している施設は、78施設で、施設内全面禁煙実施率は、100%となった。

また、保健センターに福祉施設を加えた施設では、回答があった164施設のうち施設内全面禁煙を実施している施設は、156施設で、施設内全面禁煙実施率は、95.1%となった。

		平成28年5月	
保 健 セ ン タ ー	回答のあった施設:数(割合)	78	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	78	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	34	( 43.6% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	44	( 56.4% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し:数(割合)	0	( 0.0% )
保 健 セ ン タ ー 等	回答のあった施設:数(割合)	164	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	156	( 95.1% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	50	( 30.5% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	106	( 64.6% )
	空間分煙施設:数(割合)	6	( 3.7% )
	対策無し施設:数(割合)	2	( 1.2% )

③ 市町村立の医療機関

市町村立の医療機関では、回答があった27施設のうち全ての施設で施設内全面禁煙が実施された。

		平成28年5月		平成27年5月	
医 療 機 関	回答のあった施設:数(割合)	27	( 100.0% )	27	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	27	( 100.0% )	27	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	19	( 70.4% )	19	( 70.4% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	8	( 29.6% )	8	( 29.6% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )	0	( 0.0% )

④ 市町村立の体育施設

市町村立の体育施設では、回答があった376施設のうち施設内全面禁煙を実施している施設は、318施設で、施設内全面禁煙実施率は、84.6%となった。

		平成28年5月	
体 育 施 設	回答のあった施設:数(割合)	376	( 100.0% )
	施設内全面禁煙:数(割合)	318	( 84.6% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	97	( 25.8% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	221	( 58.8% )
	空間分煙施設:数(割合)	35	( 9.3% )
	対策無し施設:数(割合)	23	( 6.1% )

⑤ 市町村立の文化施設

市町村立の文化施設では、回答があった302施設のうち施設内全面禁煙を実施している施設は、291施設で、施設内全面禁煙実施率は、96.4%となった。

		平成28年5月	
文 化 施 設	回答のあった施設:数(割合)	302	( 100.0% )
	施設内全面禁煙:数(割合)	291	( 96.4% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	84	( 27.8% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	207	( 68.5% )
	空間分煙施設:数(割合)	4	( 1.3% )
	対策無し施設:数(割合)	7	( 2.3% )

⑥ 市町村立の保育施設

市町村立の保育施設では、回答があった211施設のうち全ての施設で施設内全面禁煙が実施された。  
なお、敷地内全面禁煙を実施している施設は、205施設で、敷地内全面禁煙実施率は、97.2%となった。

		平成28年5月	
保 育 施 設	回答のあった施設:数(割合)	211	( 100.0% )
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	211	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	205	( 97.2% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	6	( 2.8% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )

(2) 県の施設

		平成28年5月		平成27年5月	
本庁舎	回答のあった施設:数(割合)	2	( 100.0%)	2	( 100.0%)
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	0	( 0.0%)	1	( 50.0%)
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
	建物内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0%)	1	( 50.0%)
	空間分煙施設:数(割合)	2	( 100.0%)	1	( 50.0%)
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
合同庁舎等	回答のあった施設:数(割合)	16	( 100.0%)	16	( 100.0%)
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	11	( 68.8%)	11	( 68.8%)
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
	建物内全面禁煙:数(割合)	11	( 68.8%)	11	( 68.8%)
	空間分煙施設:数(割合)	5	( 31.3%)	5	( 31.3%)
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
県立病院	回答のあった施設:数(割合)	4	( 0.0%)	4	( 0.0%)
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	3	( 75.0%)	3	( 75.0%)
	敷地内全面禁煙:数(割合)	1	( 25.0%)	1	( 25.0%)
	建物内全面禁煙:数(割合)	2	( 50.0%)	2	( 50.0%)
	空間分煙施設:数(割合)	1	( 25.0%)	1	( 25.0%)
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
体育施設	回答のあった施設:数(割合)	1	( 100.0%)	1	( 100.0%)
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	1	( 100.0%)	1	( 100.0%)
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
	建物内全面禁煙:数(割合)	1	( 100.0%)	1	( 100.0%)
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
文化施設	回答のあった施設:数(割合)	9	( 100.0%)	9	( 100.0%)
	施設内全面禁煙施設:数(割合)	9	( 100.0%)	9	( 100.0%)
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
	建物内全面禁煙:数(割合)	9	( 100.0%)	9	( 100.0%)
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0%)	0	( 0.0%)

(3) 学校教育法第一条に定める学校

① 幼稚園

幼稚園について、回答があった269施設のうち敷地内全面禁煙を実施しているのは256施設で、敷地内全面禁煙実施率は、95.2%となった。

市町村幼稚園:99.3%(146/147)、その他の幼稚園:90.1%(110/122)

		平成28年5月	
幼稚園計	回答のあった施設:数(割合)	269	( 100.0%)
	敷地内全面禁煙:数(割合)	256	( 95.2%)
	建物内全面禁煙:数(割合)	11	( 4.1%)
	空間分煙施設:数(割合)	2	( 0.7%)
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0%)
	市町村幼稚園計	回答のあった施設:数(割合)	147
敷地内全面禁煙:数(割合)		146	( 99.3%)
建物内全面禁煙:数(割合)		1	( 0.7%)
空間分煙施設:数(割合)		0	( 0.0%)
対策無し施設:数(割合)		0	( 0.0%)
その他幼稚園計		回答のあった施設:数(割合)	122
	敷地内全面禁煙:数(割合)	110	( 90.2%)
	建物内全面禁煙:数(割合)	10	( 8.2%)
	空間分煙施設:数(割合)	2	( 1.6%)
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0%)

② 小学校(分校除く)

小学校について、回答があった446校のうち敷地内全面禁煙を実施しているのは442校で、敷地内全面禁煙実施率は、99.1%となった。

市町村立小学校:99.1%(438/442)、その他の小学校:100.0%(4/4)

		平成28年5月	
小学校	回答のあった施設:数(割合)	446	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	442	( 99.1% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	4	( 0.9% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
市町村立小学校	回答のあった施設:数(割合)	442	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	438	( 99.1% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	4	( 0.9% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
その他の小学校	回答のあった施設:数(割合)	4	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	4	( 100.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )

③ 中学校

中学校について、回答があった230校のうち敷地内全面禁煙を実施しているのは218校で、敷地内全面禁煙実施率は、94.8%となった。

市町村立及び県立中学校:96.4%(214/222)、その他の中学校:50%(4/8)

		平成28年5月	
中学校	回答のあった施設:数(割合)	230	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	218	( 94.8% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	12	( 5.2% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
県市町村立中学校	回答のあった施設:数(割合)	222	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	214	( 96.4% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	8	( 3.6% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
その他の中学校	回答のあった施設:数(割合)	8	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	4	( 50.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	4	( 50.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )

④ 高等学校

高等学校について、回答があった103校のうち敷地内全面禁煙を実施しているのは95校で、敷地内全面禁煙実施率は、92.2%となった。

県立高等学校:100%(89/89)、その他の高等学校:42.9%(6/14)

		平成28年5月	
高等学校	回答のあった施設:数(割合)	103	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	95	( 92.2% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	8	( 7.8% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
県立高等学校	回答のあった施設:数(割合)	89	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	89	( 100.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
その他の高等学校	回答のあった施設:数(割合)	14	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	6	( 42.9% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	7	( 50.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	1	( 7.1% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )

⑤ 特別支援学校

特別支援学校について、回答があった23校全てにおいて敷地内全面禁煙が実施された。

県立学校:100%(22/22)、その他の学校:100%(1/1)

		平成28年5月	
特別支援学校	回答のあった施設:数(割合)	23	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	23	( 100.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	0	( 5.2% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
県立学校	回答のあった施設:数(割合)	22	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	22	( 100.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )
その他の学校	回答のあった施設:数(割合)	1	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	1	( 100.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )

⑥ 大学(短期大学を含む)

大学について、回答があった10校のうち敷地内全面禁煙を実施しているのは6校で、敷地内全面禁煙実施率は、60.0%となった。

		平成28年5月	
大学	回答のあった施設:数(割合)	10	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	6	( 60.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	2	( 20.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	2	( 20.0% )

⑦ 高等専門学校

高等専門学校について、回答があった1校で、敷地内全面禁煙が実施された。

		平成28年5月		平成27年6月	
学校	回答のあった施設:数(割合)	1	( 100.0% )	1	( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	1	( 100.0% )	1	( 100.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	0	( 0.0% )	0	( 0.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0	( 0.0% )	0	( 0.0% )
	対策無し施設:数(割合)	0	( 0.0% )	0	( 0.0% )

(4) 厚生労働省の通知内容に係る認知の状況について

回答があった市町村担当者、県担当者、私立幼稚園担当者、私立学校担当者において、厚生労働省からの通知(喫煙所は施設の入り口から極力離して設置する)を認知していた割合は、それぞれ69.5%、90.0%、58.6%、87.5%となった。

平成28年5月	総数	知っていた
総計	176 ( 100.0%)	115 ( 65.3%)
市町村	59 ( 100.0%)	41 ( 69.5%)
県部局	10 ( 100.0%)	9 ( 90.0%)
私立幼稚園	99 ( 100.0%)	58 ( 58.6%)
私立学校	8 ( 100.0%)	7 ( 87.5%)

(5) ①禁煙へ向けての改善予定について

空間分煙施設・対策無し施設と回答があった市町村施設、県施設、私立幼稚園、私立学校において、禁煙に向けて改善する予定がある、または検討している割合は下記のとおりとなった。

改善の予定のある施設は4.1%。検討している施設の割合は34.1%であった。

平成28年5月	総数	改善の予定がある	検討はしている
総計	123 ( 100.0%)	5 ( 4.1%)	42 ( 34.1%)
市町村施設	113 ( 100.0%)	4 ( 3.5%)	37 ( 32.7%)
県施設	8 ( 100.0%)	1 ( 12.5%)	4 ( 50.0%)
私立幼稚園	0 ( 100.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)
私立学校	2 ( 100.0%)	0 ( 0.0%)	1 ( 50.0%)

②禁煙ができない理由について(分煙)

回答があった市町村、県、私立幼稚園、私立学校の現在空間分煙の施設について、施設内禁煙へと改善が進まない理由は下記のとおりとなった。

\*その他の理由 一覧

- ・県庁舎の耐震改修工事等の大規模な工事の影響で庁舎外に喫煙場所を確保するのが難しい状況にあるため。
- ・精神疾患患者の治療のため。
- ・様々な団体や企業が利用している複合施設であり、禁煙に反対する利用者も多いため。
- ・火葬が終了するまで施設での滞在時間が長いため配慮が必要。
- ・屋外のため必要性を感じない。
- ・場内事業者の理解が得られない。
- ・非喫煙者が煙を吸わないように配慮はしている。
- ・個室の喫煙可能区域が設定されている。
- ・個室の喫煙可能区域が設定されている。屋外である。
- ・帰宅困難区域の施設であり、対応が困難であるため。
- ・庁舎内で禁煙について検討していない。
- ・借用している施設だから。

平成28年5月	総数	住民の理解 得られない	職員の理解 得られない	住民に迷惑が かかる	予算が無い	スペース が無い	その他
市町村	64 ( 100.0%)	11 ( 17.2%)	10 ( 15.6%)	14 ( 21.9%)	7 ( 10.9%)	8 ( 12.5%)	12 ( 18.8%)
県	5 ( 100.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	1 ( 20.0%)	1 ( 20.0%)	1 ( 20.0%)	2 ( 40.0%)
私立幼稚園	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)
私立学校	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)

③禁煙ができない理由について(対策無し)

回答があった市町村、県、私立幼稚園、私立学校の現在分煙対策を行っていない施設について、施設内禁煙へと改善が進まない理由は下記のとおりとなった。

\*その他の理由 一覧

- ・地域の意見を聞きながら検討していきたい。
- ・庁舎が老朽化しており、喫煙場所を決めているが、煙は屋外に漏れてしまっている。また、新庁舎を建設中(喫煙所有り)であり、H28.9月に移転予定である。
- ・利用者が年々減少傾向にあり、年数回の利用のため対策を講じていなかった。
- ・屋外であるため特に考えていない。
- ・運動場のため、敷地が広大であり敷地内禁煙等を設定しても、理解が得られない。

平成28年5月	総数	住民の理解 得られない	職員の理解 得られない	予算が無い	対策の必要性 を感じない	対策の方法が わからない	その他
市町村	11 ( 100.0%)	2 ( 18.2%)	0 ( 0.0%)	3 ( 27.3%)	0 ( 0.0%)	1 ( 9.1%)	5 ( 45.5%)
県	0 ( 100.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)
私立幼稚園	1 ( 0.0%)	1 ( 100.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)
私立学校	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)	0 ( 0.0%)