



ふくしまHACCP

FUKUSHIMA Hazard Analysis and Critical Control Point

導入手引書

～様式集（製造業編）～

福島県

1. 衛生管理計画

- ◆ 一般衛生管理のポイント【様式1】 1枚
- ◆ 工程説明書【様式2】 5枚
- ◆ 重要管理のポイント（製造業用）【様式3-3】 5枚
- ◆ 放射性物質対策の重要管理のポイント【様式3-4】 1枚

2. 記録様式

- ◆ 一般衛生管理の実施記録【様式4】 6枚
- ◆ 工程管理の実施記録（製造業用）【様式5-3】 6枚



様式が足りないときは、コピーするか管轄の保健所に相談してね。

【様式1】

一般衛生管理のポイント					
①	原材料の受入の確認	いつ			どのように
		受入した時			問題があったとき
②	庫内温度の確認(冷蔵庫・冷凍庫)	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき
③	交差汚染・二次汚染の防止	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき
④	器具等の洗浄・消毒・殺菌	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき
⑤	施設の衛生管理(手洗設備・トイレ含む)	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき
⑥	従業員の健康管理	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき
⑦	手洗いの実施	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき
⑧	使用水の状態	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき
⑨	ねずみ、昆虫等の防除	いつ			どのように
		始業時	就業中	終業後	問題があったとき

作成者	作成日	年	月	日
-----	-----	---	---	---

【様式2】

工程説明書			
【製品名称（種類）：】			
工 程	説 明	注意点とその管理	特に重要な工程

作成者	作成日	年	月	日
-----	-----	---	---	---

【様式 2】

工程説明書			
【製品名称（種類）：】			
工 程	説 明	注意点とその管理	特に重要な工程

作成者	作成日	年	月	日
-----	-----	---	---	---

【様式3-3】

重要管理のポイント（製造業用）		
製品名称 （種類）	点検方法	
	1	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	2	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	3	いつ
		どのように
		問題が あったとき

作成者

作成日

年

月

日

【様式3-3】

重要管理のポイント（製造業用）		
製品名称 （種類）	点検方法	
	1	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	2	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	3	いつ
		どのように
		問題が あったとき

作成者

作成日

年

月

日

【様式3-3】

重要管理のポイント（製造業用）		
製品名称 （種類）	点検方法	
	1	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	2	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	3	いつ
		どのように
		問題が あったとき

作成者

作成日

年

月

日

【様式3-3】

重要管理のポイント（製造業用）		
製品名称 （種類）	点検方法	
	1	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	2	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	3	いつ
		どのように
		問題が あったとき

作成者

作成日

年

月

日

【様式3-3】

重要管理のポイント（製造業用）		
製品名称 （種類）	点検方法	
	1	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	2	いつ
		どのように
		問題が あったとき
	3	いつ
		どのように
		問題が あったとき

作成者

作成日

年

月

日

【様式4】

一般衛生管理の実施記録 【 年 月 】							
	始業時	終業時	確認結果	特記事項		記録者	責任者
記録例①	8:00	18:00	良 否	手洗設備の液体せっけん補充		福島	
記録例②	8:00	18:00	良 否	9:00 原料の包装に破れ× →10:00 返品		会津	郡山
1日	:	:	良 否				
2日	:	:	良 否				
3日	:	:	良 否				
4日	:	:	良 否				
5日	:	:	良 否				
6日	:	:	良 否				
7日	:	:	良 否				
8日	:	:	良 否				
9日	:	:	良 否				
10日	:	:	良 否				
11日	:	:	良 否				
12日	:	:	良 否				
13日	:	:	良 否				
14日	:	:	良 否				
15日	:	:	良 否				
16日	:	:	良 否				
17日	:	:	良 否				
18日	:	:	良 否				
19日	:	:	良 否				
20日	:	:	良 否				
21日	:	:	良 否				
22日	:	:	良 否				
23日	:	:	良 否				
24日	:	:	良 否				
25日	:	:	良 否				
26日	:	:	良 否				
27日	:	:	良 否				
28日	:	:	良 否				
29日	:	:	良 否				
30日	:	:	良 否				
31日	:	:	良 否				

【様式4】

一般衛生管理の実施記録 【 年 月 】							
	始業時	終業時	確認結果	特記事項		記録者	責任者
記録例①	8:00	18:00	良 否	手洗設備の液体せっけん補充		福島	
記録例②	8:00	18:00	良 否	9:00 原料の包装に破れ× →10:00 返品		会津	郡山
1日	:	:	良 否				
2日	:	:	良 否				
3日	:	:	良 否				
4日	:	:	良 否				
5日	:	:	良 否				
6日	:	:	良 否				
7日	:	:	良 否				
8日	:	:	良 否				
9日	:	:	良 否				
10日	:	:	良 否				
11日	:	:	良 否				
12日	:	:	良 否				
13日	:	:	良 否				
14日	:	:	良 否				
15日	:	:	良 否				
16日	:	:	良 否				
17日	:	:	良 否				
18日	:	:	良 否				
19日	:	:	良 否				
20日	:	:	良 否				
21日	:	:	良 否				
22日	:	:	良 否				
23日	:	:	良 否				
24日	:	:	良 否				
25日	:	:	良 否				
26日	:	:	良 否				
27日	:	:	良 否				
28日	:	:	良 否				
29日	:	:	良 否				
30日	:	:	良 否				
31日	:	:	良 否				

【様式4】

一般衛生管理の実施記録 【 年 月 】							
	始業時	終業時	確認結果	特記事項		記録者	責任者
記録例①	8:00	18:00	良 否	手洗設備の液体せっけん補充		福島	
記録例②	8:00	18:00	良 否	9:00 原料の包装に破れ× →10:00 返品		会津	郡山
1日	:	:	良 否				
2日	:	:	良 否				
3日	:	:	良 否				
4日	:	:	良 否				
5日	:	:	良 否				
6日	:	:	良 否				
7日	:	:	良 否				
8日	:	:	良 否				
9日	:	:	良 否				
10日	:	:	良 否				
11日	:	:	良 否				
12日	:	:	良 否				
13日	:	:	良 否				
14日	:	:	良 否				
15日	:	:	良 否				
16日	:	:	良 否				
17日	:	:	良 否				
18日	:	:	良 否				
19日	:	:	良 否				
20日	:	:	良 否				
21日	:	:	良 否				
22日	:	:	良 否				
23日	:	:	良 否				
24日	:	:	良 否				
25日	:	:	良 否				
26日	:	:	良 否				
27日	:	:	良 否				
28日	:	:	良 否				
29日	:	:	良 否				
30日	:	:	良 否				
31日	:	:	良 否				

【様式4】

一般衛生管理の実施記録 【 年 月 】							
	始業時	終業時	確認結果	特記事項		記録者	責任者
記録例①	8:00	18:00	良 否	手洗設備の液体せっけん補充		福島	
記録例②	8:00	18:00	良 否	9:00 原料の包装に破れ× →10:00 返品		会津	郡山
1日	:	:	良 否				
2日	:	:	良 否				
3日	:	:	良 否				
4日	:	:	良 否				
5日	:	:	良 否				
6日	:	:	良 否				
7日	:	:	良 否				
8日	:	:	良 否				
9日	:	:	良 否				
10日	:	:	良 否				
11日	:	:	良 否				
12日	:	:	良 否				
13日	:	:	良 否				
14日	:	:	良 否				
15日	:	:	良 否				
16日	:	:	良 否				
17日	:	:	良 否				
18日	:	:	良 否				
19日	:	:	良 否				
20日	:	:	良 否				
21日	:	:	良 否				
22日	:	:	良 否				
23日	:	:	良 否				
24日	:	:	良 否				
25日	:	:	良 否				
26日	:	:	良 否				
27日	:	:	良 否				
28日	:	:	良 否				
29日	:	:	良 否				
30日	:	:	良 否				
31日	:	:	良 否				

【様式4】

一般衛生管理の実施記録 【 年 月 】							
	始業時	終業時	確認結果	特記事項		記録者	責任者
記録例①	8:00	18:00	良 否	手洗設備の液体せっけん補充		福島	
記録例②	8:00	18:00	良 否	9:00 原料の包装に破れ× →10:00 返品		会津	郡山
1日	:	:	良 否				
2日	:	:	良 否				
3日	:	:	良 否				
4日	:	:	良 否				
5日	:	:	良 否				
6日	:	:	良 否				
7日	:	:	良 否				
8日	:	:	良 否				
9日	:	:	良 否				
10日	:	:	良 否				
11日	:	:	良 否				
12日	:	:	良 否				
13日	:	:	良 否				
14日	:	:	良 否				
15日	:	:	良 否				
16日	:	:	良 否				
17日	:	:	良 否				
18日	:	:	良 否				
19日	:	:	良 否				
20日	:	:	良 否				
21日	:	:	良 否				
22日	:	:	良 否				
23日	:	:	良 否				
24日	:	:	良 否				
25日	:	:	良 否				
26日	:	:	良 否				
27日	:	:	良 否				
28日	:	:	良 否				
29日	:	:	良 否				
30日	:	:	良 否				
31日	:	:	良 否				

【様式4】

一般衛生管理の実施記録 【 年 月 】							
	始業時	終業時	確認結果	特記事項		記録者	責任者
記録例①	8:00	18:00	良 否	手洗設備の液体せっけん補充		福島	
記録例②	8:00	18:00	良 否	9:00 原料の包装に破れ× →10:00 返品		会津	郡山
1日	:	:	良 否				
2日	:	:	良 否				
3日	:	:	良 否				
4日	:	:	良 否				
5日	:	:	良 否				
6日	:	:	良 否				
7日	:	:	良 否				
8日	:	:	良 否				
9日	:	:	良 否				
10日	:	:	良 否				
11日	:	:	良 否				
12日	:	:	良 否				
13日	:	:	良 否				
14日	:	:	良 否				
15日	:	:	良 否				
16日	:	:	良 否				
17日	:	:	良 否				
18日	:	:	良 否				
19日	:	:	良 否				
20日	:	:	良 否				
21日	:	:	良 否				
22日	:	:	良 否				
23日	:	:	良 否				
24日	:	:	良 否				
25日	:	:	良 否				
26日	:	:	良 否				
27日	:	:	良 否				
28日	:	:	良 否				
29日	:	:	良 否				
30日	:	:	良 否				
31日	:	:	良 否				

ふくしま HACCP 導入手引書

～様式集（製造業編）～

令和2年3月 初版発行

発行 福島県保健福祉部食品生活衛生課

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号（西庁舎4階）