

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
89品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	浪江町	R4.6.5	アイナメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
2	双葉町	R4.6.5	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
3	浪江町	R4.6.5	イシガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
4	新地町	R4.6.5	ウスメバル	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
5	双葉町	R4.6.5	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.3)	検出せず
6	新地町	R4.6.5	カナガシラ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.0)	検出せず
7	浪江町	R4.6.5	キアンコウ	検出せず(<10)	検出せず(<6.0)	検出せず
8	大熊町	R4.6.5	ギス	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.6)	検出せず
9	新地町	R4.6.5	キツネメバル	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.8)	検出せず
10	大熊町	R4.6.5	ケムシカジカ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
11	相馬市	R4.6.5	ゴマサバ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
12	新地町	R4.6.5	コモンカスベ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
13	大熊町	R4.6.5	サメガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.6)	検出せず
14	相馬市	R4.6.5	シログチ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
15	新地町	R4.6.5	シロメバル	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
16	相馬市	R4.6.5	スズキ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
17	浪江町	R4.6.5	ソウハチ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	相馬市	R4.6.5	チダイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
19	新地町	R4.6.5	ヌマガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
20	新地町	R4.6.5	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.8)	検出せず
21	新地町	R4.6.5	ヒラメ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
22	新地町	R4.6.5	ヒレグロ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
23	新地町	R4.6.5	マアジ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
24	相馬市	R4.6.5	マアナゴ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.2)	検出せず
25	浪江町	R4.6.5	マガレイ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
26	浪江町	R4.6.5	マコガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.5)	検出せず
27	相馬市	R4.6.5	マサバ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.0)	検出せず
28	双葉町	R4.6.5	マダラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
29	南相馬市	R4.6.6	マトウダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
30	新地町	R4.6.5	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.9)	検出せず
31	浪江町	R4.6.5	ムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
32	新地町	R4.6.5	メイタガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
33	双葉町	R4.6.5	ヤナギムシガレイ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.8)	検出せず
34	双葉町	R4.6.5	ユメカサゴ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
35	浪江町	R4.6.5	ジンドウイカ	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず
36	新地町	R4.6.5	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.5)	検出せず
37	新地町	R4.6.5	ヒラツメガニ	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	大熊町	R4.6.5	ヤナギダコ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
39	新地町	R4.6.5	ヤリイカ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.0)	検出せず
40	相馬市	R4.6.1	アサリ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
41	相馬市	R4.6.5	アサリ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
42	相馬市	R4.6.5	ホッキガイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.5)	検出せず
43	新地町	R4.6.5	オキナマコ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
44	いわき市	R4.6.6	シラス	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
45	いわき市	R4.6.10	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.6)	検出せず
46	いわき市	R4.6.10	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
47	いわき市	R4.6.5	アイナメ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
48	いわき市	R4.6.5	クロダイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
49	いわき市	R4.6.4	ソウハチ	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
50	いわき市	R4.6.5	ニベ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
51	いわき市	R4.6.5	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.3)	検出せず
52	いわき市	R4.6.5	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
53	いわき市	R4.6.4	マコガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<9.5)	検出せず
54	いわき市	R4.6.10	マゴチ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.4)	検出せず
55	いわき市	R4.6.10	マダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
56	いわき市	R4.6.5	マハタ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
57	いわき市	R4.6.5	ムラソイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R4.6.10	ガザミ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.2)	検出せず
59	いわき市	R4.6.4	ジンドウイカ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.9)	検出せず
60	いわき市	R4.6.4	モスソガイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
61	いわき市	R4.6.4	アワビ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
62	いわき市	R4.6.4	キタムラサキウニ	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.4)	検出せず
63	檜葉町	R4.6.5	イシガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
64	富岡町	R4.6.4	ウスメバル	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
65	富岡町	R4.6.5	カナガシラ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
66	富岡町	R4.6.5	キアンコウ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
67	檜葉町	R4.6.5	コモンカスベ	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
68	檜葉町	R4.6.5	シログチ	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず
69	富岡町	R4.6.4	シロメバル	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
70	檜葉町	R4.6.5	スズキ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.2)	検出せず
71	檜葉町	R4.6.5	チダイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
72	檜葉町	R4.6.5	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
73	檜葉町	R4.6.5	ホウボウ	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
74	富岡町	R4.6.5	マアナゴ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
75	檜葉町	R4.6.5	マガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
76	富岡町	R4.6.5	マサバ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
77	檜葉町	R4.6.5	マトウダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	檜葉町	R4.6.5	ムシガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
79	檜葉町	R4.6.5	メイタガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.2)	検出せず
80	富岡町	R4.6.5	ヤナギムシガレイ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
81	檜葉町	R4.6.5	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
82	富岡町	R4.6.5	ヤナギダコ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
83	富岡町	R4.6.5	ヤリイカ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
84	柳津町 滝谷川(阿賀川水系)	R4.6.11	アユ	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
85	会津美里町 東尾岐川(阿賀川水系)	R4.5.29	イワナ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.9)	検出せず
86	会津美里町 佐賀瀬川(阿賀川水系)	R4.5.28	ヤマメ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.1)	検出せず
87	須賀川市	R4.6.6	アユ(養殖)	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.5)	検出せず
88	北塩原村	R4.6.9	イワナ(養殖)	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
89	北塩原村	R4.6.9	ヤマメ(養殖)	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.7)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
 10品中
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	相馬市	R4.6.2	クロソイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
2	南相馬市	R4.6.3	クロソイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
3	南相馬市	R4.6.3	クロソイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
4	相馬市	R4.6.3	クロソイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
5	相馬市	R4.6.5	クロソイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
6	いわき市	R4.6.5	クロソイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
7	福島市 松川支流(阿武隈川水系)	R4.6.5	イワナ	検出せず(<9.8)	17.9	18
8	福島市 松川支流(阿武隈川水系)	R4.6.5	イワナ	検出せず(<8.3)	17.4	17
9	北塩原村 檜原湖	R4.6.2	コイ	検出せず(<8.1)	12.5	13
10	北塩原村 檜原湖	R4.6.2	コイ	検出せず(<9.4)	23.1	23

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイ、イワナ及びコイについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイ、イワナ及びコイは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。