

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年12月3日(月)	14:30~15:00	1m	0.27	0.31	0.39	0.43	0.33	0.35	0.31	0.32	0.33	-	-	0.31	0.14	曇り	北東	0.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月4日(火)	15:30~16:00	1m	0.27	0.30	0.37	0.41	0.37	0.30	0.32	0.30	0.34	-	-	0.29	0.13	雨/曇り	西北西	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年12月5日(水)	13:30~14:00	1m	0.34	0.36	0.39	0.42	0.43	0.38	0.39	0.33	0.37	-	-	0.36	0.14	晴れ	南	1.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年12月6日(木)	15:30~16:00	1m	0.31	0.32	0.35	0.42	0.40	0.32	0.31	0.30	0.34	-	-	0.31	0.13	曇り	北西	3.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年12月7日(金)	15:30~16:00	1m	0.30	0.31	0.35	0.41	0.42	0.33	0.29	0.32	0.32	-	-	0.30	0.13	晴れ	西南西	3.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年12月10日(月)	11:15~11:45	1m	0.32	0.30	0.44	0.46	0.37	0.34	0.36	0.36	0.32	-	-	0.33	0.14	曇り	南西	4.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月11日(火)	15:00~15:30	1m	0.31	0.31	0.43	0.50	0.42	0.38	0.36	0.35	0.33	-	-	0.31	0.14	晴れ	南西	2.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年12月12日(水)	14:00~14:30	1m	0.30	0.31	0.37	0.40	0.38	0.33	0.29	0.30	0.31	-	-	0.29	0.13	晴れ	西北西	2.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月13日(木)	10:20~10:50	1m	0.38	0.33	0.35	0.49	0.43	0.43	0.33	0.34	0.33	-	-	0.27	0.13	晴れ	西北西	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年12月14日(金)	14:30~15:00	1m	0.34	0.28	0.37	0.43	0.33	0.29	0.32	0.30	0.31	-	-	0.27	0.13	晴れ	西南西	1.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月17日(月)	14:50~15:10	1m	0.38	0.40	0.36	0.46	0.45	0.41	0.34	0.31	0.34	-	-	0.28	0.14	曇り	北西	0.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年12月18日(火)	14:30~15:00	1m	0.31	0.35	0.43	0.50	0.42	0.40	0.36	0.34	0.37	-	-	0.31	0.13	曇り	西	5.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年12月19日(水)	14:45~15:10	1m	0.33	0.33	0.44	0.48	0.46	0.31	0.34	0.35	0.35	-	-	0.30	0.14	晴れ	西南西	3.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.06
平成24年12月20日(木)	15:20~15:40	1m	0.29	0.32	0.38	0.40	0.46	0.36	0.30	0.33	0.33	-	-	0.28	0.14	曇り	西	6.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月21日(金)	14:40~15:10	1m	0.29	0.36	0.46	0.49	0.41	0.40	0.34	0.36	0.34	-	-	0.30	0.14	曇り	西	2.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年12月25日(月)	13:40~14:00	1m	0.46	0.35	0.43	0.52	0.44	0.40	0.34	0.35	0.37	-	-	0.33	0.14	曇り	南西	6.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月26日(火)	15:30~16:00	1m	0.26	0.33	0.41	0.43	0.37	0.34	0.32	0.34	0.36	-	-	0.28	0.15	曇り/雪	西南西	5.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月27日(水)	14:00~14:30	1m	0.32	0.32	0.41	0.42	0.34	0.34	0.34	0.32	0.33	-	-	0.29	0.16	晴れ	南西	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月28日(木)	10:30~11:00	1m	0.27	0.31	0.41	0.40	0.37	0.30	0.29	0.31	0.32	-	-	0.28	0.13	晴れ	南西	2.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年12月31日(木)	13:30~14:00	1m	0.26	0.33	0.42	0.46	0.43	0.33	0.27	0.30	0.36	-	-	0.28	0.15	曇り一時雨	南西	2.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年11月1日(木)	14:30~15:00	1m	0.42	0.36	0.31	0.41	0.45	0.42	0.56	0.54	0.50	-	-	0.27	0.14	晴れ	南東	1.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年11月2日(金)	14:40~15:20	1m	0.43	0.34	0.46	0.49	0.45	0.43	0.36	0.36	0.36	-	-	0.33	0.14	雨	西南西	5.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年11月5日(月)	10:10~10:40	1m	0.42	0.43	0.46	0.48	0.42	0.45	0.34	0.36	0.39	-	-	0.33	0.13	晴れ	東	0.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年11月6日(火)	14:00~14:30	1m	0.39	0.44	0.45	0.46	0.51	0.51	0.37	0.34	0.44	-	-	0.32	0.13	雨	北東	0.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年11月7日(水)	14:40~15:10	1m	0.41	0.46	0.47	0.49	0.47	0.43	0.35	0.40	0.39	-	-	0.38	0.14	晴れ	北	1.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年11月8日(木)	10:15~10:45	1m	0.43	0.36	0.44	0.46	0.54	0.38	0.33	0.33	0.37	-	-	0.37	0.14	晴れ	西南西	5.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年11月9日(金)	14:30~15:00	1m	0.38	0.49	0.40	0.50	0.52	0.46	0.36	0.29	0.42	-	-	0.29	0.14	晴れ	西北西	2.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年11月12日(月)	15:45~16:15	1m	0.36	0.44	0.41	0.40	0.42	0.45	0.35	0.31	0.38	-	-	0.26	0.13	晴れ	南西	2.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月13日(火)	14:55~15:15	1m	0.29	0.47	0.42	0.39	0.48	0.43	0.36	0.30	0.34	-	-	0.27	0.13	曇り	東	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年11月14日(水)	15:55~16:15	1m	0.33	0.40	0.39	0.41	0.48	0.45	0.34	0.30	0.42	-	-	0.25	0.14	曇り	西	3.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月15日(木)	10:55~11:20	1m	0.39	0.49	0.44	0.46	0.49	0.52	0.34	0.31	0.40	-	-	0.27	0.14	曇り	南南東	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月16日(金)	15:25~15:55	1m	0.39	0.36	0.45	0.48	0.45	0.58	0.35	0.35	0.33	-	-	0.28	0.14	晴れ	西北西	2.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月19日(月)	15:25~15:55	1m	0.39	0.36	0.45	0.48	0.45	0.58	0.35	0.35	0.33	-	-	0.28	0.14	晴れ	西北西	2.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月20日(火)	11:30~12:00	1m	0.29	0.31	0.38	0.42	0.35	0.34	0.32	0.32	0.35	-	-	0.29	0.13	晴れ	西	7.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月21日(水)	14:30~15:00	1m	0.27	0.32	0.39	0.45	0.36	0.33	0.32	0.31	0.34	-	-	0.28	0.14	晴れ	西南西	4.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年11月22日(木)	15:30~16:00	1m	0.27	0.34	0.38	0.44	0.36	0.32	0.31	0.32	0.35	-	-	0.28	0.14	晴れ	北北西	0.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月26日(月)	15:30~16:00	1m	0.32	0.43	0.41	0.47	0.41	0.46	0.42	0.36	0.47	-	-	0.33	0.14	雨	北西	1.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月27日(火)	15:30~16:00	1m	0.28	0.39	0.49	0.50	0.45	0.42	0.36	0.39	0.35	-	-	0.32	0.14	曇り	西	6.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年11月28日(水)	14:30~15:00	1m	0.40	0.35	0.45	0.53	0.40	0.41	0.38	0.38	0.34	-	-	0.31	0.13	曇り	南	3.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年11月29日(木)	15:45~16:00	1m	0.38	0.45	0.49	0.57	0.55	0.52	0.30	0.35	0.50	-	-	0.29	0.14	曇り	西	2.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年11月30日(金)	15:15~15:45	1m	0.40	0.42	0.45	0.54	0.44	0.44	0.32	0.37	0.51	-	-	0.31	0.13	曇り	北西	0.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu$ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年10月1日(月)	15:00~15:30	1m	0.41	0.48	0.43	0.53	0.55	0.57	0.38	0.33	0.44	-	-	0.35	0.15	曇り	南南西	1.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月2日(火)	15:00~15:30	1m	0.35	0.37	0.50	0.53	0.42	0.39	0.37	0.38	0.32	-	-	0.37	0.15	曇り	北北西	2.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月3日(水)	14:30~15:00	1m	0.33	0.35	0.47	0.52	0.39	0.38	0.35	0.34	0.28	-	-	0.36	0.17	曇り	北	3.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年10月4日(木)	15:10~15:40	1m	0.38	0.42	0.53	0.50	0.55	0.54	0.39	0.34	0.43	-	-	0.31	0.16	曇り	西	2.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月5日(金)	15:00~15:30	1m	0.32	0.35	0.47	0.57	0.40	0.41	0.36	0.37	0.37	-	-	0.31	0.15	曇り	西	5.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月9日(火)	14:10~14:40	1m	0.48	0.35	0.49	0.54	0.45	0.40	0.41	0.36	0.37	-	-	0.30	0.14	晴れ	南	5.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月10日(水)	15:40~16:10	1m	0.49	0.38	0.49	0.60	0.45	0.50	0.39	0.37	0.35	-	-	0.36	0.15	曇り	東北東	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月11日(木)	15:10~15:40	1m	0.46	0.38	0.45	0.52	0.46	0.44	0.36	0.38	0.33	-	-	0.35	0.15	晴れ	北	1.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月12日(金)	14:30~15:00	1m	0.47	0.37	0.49	0.53	0.42	0.43	0.31	0.38	0.44	-	-	0.36	0.15	晴れ	西南西	6.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月15日(月)	14:20~14:50	1m	0.48	0.39	0.48	0.59	0.44	0.43	0.40	0.43	0.39	-	-	0.35	0.14	晴れ	西	2.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月16日(火)	14:30~15:00	1m	0.47	0.47	0.51	0.52	0.55	0.55	0.39	0.36	0.59	-	-	0.34	0.14	晴れ	南南西	1.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成24年10月17日(水)	15:00~15:30	1m	0.47	0.53	0.48	0.53	0.43	0.48	0.35	0.37	0.50	-	-	0.32	0.15	曇り	南南西	3.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月18日(木)	15:00~15:30	1m	0.28	0.33	0.37	0.45	0.40	0.36	0.32	0.32	0.34	-	-	0.31	0.16	曇り	北西	1.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月19日(金)	15:10~15:45	1m	0.39	0.48	0.41	0.47	0.50	0.42	0.37	0.40	0.43	-	-	0.34	0.15	晴れ	西北西	4.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月22日(月)	15:00~15:30	1m	0.36	0.36	0.41	0.42	0.36	0.30	0.37	0.31	0.34	-	-	0.32	0.13	晴れ	南	2.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月23日(火)	16:15~16:45	1m	0.43	0.35	0.44	0.47	0.43	0.46	0.35	0.39	0.37	-	-	0.31	0.15	雨	北東	1.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年10月24日(水)	14:15~15:00	1m	0.47	0.42	0.50	0.47	0.44	0.52	0.34	0.42	0.33	-	-	0.29	0.13	曇り	西南西	1.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月25日(木)	14:20~14:50	1m	0.49	0.36	0.45	0.52	0.44	0.42	0.37	0.36	0.38	-	-	0.35	0.14	曇り	南南西	1.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月26日(金)	14:20~14:50	1m	0.43	0.35	0.45	0.51	0.44	0.42	0.34	0.38	0.38	-	-	0.29	0.14	曇り	北北西	1.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月29日(月)	14:20~14:50	1m	0.45	0.38	0.44	0.49	0.42	0.41	0.34	0.33	0.36	-	-	0.30	0.14	晴れ	西	6.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年10月30日(火)	14:30~15:00	1m	0.44	0.47	0.49	0.46	0.48	0.56	0.33	0.35	0.36	-	-	0.32	0.15	晴れ	北北西	2.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年10月31日(水)	14:30~15:00	1m	0.38	0.41	0.44	0.49	0.51	0.49	0.34	0.32	0.43	-	-	0.28	0.15	曇り	北北東	3.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu$ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年9月3日(月)	15:00~15:30	1m	0.46	0.38	0.49	0.50	0.46	0.44	0.31	0.34	0.33	-	-	0.34	0.15	曇り	南	1.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年9月4日(火)	15:20~15:50	1m	0.45	0.37	0.49	0.50	0.52	0.46	0.37	0.38	0.33	-	-	0.35	0.14	曇り	東北東	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年9月5日(水)	14:50~15:10	1m	0.35	0.56	0.52	0.54	0.56	0.55	0.49	0.44	0.55	-	-	0.34	0.12	曇り	南	1.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年9月6日(木)	15:00~15:30	1m	0.36	0.37	0.50	0.51	0.56	0.43	0.31	0.35	0.36	-	-	0.34	0.14	曇り	北東	0.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成24年9月7日(金)	14:20~14:50	1m	0.30	0.50	0.45	0.49	0.55	0.52	0.44	0.32	0.43	-	-	0.37	0.13	晴れ	北東	3.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年9月10日(月)	15:20~15:50	1m	0.34	0.35	0.47	0.51	0.44	0.42	0.34	0.35	0.39	-	-	0.33	0.15	晴れ	西北西	0.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年9月11日(火)	15:05~15:35	1m	0.35	0.37	0.52	0.53	0.40	0.43	0.38	0.40	0.36	-	-	0.34	0.16	晴れ	北東	5.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年9月12日(水)	15:20~15:50	1m	0.37	0.39	0.48	0.51	0.46	0.42	0.37	0.40	0.36	-	-	0.33	0.15	晴れ	北東	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.13
平成24年9月13日(木)	14:45~15:15	1m	0.31	0.49	0.57	0.64	0.60	0.52	0.44	0.37	0.46	-	-	0.35	0.13	晴れ	西北西	3.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年9月14日(金)	11:00~11:30	1m	0.34	0.38	0.42	0.49	0.45	0.42	0.47	0.37	0.46	-	-	0.32	0.19	晴れ	西南西	1.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成24年9月18日(火)	14:40~15:10	1m	0.45	0.52	0.49	0.49	0.53	0.54	0.46	0.36	0.48	-	-	0.31	0.13	晴れ	南	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年9月19日(水)	14:45~15:15	1m	0.30	0.53	0.50	0.52	0.63	0.51	0.50	0.35	0.48	-	-	0.33	0.13	曇り	南西	1.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年9月20日(木)	15:30~16:00	1m	0.30	0.40	0.51	0.57	0.43	0.52	0.37	0.37	0.34	-	-	0.37	0.13	曇り	北西	2.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年9月21日(金)	14:30~15:00	1m	0.33	0.38	0.51	0.56	0.47	0.42	0.37	0.41	0.37	-	-	0.35	0.16	曇り	東	1.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年9月24日(月)	15:15~15:45	1m	0.31	0.51	0.49	0.67	0.61	0.51	0.35	0.36	0.38	-	-	0.36	0.13	雨	北北東	2.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年9月25日(火)	11:30~12:00	1m	0.30	0.33	0.39	0.44	0.40	0.33	0.32	0.29	0.35	-	-	0.30	0.15	曇り	北東	3.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年9月26日(水)	15:00~15:30	1m	0.34	0.40	0.48	0.54	0.44	0.49	0.38	0.39	0.34	-	-	0.36	0.16	曇り	東北東	5.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年9月27日(木)	15:00~15:30	1m	0.43	0.45	0.59	0.52	0.53	0.56	0.35	0.33	0.38	-	-	0.33	0.13	曇り	北北東	3.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年9月28日(金)	14:15~14:45	1m	0.32	0.38	0.46	0.62	0.40	0.39	0.34	0.35	0.32	-	-	0.33	0.13	雨	北北東	4.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu$ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年8月1日(水)	15:25~15:55	1m	0.43	0.59	0.58	0.56	0.67	0.66	0.37	0.44	0.46	-	-	0.37	0.14	晴れ	南南西	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月2日(木)	15:10~15:24	1m	0.48	0.63	0.52	0.64	0.69	0.64	0.34	0.36	0.42	-	-	0.35	0.14	晴れ	北東	3.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月3日(金)	14:45~15:15	1m	0.45	0.66	0.57	0.57	0.72	0.62	0.37	0.36	0.40	-	-	0.37	0.12	晴れ	北東	5.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月4日(土)	18:00~18:30	1m	0.37	0.41	0.55	0.59	0.46	0.49	0.40	0.39	0.46	-	-	-	-	晴れ	北北西	2.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年8月5日(日)	18:00~18:30	1m	0.38	0.44	0.55	0.64	0.49	0.53	0.42	0.38	0.40	-	-	-	-	晴れ	東	0.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月6日(月)	14:50~15:20	1m	0.34	0.58	0.57	0.57	0.64	0.62	0.36	0.35	0.39	-	-	0.35	0.14	雨/曇り	南西	1.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月7日(火)	15:00~15:30	1m	0.35	0.61	0.52	0.56	0.59	0.63	0.37	0.41	0.41	-	-	0.36	0.15	晴れ	西北西	6.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月8日(水)	15:25~15:55	1m	0.33	0.63	0.56	0.57	0.66	0.64	0.44	0.39	0.41	-	-	0.42	0.13	曇り	北東	3.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月9日(木)	15:15~15:45	1m	0.33	0.59	0.53	0.56	0.60	0.62	0.39	0.37	0.39	-	-	0.35	0.14	晴れ	東北東	4.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年8月10日(金)	14:30~15:10	1m	0.44	0.63	0.61	0.70	0.70	0.61	0.41	0.41	0.42	-	-	0.39	0.13	晴れ	西	3.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月11日(土)	18:00~18:30	1m	0.38	0.41	0.47	0.59	0.56	0.49	0.40	0.46	0.50	-	-	-	-	曇り	北東	2.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月12日(日)	18:00~18:30	1m	0.34	0.38	0.52	0.59	0.59	0.46	0.39	0.47	0.59	-	-	-	-	曇り	東北東	1.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月13日(月)	15:30~16:00	1m	0.39	0.41	0.58	0.61	0.51	0.47	0.40	0.43	0.52	-	-	0.32	0.15	曇り	西北西	3.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月14日(火)	15:00~15:30	1m	0.42	0.41	0.62	0.59	0.48	0.50	0.38	0.41	0.55	-	-	0.31	0.17	曇り	西北西	2.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月15日(水)	14:20~14:50	1m	0.33	0.60	0.54	0.57	0.59	0.67	0.34	0.39	0.45	-	-	0.34	0.15	晴れ	北東	4.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年8月16日(木)	14:15~14:45	1m	0.34	0.64	0.55	0.52	0.66	0.59	0.38	0.38	0.43	-	-	0.35	0.13	曇り	西北西	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月17日(金)	15:20~15:50	1m	0.45	0.62	0.52	0.53	0.60	0.60	0.35	0.37	0.38	-	-	0.36	0.13	曇り	南東	2.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月18日(土)	18:15~18:45	1m	0.34	0.39	0.53	0.56	0.41	0.41	0.36	0.44	0.35	-	-	-	-	曇り	西	1.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月19日(日)	18:15~18:30	1m	0.37	0.40	0.46	0.55	0.54	0.50	0.37	0.43	0.52	-	-	-	-	晴れ	南	1.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月20日(月)	15:30~16:00	1m	0.35	0.63	0.53	0.62	0.68	0.65	0.42	0.41	0.47	-	-	0.34	0.12	晴れ	北北東	3.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月21日(火)	15:30~16:00	1m	0.39	0.58	0.54	0.54	0.62	0.68	0.38	0.39	0.40	-	-	0.36	0.16	晴れ	東北東	3.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月22日(水)	15:25~15:55	1m	0.44	0.61	0.52	0.54	0.65	0.66	0.33	0.36	0.44	-	-	0.37	0.14	晴れ	北北東	3.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月23日(木)	14:20~14:50	1m	0.44	0.64	0.56	0.60	0.63	0.63	0.39	0.36	0.41	-	-	0.37	0.13	晴れ	北東	4.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月24日(金)	14:55~15:25	1m	0.42	0.63	0.50	0.57	0.64	0.64	0.38	0.38	0.46	-	-	0.35	0.14	晴れ	北東	4.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年8月25日(土)	18:00~18:30	1m	0.33	0.41	0.47	0.54	0.50	0.48	0.34	0.39	0.37	-	-	-	-	晴れ/曇り	北北東	2.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月26日(日)	18:00~18:30	1m	0.34	0.40	0.43	0.53	0.40	0.46	0.40	0.39	0.42	-	-	-	-	晴れ/曇り	北北東	1.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年8月27日(月)	16:00~16:30	1m	0.45	0.63	0.58	0.54	0.65	0.60	0.34	0.34	0.39	-	-	0.35	0.14	晴れ	北北東	2.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月28日(火)	15:10~15:40	1m	0.46	0.55	0.53	0.58	0.62	0.63	0.39	0.38	0.44	-	-	0.35	0.15	晴れ	北北東	3.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月29日(水)	16:00~16:30	1m	0.34	0.59	0.56	0.65	0.66	0.67	0.33	0.39	0.44	-	-	0.34	0.13	曇り	北東	4.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年8月30日(木)	14:00~14:30	1m	0.41	0.59	0.54	0.57	0.68	0.62	0.39	0.39	0.40	-	-	0.37	0.13	曇り	東北東	5.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年8月31日(金)	14:10~14:40	1m	0.32	0.59	0.58	0.60	0.68	0.64	0.38	0.38	0.46	-	-	0.35	0.14	曇り	北東	3.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年7月1日(日)	18:20~18:50	1m	0.40	0.50	0.58	0.62	0.60	0.52	0.41	0.40	0.49	-	-	-	-	曇り	北東	3.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月2日(月)	14:30~15:00	1m	0.49	0.60	0.55	0.57	0.68	0.64	0.36	0.37	0.42	-	-	0.39	0.13	曇り	北北東	2.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月3日(火)	10:20~10:50	1m	0.50	0.61	0.53	0.59	0.66	0.59	0.35	0.38	0.40	-	-	0.38	0.13	曇り	北北西	0.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年7月4日(水)	14:45~15:15	1m	0.50	0.62	0.48	0.60	0.72	0.62	0.38	0.35	0.40	-	-	0.38	0.14	曇り	北北東	2.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年7月5日(木)	10:20~10:55	1m	0.45	0.62	0.54	0.58	0.71	0.60	0.37	0.43	0.40	-	-	0.36	0.13	曇り	南南東	0.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月6日(金)	13:05~14:35	1m	0.49	0.53	0.55	0.58	0.66	0.57	0.34	0.37	0.40	-	-	0.38	0.14	曇り	南東	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月7日(土)	18:10~18:40	1m	0.33	0.36	0.42	0.59	0.50	0.51	0.38	0.40	0.44	-	-	-	-	雨	北北東	2.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月8日(日)	18:15~18:45	1m	0.40	0.43	0.47	0.60	0.53	0.51	0.41	0.43	0.49	-	-	-	-	晴れ	北東	3.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年7月9日(月)	11:10~11:40	1m	0.48	0.61	0.54	0.58	0.45	0.62	0.35	0.37	0.39	-	-	0.38	0.12	晴れ	東南東	1.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月10日(火)	15:10~15:40	1m	0.46	0.62	0.54	0.57	0.66	0.60	0.36	0.35	0.39	-	-	0.37	0.13	晴れ	北北東	3.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月11日(水)	16:40~17:20	1m	0.47	0.57	0.62	0.60	0.67	0.61	0.37	0.38	0.44	-	-	0.39	0.14	晴れ	北北東	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月12日(木)	15:50~16:20	1m	0.47	0.60	0.51	0.61	0.64	0.59	0.34	0.37	0.41	-	-	0.36	0.13	曇り	南西	2.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月13日(金)	14:30~15:30	1m	0.50	0.65	0.56	0.59	0.67	0.60	0.34	0.37	0.43	-	-	0.36	0.14	曇り	西南西	1.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月14日(土)	18:10~18:35	1m	0.33	0.43	0.54	0.56	0.41	0.40	0.39	0.45	0.36	-	-	-	-	曇り/雨	北東	2.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月15日(日)	18:05~18:20	1m	0.38	0.39	0.58	0.64	0.62	0.41	0.35	0.42	0.55	-	-	-	-	曇り/雨	西北西	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月16日(月)	18:05~18:30	1m	0.35	0.41	0.58	0.58	0.49	0.42	0.38	0.43	0.46	-	-	-	-	晴れ	西	2.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年7月17日(火)	10:25~10:55	1m	0.33	0.39	0.62	0.68	0.45	0.51	0.50	0.43	0.42	-	-	-	-	晴れ	西北西	4.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月18日(水)	15:45~16:15	1m	0.46	0.63	0.53	0.61	0.63	0.63	0.33	0.35	0.38	-	-	0.39	0.15	曇り	北東	2.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月19日(木)	15:10~15:40	1m	0.46	0.61	0.56	0.60	0.56	0.65	0.34	0.35	0.42	-	-	0.37	0.15	晴れ/曇り	北東	5.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年7月20日(金)	15:50~16:20	1m	0.43	0.66	0.56	0.63	0.63	0.63	0.32	0.39	0.40	-	-	0.40	0.13	曇り	北北東	2.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年7月21日(土)	18:05~18:30	1m	0.39	0.48	0.59	0.62	0.49	0.48	0.37	0.44	0.40	-	-	-	-	曇り	北北東	2.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月22日(日)	18:00~18:20	1m	0.34	0.43	0.55	0.63	0.43	0.41	0.41	0.45	0.40	-	-	-	-	曇り	北東	3.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月23日(月)	15:35~16:05	1m	0.44	0.64	0.56	0.60	0.76	0.61	0.35	0.37	0.44	-	-	0.38	0.14	晴れ	北北東	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月24日(火)	15:30~16:00	1m	0.43	0.62	0.56	0.57	0.57	0.65	0.36	0.37	0.41	-	-	0.37	0.14	曇り	南	1.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年7月25日(水)	14:30~15:30	1m	0.43	0.63	0.64	0.68	0.62	0.64	0.40	0.38	0.43	-	-	0.38	0.14	曇り	南南西	0.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.14
平成24年7月26日(木)	15:15~15:45	1m	0.45	0.61	0.55	0.62	0.64	0.66	0.39	0.37	0.43	-	-	0.38	0.15	晴れ	西	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年7月27日(金)	14:25~14:55	1m	0.45	0.66	0.52	0.61	0.68	0.59	0.38	0.38	0.40	-	-	0.36	0.14	晴れ	西南西	1.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年7月28日(土)	18:00~18:20	1m	0.39	0.40	0.48	0.62	0.60	0.49	0.43	0.44	0.51	-	-	-	-	晴れ	北西	2.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月29日(日)	18:00~18:30	1m	0.39	0.40	0.53	0.62	0.44	0.46	0.46	0.47	0.39	-	-	-	-	晴れ/雨	西北西	1.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年7月30日(月)	15:30~16:10	1m	0.49	0.60	0.57	0.70	0.67	0.74	0.39	0.42	0.43	-	-	0.34	0.13	曇り	北東	2.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年7月31日(火)	14:10~14:50	1m	0.39	0.53	0.62	0.58	0.68	0.63	0.41	0.45	0.49	-	-	0.38	0.16	晴れ	南南西	1.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副出入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年6月1日(金)	15:25~16:10	1m	0.52	0.63	0.72	0.68	0.66	0.70	0.41	0.45	0.58	-	-	0.40	0.15	晴れ	東北東	2.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月2日(土)	23:05~23:35	1m	0.39	0.47	0.57	0.66	0.45	0.46	0.43	0.43	0.45	-	-	-	-	晴れ	南	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月3日(日)	18:10~18:40	1m	0.43	0.49	0.56	0.65	0.49	0.46	0.42	0.48	0.37	-	-	-	-	曇り	北北東	3.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月4日(月)	14:15~14:45	1m	0.51	0.60	0.59	0.60	0.67	0.69	0.39	0.44	0.44	-	-	0.40	0.15	晴れ	北東	2.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年6月5日(火)	16:00~16:30	1m	0.52	0.67	0.59	0.67	0.74	0.72	0.39	0.42	0.45	-	-	0.39	0.17	曇り	南南西	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月6日(水)	15:10~15:50	1m	0.49	0.66	0.68	0.73	0.71	0.78	0.45	0.44	0.56	-	-	0.42	0.15	曇り	東	2.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年6月7日(木)	10:00~10:30	1m	0.45	0.65	0.55	0.57	0.72	0.64	0.38	0.40	0.43	-	-	0.40	0.14	曇り	南南西	2.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月8日(金)	15:25~16:00	1m	0.49	0.67	0.61	0.65	0.72	0.70	0.40	0.41	0.44	-	-	0.40	0.15	晴れ	北北東	4.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月9日(土)	18:30~18:50	1m	0.40	0.48	0.55	0.61	0.52	0.44	0.38	0.47	0.43	-	-	-	-	雨	北北東	2.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月10日(日)	18:15~18:35	1m	0.33	0.36	0.40	0.51	0.49	0.50	0.42	0.43	0.50	-	-	-	-	曇り	東北東	2.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月11日(月)	14:45~15:10	1m	0.52	0.63	0.56	0.58	0.67	0.70	0.38	0.38	0.42	-	-	0.38	0.13	晴れ	北東	2.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月12日(火)	14:25~14:55	1m	0.49	0.67	0.57	0.68	0.79	0.68	0.36	0.41	0.67	-	-	0.41	0.13	曇り	北東	3.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月13日(水)	14:45~15:15	1m	0.51	0.58	0.56	0.58	0.67	0.66	0.40	0.40	0.40	-	-	0.39	0.14	曇り	東北東	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月14日(木)	11:10~11:40	1m	0.51	0.64	0.57	0.63	0.67	0.69	0.40	0.36	0.43	-	-	0.40	0.14	曇り	北北東	1.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月15日(金)	14:20~14:50	1m	0.46	0.65	0.54	0.57	0.69	0.65	0.42	0.37	0.42	-	-	0.38	0.15	曇り	北東	4.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月16日(土)	18:10~18:30	1m	0.38	0.39	0.49	0.62	0.67	0.50	0.41	0.45	0.55	-	-	-	-	雨	東北東	3.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月17日(日)	18:30~18:45	1m	0.39	0.45	0.55	0.62	0.56	0.52	0.39	0.46	0.47	-	-	-	-	晴れ	西南西	3.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月18日(月)	14:10~14:40	1m	0.49	0.60	0.52	0.55	0.77	0.61	0.36	0.37	0.43	-	-	0.37	0.14	晴れ	西	4.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月19日(火)	13:00~13:30	1m	0.47	0.59	0.52	0.54	0.73	0.62	0.35	0.38	0.50	-	-	0.39	0.15	雨	北東	3.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月20日(水)	13:30~14:00	1m	0.51	0.44	0.61	0.59	0.67	0.68	0.39	0.37	0.60	-	-	0.35	0.13	曇り	北東	1.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月21日(木)	14:40~15:30	1m	0.47	0.59	0.58	0.66	0.70	0.77	0.44	0.43	0.54	-	-	0.43	0.14	曇り	西北西	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年6月22日(金)	14:30~15:00	1m	0.36	0.60	0.50	0.58	0.75	0.64	0.35	0.38	0.42	-	-	0.35	0.15	曇り	北北西	1.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月23日(土)	18:05~18:40	1m	0.38	0.42	0.53	0.58	0.58	0.51	0.36	0.40	0.37	-	-	-	-	晴れ	西北西	4.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年6月24日(日)	18:10~18:40	1m	0.44	0.52	0.53	0.65	0.68	0.49	0.43	0.47	0.54	-	-	-	-	晴れ/曇り	北北東	1.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月25日(月)	15:25~15:55	1m	0.53	0.63	0.60	0.60	0.73	0.66	0.38	0.38	0.41	-	-	0.40	0.13	曇り	北東	3.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月26日(火)	14:45~15:25	1m	0.51	0.57	0.60	0.72	0.73	0.76	0.42	0.42	0.57	-	-	0.42	0.13	晴れ	北東	2.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成24年6月27日(水)	14:10~14:50	1m	0.52	0.58	0.59	0.65	0.72	0.79	0.44	0.43	0.58	-	-	0.43	0.14	晴れ	北東	3.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年6月28日(木)	15:00~15:30	1m	0.52	0.62	0.51	0.56	0.75	0.71	0.35	0.37	0.43	-	-	0.37	0.13	曇り	北東	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月29日(金)	14:55~15:25	1m	0.50	0.60	0.61	0.59	0.70	0.68	0.41	0.38	0.42	-	-	0.38	0.15	曇り	東北東	5.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年6月30日(土)	18:20~18:50	1m	0.41	0.49	0.54	0.60	0.63	0.51	0.40	0.43	0.47	-	-	-	-	晴れ	北東	3.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu$ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年5月1日(火)	15:05~15:35	1m	0.54	0.67	0.68	0.78	0.90	0.76	0.42	0.59	0.48	-	-	0.45	0.16	晴れ	南	4.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月2日(水)	13:45~14:15	1m	0.54	0.68	0.62	0.73	0.80	0.72	0.40	0.42	0.47	-	-	0.46	0.16	曇り	東南東	2.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月3日(木)	18:00~18:30	1m	0.38	0.42	0.56	0.69	0.75	0.42	0.41	0.43	0.48	-	-	-	-	雨	北	3.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月4日(金)	18:30~18:50	1m	0.38	0.43	0.55	0.59	0.46	0.43	0.41	0.38	0.36	-	-	-	-	曇り	西南西	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月5日(土)	18:30~18:55	1m	0.39	0.51	0.61	0.60	0.51	0.48	0.42	0.43	0.42	-	-	-	-	曇り	南西	1.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月6日(日)	18:20~18:50	1m	0.37	0.45	0.56	0.65	0.46	0.52	0.44	0.49	0.48	-	-	-	-	曇り	北西	3.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月7日(月)	15:05~15:35	1m	0.54	0.71	0.64	0.64	0.68	0.72	0.45	0.43	0.45	-	-	0.45	0.15	晴れ	北北東	5.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月8日(火)	15:10~15:40	1m	0.53	0.68	0.63	0.64	0.74	0.68	0.45	0.46	0.46	-	-	0.43	0.16	曇り	西北西	3.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月9日(水)	15:00~15:30	1m	0.51	0.70	0.60	0.65	0.70	0.74	0.42	0.40	0.44	-	-	0.41	0.14	曇り	北北東	3.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月10日(木)	9:30~10:00	1m	0.51	0.66	0.67	0.75	0.75	0.71	0.44	0.53	0.52	-	-	0.44	0.15	晴れ	西北西	2.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月11日(金)	13:40~14:10	1m	0.56	0.69	0.60	0.64	0.75	0.71	0.41	0.42	0.46	-	-	0.43	0.15	曇り	北北西	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月12日(土)	18:30~19:00	1m	0.36	0.47	0.61	0.70	0.66	0.48	0.44	0.53	0.47	-	-	-	-	晴れ	西南西	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月13日(日)	18:15~18:50	1m	0.37	0.48	0.59	0.70	0.60	0.49	0.43	0.49	0.46	-	-	-	-	晴れ	西	3.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月14日(月)	14:30~15:35	1m	0.53	0.69	0.70	0.76	0.80	0.76	0.48	0.48	0.59	-	-	0.48	0.15	晴れ	北東	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月15日(火)	14:50~15:30	1m	0.55	0.68	0.61	0.66	0.70	0.68	0.47	0.45	0.64	-	-	0.42	0.15	雨	北北東	2.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年5月16日(水)	15:15~16:15	1m	0.47	0.70	0.60	0.66	0.72	0.72	0.46	0.42	0.48	-	-	0.42	0.15	晴れ	西北西	4.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年5月17日(木)	9:45~10:15	1m	0.48	0.70	0.62	0.63	0.79	0.73	0.48	0.43	0.47	-	-	0.46	0.14	曇り	南東	0.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年5月18日(金)	14:30~15:00	1m	0.49	0.66	0.60	0.64	0.61	0.64	0.44	0.40	0.48	-	-	0.43	0.13	曇り	東北東	1.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月19日(土)	18:00~18:25	1m	0.36	0.46	0.63	0.60	0.45	0.46	0.41	0.48	0.37	-	-	-	-	晴れ	西	3.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月20日(日)	18:30~18:50	1m	0.41	0.46	0.59	0.68	0.53	0.54	0.44	0.54	0.43	-	-	-	-	晴れ	西	3.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月21日(月)	14:00~15:00	1m	0.43	0.44	0.54	0.54	0.41	0.40	0.39	0.41	0.45	-	-	0.38	0.14	晴れ	南東	4.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月22日(火)	14:50~15:20	1m	0.53	0.70	0.58	0.63	0.73	0.66	0.40	0.39	0.48	-	-	0.43	0.15	曇り/雨	北北東	3.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月23日(水)	14:40~15:10	1m	0.46	0.64	0.58	0.59	0.66	0.66	0.43	0.39	0.43	-	-	0.42	0.14	晴れ	東北東	4.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月24日(木)	16:20~16:50	1m	0.50	0.64	0.63	0.69	0.73	0.65	0.44	0.39	0.44	-	-	0.40	0.15	曇り	西北西	3.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月25日(金)	13:40~14:10	1m	0.52	0.64	0.57	0.65	0.72	0.61	0.40	0.37	0.46	-	-	0.41	0.15	曇り	東	1.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成24年5月26日(土)	18:30~18:55	1m	0.38	0.48	0.55	0.69	0.53	0.47	0.43	0.41	0.36	-	-	-	-	晴れ	西北西	2.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月27日(日)	18:00~18:30	1m	0.39	0.47	0.58	0.63	0.46	0.46	0.41	0.43	0.44	-	-	-	-	晴れ	北東	3.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年5月28日(月)	10:40~11:10	1m	0.50	0.66	0.60	0.59	0.70	0.64	0.45	0.38	0.44	-	-	0.40	0.15	曇り	北北東	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年5月29日(火)	15:35~16:05	1m	0.49	0.62	0.56	0.70	0.68	0.69	0.38	0.43	0.42	-	-	0.40	0.15	晴れ	北北西	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年5月30日(水)	15:30~16:00	1m	0.52	0.64	0.56	0.60	0.67	0.66	0.42	0.36	0.43	-	-	0.39	0.15	晴れ	東北東	4.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年5月31日(木)	14:30~15:00	1m	0.39	0.43	0.57	0.63	0.48	0.40	0.34	0.41	0.38	-	-	0.47	0.16	晴れ	北北東	3.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位:  $\mu$ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成24年4月1日(日)	18:00~18:30	1m	0.55	0.45	0.50	0.57	0.74	0.59	0.58	0.60	0.67	-	-	-	-	晴れ/曇り	西	5.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月2日(月)	15:15~15:45	1m	0.57	0.69	0.65	0.69	0.76	0.68	0.52	0.39	0.51	-	-	0.47	0.15	曇り	北北西	2.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月3日(火)	15:10~15:40	1m	0.55	0.69	0.66	0.69	0.72	0.73	0.43	0.40	0.48	-	-	0.48	0.15	曇り/雨	南南西	5.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月4日(水)	15:00~15:30	1m	0.53	0.71	0.62	0.65	0.69	0.70	0.46	0.37	0.47	-	-	0.48	0.15	曇り	西南西	6.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月5日(木)	10:30~11:00	1m	0.57	0.69	0.66	0.64	0.79	0.69	0.42	0.42	0.46	-	-	0.46	0.16	曇り	西南西	3.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月6日(金)	14:40~15:10	1m	0.54	0.74	0.64	0.71	0.77	0.72	0.44	0.43	0.50	-	-	0.44	0.15	晴れ	西北西	11.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月7日(土)	18:00~18:30	1m	0.46	0.45	0.48	0.56	0.58	0.56	0.50	0.45	0.52	-	-	-	-	晴れ	南	3.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月8日(日)	18:20~18:40	1m	0.49	0.46	0.62	0.59	0.59	0.54	0.45	0.50	0.48	-	-	-	-	晴れ	東北東	0.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月9日(月)	15:10~15:35	1m	0.52	0.73	0.77	0.74	0.82	0.76	0.53	0.43	0.55	-	-	0.44	0.15	曇り	西南西	7.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月10日(火)	10:30~11:00	1m	0.53	0.72	0.67	0.69	0.70	0.75	0.49	0.41	0.51	-	-	0.46	0.15	晴れ	西北西	4.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月11日(水)	11:00~11:30	1m	0.45	0.72	0.75	0.86	0.75	0.73	0.49	0.41	0.58	-	-	0.42	0.14	曇り	南南西	4.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月12日(木)	10:20~10:50	1m	0.53	0.73	0.62	0.66	0.76	0.74	0.44	0.40	0.48	-	-	0.45	0.16	晴れ	西南西	2.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月13日(金)	13:10~13:40	1m	0.51	0.72	0.63	0.75	0.54	0.58	0.45	0.44	0.47	-	-	0.47	0.15	晴れ	西	7.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月14日(土)	18:00~18:30	1m	0.65	0.45	0.59	0.74	0.75	0.47	0.42	0.44	0.53	-	-	-	-	雨/曇り	北	1.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月15日(日)	18:00~18:30	1m	0.56	0.40	0.49	0.56	0.61	0.57	0.45	0.54	0.51	-	-	-	-	晴れ	南東	4.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月16日(月)	14:50~15:20	1m	0.51	0.70	0.64	0.68	0.70	0.75	0.45	0.42	0.48	-	-	0.43	0.15	曇り	北東	3.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月17日(火)	15:00~15:30	1m	0.54	0.74	0.63	0.67	0.72	0.76	0.46	0.46	0.46	-	-	0.44	0.15	雨/曇り	東北東	4.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月18日(水)	15:00~15:25	1m	0.52	0.71	0.71	0.75	0.73	0.75	0.56	0.41	0.57	-	-	0.43	0.15	曇り	北東	4.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成24年4月19日(木)	14:50~15:20	1m	0.54	0.75	0.66	0.68	0.80	0.73	0.45	0.44	0.48	-	-	0.43	0.15	曇り	北東	5.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成24年4月20日(金)	14:00~14:30	1m	0.57	0.73	0.67	0.70	0.85	0.76	0.45	0.47	0.49	-	-	0.46	0.14	曇り	北東	3.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月21日(土)	18:00~18:40	1m	0.50	0.50	0.53	0.72	0.74	0.58	0.50	0.53	0.60	-	-	-	-	曇り	東	0.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月22日(日)	18:00~18:25	1m	0.33	0.48	0.62	0.67	0.55	0.53	0.46	0.46	0.44	-	-	-	-	雨	西北西	1.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成24年4月23日(月)	15:00~15:30	1m	0.56	0.73	0.63	0.67	0.69	0.74	0.47	0.41	0.44	-	-	0.45	0.15	曇り/雨	南	2.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月24日(火)	15:15~15:45	1m	0.54	0.72	0.66	0.71	0.70	0.73	0.43	0.45	0.52	-	-	0.44	0.16	曇り	西	5.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月25日(水)	15:20~15:50	1m	0.53	0.63	0.84	0.79	0.78	0.59	0.59	0.45	0.58	-	-	0.46	0.14	曇り	北北東	3.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月26日(木)	15:05~15:35	1m	0.56	0.73	0.61	0.68	0.72	0.68	0.45	0.42	0.47	-	-	0.48	0.15	雨	西南西	1.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月27日(金)	14:05~14:35	1m	0.52	0.67	0.58	0.67	0.70	0.77	0.42	0.42	0.44	-	-	0.46	0.15	曇り	北東	2.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成24年4月28日(土)	18:00~18:40	1m	0.40	0.48	0.60	0.69	0.48	0.52	0.49	0.44	0.39	-	-	-	-	晴れ	北北東	4.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成24年4月29日(日)	18:00~18:30	1m	0.53	0.48	0.59	0.71	0.76	0.60	0.46	0.49	0.57	-	-	-	-	晴れ	西北西	0.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成24年4月30日(月)	18:00~18:40	1m	0.34	0.47	0.74	0.70	0.70	0.52	0.44	0.54	0.42	-	-	-	-	曇り	北北西	3.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10

※ 凡例:敷地周辺の臭気 A(かなりの臭い)、B(臭いがする)、C(かすかな臭い)、D(臭わない)