令和4年10月5日福島県農林水産部 (水田畑作課)

## 令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

### 1 今回出荷・販売が可能となった旧市町村

フロ田門		4.1	
(1) 福島市	(旧福島市)	(19)	三春町(旧御木沢村)
(2) 福島市	(旧余目村)	(20)	三春町 (旧要田村)
(3) 福島市	(旧立子山村)	(21)	小野町 (旧飯豊村)
(4) 福島市	(旧鳥川村)	(22)	石川町 (旧中谷村)
(5) 伊達市	(旧小国村)	(23)	石川町(旧野木沢村)
(6) 伊達市	(旧小手村)	(24)	白河市 (旧白坂村)
(7) 桑折町	(旧桑折町)	(25)	中島村 (旧吉子川村)
(8) 桑折町	(旧睦合村)	(26)	矢吹町(旧中畑村)
(9) 二本松	市 (旧石井村)	(27)	矢吹町 (旧広戸村)
(10) 二本松	公市 (旧下川崎村)	(28)	西会津町(旧睦合村)
(11) 二本松	公市 (旧小浜町)	(29)	西会津町(旧奥川村)
(12) 二本松	公市 (旧新殿村)	(30)	川内村(旧川内村)
(13) 本宮市	5 (旧本宮町)	(31)	いわき市 (旧泉村)
(14) 本宮市	可(旧和木沢村(本宮町))	(32)	いわき市 (旧箕輪村)
(15) 郡山市	ī (旧月形村)	(33)	いわき市 (旧上小川村)
(16) 郡山市	ī (旧赤津村)	(34)	いわき市 (旧下小川村)
(17) 郡山市	ī (旧逢隈村)	(35)	いわき市 (旧永戸村)

#### 2 検査結果

(18) 三春町(旧岩江村)

- (1) 二本松市(旧石井村)については、早期出荷米(早場米)を含む3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (2) その他の当該市町村については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。

#### 3 令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

(1) 令和4年産米は、避難指示等があった10市町村(※)を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村ごとに出荷・販売の可否を判断します。

- ※ 10市町村:田村市、南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、 葛尾村、飯舘村及び川俣町(旧山木屋村)
- (2) ただし、早期出荷米(早場米)は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村ごと・生産者ごとに出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 遠藤 崇寛

電話:024-521-7359 内線:3201

# 緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム 104品中 100Bq/kgを超えるもの0品

					検査結果		
No	場所	採取日	試料の種類	セシウム-134 Bq/kg	セシウム−137 Bq∕kg	合算值 Bq/kg	
1	福島市(旧福島市)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
2	福島市(旧福島市)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
3	福島市(旧福島市)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
4	福島市(旧余目村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
5	福島市(旧余目村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
6	福島市(旧余目村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
7	福島市(旧立子山村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
8	福島市(旧立子山村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
9	福島市(旧立子山村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
10	福島市(旧鳥川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
11	福島市(旧鳥川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
12	福島市(旧鳥川村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
13	伊達市(旧小国村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
14	伊達市(旧小国村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
15	伊達市(旧小国村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
16	伊達市(旧小手村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	

				検査結果		
No	場所	採取日	試料の種類	セシウム−134 Bq∕kg	セシウム−137 Bq∕kg	合算值 Bq/kg
17	伊達市(旧小手村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	伊達市(旧小手村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	桑折町(旧桑折町)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	桑折町(旧桑折町)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	桑折町(旧桑折町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	桑折町(旧睦合村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	桑折町(旧睦合村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	桑折町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	二本松市(旧石井村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	二本松市(旧石井村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	二本松市(旧下川崎 村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	二本松市(旧下川崎 村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	二本松市(旧下川崎 村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	二本松市(旧小浜町)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	二本松市(旧小浜町)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	二本松市(旧小浜町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	二本松市(旧新殿村)	R4.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	二本松市(旧新殿村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	二本松市(旧新殿村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	本宮市(旧本宮町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

				検査結果			
No	場所	採取日	試料の種類	セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算值 Bq/kg	
37	本宮市(旧本宮町)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
38	本宮市(旧本宮町)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
39	本宮市(旧和木沢村(本 宮町))	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
40	本宮市(旧和木沢村(本 宮町))	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
41	本宮市(旧和木沢村(本 宮町))	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
42	郡山市(旧月形村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
43	郡山市(旧月形村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
44	郡山市(旧月形村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
45	郡山市(旧赤津村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
46	郡山市(旧赤津村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
47	郡山市(旧赤津村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
48	郡山市(旧逢隈村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
49	郡山市(旧逢隈村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
50	郡山市(旧逢隈村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
51	三春町(旧岩江村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
52	三春町(旧岩江村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
53	三春町(旧岩江村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
54	三春町(旧御木沢村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
55	三春町(旧御木沢村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	
56	三春町(旧御木沢村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず	

				検査結果		
No	場所	採取日	試料の種類	セシウム−134 Bq∕kg	セシウム−137 Bq∕kg	合算值 Bq/kg
57	三春町(旧要田村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	三春町(旧要田村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	三春町(旧要田村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	小野町(旧飯豊村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	小野町(旧飯豊村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	小野町(旧飯豊村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	石川町(旧中谷村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	石川町(旧中谷村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	石川町(旧中谷村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	石川町(旧野木沢村)	R4.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	石川町(旧野木沢村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	石川町(旧野木沢村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	白河市(旧白坂村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
70	白河市(旧白坂村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
71	白河市(旧白坂村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
72	中島村(旧吉子川村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
73	中島村(旧吉子川村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
74	中島村(旧吉子川村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
75	矢吹町(旧中畑村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
76	矢吹町(旧中畑村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

				検査結果		
No	場所	採取日	試料の種類	セシウム−134 Bq∕kg	セシウム−137 Bq∕kg	合算値 Bq/kg
77	矢吹町(旧中畑村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
78	矢吹町(旧広戸村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
79	矢吹町(旧広戸村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
80	矢吹町(旧広戸村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
81	西会津町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
82	西会津町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
83	西会津町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
84	西会津町(旧奥川村)	R4.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
85	西会津町(旧奥川村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
86	西会津町(旧奥川村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
87	川内村(旧川内村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
88	川内村(旧川内村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
89	川内村(旧川内村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
90	いわき市(旧泉村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
91	いわき市(旧泉村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
92	いわき市(旧泉村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
93	いわき市(旧箕輪村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
94	いわき市(旧箕輪村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
95	いわき市(旧箕輪村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
96	いわき市(旧上小川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

				検査結果		
No	場所	採取日	試料の種類	セシウム−134 Bq∕kg	セシウム−137 Bq∕kg	合算值 Bq/kg
97	いわき市(旧上小川村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
98	いわき市(旧上小川村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
99	いわき市(旧下小川村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
100	いわき市(旧下小川村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
101	いわき市(旧下小川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
102	いわき市(旧永戸村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
103	いわき市(旧永戸村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
104	いわき市(旧永戸村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

