

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
90品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R4.10.30	シラス	検出せず(<9.7)	検出せず(<10)	検出せず
2	新地町	R4.10.30	シラス	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.3)	検出せず
3	南相馬市	R4.10.30	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
4	相馬市	R4.10.30	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
5	相馬市	R4.10.30	アイナメ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
6	南相馬市	R4.10.30	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.7)	検出せず
7	浪江町	R4.10.30	オオクチイシナギ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
8	相馬市	R4.10.31	カナガシラ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
9	南相馬市	R4.10.30	キアンコウ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
10	相馬市	R4.10.30	キツネメバル	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.4)	検出せず
11	南相馬市	R4.10.31	クロダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.2)	検出せず
12	南相馬市	R4.10.30	ケムシカジカ	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.3)	検出せず
13	相馬市	R4.10.30	コモンカスベ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.8)	検出せず
14	新地町	R4.10.31	サワラ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.6)	検出せず
15	南相馬市	R4.10.31	シイラ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.3)	検出せず
16	相馬市	R4.10.30	ショウサイフグ	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.0)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	新地町	R4.10.31	シログチ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
18	南相馬市	R4.10.30	スケトウダラ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
19	南相馬市	R4.10.30	スズキ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
20	南相馬市	R4.10.31	スズキ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.1)	検出せず
21	浪江町	R4.10.30	タチウオ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
22	浪江町	R4.10.30	チダイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
23	南相馬市	R4.10.31	トラフグ	検出せず(<11)	検出せず(<6.8)	検出せず
24	浪江町	R4.10.30	ナガレメイタガレイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
25	相馬市	R4.10.31	ニベ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.6)	検出せず
26	南相馬市	R4.10.30	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<6.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
27	相馬市	R4.10.30	ヒラメ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.8)	検出せず
28	相馬市	R4.10.30	ヒラメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.7)	検出せず
29	南相馬市	R4.10.30	ブリ	検出せず(<9.8)	検出せず(<9.5)	検出せず
30	相馬市	R4.10.31	ブリ	検出せず(<9.8)	検出せず(<6.8)	検出せず
31	浪江町	R4.10.30	ホウボウ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
32	南相馬市	R4.10.30	マアナゴ	検出せず(<6.3)	検出せず(<9.2)	検出せず
33	南相馬市	R4.10.30	マガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
34	浪江町	R4.10.30	マコガレイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
35	南相馬市	R4.10.30	マサバ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
36	南相馬市	R4.10.31	マダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.0)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	相馬市	R4.10.31	マトウダイ	検出せず(<6.4)	検出せず(<9.0)	検出せず
38	南相馬市	R4.10.30	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
39	南相馬市	R4.10.30	ムシガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
40	浪江町	R4.10.30	メイタガレイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
41	南相馬市	R4.10.30	メダイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
42	南相馬市	R4.10.30	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.4)	検出せず
43	南相馬市	R4.10.30	ユメカサゴ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
44	新地町	R4.10.30	ガザミ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
45	南相馬市	R4.10.30	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.3)	検出せず
46	相馬市	R4.10.30	ヒラツメガニ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
47	相馬市	R4.10.30	マダコ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.7)	検出せず
48	南相馬市	R4.10.30	シライトマキバイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.3)	検出せず
49	相馬市	R4.10.30	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
50	浪江町	R4.10.30	オキナマコ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
51	いわき市	R4.10.30	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
52	いわき市	R4.10.30	シラス	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.9)	検出せず
53	いわき市	R4.10.30	シラス	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
54	いわき市	R4.10.30	シラス	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.5)	検出せず
55	いわき市	R4.11.3	アカカマス	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
56	いわき市	R4.10.30	アカムツ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	いわき市	R4.10.30	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
58	いわき市	R4.10.30	カガミダイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.5)	検出せず
59	いわき市	R4.10.30	カナガシラ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.6)	検出せず
60	いわき市	R4.10.30	キアンコウ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
61	いわき市	R4.11.3	ショウサイフグ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
62	いわき市	R4.11.3	シログチ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
63	いわき市	R4.11.3	タチウオ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
64	いわき市	R4.11.3	チダイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
65	いわき市	R4.11.3	ナガレメイタガレイ	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	いわき市	R4.10.30	ニギス	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず
67	いわき市	R4.10.30	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
68	いわき市	R4.11.3	ホウボウ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
69	いわき市	R4.11.3	ホシザメ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
70	いわき市	R4.10.30	マアジ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.7)	検出せず
71	いわき市	R4.10.30	マサバ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
72	いわき市	R4.11.3	マトウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
73	いわき市	R4.10.30	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
74	いわき市	R4.10.30	ムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.1)	検出せず
75	いわき市	R4.11.3	メイタガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
76	いわき市	R4.10.30	メダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	いわき市	R4.10.30	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
78	いわき市	R4.10.30	ユメカサゴ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.0)	検出せず
79	いわき市	R4.11.3	シヤコ	検出せず(<9.2)	検出せず(<6.9)	検出せず
80	いわき市	R4.10.30	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
81	いわき市	R4.10.30	ヤナギダコ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
82	いわき市	R4.10.30	ヤリイカ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
83	いわき市	R4.10.30	エゾボラモドキ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.6)	検出せず
84	いわき市	R4.10.30	シライトマキバイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.5)	検出せず
85	いわき市	R4.10.31	アワビ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
86	いわき市	R4.10.31	キタムラサキウニ	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず
87	富岡町	R4.10.29	ウスメバル	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.4)	検出せず
88	富岡町	R4.10.29	ヒラメ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
89	広野町	R4.10.30	ブリ	検出せず(<7.8)	検出せず(<9.3)	検出せず
90	富岡町	R4.10.29	マダイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.6)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
3品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	楢葉町	R4.10.29	クロソイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.5)	検出せず
2	福島市 松川支流(阿武隈川水系)	R4.10.30	イワナ	検出せず(<9.2)	13.9	14
3	福島市 濁川支流(阿武隈川水系)	R4.11.3	ヤマメ	検出せず(<14)	25.1	25

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイ、イワナ及びヤマメについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイ、イワナ及びヤマメは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておられません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。