

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
95品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
2	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
3	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.6)	検出せず
4	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
5	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<7.7)	検出せず(<9.9)	検出せず
6	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
7	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.4)	検出せず
8	南相馬市	R5.1.22	シラス	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
9	南相馬市	R5.1.22	アйнаメ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
10	南相馬市	R5.1.22	アカガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
11	相馬市	R5.1.24	イシカワシラウオ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
12	新地町	R5.1.22	エゾイソアйнаメ(ドンコ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
13	南相馬市	R5.1.22	オオクチイシナギ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
14	南相馬市	R5.1.22	カガミダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
15	相馬市	R5.1.22	カナガシラ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
16	南相馬市	R5.1.22	キアンコウ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	新地町	R5.1.22	クサウオ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
18	新地町	R5.1.22	クロムツ	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.0)	検出せず
19	相馬市	R5.1.22	ケムシカジカ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
20	南相馬市	R5.1.20	ゴマサバ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
21	相馬市	R5.1.22	コモンカスベ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
22	新地町	R5.1.22	ショウサイフグ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
23	南相馬市	R5.1.22	スケトウダラ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
24	新地町	R5.1.22	スズキ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
25	新地町	R5.1.22	ソウハチ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
26	新地町	R5.1.22	タチウオ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.2)	検出せず
27	南相馬市	R5.1.20	チダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.4)	検出せず
28	南相馬市	R5.1.22	ナガレメイタガレイ	検出せず(<10)	検出せず(<8.7)	検出せず
29	新地町	R5.1.22	ニギス	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
30	南相馬市	R5.1.22	ニベ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
31	南相馬市	R5.1.22	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
32	新地町	R5.1.23	ヒラメ	検出せず(<10)	検出せず(<6.8)	検出せず
33	南相馬市	R5.1.20	ブリ	検出せず(<12)	検出せず(<7.8)	検出せず
34	南相馬市	R5.1.20	マアジ	検出せず(<7.1)	検出せず(<8.9)	検出せず
35	南相馬市	R5.1.22	マガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.8)	検出せず
36	新地町	R5.1.22	マコガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.9)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	南相馬市	R5.1.22	マサバ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.0)	検出せず
38	新地町	R5.1.22	マダイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.6)	検出せず
39	新地町	R5.1.22	マダラ	検出せず(<7.6)	検出せず(<9.0)	検出せず
40	新地町	R5.1.22	マフグ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
41	南相馬市	R5.1.22	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
42	相馬市	R5.1.22	ムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.2)	検出せず
43	南相馬市	R5.1.20	メイタガレイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
44	南相馬市	R5.1.22	メイタガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
45	南相馬市	R5.1.22	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
46	南相馬市	R5.1.22	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
47	新地町	R5.1.23	ヒラツメガニ	検出せず(<11)	検出せず(<7.6)	検出せず
48	富岡町	R5.1.19	マダコ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
49	相馬市	R5.1.22	マダコ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.2)	検出せず
50	新地町	R5.1.22	ヤナギダコ	検出せず(<11)	検出せず(<7.3)	検出せず
51	南相馬市	R5.1.22	ヤリイカ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.1)	検出せず
52	新地町	R5.1.22	シライトマキバイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
53	富岡町	R5.1.19	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.2)	検出せず
54	新地町	R5.1.22	ヒメエゾボラ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
55	南相馬市	R5.1.22	ホッキガイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.0)	検出せず
56	相馬市	R5.1.17	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	相馬市	R5.1.24	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.5)	検出せず
58	いわき市	R5.1.22	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
59	いわき市	R5.1.22	イシカワシラウオ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
60	いわき市	R5.1.22	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
61	いわき市	R5.1.22	シマフグ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
62	いわき市	R5.1.22	ブリ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
63	いわき市	R5.1.22	ホウボウ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
64	いわき市	R5.1.22	マゴチ	検出せず(<12)	検出せず(<7.3)	検出せず
65	いわき市	R5.1.22	ムラソイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
66	いわき市	R5.1.26	メダイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.1)	検出せず
67	いわき市	R5.1.22	マダコ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
68	いわき市	R5.1.22	モスソガイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.2)	検出せず
69	いわき市	R5.1.21	アワビ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
70	いわき市	R5.1.21	キタムラサキウニ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
71	富岡町	R5.1.21	ウスメバル	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.5)	検出せず
72	檜葉町	R5.1.22	ウマヅラハギ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
73	檜葉町	R5.1.22	オオクチイシナギ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.3)	検出せず
74	富岡町	R5.1.21	カサゴ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.9)	検出せず
75	檜葉町	R5.1.22	カナガシラ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
76	檜葉町	R5.1.22	キアンコウ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	富岡町	R5.1.21	キツネメバル	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
78	檜葉町	R5.1.22	コモンカスベ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.3)	検出せず
79	檜葉町	R5.1.22	ショウサイフグ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.8)	検出せず
80	広野町	R5.1.22	シログチ	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.1)	検出せず
81	富岡町	R5.1.21	シロメバル	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.8)	検出せず
82	檜葉町	R5.1.22	スズキ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
83	檜葉町	R5.1.22	チダイ	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.1)	検出せず
84	檜葉町	R5.1.22	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
85	広野町	R5.1.22	ニベ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
86	広野町	R5.1.22	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
87	広野町	R5.1.22	ヒラメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
88	広野町	R5.1.22	マアナゴ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.5)	検出せず
89	檜葉町	R5.1.22	マガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
90	広野町	R5.1.22	マコガレイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.7)	検出せず
91	檜葉町	R5.1.22	マダイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.6)	検出せず
92	檜葉町	R5.1.22	マトウダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
93	広野町	R5.1.22	ムシガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
94	檜葉町	R5.1.22	メイタガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
95	檜葉町	R5.1.22	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.1)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
 9品中
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	相馬市	R5.1.20	クロソイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
2	新地町	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.4)	検出せず
3	いわき市	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<5.8)	検出せず
4	いわき市	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
5	いわき市	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
6	いわき市	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.4)	検出せず
7	いわき市	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
8	いわき市	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<11)	検出せず(<6.6)	検出せず
9	広野町	R5.1.22	クロソイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.5)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておられません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。