

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
90品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所  | 採取日     | 試料の種類         | 検査結果              |                   |              |
|----|-----|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |     |         |               | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 1  | 新地町 | R5.9.27 | シラス           | 検出せず(<6.9)        | 検出せず(<7.3)        | 検出せず         |
| 2  | 新地町 | R5.9.27 | シラス           | 検出せず(<11)         | 検出せず(<7.2)        | 検出せず         |
| 3  | 新地町 | R5.9.27 | シラス           | 検出せず(<7.9)        | 検出せず(<6.5)        | 検出せず         |
| 4  | 新地町 | R5.9.27 | シラス           | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |
| 5  | 相馬市 | R5.9.26 | アイナメ          | 検出せず(<9.4)        | 検出せず(<8.5)        | 検出せず         |
| 6  | 浪江町 | R5.9.26 | アカムツ          | 検出せず(<9.8)        | 検出せず(<7.3)        | 検出せず         |
| 7  | 相馬市 | R5.9.26 | ウスメバル         | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.0)        | 検出せず         |
| 8  | 浪江町 | R5.9.26 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<6.7)        | 検出せず         |
| 9  | 相馬市 | R5.9.26 | カガミダイ         | 検出せず(<9.6)        | 検出せず(<7.7)        | 検出せず         |
| 10 | 相馬市 | R5.9.26 | カナガシラ         | 検出せず(<6.5)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 11 | 富岡町 | R5.9.26 | キアンコウ         | 検出せず(<9.1)        | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |
| 12 | 相馬市 | R5.9.24 | コモンカスベ        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 13 | 新地町 | R5.9.26 | シログチ          | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<6.9)        | 検出せず         |
| 14 | 相馬市 | R5.9.26 | スズキ           | 検出せず(<8.8)        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず         |
| 15 | 浪江町 | R5.9.26 | タチウオ          | 検出せず(<7.7)        | 検出せず(<6.5)        | 検出せず         |
| 16 | 相馬市 | R5.9.26 | チダイ           | 検出せず(<8.0)        | 検出せず(<8.9)        | 検出せず         |
| 17 | 相馬市 | R5.9.26 | ナガレメイタガレイ     | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<8.6)        | 検出せず         |

| No | 場所  | 採取日     | 試料の種類         | 検査結果              |                   |              |
|----|-----|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |     |         |               | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 18 | 新地町 | R5.9.24 | ニベ            | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<6.1)        | 検出せず         |
| 19 | 新地町 | R5.9.26 | ニベ            | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<7.1)        | 検出せず         |
| 20 | 浪江町 | R5.9.26 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず         |
| 21 | 新地町 | R5.9.24 | ヒラメ           | 検出せず(<9.6)        | 検出せず(<7.8)        | 検出せず         |
| 22 | 新地町 | R5.9.26 | ブリ            | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 23 | 新地町 | R5.9.24 | ホシガレイ         | 検出せず(<8.4)        | 検出せず(<9.0)        | 検出せず         |
| 24 | 浪江町 | R5.9.26 | マアジ           | 検出せず(<8.8)        | 検出せず(<6.8)        | 検出せず         |
| 25 | 浪江町 | R5.9.26 | マアナゴ          | 検出せず(<7.1)        | 検出せず(<7.7)        | 検出せず         |
| 26 | 相馬市 | R5.9.26 | マコガレイ         | 検出せず(<7.4)        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 27 | 新地町 | R5.9.24 | マゴチ           | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 28 | 新地町 | R5.9.26 | マサバ           | 検出せず(<10)         | 検出せず(<8.3)        | 検出せず         |
| 29 | 相馬市 | R5.9.26 | マダイ           | 検出せず(<8.7)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 30 | 相馬市 | R5.9.24 | マトウダイ         | 検出せず(<8.7)        | 検出せず(<8.8)        | 検出せず         |
| 31 | 相馬市 | R5.9.26 | マフグ           | 検出せず(<11)         | 検出せず(<7.8)        | 検出せず         |
| 32 | 相馬市 | R5.9.26 | ムシガレイ         | 検出せず(<9.2)        | 検出せず(<6.6)        | 検出せず         |
| 33 | 相馬市 | R5.9.26 | メイタガレイ        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<7.9)        | 検出せず         |
| 34 | 富岡町 | R5.9.26 | メダイ           | 検出せず(<9.0)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 35 | 浪江町 | R5.9.26 | ヤナギムシガレイ      | 検出せず(<11)         | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 36 | 浪江町 | R5.9.26 | ユメカサゴ         | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 37 | 浪江町 | R5.9.26 | ケガニ           | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<9.0)        | 検出せず         |

| No | 場所   | 採取日     | 試料の種類         | 検査結果              |                   |              |
|----|------|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |      |         |               | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 38 | 相馬市  | R5.9.26 | ケンサキイカ        | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<6.4)        | 検出せず         |
| 39 | 浪江町  | R5.9.26 | スルメイカ(マイカ)    | 検出せず(<9.2)        | 検出せず(<6.9)        | 検出せず         |
| 40 | 新地町  | R5.9.24 | マダコ           | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<6.8)        | 検出せず         |
| 41 | 浪江町  | R5.9.26 | ヤナギダコ         | 検出せず(<8.0)        | 検出せず(<6.8)        | 検出せず         |
| 42 | 浪江町  | R5.9.26 | ヤリイカ          | 検出せず(<7.9)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 43 | 富岡町  | R5.9.26 | シライトマキバイ      | 検出せず(<8.2)        | 検出せず(<6.1)        | 検出せず         |
| 44 | 南相馬市 | R5.9.25 | ホッキガイ         | 検出せず(<9.8)        | 検出せず(<8.0)        | 検出せず         |
| 45 | 新地町  | R5.9.26 | ホッキガイ         | 検出せず(<8.8)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 46 | いわき市 | R5.9.24 | シラス           | 検出せず(<10)         | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 47 | いわき市 | R5.9.24 | シラス           | 検出せず(<9.5)        | 検出せず(<9.4)        | 検出せず         |
| 48 | いわき市 | R5.9.29 | シラス           | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<7.2)        | 検出せず         |
| 49 | いわき市 | R5.9.24 | アイナメ          | 検出せず(<8.7)        | 検出せず(<6.5)        | 検出せず         |
| 50 | いわき市 | R5.9.24 | アオメエソ(メヒカリ)   | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.5)        | 検出せず         |
| 51 | いわき市 | R5.9.24 | アカカマス         | 検出せず(<11)         | 検出せず(<7.9)        | 検出せず         |
| 52 | いわき市 | R5.9.27 | アコウダイ         | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.1)        | 検出せず         |
| 53 | いわき市 | R5.9.24 | イシガキダイ        | 検出せず(<7.7)        | 検出せず(<6.9)        | 検出せず         |
| 54 | いわき市 | R5.9.24 | ウミタナゴ         | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |
| 55 | いわき市 | R5.9.24 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<8.1)        | 検出せず         |
| 56 | いわき市 | R5.9.24 | カナガシラ         | 検出せず(<7.1)        | 検出せず(<6.6)        | 検出せず         |
| 57 | いわき市 | R5.9.24 | キアンコウ         | 検出せず(<9.8)        | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |

| No | 場所   | 採取日     | 試料の種類         | 検査結果              |                   |              |
|----|------|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |      |         |               | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 58 | いわき市 | R5.9.24 | キツネメバル        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず(<7.1)        | 検出せず         |
| 59 | いわき市 | R5.9.24 | クロウシノシタ       | 検出せず(<12)         | 検出せず(<7.8)        | 検出せず         |
| 60 | いわき市 | R5.9.24 | コモンカスベ        | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<6.2)        | 検出せず         |
| 61 | いわき市 | R5.9.24 | シイラ           | 検出せず(<9.9)        | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |
| 62 | いわき市 | R5.9.24 | ショウサイフグ       | 検出せず(<9.0)        | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 63 | いわき市 | R5.9.24 | チダイ           | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 64 | いわき市 | R5.9.24 | ニギス           | 検出せず(<7.4)        | 検出せず(<9.4)        | 検出せず         |
| 65 | いわき市 | R5.9.24 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<6.3)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 66 | いわき市 | R5.9.24 | ヒラメ           | 検出せず(<9.8)        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 67 | いわき市 | R5.9.24 | ブリ            | 検出せず(<10)         | 検出せず(<8.3)        | 検出せず         |
| 68 | いわき市 | R5.9.24 | ホウボウ          | 検出せず(<8.0)        | 検出せず(<8.3)        | 検出せず         |
| 69 | いわき市 | R5.9.24 | マコガレイ         | 検出せず(<9.1)        | 検出せず(<6.8)        | 検出せず         |
| 70 | いわき市 | R5.9.24 | マサバ           | 検出せず(<9.7)        | 検出せず(<9.4)        | 検出せず         |
| 71 | いわき市 | R5.9.24 | マダイ           | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 72 | いわき市 | R5.9.27 | マダラ           | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず         |
| 73 | いわき市 | R5.9.24 | マトウダイ         | 検出せず(<8.2)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 74 | いわき市 | R5.9.24 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 検出せず(<7.3)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 75 | いわき市 | R5.9.24 | ムシガレイ         | 検出せず(<9.7)        | 検出せず(<7.0)        | 検出せず         |
| 76 | いわき市 | R5.9.24 | ムラソイ          | 検出せず(<8.7)        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 77 | いわき市 | R5.9.24 | メイタガレイ        | 検出せず(<9.0)        | 検出せず(<9.2)        | 検出せず         |

| No | 場所                    | 採取日     | 試料の種類      | 検査結果              |                   |              |
|----|-----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |                       |         |            | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 78 | いわき市                  | R5.9.24 | ヤナギムシガレイ   | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.0)        | 検出せず         |
| 79 | いわき市                  | R5.9.24 | ユメカサゴ      | 検出せず(<11)         | 検出せず(<7.8)        | 検出せず         |
| 80 | いわき市                  | R5.9.24 | ワニエソ       | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<8.1)        | 検出せず         |
| 81 | いわき市                  | R5.9.24 | イセエビ       | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 82 | いわき市                  | R5.9.24 | ガザミ        | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<7.0)        | 検出せず         |
| 83 | いわき市                  | R5.9.24 | スルメイカ(マイカ) | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 84 | いわき市                  | R5.9.24 | ヤリイカ       | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<8.9)        | 検出せず         |
| 85 | いわき市                  | R5.9.24 | アワビ        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 86 | いわき市                  | R5.9.24 | キタムラサキウニ   | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<7.8)        | 検出せず         |
| 87 | 広野町                   | R5.9.23 | ウスメバル      | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<8.8)        | 検出せず         |
| 88 | 喜多方市 大塩川支流<br>(阿賀川水系) | R5.9.25 | ウグイ        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず(<6.3)        | 検出せず         |
| 89 | 北塩原村 小野川湖             | R5.9.22 | ワカサギ       | 検出せず(<9.5)        | 13.8              | 14           |
| 90 | 北塩原村 檜原湖              | R5.9.27 | ワカサギ       | 検出せず(<11)         | 12.4              | 12           |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)  
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム  
4品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所   | 採取日     | 試料の種類 | 検査結果              |                   |              |
|----|------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |      |         |       | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 1  | いわき市 | R5.9.24 | クロソイ  | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 2  | いわき市 | R5.9.24 | クロソイ  | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<9.0)        | 検出せず         |
| 3  | 広野町  | R5.9.23 | クロソイ  | 検出せず(<8.7)        | 検出せず(<6.4)        | 検出せず         |
| 4  | 広野町  | R5.9.23 | クロソイ  | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<6.9)        | 検出せず         |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されていません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。