

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
90品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R5.10.4	シラス	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
2	南相馬市	R5.10.4	シラス	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.6)	検出せず
3	新地町	R5.10.4	シラス	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
4	新地町	R5.10.4	シラス	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.9)	検出せず
5	新地町	R5.10.1	アイナメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.5)	検出せず
6	相馬市	R5.10.1	オオクチイシナギ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
7	相馬市	R5.10.1	カナガシラ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
8	相馬市	R5.10.3	カンパチ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.0)	検出せず
9	相馬市	R5.10.1	キアンコウ	検出せず(<10)	検出せず(<7.7)	検出せず
10	相馬市	R5.10.1	キツネメバル	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.2)	検出せず
11	相馬市	R5.10.1	コモンカスベ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
12	新地町	R5.10.1	シイラ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
13	新地町	R5.10.1	ショウサイフグ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
14	相馬市	R5.10.1	シログチ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
15	相馬市	R5.10.3	シロメバル	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
16	相馬市	R5.10.1	タチウオ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
17	新地町	R5.10.3	タチウオ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	相馬市	R5.10.1	チダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
19	新地町	R5.10.1	トラフグ	検出せず(<9.6)	検出せず(<6.8)	検出せず
20	新地町	R5.10.1	トラフグ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
21	相馬市	R5.10.1	ナガレメイタガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.8)	検出せず
22	相馬市	R5.10.1	ニベ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
23	相馬市	R5.10.1	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.3)	検出せず
24	新地町	R5.10.1	ヒガンフグ	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.7)	検出せず
25	南相馬市	R5.10.1	ヒラメ	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.0)	検出せず
26	相馬市	R5.10.1	ブリ	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
27	相馬市	R5.10.1	ホウボウ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
28	南相馬市	R5.10.1	マアジ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
29	新地町	R5.10.1	マアナゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
30	相馬市	R5.10.1	マコガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.1)	検出せず
31	相馬市	R5.10.1	マゴチ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
32	南相馬市	R5.10.1	マダイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
33	相馬市	R5.10.1	マトウダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
34	新地町	R5.10.1	マルソウダ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
35	南相馬市	R5.10.1	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
36	南相馬市	R5.10.1	ムシガレイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<8.1)	検出せず
37	相馬市	R5.10.1	メイタガレイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.9)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	南相馬市	R5.10.1	メダイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
39	相馬市	R5.10.1	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
40	新地町	R5.10.3	ガザミ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
41	新地町	R5.10.1	ケンサキイカ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
42	南相馬市	R5.10.1	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.4)	検出せず
43	新地町	R5.10.1	マダコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
44	新地町	R5.10.1	マダコ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
45	相馬市	R5.10.1	ヤナギダコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
46	相馬市	R5.10.1	ヤリイカ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.7)	検出せず
47	いわき市	R5.9.30	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
48	いわき市	R5.10.3	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
49	いわき市	R5.10.6	シラス	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.6)	検出せず
50	いわき市	R5.10.6	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
51	いわき市	R5.10.6	シラス	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.0)	検出せず
52	いわき市	R5.10.6	イシガキダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
53	いわき市	R5.10.1	イシダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
54	いわき市	R5.10.1	ウスメバル	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず
55	いわき市	R5.10.5	カイワリ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.0)	検出せず
56	いわき市	R5.10.1	カサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
57	いわき市	R5.10.1	キアンコウ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R5.10.1	ゴマサバ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.6)	検出せず
59	いわき市	R5.10.1	シログチ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
60	いわき市	R5.10.5	スズキ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
61	いわき市	R5.10.1	ニベ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
62	いわき市	R5.10.1	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
63	いわき市	R5.10.1	ブリ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.9)	検出せず
64	いわき市	R5.10.1	マアジ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
65	いわき市	R5.10.1	マダラ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.1)	検出せず
66	いわき市	R5.10.1	マトウダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
67	いわき市	R5.10.1	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.3)	検出せず
68	いわき市	R5.10.1	ヤナギムシガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
69	いわき市	R5.10.1	ユメカサゴ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.4)	検出せず
70	いわき市	R5.10.1	イセエビ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
71	いわき市	R5.10.1	ガザミ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
72	いわき市	R5.10.1	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
73	いわき市	R5.10.1	ヤナギダコ	検出せず(<10)	検出せず(<6.9)	検出せず
74	いわき市	R5.9.29	アワビ	検出せず(<8.4)	検出せず(<9.8)	検出せず
75	いわき市	R5.9.29	キタムラサキウニ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
76	檜葉町	R5.10.1	ウルメイワシ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
77	檜葉町	R5.10.1	カナガシラ	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	富岡町	R5.10.1	キツネメバル	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
79	広野町	R5.10.1	ヒラメ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
80	富岡町	R5.10.4	ホウボウ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
81	檜葉町	R5.10.1	マコガレイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
82	広野町	R5.10.1	マゴチ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
83	広野町	R5.10.1	マダイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
84	檜葉町	R5.10.1	メイタガレイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.8)	検出せず
85	檜葉町	R5.10.1	ケンサキイカ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.3)	検出せず
86	檜葉町	R5.10.1	マダコ	検出せず(<9.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
87	会津坂下町 宮川(阿賀川水系)	R5.9.30	ウグイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
88	金山町 沼沢湖	R5.9.29	ヒメマス	検出せず(<9.9)	検出せず(<6.4)	検出せず
89	北塩原村 檜原湖	R5.10.1	ワカサギ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.9)	検出せず
90	北塩原村 檜原湖	R5.10.1	ワカサギ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.3)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)