

福島県建築関係工事特記仕様書【R6年4月版】

I 工事概要

1 工事名称

2 工事場所

3 建物概要

Table with 7 columns: 建物名称, 構造, 階数, 延面積 (㎡), 消防法施行令別表第1区分, 備考

※詳細は工事概要書による。

4 電気設備工事概要

(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない。○印を付けたものが該当項目となる)

Table with 2 columns: 受電設備, 電力貯蔵設備, 発電設備, 中央監視制御設備

5 機械設備工事概要

(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない。○印を付けたものが該当項目となる)

Table with 2 columns: 空調和方式, 主要熱源機器, 換気設備, 排煙設備, 自動制御設備, 給水設備, 排水設備, 消火設備, ガス設備

II 工事仕様

1 図面及び本特記仕様書に記載無き事項は、次による。

- ※「福島県建築関係工事共通仕様書」(福島県土木部)
※「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)
※「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)
※「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)

- ※「建築工事標準詳細図」(令和4年版)
※「公共建築設備工事標準図」(電気設備工事編)
※「公共建築設備工事標準図」(機械設備工事編)

- ・「公共建築改修工事標準仕様書」(建築工事編)
・「公共建築改修工事標準仕様書」(電気設備工事編)
・「公共建築改修工事標準仕様書」(機械設備工事編)

- ・「公共建築木造工事標準仕様書」(令和4年版)
・「建築物解体工事共通仕様書」(令和4年版)

なお、公共住宅建設にあつては、次を併せて適用する。
※「公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)」(公共住宅事業者等連絡協議会編集)

- 2 項目は、番号の前に○印、または番号に○印の付いたものを適用する。
3 特記事項は、○印の付いたものを適用する。
4 形状寸法の単位は、特記した場合は除きミリメートルとする。
5 各章の特記事項欄にある(県:)と表示されているものは、「建築関係工事共通仕様書」を示し、()書きは「公共建築工事標準仕様書」、[]書きは「公共建築改修工事標準仕様書」の章・節・項番号である。
6 本特記仕様書に選択項目がない場合は、空欄等に仕様を記載する。

項目 特記事項

1 一般共通事項

○ 1 適用基準等

○ 2 施工条件

○ 3 工事実績データの作成、登録

○ 4 技能士

○ 5 イメージアップ

○ 6 発生材の処理

○ 7 監督員事務所

○ 8 工事用表示板

○ 9 施工歴標

○ 10 色彩計画

○ 11 使用材料等

○ 12 特別な材料の工法

○ 13 風荷重等

○ 14 記録報告

1) 報告時期

○ 15 電子納品

○ 16 完成時の提出書類

○ 17 完成図(施工図及び施工計画書を除く)

○ 18 設計CADデータ貸与

○ 19 工事検査

・共通仕様書(土木工事編) (福島県土木部)
・建築工事(電気設備工事、機械設備工事、建築改修工事)監理指針 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
※ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針
※建築工事標準仕様書・同解説(日本建築学会)
※建築関係工事における週休2日促進工事実行要領
※工事書類チェックリスト(福島県土木部)
※建設キャリアアップシステム活用工事実施要領

・下記以外は図示等による。
(1) 工事車両の駐車場 (※ 構内)
(2) 資材置き場 (※ 構内)
(3) 建設発生土(埋戻し、盛り土)の仮置場所 (※ 構内)

工事請負代金が500万円以上の場合には適用する。

Table with 4 columns: 適用する, 適用しない, 作業の種類, 等級区分

※ 適用する ・ 適用しない

・適用する ※ 適用しない ・仮囲いの美化 ・フラワーボックスの設置 ・夜間照明設備

・有価物()
・引き渡しを要するもの()
・現地において再利用化を図るもの()

Table with 3 columns: 建設副産物, 処理方法等, 備考

・建設副産物の処理方法

Table with 3 columns: 建設副産物, 処理方法, 積算上の施設名称(※1)

・蛍光灯、水銀ランプの処理方法

Table with 3 columns: 建設副産物, 処理方法, 積算上の施設名称(※1)

注:積算上の施設(※1)は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。処理施設については、監督員の承諾を得ること。また、処理施設が積算上の施設と異なる場合も設計変更の対象とはしない。

・設ける (規模: m2程度) ※ 設けない 備品については、監督員の指示による

※ 適用する ・ 適用しない (県:第1編 図1.3.1)

※ 適用する (・ 設置は建築工事とする) ・ 適用しない (県:第1編 図1.3.3)

※ 色彩計画あり (・ 図示 ・ 監督員との協議による) ・ 色彩計画無し

使用材料の製造所、製品及び施工業者等は特記されたもの又は同等以上とする。

また、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」により評価された海外製造の建築材料・設備機材等についても同様扱いとする。

共通仕様書等に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受けて、当該製品の指定工法による。

※ 建築基準法に基づき定められた風速 (V0) (m/sec)
※ 建築基準法に基づき定められた積荷荷重
※ 地表面粗度区分 ・ I ・ II ・ III ・ IV

工事履行報告書は、下記により提出する。
※ 毎月1回 ・ 監督員の指示

Table with 2 columns: 内容, 添付書類

電子成果品は、福島県電子納品ガイドライン(営繕工事編)により納品を行う。

- (1) 完成図書 (※ 提出する ・ 提出しない) ・ 黒表紙(金文字入) A4版(1部) ※ ハードファイルA4版(1部)
(2) 建築物の保全に関する書類 (※ 提出する ・ 提出しない) ハードファイルA4版(1部)
(3) 完成図 (※ 提出する ・ 提出しない) A2版、A3版2つ折り製本(各1部)
(4) CADデータ、PDFデータ(1式) (※ 提出する ・ 提出しない) (※CADデータ提出の場合は、オリジナルCADデータも提出のこと。)(※PDFデータとは、CADデータをPDF形式で保存したものを)

第1編[総則]1.8.4[完成図その他]によるほか、下記による

Table with 2 columns: 種類, 記入内容

※ 有 ・ 無

提出写真

工事検査に際し、下記により写真を監督員に提出する。

Table with 4 columns: 着工前, 工事中, 竣工, 部数

※ 上記以外の必要写真は、監督員の指示による。
※ 撮影は福島県土木部制定「建築設備工事写真管理基準」による。

1

○ 20

○ 21

○ 22

○ 23

○ 24

○ 25

○ 26

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

○ 34

○ 35

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

○ 15

○ 16

○ 17

○ 18

○ 19

○ 20

○ 21

○ 22

○ 23

○ 24

○ 25

○ 26

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

○ 34

○ 35

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

○ 15

○ 16

○ 17

○ 18

○ 19

○ 20

○ 21

○ 22

○ 23

○ 24

○ 25

○ 26

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

○ 34

○ 35

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

○ 15

○ 16

○ 17

○ 18

○ 19

○ 20

○ 21

○ 22

○ 23

○ 24

○ 25

○ 26

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

○ 34

○ 35

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

○ 15

○ 16

○ 17

○ 18

○ 19

○ 20

○ 21

○ 22

○ 23

○ 24

○ 25

○ 26

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

○ 34

○ 35

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

○ 15

○ 16

○ 17

○ 18

○ 19

○ 20

○ 21

○ 22

○ 23

○ 24

○ 25

○ 26

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

○ 34

○ 35

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

4 内装改修工事	28 カーテン	<ul style="list-style-type: none"> 再使用する [2.3.1] [5.1.6] 新設する (20.2.14) (表20.2.1) <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>開閉操作</th> <th>ひだの種類</th> <th>きれ地の種別 品質、特殊加工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・シングル ・ダブル</td> <td>・片引き ・引分け</td> <td>※ 手引き ・ひも引き ・電動</td> <td>・フランスひだ ・箱ひだ、つまひだ ・プレーンひだ、片ひだ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	開閉操作	ひだの種類	きれ地の種別 品質、特殊加工	・シングル ・ダブル	・片引き ・引分け	※ 手引き ・ひも引き ・電動	・フランスひだ ・箱ひだ、つまひだ ・プレーンひだ、片ひだ	7 環境配慮(グリーン)改修工事	<p>※ 福島県吹き付けアスベスト改修工事共通仕様書による。</p> <p>1 石綿含有吹付け材の処理</p> <p>とりにわし工事に先立ち、石綿含有吹付け材の除去工事を行う。 [9.1.1]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>処理工法</th> <th>施工場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>※ 除去処理 ・ 封じ込み処理</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>建築物などの保全技術・技術審査証明事業により証明された業者及び工法とする。</p> <p>分析による石綿含有調査 ※ 行う ・行わない</p> <p>※ 測定点(図示による) ・ 監督員との協議による</p> <p>※ プラスチック2重袋による密封処理 [9.1.3(2)(イ)] ・ ()</p> <p>石綿含有建材の取り扱いについては、石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令21号)を遵守すること。</p> <p>2 石綿含有成形板の処理等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>石綿含有成形板の種類等</th> <th>厚さ(mm)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・化粧せつこうボード</td> <td>・9.5</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>・ビニル床タイル</td> <td>・2.0</td> <td>・</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 特別管理産業廃棄物管理責任者</p> <p>石綿含有建材の除去工事にあたっては、元請けとして特別管理産業廃棄物管理責任者を配置するとともに石綿予防規則関係法令に従い、適切に施工すること。ただし、石綿含有成形板の処理工事を除く。</p> <p>特別管理産業廃棄物責任者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に基づく配置技術者 なお、主任技術者・監理技術者であることを要しない。</p> <p>4 断熱材</p> <p>外断熱及び断熱材打込み工法 [9.3.2] [9.5.2]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>種別</th> <th>厚さ(mm)</th> <th>施工箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">・押出法ポリスチレンフォーム</td> <td>・保温板(2種b)</td> <td>・25</td> <td rowspan="2">・</td> </tr> <tr> <td>・保温板(3種b)</td> <td>・25</td> </tr> <tr> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>・接合部分</td> </tr> <tr> <td>・硬質ウレタンフォーム</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> </tbody> </table> <p>既存外壁の処置 [9.3.3]</p> <p>下地面の清掃 ・ 行う</p> <p>下地面欠損部の改修工法 ()</p> <p>通気層 ・ 有 (厚さ) ・ 無</p> <p>・断熱材現場発泡工法 [9.5.3]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>難燃性</th> <th>厚さ(mm)</th> <th>施工箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・A種1</td> <td>・25</td> <td>※窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフトレンドリレの床版下等、部分的に後張りとしなければならない箇所</td> </tr> <tr> <td>・A種2</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>・A種3</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>・B種1</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>・B種2</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> </tbody> </table>	処理工法	施工場所	※ 除去処理 ・ 封じ込み処理		石綿含有成形板の種類等	厚さ(mm)	備考	・化粧せつこうボード	・9.5	・	・ビニル床タイル	・2.0	・	種類	種別	厚さ(mm)	施工箇所	・押出法ポリスチレンフォーム	・保温板(2種b)	・25	・	・保温板(3種b)	・25	・	・	・	・接合部分	・硬質ウレタンフォーム	・	・	・	難燃性	厚さ(mm)	施工箇所	・A種1	・25	※窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフトレンドリレの床版下等、部分的に後張りとしなければならない箇所	・A種2	・	・	・A種3	・	・	・B種1	・	・	・B種2	・	・
	形式	開閉操作	ひだの種類	きれ地の種別 品質、特殊加工																																																									
	・シングル ・ダブル	・片引き ・引分け	※ 手引き ・ひも引き ・電動	・フランスひだ ・箱ひだ、つまひだ ・プレーンひだ、片ひだ																																																									
	処理工法	施工場所																																																											
※ 除去処理 ・ 封じ込み処理																																																													
石綿含有成形板の種類等	厚さ(mm)	備考																																																											
・化粧せつこうボード	・9.5	・																																																											
・ビニル床タイル	・2.0	・																																																											
種類	種別	厚さ(mm)	施工箇所																																																										
・押出法ポリスチレンフォーム	・保温板(2種b)	・25	・																																																										
	・保温板(3種b)	・25																																																											
・	・	・	・接合部分																																																										
・硬質ウレタンフォーム	・	・	・																																																										
難燃性	厚さ(mm)	施工箇所																																																											
・A種1	・25	※窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフトレンドリレの床版下等、部分的に後張りとしなければならない箇所																																																											
・A種2	・	・																																																											
・A種3	・	・																																																											
・B種1	・	・																																																											
・B種2	・	・																																																											
29 カーテンレール	<ul style="list-style-type: none"> 再使用する [5.1.6] 新設する (20.2.14) <p>材種 ※ アルミニウム製及びアルミニウム合金の押出し成形板 (アルマイト仕上げ)</p> <p>・ ステンレス製</p> <p>形状 ・ 角形 ()</p>																																																												
30 カーテンボックス	<ul style="list-style-type: none"> 再使用する [5.1.6] 新設する <p>材質 ・ アルミニウム製既製品 (・ シルバー ・ 着色)</p> <p>・ 鋼製</p> <p>・ 木製</p>																																																												
31 コーナービート (壁ボード出隅保護金物)	<p>材質 ※ アルミニウム押出形材差込型 ()</p> <p>※ シルバー ・ 焼付 ()</p> <p>・ コーナー保護金物付きジョイントテープ</p>																																																												
32 天井見切縁	<p>材質 ・ アルミニウム押出形材 ※ 塩化ビニル製 ()</p> <p>施工箇所 ※ 図示による</p>																																																												
33 点検口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>材種</th> <th>寸法</th> <th>形式</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">天井</td> <td>・ アルミニウム製</td> <td>・ 450角</td> <td rowspan="2">・ 一般形</td> <td rowspan="2">・ 鍵付き</td> </tr> <tr> <td>・</td> <td>・ 600角</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">床</td> <td>・ アルミニウム製目地</td> <td>・ 450角</td> <td rowspan="2">・</td> <td rowspan="2">・</td> </tr> <tr> <td>・ ステンレス鋼製目地</td> <td>・ 600角</td> </tr> </tbody> </table>	形式	材種	寸法	形式	備考	天井	・ アルミニウム製	・ 450角	・ 一般形	・ 鍵付き	・	・ 600角	床	・ アルミニウム製目地	・ 450角	・	・	・ ステンレス鋼製目地	・ 600角																																									
形式	材種	寸法	形式	備考																																																									
天井	・ アルミニウム製	・ 450角	・ 一般形	・ 鍵付き																																																									
	・	・ 600角																																																											
床	・ アルミニウム製目地	・ 450角	・	・																																																									
	・ ステンレス鋼製目地	・ 600角																																																											
5 塗装改修工事	1 材料	ホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ () [7.1.3]																																																											
	2 下地調整	図示による																																																											
	3 錆止め塗料塗り	図示による																																																											
	4 塗装	図示による																																																											
6 耐震改修工事 共通事項	1 (一般事項)適用範囲	<p>工事内容 [8.1.1]</p> <ul style="list-style-type: none"> 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事 鉄骨プレースの設置工事 柱補強工事 (溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法) 柱補強工事 (鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法) 柱補強工事 (連続繊維補強工法) 耐震スリット新設工法 免震改修・制震改修工事 <p>工事種別 [8.1.1] [8.1.2]</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工調査 (施工計画調査、施工数量調査、調査のための破壊部分の補修) 撤去工事 (設備機器配管及び仕上げの取り壊し、撤去 (下地の一部又は全てを含む)、構造体のはつり) 鉄筋工事 あと施工アンカー工事 コンクリート工事 鉄骨工事 グラウト工事 連続繊維補強工事 スリット新設工事 免震改修・制震改修工事 																																																											
	3 施工数量調査	<p>(1.2.2) (1.2.4) (1.3.1) [1.2.2] [1.2.4] [1.3.1] [1.5.2]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>記録事項等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 図示による</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	内容	記録事項等	・ 図示による																																																							
	項目	内容	記録事項等																																																										
	・ 図示による																																																												
4 各工事	各工事については、別紙による。																																																												
5 圧縮強度試験	<p>公的機関でコンクリートの材齢28日圧縮強度試験を行う建築物・その部位等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建築物名</th> <th>部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>※ 躯体</td> <td>・ ()</td> </tr> </tbody> </table>	建築物名	部位	※ 躯体	・ ()																																																								
建築物名	部位																																																												
※ 躯体	・ ()																																																												
6 コンクリート貫通・はつり・穿孔	<p>(1) 貫通、はつり又は穿孔する箇所は、事前に金属探知機による鉄筋・埋設物(電線類・配管類)の調査を行うこと。</p> <p>(2) 金属探知機による調査で判断できなかった場合は、X線内部探査(撮影)等による調査について監督員と協議すること。</p> <p>(3) 金属探知機及びX線内部探査(撮影)等による調査が困難な場合は、休日等に関係設備を停止し不測の事態を想定した上での施工など、対応方法について監督員と協議の上、施設管理者に報告すること。</p>																																																												

8 その他	<p>1 揮発性有機化合物の室内濃度の測定</p> <p>1)対象揮発性有機化合物(VOC)</p> <p>2)測定室</p> <p>3)測定方法</p>	<p>下記の室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督員に報告する。</p> <p>・ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド ・トルエン ・キシレン ・パラジクロロベンゼン ・スチレン ・エチルベンゼン ・()</p> <p>※簡易測定法による。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">VOCの種類</th> <th style="width:40%;">測定方法</th> <th style="width:30%;">採取方法</th> </tr> <tr> <td>※ホルムアルデヒド ※トルエン※キシレン※スチレン※エチルベンゼン</td> <td>・検知紙法 ・検知管法 ・定電位電解法 ・蛍光光度法 ・‘ハッパ’型採取</td> <td>・‘ハッパ’型採取</td> </tr> <tr> <td colspan="3">・厚生労働省の標準的測定方法による。</td> </tr> <tr> <th>VOCの種類</th> <th>採取方法</th> <th>測定方法</th> </tr> <tr> <td>・ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド ・トルエン ・キシレン ・パラジクロロベンゼン ・スチレン ・エチルベンゼン</td> <td>・DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出 ・固相吸着/溶媒抽出法 ・固相吸着/溶媒抽出法 ・固相吸着/加熱脱着法 ・容器採取法</td> <td>・高速液体クロマトグラフ法 ・()</td> </tr> </table>	VOCの種類	測定方法	採取方法	※ホルムアルデヒド ※トルエン※キシレン※スチレン※エチルベンゼン	・検知紙法 ・検知管法 ・定電位電解法 ・蛍光光度法 ・‘ハッパ’型採取	・‘ハッパ’型採取	・厚生労働省の標準的測定方法による。			VOCの種類	採取方法	測定方法	・ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド ・トルエン ・キシレン ・パラジクロロベンゼン ・スチレン ・エチルベンゼン	・DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出 ・固相吸着/溶媒抽出法 ・固相吸着/溶媒抽出法 ・固相吸着/加熱脱着法 ・容器採取法	・高速液体クロマトグラフ法 ・()	10 施工条件	<p>1 工程関係</p> <p>2 施工時期 施工時間 施工方法</p> <p>3 施工順序</p> <p>4 利用平行改修</p> <p>5 他機関との協議</p> <p>6 工事用地</p> <p>7 公害対策</p> <p>8 安全対策</p> <p>9 その他</p>	<p>※調整無し ・別途工事との工程調整が必要有り 調整項目 ・資材等の流用 ・仮設及び工事用道路等の調整[・建設機械等の調整 ・施工順序の調整 ・図示による ・その他()</p> <p>※制限無し ・制限有り ・制限する工程名() ・施工時期(・土日祝日のみ ・図示による ・その他()) ・施工時間(・夜間のみ ・時～時まで ・図示による) ・施工方法()</p> <p>・有(・年 月 日 ・別紙のとおり) ・無 ・有(・ : ~ : ・別紙のとおり) ・無</p> <p>※施工順序の指定無し ・施工順序の指定有り ※図示による ・() → () → () → ()</p> <p>※利用平行改修による制限無し ・利用平行改修による制限有り ※対象エリア等は図示による</p> <p>協議が必要な機関名() 協議完了見込み時期()</p> <p>・下記以外は図示等による。 (1) 工事車両の駐車場 (※構内 ・()) (2) 資材置き場 (※構内 ・()) (3) 建設発生土(埋戻し、盛り土)の仮置場所 (※構内 ・())</p> <p>・仮設ヤード ※無し ・有り(※図示による ・())</p> <p>※施工方法の制限無し ・施工方法の制限有り ・騒音 ・振動 ・水質 ・粉じん ・排出ガス ・その他() ・施工方法等 ・指定工法名() ・別途協議による ・図示による</p> <p>・事業損失防止に関する調査 ・騒音測定 ・振動測定 ・水質調査 ・近隣家屋の事前・事後調査 ・地盤沈下測定 ・その他()</p> <p>・調査箇所 ・図示による ・別途協議 ・調査時期 ・図示による ・別途協議</p> <p>・近接公共施設等に対する制限 ・近接公共施設名等(・ 鉄道 ・ 電気 ・ ガス ・ 水道 ・ 電話 ・ その他()) ・制限を受ける工種()</p> <p>※敷地内は禁煙とし、喫煙場所は別途協議による。 ※当該工事現場を使用した技術研修会等の開催に関する依頼を受けた場合はこれに協力するものとする。</p>	10 施工条件	<p>別表-1の記入上の注意:「※を基本とし、他の発注工種が適用する場合には・を○に変え、※を・に変えること。」 また、空欄を適用する場合には○を記入し、※を・に変えること。」</p> <p>別表-1 設備工事との工事区分表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 事 内 容</th> <th rowspan="2">建築工事</th> <th rowspan="2">電気設備</th> <th rowspan="2">機械設備</th> <th rowspan="2">その他</th> </tr> <tr> <th>屋内</th> <th>屋外</th> <th>屋上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">機器の基礎</td> <td rowspan="5">電気関係</td> <td>配電盤・制御盤の基礎</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自家発電機の基礎(アンカーボルトを除く)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>避雷針の基礎(")</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>テレビアンテナ基礎(")</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>避雷針の基礎(")</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">機械関係</td> <td>屋内設備(架台、アンカーボルトを除く)</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>屋上設備(")</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>屋外設備(")</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>架台、アンカーボルト</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特記した基礎</td> <td>※</td> <td>・</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="15">開口部</td> <td rowspan="5">梁、床、壁</td> <td>補強を要するもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>貫通スリーブ</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要しないもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要するもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>貫通部型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">軽量鉄骨下地、壁、天井ボード類の切込</td> <td>補強を要するもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要しないもの(アクトボックスは除く)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋込形分電盤、端子盤等の型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋込形分電盤、端子盤等の型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋込形分電盤、端子盤等の型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">上記開口部の補強</td> <td>スリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)</td> <td>※</td> <td>※</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>フリーアクセスフロア用配線器具</td> <td>※</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>床、壁、天井</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外部取付ガラリ</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>湯沸室のフード</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="15">ガス配管配線</td> <td rowspan="5">換気扇の取付枠</td> <td>流し台</td> <td>※</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>排水トラップ共</td> <td>※</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>防油堤</td> <td>※</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>自家発電タンク基礎</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>空調用</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">床下水槽のマンホールふた</td> <td>雨水</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨水</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚水、雑排水</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨水立管(たてどい)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トイレ手すり</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">化粧鏡(衛生器具まわり)</td> <td>はめ込形洗面器用カウンター(前板共)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガスボンベ転倒防止用の鎖</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>自動ドア及び電動シャッターなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>防火扉リリース</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電極棒</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">システム天井</td> <td rowspan="5">配線ピット及びふた</td> <td>機器などへの接続(1次側)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機器付属の制御盤以降の2次側の配線配管(接地共)</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>機器付属の制御盤への電源供給配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管(接地共)</td> <td>天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチと、その渡り配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線(接地共)</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>小便器用節水装置の制御盤以降の2次側の配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>配管配線</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">消火器ボックス</td> <td rowspan="5">自動制御設備関連のインバーター装置及び盤</td> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ガス漏れ検知器</td> <td rowspan="5">電気錠及び通電金具</td> <td>TENキー及び制御盤</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>エレベーター出入口三方枠(金属製)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エレベーター出入口三方枠(石製)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シャワーユニット、バスユニット、洗濯機パン</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボード・Tバー</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">システム天井</td> <td rowspan="5">照明ライン設備プレート</td> <td>空調ライン設備プレート</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>空調ライン設備プレート</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>空調ライン設備プレート</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>空調ライン設備プレート</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>空調ライン設備プレート</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> </tbody> </table>	工 事 内 容	建築工事	電気設備	機械設備	その他	屋内	屋外	屋上	機器の基礎	電気関係	配電盤・制御盤の基礎	※			自家発電機の基礎(アンカーボルトを除く)	※			避雷針の基礎(")	※			テレビアンテナ基礎(")	※			避雷針の基礎(")	※			機械関係	屋内設備(架台、アンカーボルトを除く)	・	※		屋上設備(")	・	※		屋外設備(")	・	※		架台、アンカーボルト	・	※		特記した基礎	※	・		開口部	梁、床、壁	補強を要するもの	※			貫通スリーブ	※			補強を要しないもの	※			補強を要するもの	※			貫通部型枠	※			軽量鉄骨下地、壁、天井ボード類の切込	補強を要するもの	※			補強を要しないもの(アクトボックスは除く)	※			埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※			埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※			埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※			上記開口部の補強	スリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)	※	※	※	フリーアクセスフロア用配線器具	※	※		床、壁、天井	※			外部取付ガラリ	※			湯沸室のフード	※			ガス配管配線	換気扇の取付枠	流し台	※	・	※	排水トラップ共	※	・	・	防油堤	※	・	※	自家発電タンク基礎	・	・	※	空調用	・	・	※	床下水槽のマンホールふた	雨水	※			雨水	※			汚水、雑排水	※			雨水立管(たてどい)	※			トイレ手すり	※			化粧鏡(衛生器具まわり)	はめ込形洗面器用カウンター(前板共)	※			ガスボンベ転倒防止用の鎖	※		※	自動ドア及び電動シャッターなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ	※			防火扉リリース	※			電極棒	※			システム天井	配線ピット及びふた	機器などへの接続(1次側)	※			機器付属の制御盤以降の2次側の配線配管(接地共)	※		※	機器付属の制御盤への電源供給配管配線	※			自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線	※			自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線	※			天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管(接地共)	天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチと、その渡り配線	※			個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線(接地共)	※		※	煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線	※		※	小便器用節水装置の制御盤以降の2次側の配管配線	※		※	配管配線					消火器ボックス	自動制御設備関連のインバーター装置及び盤	自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			ガス漏れ検知器	電気錠及び通電金具	TENキー及び制御盤	※		※	エレベーター出入口三方枠(金属製)	※			エレベーター出入口三方枠(石製)	※			シャワーユニット、バスユニット、洗濯機パン	※			ボード・Tバー	※			システム天井	照明ライン設備プレート	空調ライン設備プレート	※		※	空調ライン設備プレート	※		※	空調ライン設備プレート	※		※	空調ライン設備プレート	※		※	空調ライン設備プレート	※		※
VOCの種類	測定方法	採取方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
※ホルムアルデヒド ※トルエン※キシレン※スチレン※エチルベンゼン	・検知紙法 ・検知管法 ・定電位電解法 ・蛍光光度法 ・‘ハッパ’型採取	・‘ハッパ’型採取																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
・厚生労働省の標準的測定方法による。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VOCの種類	採取方法	測定方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
・ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド ・トルエン ・キシレン ・パラジクロロベンゼン ・スチレン ・エチルベンゼン	・DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出 ・固相吸着/溶媒抽出法 ・固相吸着/溶媒抽出法 ・固相吸着/加熱脱着法 ・容器採取法	・高速液体クロマトグラフ法 ・()																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
工 事 内 容	建築工事	電気設備	機械設備	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					屋内	屋外	屋上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
機器の基礎	電気関係	配電盤・制御盤の基礎	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自家発電機の基礎(アンカーボルトを除く)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		避雷針の基礎(")	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		テレビアンテナ基礎(")	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		避雷針の基礎(")	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機械関係	屋内設備(架台、アンカーボルトを除く)	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		屋上設備(")	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		屋外設備(")	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		架台、アンカーボルト	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		特記した基礎	※	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
開口部	梁、床、壁	補強を要するもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		貫通スリーブ	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		補強を要しないもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		補強を要するもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		貫通部型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	軽量鉄骨下地、壁、天井ボード類の切込	補強を要するもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		補強を要しないもの(アクトボックスは除く)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	上記開口部の補強	スリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)	※	※	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		フリーアクセスフロア用配線器具	※	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		床、壁、天井	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		外部取付ガラリ	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		湯沸室のフード	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ガス配管配線	換気扇の取付枠	流し台	※	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		排水トラップ共	※	・	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		防油堤	※	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		自家発電タンク基礎	・	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		空調用	・	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	床下水槽のマンホールふた	雨水	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		雨水	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		汚水、雑排水	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		雨水立管(たてどい)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		トイレ手すり	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	化粧鏡(衛生器具まわり)	はめ込形洗面器用カウンター(前板共)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ガスボンベ転倒防止用の鎖	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		自動ドア及び電動シャッターなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		防火扉リリース	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		電極棒	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
システム天井	配線ピット及びふた	機器などへの接続(1次側)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		機器付属の制御盤以降の2次側の配線配管(接地共)	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		機器付属の制御盤への電源供給配管配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管(接地共)	天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチと、その渡り配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線(接地共)	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		小便器用節水装置の制御盤以降の2次側の配管配線	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		配管配線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
消火器ボックス	自動制御設備関連のインバーター装置及び盤	自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ガス漏れ検知器	電気錠及び通電金具	TENキー及び制御盤	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		エレベーター出入口三方枠(金属製)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		エレベーター出入口三方枠(石製)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		シャワーユニット、バスユニット、洗濯機パン	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ボード・Tバー	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
システム天井	照明ライン設備プレート	空調ライン設備プレート	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		空調ライン設備プレート	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		空調ライン設備プレート	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		空調ライン設備プレート	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		空調ライン設備プレート	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9 東日本大震災の復旧・復興事業における積算方法等	<p>1 資材調達</p> <p>2 労働者確保</p>	<p>次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合は、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">資材名</th> <th style="width:30%;">規格</th> <th style="width:40%;">調達地域等</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>(1)本工事は元請業者が必要とする共通費における、「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費のうち労働管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準(福島県土木部)に基づき金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、事前に監督員と協議を行い、協議の結果により実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。 営繕費(共通仮設費における仮設建物費):労働者送迎費・宿泊費・借上費 労働管理費:募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤費等に要する費用・福利厚生等に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用</p> <p>(2)本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(建築関係工事積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。 1)共通仮設費に占める、実績変更対象間接費(営繕費):設計書に積上げ計上された金額 2)現場管理費に占める、実績変更対象間接費(労働管理費)の割合: %</p> <p>(3)受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>(4)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>(5)発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象工事費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。</p> <p>(6)受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。</p> <p>(7)受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。</p>	資材名	規格	調達地域等										10 施工条件	<p>※調整無し ・別途工事との工程調整が必要有り 調整項目 ・資材等の流用 ・仮設及び工事用道路等の調整[・建設機械等の調整 ・施工順序の調整 ・図示による ・その他()</p> <p>※制限無し ・制限有り ・制限する工程名() ・施工時期(・土日祝日のみ ・図示による ・その他()) ・施工時間(・夜間のみ ・時～時まで ・図示による) ・施工方法()</p> <p>・有(・年 月 日 ・別紙のとおり) ・無 ・有(・ : ~ : ・別紙のとおり) ・無</p> <p>※施工順序の指定無し ・施工順序の指定有り ※図示による ・() → () → () → ()</p> <p>※利用平行改修による制限無し ・利用平行改修による制限有り ※対象エリア等は図示による</p> <p>協議が必要な機関名() 協議完了見込み時期()</p> <p>・下記以外は図示等による。 (1) 工事車両の駐車場 (※構内 ・()) (2) 資材置き場 (※構内 ・()) (3) 建設発生土(埋戻し、盛り土)の仮置場所 (※構内 ・())</p> <p>・仮設ヤード ※無し ・有り(※図示による ・())</p> <p>※施工方法の制限無し ・施工方法の制限有り ・騒音 ・振動 ・水質 ・粉じん ・排出ガス ・その他() ・施工方法等 ・指定工法名() ・別途協議による ・図示による</p> <p>・事業損失防止に関する調査 ・騒音測定 ・振動測定 ・水質調査 ・近隣家屋の事前・事後調査 ・地盤沈下測定 ・その他()</p> <p>・調査箇所 ・図示による ・別途協議 ・調査時期 ・図示による ・別途協議</p> <p>・近接公共施設等に対する制限 ・近接公共施設名等(・ 鉄道 ・ 電気 ・ ガス ・ 水道 ・ 電話 ・ その他()) ・制限を受ける工種()</p> <p>※敷地内は禁煙とし、喫煙場所は別途協議による。 ※当該工事現場を使用した技術研修会等の開催に関する依頼を受けた場合はこれに協力するものとする。</p>	10 施工条件	<p>別表-1の記入上の注意:「※を基本とし、他の発注工種が適用する場合には・を○に変え、※を・に変えること。」 また、空欄を適用する場合には○を記入し、※を・に変えること。」</p> <p>別表-1 設備工事との工事区分表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 事 内 容</th> <th rowspan="2">建築工事</th> <th rowspan="2">電気設備</th> <th rowspan="2">機械設備</th> <th rowspan="2">その他</th> </tr> <tr> <th>屋内</th> <th>屋外</th> <th>屋上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">機器の基礎</td> <td rowspan="5">電気関係</td> <td>配電盤・制御盤の基礎</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自家発電機の基礎(アンカーボルトを除く)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>避雷針の基礎(")</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>テレビアンテナ基礎(")</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>避雷針の基礎(")</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">機械関係</td> <td>屋内設備(架台、アンカーボルトを除く)</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>屋上設備(")</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>屋外設備(")</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>架台、アンカーボルト</td> <td>・</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特記した基礎</td> <td>※</td> <td>・</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="15">開口部</td> <td rowspan="5">梁、床、壁</td> <td>補強を要するもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>貫通スリーブ</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要しないもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要するもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>貫通部型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">軽量鉄骨下地、壁、天井ボード類の切込</td> <td>補強を要するもの</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要しないもの(アクトボックスは除く)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋込形分電盤、端子盤等の型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋込形分電盤、端子盤等の型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋込形分電盤、端子盤等の型枠</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">上記開口部の補強</td> <td>スリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)</td> <td>※</td> <td>※</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>フリーアクセスフロア用配線器具</td> <td>※</td> <td>※</td> <td></td> </tr> <tr> <td>床、壁、天井</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外部取付ガラリ</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>湯沸室のフード</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="15">ガス配管配線</td> <td rowspan="5">換気扇の取付枠</td> <td>流し台</td> <td>※</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>排水トラップ共</td> <td>※</td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>防油堤</td> <td>※</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>自家発電タンク基礎</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>空調用</td> <td>・</td> <td>・</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">床下水槽のマンホールふた</td> <td>雨水</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨水</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚水、雑排水</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨水立管(たてどい)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トイレ手すり</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">化粧鏡(衛生器具まわり)</td> <td>はめ込形洗面器用カウンター(前板共)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガスボンベ転倒防止用の鎖</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>自動ドア及び電動シャッターなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>防火扉リリース</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電極棒</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">システム天井</td> <td rowspan="5">配線ピット及びふた</td> <td>機器などへの接続(1次側)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機器付属の制御盤以降の2次側の配線配管(接地共)</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>機器付属の制御盤への電源供給配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管(接地共)</td> <td>天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチと、その渡り配線</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線(接地共)</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>小便器用節水装置の制御盤以降の2次側の配管配線</td> <td>※</td> <td></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>配管配線</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">消火器ボックス</td> <td rowspan="5">自動制御設備関連のインバーター装置及び盤</td> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)</td> <td>※</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 事 内 容	建築工事	電気設備	機械設備	その他	屋内	屋外	屋上	機器の基礎	電気関係	配電盤・制御盤の基礎	※			自家発電機の基礎(アンカーボルトを除く)	※			避雷針の基礎(")	※			テレビアンテナ基礎(")	※			避雷針の基礎(")	※			機械関係	屋内設備(架台、アンカーボルトを除く)	・	※		屋上設備(")	・	※		屋外設備(")	・	※		架台、アンカーボルト	・	※		特記した基礎	※	・		開口部	梁、床、壁	補強を要するもの	※			貫通スリーブ	※			補強を要しないもの	※			補強を要するもの	※			貫通部型枠	※			軽量鉄骨下地、壁、天井ボード類の切込	補強を要するもの	※			補強を要しないもの(アクトボックスは除く)	※			埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※			埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※			埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※			上記開口部の補強	スリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)	※	※	※	フリーアクセスフロア用配線器具	※	※		床、壁、天井	※			外部取付ガラリ	※			湯沸室のフード	※			ガス配管配線	換気扇の取付枠	流し台	※	・	※	排水トラップ共	※	・	・	防油堤	※	・	※	自家発電タンク基礎	・	・	※	空調用	・	・	※	床下水槽のマンホールふた	雨水	※			雨水	※			汚水、雑排水	※			雨水立管(たてどい)	※			トイレ手すり	※			化粧鏡(衛生器具まわり)	はめ込形洗面器用カウンター(前板共)	※			ガスボンベ転倒防止用の鎖	※		※	自動ドア及び電動シャッターなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ	※			防火扉リリース	※			電極棒	※			システム天井	配線ピット及びふた	機器などへの接続(1次側)	※			機器付属の制御盤以降の2次側の配線配管(接地共)	※		※	機器付属の制御盤への電源供給配管配線	※			自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線	※			自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線	※			天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管(接地共)	天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチと、その渡り配線	※			個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線(接地共)	※		※	煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線	※		※	小便器用節水装置の制御盤以降の2次側の配管配線	※		※	配管配線					消火器ボックス	自動制御設備関連のインバーター装置及び盤	自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※			自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																		
資材名	規格	調達地域等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
工 事 内 容	建築工事	電気設備	機械設備	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					屋内	屋外	屋上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
機器の基礎	電気関係	配電盤・制御盤の基礎	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自家発電機の基礎(アンカーボルトを除く)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		避雷針の基礎(")	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		テレビアンテナ基礎(")	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		避雷針の基礎(")	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機械関係	屋内設備(架台、アンカーボルトを除く)	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		屋上設備(")	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		屋外設備(")	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		架台、アンカーボルト	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		特記した基礎	※	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
開口部	梁、床、壁	補強を要するもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		貫通スリーブ	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		補強を要しないもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		補強を要するもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		貫通部型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	軽量鉄骨下地、壁、天井ボード類の切込	補強を要するもの	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		補強を要しないもの(アクトボックスは除く)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		埋込形分電盤、端子盤等の型枠	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	上記開口部の補強	スリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)	※	※	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		フリーアクセスフロア用配線器具	※	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		床、壁、天井	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		外部取付ガラリ	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		湯沸室のフード	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ガス配管配線	換気扇の取付枠	流し台	※	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		排水トラップ共	※	・	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		防油堤	※	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		自家発電タンク基礎	・	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		空調用	・	・	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	床下水槽のマンホールふた	雨水	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		雨水	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		汚水、雑排水	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		雨水立管(たてどい)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		トイレ手すり	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	化粧鏡(衛生器具まわり)	はめ込形洗面器用カウンター(前板共)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ガスボンベ転倒防止用の鎖	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		自動ドア及び電動シャッターなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		防火扉リリース	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		電極棒	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
システム天井	配線ピット及びふた	機器などへの接続(1次側)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		機器付属の制御盤以降の2次側の配線配管(接地共)	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		機器付属の制御盤への電源供給配管配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管(接地共)	天井吊り形FCU、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器と付属操作スイッチと、その渡り配線	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線(接地共)	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		小便器用節水装置の制御盤以降の2次側の配管配線	※		※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		配管配線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
消火器ボックス	自動制御設備関連のインバーター装置及び盤	自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		自動制御設備関連のインバーター装置(別添、盤に組込む)	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
福島県建築関係工事特記仕様書		<p>福島県〇〇建設事務所建築住宅課 電話〇〇〇-〇〇〇〇 FAX〇〇〇-〇〇〇〇 住所 〇〇市××町△△△1-1</p>	建築士事務所名		工事名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
設計年:令和〇〇年〇〇月			設計者氏名		印																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
図面番号			建築改修工事特記仕様書(4)		図面番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

11 現場環境改善 (快適トイレの設置)	1 内容	<p>① 受注者は、現場環境改善の一環として、工事場所毎に設置するトイレのうち男女別に1基ずつ以下の(1)～(11)の仕様をすべて満たす快適トイレを設置することとする。ただし、快適トイレの設置が困難な場合は監督員と協議する。</p> <p>(12)～(17)の仕様については、満たしていればより快適に出来ると思われる項目であり、必須ではない。</p> <p>【快適トイレを求める標準仕様(全項目必須)】</p> <p>(1) 洋式(洋風)便座 (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置含む) (3) 臭い逆流防止機能 (4) 容易に開かない施錠機能 (5) 照明設備 (6) 衣類掛け等のフック、又は荷物のおける棚(耐荷重を5kg以上とする)</p> <p>【付属品として備えるもの(全項目必須)】</p> <p>(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 (8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 (9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置) (10) 鏡と手洗器 (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品</p> <p>【推奨する仕様、付属品(任意)】</p> <p>(12) 室内寸法900mm×900mm以上(面積A=0.81m²以上ではない、幅・奥行き各900mm以上) (13) 換気装置(機能を含む) (14) 着替え台 (15) 臭気対策機能の多重化 (16) 室内温度の調整が可能な設備 (17) 小物置き場等(トレットペーパー予備置き場等)</p> <p>② 受注者は、快適トイレの設置にあたっては、①の内容を満たす参考見積書(標準仕様、付属品の内訳を明示したもの)を添付し、規格・基数等の詳細について監督員と協議の上決定し、快適トイレ仕様チェックシート及び資料等(カタログなど)を施工計画書提出に合わせ提出する。</p> <p>③ 現場事務所等の屋内に設けるトイレには適用しない。</p>	<p>12</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 準備期間確保工事 2 フレックス工事 3 着工届の提出 4 コリンズの登録 5 福島県元請・下請関係適正化指導要綱関係 6 その他 	<p>準備期間確保工事における事務処理要領</p> <p>この工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間(〇〇日間)内に着工日を任意に設定できる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、着工日(工事の始期)を通知すること。また、契約締結後に、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。</p> <p>フレックス工事試行要領</p> <p>この工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、工事の始期及び終期を通知すること。</p> <p>着工届は、着工後速やかに提出すること。</p> <p>受注時の「コリンズ登録」は、着工後に監督員の確認を受け、着工後、速やかに登録機関に登録申請しなければならない。</p> <p>施工体制台帳については、福島県元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に基き、提出すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 準備期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、準備期間内に行う準備は受注者の責任により行うものとする。(準備期間確保工事) 工事の始期までの着工猶予期間は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、着工猶予期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。(フレックス工事) 	
	2 設置に要する費用	<p>快適トイレに要する費用については、当初契約時は計上していない。月額の支出実態がわかる資料により、監督員と協議の上、51,000円/基・月を上限とし、設計変更の対象とする。ただし、運搬費・設置費等は対象外とし、従来品相当額(10,000円/基・月)は差し引くものとする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ合計2基までとする。</p>	<p>13</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 再生資源利用計画書 2 再生資源利用促進計画書 	<p>受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。</p> <p>また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</p> <p>受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。</p> <p>また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</p>	
			<p>14</p> <p>1 内容</p>	<p>※総合評価方式(標準型・簡易型)における技術提案書に記載された事項の実施状況の確認について</p> <p>総合評価方式において、受注者が技術提案書に記載した事項の具体的な実施方法等を、施工計画書に「総合評価方式における技術提案事項の実施計画」として記載し、提出しなければならない。</p> <p>なお、施工計画書に記載された「総合評価方式における技術提案事項の実施計画」については、実施状況について発注者の確認を受けなければならない。</p> <p>確認の方法については、「土木工事共通仕様書 Ⅲ編 2. 様式 第8号様式(確認書)」を用いて確認することを原則とする。</p> <p>また、技術提案事項の履行が確認できない場合は、工事成績評定において減点とする場合があるととも、入札参加資格制限措置の対象となる場合がある。</p>	

 福島県建築関係工事特記仕様書	福島県〇〇建設事務所建築住宅課 電話〇〇〇-〇〇〇〇 FAX〇〇〇-〇〇〇〇 住所 〇〇市××町△△1-1		建築士事務所名	工事名称	図面番号 建築改修工事特記仕様書(5)
	設計年: 令和〇〇年〇〇月	設計者氏名	印	図面名称	