

放射性物質検査結果について(福島県産牛肉・県外と畜分)

放射性セシウム
106 品中
500Bq/kgを超えるもの 0品

No.	場所	採取日時	と畜場所(採取場所)	検査結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
1	伊達市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
2	二本松市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
3	二本松市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
4	二本松市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
5	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
6	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
7	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
8	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
9	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
10	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
11	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
12	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
13	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
14	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
15	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
16	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
17	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
18	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
19	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	

No.	場所	採取日時	と畜場所(採取場所)	検査結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
20	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
21	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
22	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
23	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
24	古殿町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
25	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
26	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
27	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
28	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
29	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
30	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
31	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
32	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
33	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
34	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
35	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
36	埜町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
37	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
38	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
39	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
40	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
41	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	

No.	場所	採取日時	と畜場所(採取場所)	検査結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
42	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
43	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
44	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
45	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
46	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
47	棚倉町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
48	埴町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
49	須賀川市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
50	須賀川市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
51	須賀川市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
52	須賀川市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
53	須賀川市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
54	須賀川市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
55	会津坂下町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
56	会津坂下町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
57	会津坂下町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
58	会津坂下町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
59	会津坂下町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
60	会津坂下町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
61	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
62	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
63	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	

No.	場所	採取日時	と畜場所(採取場所)	検査結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
64	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
65	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
66	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
67	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
68	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
69	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
70	石川町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
71	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
72	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
73	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
74	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
75	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
76	郡山市	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
77	三春町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
78	三春町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
79	三春町	H23.11.9	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)	検出せず(<50)	
80	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
81	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
82	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
83	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
84	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
85	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)

No.	場所	採取日時	と畜場所(採取場所)	検査結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
86	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
87	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
88	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
89	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
90	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
91	南相馬市	H23.11.9	神奈川食肉センター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
92	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
93	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
94	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
95	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
96	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
97	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
98	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
99	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
100	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
101	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
102	南相馬市	H23.11.8	和光ミートセンター	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)
103	いわき市	H23.11.7	川口と畜場	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず(<10)
104	いわき市	H23.11.7	川口と畜場	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず(<10)
105	いわき市	H23.11.7	川口と畜場	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず(<10)
106	いわき市	H23.11.7	川口と畜場	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず(<10)

1 食品衛生法における肉・卵・魚・その他の暫定規制値
セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)