

放射性物質検査結果について(福島県産牛肉・県外と畜分)

放射性セシウム
18 品中
100Bq / kgを超えるもの 0品

| No. | 場所 | 採取日時 | と畜場所(採取場所) | 検査結果 (Bq / kg) | | |
|-----|------|-------|------------|----------------|------------|------|
| | | | | セシウム-134 | セシウム-137 | 合算値 |
| 1 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 2 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 3 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 4 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 5 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 6 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 7 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 8 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 9 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 10 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 11 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 12 | 二本松市 | 1月17日 | 東京都立芝浦と場 | 検出せず(<25) | | 検出せず |
| 13 | いわき市 | 1月17日 | 川口と畜場 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 14 | 白河市 | 1月18日 | (株)栃木県畜産公社 | 検出せず(<0.9) | 検出せず(<1.0) | 検出せず |
| 15 | 白河市 | 1月18日 | (株)栃木県畜産公社 | 検出せず(<0.9) | 検出せず(<1.0) | 検出せず |
| 16 | 白河市 | 1月18日 | (株)栃木県畜産公社 | 検出せず(<0.9) | 検出せず(<1.0) | 検出せず |
| 17 | 白河市 | 1月18日 | (株)栃木県畜産公社 | 検出せず(<0.9) | 検出せず(<1.0) | 検出せず |
| 18 | 白河市 | 1月18日 | (株)栃木県畜産公社 | 検出せず(<0.9) | 検出せず(<1.0) | 検出せず |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム: 100Bq / kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)