

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
95品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R6.6.16	シラス	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
2	新地町	R6.6.16	シラス	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
3	新地町	R6.6.16	シラス	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.3)	検出せず
4	新地町	R6.6.16	シラス	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
5	新地町	R6.6.16	アイナメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
6	双葉町	R6.6.16	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
7	双葉町	R6.6.16	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
8	双葉町	R6.6.16	カガミダイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.3)	検出せず
9	相馬市	R6.6.16	カナガシラ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
10	新地町	R6.6.16	キアンコウ	検出せず(<6.8)	検出せず(<5.1)	検出せず
11	相馬市	R6.6.16	キツネメバル	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
12	相馬市	R6.6.16	クロダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
13	相馬市	R6.6.16	コモンカスベ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.9)	検出せず
14	相馬市	R6.6.16	シログチ	検出せず(<12)	検出せず(<8.0)	検出せず
15	新地町	R6.6.16	タチウオ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
16	新地町	R6.6.16	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<6.8)	検出せず(<8.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	相馬市	R6.6.16	ヒラメ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.4)	検出せず
18	相馬市	R6.6.16	ブリ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
19	相馬市	R6.6.16	ホウボウ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
20	相馬市	R6.6.16	マアジ	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
21	新地町	R6.6.16	マアナゴ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
22	新地町	R6.6.16	マアナゴ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.5)	検出せず
23	双葉町	R6.6.16	マガレイ	検出せず(<5.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
24	双葉町	R6.6.16	マガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.3)	検出せず
25	新地町	R6.6.16	マコガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
26	新地町	R6.6.16	マサバ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
27	相馬市	R6.6.16	マダイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
28	相馬市	R6.6.16	マトウダイ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
29	新地町	R6.6.16	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
30	新地町	R6.6.16	メイタガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
31	双葉町	R6.6.16	メダイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
32	双葉町	R6.6.16	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.1)	検出せず
33	双葉町	R6.6.16	ユメカサゴ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
34	新地町	R6.6.16	ガザミ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
35	新地町	R6.6.16	ケンサキイカ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
36	新地町	R6.6.16	シリヤケイカ	検出せず(<8.7)	検出せず(<4.7)	検出せず
37	新地町	R6.6.16	マダコ	検出せず(<10)	検出せず(<7.1)	検出せず
38	新地町	R6.6.16	ヤナギダコ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
39	相馬市	R6.6.18	アサリ	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.8)	検出せず
40	新地町	R6.6.16	ヒメエソボラ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
41	南相馬市	R6.6.17	ホッキガイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.9)	検出せず
42	新地町	R6.6.16	マナマコ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.5)	検出せず
43	新地町	R6.6.16	マナマコ	検出せず(<7.8)	検出せず(<9.1)	検出せず
44	いわき市	R6.6.15	シラス	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
45	いわき市	R6.6.20	シラス	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
46	いわき市	R6.6.21	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
47	いわき市	R6.6.21	シラス	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.3)	検出せず
48	いわき市	R6.6.16	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.2)	検出せず
49	いわき市	R6.6.18	アコウダイ	検出せず(<10)	検出せず(<8.9)	検出せず
50	いわき市	R6.6.17	ウスメバル	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.6)	検出せず
51	いわき市	R6.6.17	ウツカリカサゴ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
52	いわき市	R6.6.15	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.4)	検出せず
53	いわき市	R6.6.16	カガミダイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<5.5)	検出せず
54	いわき市	R6.6.15	カナガシラ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
55	いわき市	R6.6.16	ガンゾウビラメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.3)	検出せず
56	いわき市	R6.6.15	キアンコウ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
57	いわき市	R6.6.16	ギス	検出せず(<7.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
58	いわき市	R6.6.16	クロムツ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
59	いわき市	R6.6.16	ケムシカジカ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
60	いわき市	R6.6.16	ゴマサバ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
61	いわき市	R6.6.16	コモンカスベ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
62	いわき市	R6.6.15	ショウサイフグ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
63	いわき市	R6.6.17	シロメバル	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.4)	検出せず
64	いわき市	R6.6.16	スミクイウオ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
65	いわき市	R6.6.16	チカメキントキ	検出せず(<7.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
66	いわき市	R6.6.16	チダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
67	いわき市	R6.6.15	ナガレメイタガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
68	いわき市	R6.6.16	ニギス	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
69	いわき市	R6.6.16	ニベ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
70	いわき市	R6.6.15	ネズミゴチ	検出せず(<11)	検出せず(<7.2)	検出せず
71	いわき市	R6.6.16	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
72	いわき市	R6.6.16	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.0)	検出せず
73	いわき市	R6.6.16	フトツノザメ	検出せず(<8.0)	検出せず(<5.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
74	いわき市	R6.6.16	ホウボウ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
75	いわき市	R6.6.15	ホシザメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.9)	検出せず
76	いわき市	R6.6.15	マコガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
77	いわき市	R6.6.16	マサバ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
78	いわき市	R6.6.15	マダイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
79	いわき市	R6.6.16	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
80	いわき市	R6.6.15	ムシガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.7)	検出せず
81	いわき市	R6.6.16	メイタガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.7)	検出せず
82	いわき市	R6.6.16	メダイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
83	いわき市	R6.6.16	ヤナギムシガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.9)	検出せず
84	いわき市	R6.6.16	ユメカサゴ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.5)	検出せず
85	いわき市	R6.6.16	ガザミ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
86	いわき市	R6.6.15	ケンサキイカ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.9)	検出せず
87	いわき市	R6.6.16	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
88	いわき市	R6.6.16	ミミイカ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.5)	検出せず
89	いわき市	R6.6.16	ヤナギダコ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.9)	検出せず
90	いわき市	R6.6.16	エゾボラモドキ	検出せず(<11)	検出せず(<7.5)	検出せず
91	いわき市	R6.6.16	シライトマキバイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<9.8)	検出せず
92	いわき市	R6.6.15	アワビ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
93	いわき市	R6.6.16	オキナマコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
94	いわき市	R6.6.15	キタムラサキウニ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
95	北塩原村	R6.6.14	イワナ(養殖)	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.7)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)  
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム  
 11品中  
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R6.6.16	クロソイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.8)	検出せず
2	相馬市	R6.6.16	クロソイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
3	いわき市	R6.6.17	クロソイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
4	福島市 小川(阿武隈川水系)	R6.6.18	イワナ	検出せず(<8.4)	11.9	12
5	福島市 小川(阿武隈川水系)	R6.6.18	イワナ	検出せず(<8.5)	12.3	12
6	福島市 烏川(阿武隈川水系)	R6.6.11	イワナ	検出せず(<11)	11.4	11
7	福島市 烏川(阿武隈川水系)	R6.6.11	イワナ	検出せず(<12)	12.9	13
8	福島市 中ノ沢(阿武隈川水系)	R6.6.14	イワナ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.6)	検出せず
9	福島市 中ノ沢(阿武隈川水系)	R6.6.14	イワナ	検出せず(<9.4)	8.22	8.2
10	福島市 平田川(阿武隈川水系)	R6.6.20	イワナ	検出せず(<11)	11.5	12
11	福島市 平田川(阿武隈川水系)	R6.6.20	ヤマメ	検出せず(<11)	22.2	22

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイ、イワナ及びヤマメについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイ、イワナ及びヤマメは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。