

(2) - 1 野菜

作物名	地帯・作型	たい肥を除く施肥窒素量 (作期当たり)				節減対象農薬使用回数(作期当たり)※成分数														目標収量 (kg/10a)	本ぼでの 栽培期間 (月)	たい肥投 入量の目 安(t)	備考	
		育苗	基肥	追肥	合計	種子消毒				育苗中における使用回数				本ぼにおける使用回数										
						殺菌	殺虫	植調	小計	殺菌	殺虫	植調	小計	土消	除草	殺菌	殺虫	植調	小計					合計
キュウリ	夏秋栽培(露地・雨よけ栽培) ※保温を目的としない雨よけ栽培は、 雨による濡れ防止のための技術として、 露地の区分とする。		24.0	33.0	57.0	1			1	3	2		5	1	1	48	18		68	74	11,000	5-10	2.0	雨よけ：たい肥 1 t /10a 本ぼ：6か月想定 本ぼ農薬使用回数：11回/月+2回/作期
	促成栽培 (ハウス栽培)		28.0	12.0	40.0	1			1	3	2		5	1	1	28	14		44	50	12,000	12-6	2.0	たい肥は年間施用量 本ぼ：7か月 本ぼ農薬使用回数：6回/月+2回/作期
	半促成栽培 (ハウス栽培)		24.0	16.0	40.0	1			1	3	2		5	1	1	24	12		38	44	8,000	2-7	2.0	たい肥は年間施用量 本ぼ：6か月 本ぼ農薬使用回数：6回/月+2回/作期
	抑制栽培 (ハウス栽培)		12.0	13.0	25.0	1			1	3	2		5	1	1	35	10		47	53	6,000	7-11	2.0	たい肥は年間施用量 本ぼ：5か月 本ぼ農薬使用回数：9回/月+2回/作期
トマト	夏秋栽培 (露地・雨よけ栽培)		20.0	17.0	37.0	1			1	3	3		6	1	1	21	14	1	38	45	10,000	4-10	2.0	本ぼ：7か月 本ぼ農薬使用回数：5回/月+3回/作期
	促成栽培 (ハウス栽培)		15.0	26.0	41.0	1			1	3	3		6	1	1	29	15	1	47	54	12,000	9-7	2.0	本ぼ：11か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+3回/作期
	抑制栽培 (ハウス栽培)		9.0	11.0	20.0				0	3	2		5	1	1	14	14	1	31	36	6,000	8-11	2.0	たい肥は年間施用量 本ぼ：4か月 本ぼ農薬使用回数：7回/月+3回/作期
ミニトマト	夏秋栽培 (露地・雨よけ栽培)		12.0	28.0	40.0	1			1	3	3		6	1	1	14	14	1	31	38	6,000	4-10	2.0	本ぼ：7か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+3回/作期
	促成栽培		12.0	28.0	40.0	1			1	3	3		6	1	1	20	20	1	43	50	8,000	10-7	2.0	本ぼ：10か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+3回/作期
イチゴ	促成栽培 (ハウス栽培)		17.0	5.0	22.0					10	10		20	1	1	18	18		38	58	4,000	9-5	2.0	本ぼ：9か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+2回/作期
	半促成栽培		19.0	4.0	23.0					10	10		20	1	1	18	18		38	58	3,500	9-5	2.0	本ぼ：9か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+2回/作期
サヤインゲン	(露地・雨よけ栽培) ※保温を目的としない雨よけ栽培は、 雨による濡れ防止のための技術として、 露地の区分とする。		23.0	7.0	30.0	1				1	1	2	3		1	12	12		25	29	1,500	5-10	2.0	雨除け栽培のたい肥施用量は 1 t 本ぼ：6か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+1回/作期
ピーマン(カ ラーピーマン を含む)	夏秋栽培(露地・雨よけ栽培) ※保温を目的としない雨よけ栽培は、 雨による濡れ防止のための技術として、 露地の区分とする。		22.0	13.0	35.0	1			1	2	3		5		1	12	12		25	31	5,000	5-10	4.0	雨よけ：たい肥 2 t /10a 本ぼ：6か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+1回/作期
ナス	夏秋栽培(露地・雨よけ栽培) ※保温を目的としない雨よけ栽培は、 雨による濡れ防止のための技術として、 露地の区分とする。		22.0	24.0	46.0	1			1	2	3		5		1	12	18	1	32	38	6,000	5-10	4.0	雨よけ：たい肥 2 t /10a 本ぼ：6か月 本ぼ農薬使用回数：5回/月+2回/作期
カボチャ			9.0	8.0	17.0	1			1	1	1		2		1	10	5		16	19	3,000	5-9	2.0	本ぼ：5か月 本ぼ農薬使用回数：3回/月+1回/作期
オオハ	夏秋栽培		17.0	3.0	20.0				0	1	1		2			28	21		49	51	2,000	3-9	2.0	本ぼ：7か月 本ぼ農薬使用回数：7回/月
	秋冬栽培		12.0	3.0	15.0				0	1	1		2			21	21		42	44	1,600	9-3	2.0	本ぼ：7か月 本ぼ農薬使用回数：6回/月
ニガウリ (ゴーヤ)	露地栽培		40.0	5.0	45.0				0				0	1	1	13	11		26	26	4,500	5-10	2.0	雨よけ：たい肥 1 t /10a 本ぼ：6か月 本ぼ農薬使用回数：4回/月+2回/作期

(2)-2 野菜

作物名	地帯・作型	たい肥を除く施肥窒素量 (作期当たり)				節減対象農薬使用回数(作期当たり)※成分数																目標収量 (kg/10a)	本ぼでの 栽培期間 (月)	たい肥投 入量の目 安(t)	備考
		育苗	基肥	追肥	合計	種子消毒				育苗中における使用回数				本ぼにおける使用回数											
						殺菌	殺虫	植調	小計	殺菌	殺虫	植調	小計	土消	除草	殺菌	殺虫	植調	小計	合計					
オクラ	露地栽培(雨よけ栽培) ※保温を目的としない雨よけ栽培は、雨による濡れ防止のための技術として、露地の区分とする。		15.0	10.0	25.0				0				0				3	5		8	8	1,500	5-9	2.0	
ダイコン	夏どり栽培		12.0	3.0	15.0	1			1				0	1	2	4	4			11	12	4,500	6-9	2.0	
	秋冬どり栽培		14.0	3.0	17.0	1			1				0	1	2	2	2			7	8	5,000	8-12	2.0	
キャベツ	夏秋どり栽培		19.0	6.0	25.0	1			1	1	2		3	1	1	3	5			10	14	4,000		2.0	
	秋冬どり栽培		15.0	6.0	21.0	1			1	1	2		3		1	6	4			11	15	4,000		2.0	
ブロッコリー	初夏どり栽培		17.0	3.0	20.0	1			1	1	1		2	1	1	2	2			6	9	1,200		4.0	
	秋冬どり栽培		15.0	3.0	18.0	1			1	1	2		3	1	1	2	3			7	11	1,000		4.0	
ハクサイ			12.0	10.0	22.0	1			1		1		1	1	1	2	5			9	11	4,000	8-12	2.0	
コカブ	ハウス栽培		14.0		14.0	2			2				0	1	0	1	3			5	7	2,000	8-11	3.0	
ニラ	夏どり栽培(初年目)		28.0	20.0	48.0	1			1	2	2		4	1	2	7	4			14	19			2.0	
	夏どり栽培(2年目)		9.0	13.0	22.0								0		2	7	4			13	13	4,000		2.0	
	秋冬どり栽培(初年目)		20.0	20.0	40.0	1			1	2	2		4	1	3	13	8			25	30			2.0	
	秋冬どり栽培(2年目)		12.0	16.0	28.0				0				0		3	13	8			24	24	3,000		2.0	
ホウレンソウ			20.0		20.0	1			1				0	1	1	2	1			5	6	1,200		2.0	たい肥は年間当りの施用量
シュンギク	抜きとり栽培		16.0	4.0	20.0				0	1	2		3		1	2	2			5	8	2,000		2.0	
	摘みとり栽培		20.0	10.0	30.0				0	1	2		3		1	2	4			7	10	4,000		2.0	

別表 福島県慣行使用基準

(2)-3 野菜

作物名	地帯・作型	たい肥を除く施肥窒素量 (作期当たり)				節減対象農薬使用回数(作期当たり)※成分数														目標収量 (kg/10a)	本ぼでの 栽培期間 (月)	たい肥投 入量の目 安(t)	備考	
		育苗	基肥	追肥	合計	種子消毒				育苗中における使用回数				本ぼにおける使用回数										
						殺菌	殺虫	植調	小計	殺菌	殺虫	植調	小計	土消	除草	殺菌	殺虫	植調	小計					合計
グリーンアス パラガス	露地栽培(成園)		25.0	25.0	50.0				0	2	1		3	1	3	9	4		17	20	500		4.0	
	露地二期どり栽培 (成園)		28.0	29.0	57.0				0	2	1		3	1	3	9	7		20	23	800		4.0	
	ハウス二期どり栽培 (半促成夏秋どり栽培)		30.0	35.0	65.0				0	2	1		3	1	3	11	8		23	26	1,200		4.0	
	伏せ込み促成栽培		50.0		50.0				0	2	1		3	1	3	7	3		14	17	500		4.0	注)本ぼ:本ぼ+ハウス
ネギ(注1)		16.0	16.0	32.0				0	2	2		4(7)		1	10	9		20	24(27)	4,000		2.0		
結球レタス		17.0		17.0	1			1				0		0	6	3		9	10	2,000		4.0		
グリーンピー ス		16.0	24.0	40.0	2			2				0		1	4	9		14	16	2,000		3.0		
サヤエンドウ (スナップエ ンドウ含む)	直播栽培		10.0	8.0	18.0	2			2			0		1	4	9		14	16	1,000		2.0		
未成熟ソラマ メ			8.0	4.0	12.0	2			2			0		0	3	4		7	9	1,200		3.0		
タマネギ			13.0	7.0	20.0				0	3		3		3	8	6		17	20	3,000		2.0		
ミズナ			13.0		13.0				0			0		0	1	3		4	4	1,200	9-12	2.0		
未成熟トウモ ロコシ			22.0	8.0	30.0	3			3			0		1	2	4		7	10	1,200		2.0		
エダマメ			5.0	3.0	8.0				0			0		5	4	4		13	13	500		1.0		
アサツキ			25.0	19.0	44.0				0			0		1	2	3		6	6	露地750 ハウス3,000		1.0		
ウド	軟化栽培 (伏せ込み)		12.0	8.0	20.0				0			0		1	3	3	1	8	8	1,200		3.0		
ゴボウ			10.0	10.0	20.0	1			1			0		1	1	4		6	7	2,000		3.0		
ニンジン			21.0	5.0	26.0	3			3			0		1	1	3		5	8	2,000	5-10	2.0		

(注1) 特別栽培の県基準において、ネギの育苗期間における農薬使用回数は、秋まき作型についてのみ()内の回数を適用する。

(2)-4 野菜

作物名	地帯・作型	たい肥を除く施肥窒素量 (作期当たり)				節減対象農薬使用回数(作期当たり)※成分数															目標収量 (kg/10a)	本ぼでの 栽培期間 (月)	たい肥投 入量の目 安(t)	備考
		育苗	基肥	追肥	合計	種子消毒				育苗中における使用回数				本ぼにおける使用回数										
						殺菌	殺虫	植調	小計	殺菌	殺虫	植調	小計	土消	除草	殺菌	殺虫	植調	小計	合計				
パレシヨ			10.0	6.0	16.0	1			1				0	1	1	3	1		6	7	3,000		2.0	
サトイモ			9.0	9.0	18.0				0				0		1	0	2		3	3	1,000	4-10	2.0	
ナガイモ(ジネンジョ含む)			10.0	20.0	30.0				0				0		1	6	6		13	13	2,500		2.0	
ヤーコン	露地栽培		20.0		20.0				0				0						0	0	3,000		2.0	
なばな類	(オータムポエム、くきたちな、こうさいたい、さいしん、つぼみな、なばな等) 露地栽培、ハウス栽培		12.0		12.0				0				0				3		3	3	1,000		2.0	
コマツナ	露地栽培、ハウス栽培		13.0		13.0				0				0		1	2		3	3	1,200		2.0		
ニンニク	露地栽培		15.0	10.0	25.0				0				0	1	5	2		8	8	1,000	9-6	2.0		
サツマイモ			3.0		3.0				0				0	3	1	4		8	8	1,500		2.0		