

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・卵)

放射性セシウム  
8品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所    | 採取日     | 試料の種類 | 検査結果              |                   |              |
|----|-------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |       |         |       | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 1  | 平田村   | R7.9.22 | 鶏卵    | 検出せず(<9.2)        | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |
| 2  | 福島市   | R7.9.21 | 鶏卵    | 検出せず(<7.2)        | 検出せず(<7.7)        | 検出せず         |
| 3  | 浅川町   | R7.9.21 | 鶏卵    | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 4  | 石川町   | R7.9.21 | 鶏卵    | 検出せず(<7.0)        | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 5  | 白河市   | R7.9.21 | 鶏卵    | 検出せず(<9.8)        | 検出せず(<9.5)        | 検出せず         |
| 6  | 会津坂下町 | R7.9.20 | 鶏卵    | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 7  | 塙町    | R7.9.20 | 鶏卵    | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |
| 8  | 田村市   | R7.9.21 | 鶏卵    | 検出せず(<9.0)        | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)