

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
82品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R7.9.23	シラス	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.4)	検出せず
2	新地町	R7.9.23	シラス	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.0)	検出せず
3	南相馬市	R7.9.23	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<9.3)	検出せず
4	相馬市	R7.9.23	シラス	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
5	新地町	R7.9.21	イシダイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
6	南相馬市	R7.9.21	イネゴチ	検出せず(<11)	検出せず(<5.8)	検出せず
7	新地町	R7.9.22	カガミダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
8	新地町	R7.9.21	カナガシラ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
9	南相馬市	R7.9.21	ガンゾウビラメ	検出せず(<7.1)	検出せず(<5.9)	検出せず
10	南相馬市	R7.9.21	カンパチ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.2)	検出せず
11	南相馬市	R7.9.22	キアンコウ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
12	新地町	R7.9.22	ゴマサバ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
13	新地町	R7.9.21	コモンカスベ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.9)	検出せず
14	浪江町	R7.9.22	ショウサイフグ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.0)	検出せず
15	新地町	R7.9.21	シログチ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
16	南相馬市	R7.9.21	シロメバル	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	相馬市	R7.9.22	タチウオ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.3)	検出せず
18	相馬市	R7.9.22	チダイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
19	新地町	R7.9.22	ナガレメイタガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.9)	検出せず
20	相馬市	R7.9.20	ヒラメ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
21	浪江町	R7.9.22	ブリ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.0)	検出せず
22	南相馬市	R7.9.21	ホウボウ	検出せず(<5.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
23	新地町	R7.9.22	マアジ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
24	相馬市	R7.9.22	マアナゴ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
25	浪江町	R7.9.22	マガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
26	相馬市	R7.9.22	マコガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
27	浪江町	R7.9.22	マサバ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
28	浪江町	R7.9.22	マダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
29	相馬市	R7.9.22	マトウダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
30	浪江町	R7.9.22	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
31	浪江町	R7.9.22	ムシガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
32	相馬市	R7.9.22	メイタガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
33	浪江町	R7.9.22	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
34	南相馬市	R7.9.22	ユメカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
35	南相馬市	R7.9.21	イセエビ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
36	相馬市	R7.9.22	ケンサキイカ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
37	南相馬市	R7.9.22	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
38	浪江町	R7.9.22	ヤナギダコ	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.0)	検出せず
39	相馬市	R7.9.22	ヤリイカ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
40	新地町	R7.9.22	ホッキガイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
41	いわき市	R7.9.21	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
42	いわき市	R7.9.21	シラス	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.7)	検出せず
43	いわき市	R7.9.26	シラス	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.7)	検出せず
44	いわき市	R7.9.21	アイナメ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
45	いわき市	R7.9.21	オオクチシナギ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
46	いわき市	R7.9.21	ヒラメ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.7)	検出せず
47	いわき市	R7.9.21	ホウボウ	検出せず(<11)	検出せず(<7.6)	検出せず
48	いわき市	R7.9.21	ムシガレイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
49	いわき市	R7.9.24	ムツ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.9)	検出せず
50	いわき市	R7.9.24	メダイ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
51	いわき市	R7.9.24	ユメカサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.1)	検出せず
52	いわき市	R7.9.22	イセエビ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
53	いわき市	R7.9.20	アワビ	検出せず(<12)	検出せず(<7.7)	検出せず
54	いわき市	R7.9.20	キタムラサキウニ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
55	広野町	R7.9.23	アカアマダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
56	広野町	R7.9.21	イシダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
57	檜葉町	R7.9.23	イネゴチ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.8)	検出せず
58	富岡町	R7.9.20	ウスメバル	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
59	富岡町	R7.9.20	ウツカリカサゴ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.7)	検出せず
60	檜葉町	R7.9.23	カガミダイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.2)	検出せず
61	広野町	R7.9.21	カサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.2)	検出せず
62	広野町	R7.9.23	カナガシラ	検出せず(<10)	検出せず(<8.6)	検出せず
63	広野町	R7.9.23	キアンコウ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
64	広野町	R7.9.21	コショウダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
65	広野町	R7.9.23	ゴテンアナゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
66	広野町	R7.9.23	コモンカスベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
67	広野町	R7.9.23	ショウサイフグ	検出せず(<12)	検出せず(<7.9)	検出せず
68	広野町	R7.9.21	シロメバル	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
69	広野町	R7.9.21	タカノハダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.9)	検出せず
70	広野町	R7.9.23	タチウオ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
71	檜葉町	R7.9.23	チダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.3)	検出せず
72	広野町	R7.9.23	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.3)	検出せず
73	広野町	R7.9.21	ニベ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
74	檜葉町	R7.9.23	ホシザメ	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.0)	検出せず
75	檜葉町	R7.9.23	マコガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.4)	検出せず
76	広野町	R7.9.23	マトウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<5.9)	検出せず
77	広野町	R7.9.21	メジナ	検出せず(<10)	検出せず(<9.1)	検出せず
78	広野町	R7.9.23	ワニエソ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.3)	検出せず
79	広野町	R7.9.23	エゾハリイカ(コウイカ)	検出せず(<7.7)	検出せず(<5.8)	検出せず
80	檜葉町	R7.9.23	ケンサキイカ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.6)	検出せず
81	福島市 摺上川(阿武隈川水系)	R7.9.20	アユ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
82	郡山市	R7.9.25	コイ(養殖)	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.0)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
13品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<11)	53.4	53
2	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<8.9)	28.9	29
3	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<9.0)	55.3	55
4	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<9.0)	40.7	41
5	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<11)	19.5	20
6	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<11)	13.7	14
7	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<9.3)	31.4	31
8	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<6.2)	44.1	44
9	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<9.5)	31.6	32
10	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<9.0)	16.7	17
11	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<9.7)	30.5	31
12	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<10)	31.0	31
13	南相馬市 新田川	R7.9.21	アユ	検出せず(<8.8)	31.1	31

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のアユについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のアユは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。