福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和７年度（令和７年９月） 測定分

１ 測定項目

（１）空間放射線

項　目	計画地点数	調査地点数 (9月)	測定頻度	実施機関
空間線量率(ガンマ線)	39	39	連　続	環境創造センター
空間線量率(中性子線)	3	3	連　続	
空間積算線量	64	64	３ヵ月積算	

（２）環境試料

区　分	試料名	採取方法等	計画地点数	調査地点数 (9月)	採取回数 (9月)	採取 頻度	測定試料数									実施機関
							全α	全β	γ	^{131}I	^{3}H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大気	大気浮遊じん	連続 ダストモニタ	17	17	1	毎月	連続	連続	17							環境創造センター
		リアルタイム ダストモニタ	9	9	1		連続	連続	9							
		ダストサンプラー	9	9	1				9							
		簡易型 ダストサンプラー	7	7	1				7							
	大気中水分	シリカゲル	5	5	1	毎月					5					
降下物	降下物	大型水盤	6	6	1	毎月			6							
		小型水盤	4	4	1	毎月			4							
土壌	土壌	裸未耕土の表層	15	0	0	年2回			0							
						年1回						0	0	0	0	
陸水	上水	蛇口から採取	13	0	0	年4回			0		0					
					0	年1回						0		0		
海水	海水	表層水 (1F周辺海域)	9	9	1	毎月		9	9		9	9		9		
		トリチウムの 迅速分析			1	－					9					
		表層水 (2F周辺海域)	2	0	0	年4回		0	0		0					
					0	年1回						0		0		
海底土	海底土	海砂又は海底土 (1F周辺海域)	6	0	0	年4回			0			0		0		
		海砂又は海底土 (2F周辺海域)	2	0	0	年4回			0							
				0	0	年1回						0		0		
指標植物	松葉	2年葉を採取	15	0	0	年1回			0	0						
指標海洋植物	ほんだわら	葉茎部を採取	2	0	0	年1回			0	0		0		0		

２ 測定項目（比較対照地点調査）

（１）空間放射線

項　目	計画地点数	調査地点数 (9月)	測定頻度	実施機関
空間線量率	3	3	連　続	環境創造センター

（２）環境試料

区　分	試料名	採取方法等	計画地点数	調査地点数 (9月)	採取回数 (9月)	採取 頻度	測定試料数								実施機関
							全β	γ	^{131}I	^{3}H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大気	大気浮遊じん	簡易型 ダストサンプラー	7	7	1	毎月		7							環境創造センター
	大気中水分	シリカゲル	1	1	1					1					
降下物	降下物	大型水盤	2	2	1	毎月		2							
土壌	土壌	裸未耕土の表層	7	0	0	年1回		0			0		0		
			1	0	0							0		0	
陸水	上水	蛇口から採取	2	0	0	年1回		0		0					
			1	0	0						0		0		
海水	海水	表層水	1	1	1	年1回	1	1		1	1		1		
海底土	海底土	海砂又は海底土	1	1	1	年1回		1			1		1		
指標植物	松葉	２年葉を採取	5	0	0	年1回		0	0						

（注）次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

第５　原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

5-1 空間放射線

5-1-1(1)　空間線量率

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名 ＼ 測定年月 / 測定項目	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	いわき市　小川（おがわ）	47 (70)	720	43 (54)	744	43 (57)	720	44 (60)	744	44 (64)	744	47 (56)	720												
2	いわき市　久之浜（ひさのはま）	74 (100)	720	73 (86)	744	73 (88)	720	76 (92)	744	76 (89)	744	76 (84)	720												
3	いわき市　下桶売（しもおけうり）	46 (69)	720	46 (60)	744	46 (60)	720	47 (69)	744	47 (70)	744	47 (74)	720												
4	いわき市　川前（かわまえ）	59 (77)	720	59 (73)	744	59 (73)	720	60 (83)	744	61 (88)	744	61 (104)	720												
5	田村市　都路馬洗戸（みやこじうまあらいど）	63 (82)	720	62 (74)	744	63 (74)	720	64 (73)	743	64 (75)	744	65 (81)	720												
6	広野町　二ツ沼（ふたつぬま）	68 (95)	720	67 (82)	744	67 (87)	714	68 (79)	744	69 (98)	744	69 (82)	720												
7	広野町　小滝平（こたきだいら）	65 (86)	720	64 (79)	744	65 (78)	720	67 (75)	744	67 (85)	744	66 (81)	720												
8	楢葉町　山田岡（やまだおか）	70 (101)	720	69 (83)	744	69 (91)	714	69 (77)	744	70 (94)	744	69 (83)	720												
9	楢葉町　木戸ダム（きど）	58 (77)	720	58 (73)	744	59 (69)	720	60 (72)	744	61 (83)	744	60 (71)	720												
10	楢葉町　繁岡（しげおか）	91 (116)	720	90 (102)	744	90 (100)	714	90 (100)	744	90 (107)	744	90 (100)	720												
11	楢葉町　松館（しょうかん）	109 (132)	719	107 (120)	744	108 (118)	713	109 (123)	744	109 (123)	744	108 (118)	720												
12	楢葉町　波倉（なみくら）	142 (162)	720	140 (152)	744	139 (148)	714	141 (146)	744	142 (158)	744	144 (151)	720												

No.	測定地点名	測定年月 / 測定項目	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
			線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
13	富岡町 上郡山（かみこおりやま）		180 (197)	720	177 (190)	744	177 (187)	720	182 (193)	738	183 (194)	744	184 (194)	720												
14	富岡町 下郡山（しもこおりやま）		112 (137)	720	111 (125)	744	112 (124)	714	114 (122)	744	113 (133)	744	114 (125)	720												
15	富岡町 深谷（ふかや） *1		112 (144)	720	109 (126)	744	108 (121)	720	110 (118)	744	110 (134)	744	110 (122)	720												
16	富岡町 富岡（とみおか）		91 (114)	720	90 (103)	744	91 (103)	714	91 (97)	744	91 (106)	744	91 (100)	720												
17	富岡町 夜の森（よのもり）		156 (177)	720	155 (168)	744	155 (170)	720	154 (162)	739	154 (197)	744	153 (167)	720												
18	川内村 下川内（しもかわうち）		102 (124)	720	101 (114)	744	103 (114)	720	105 (115)	744	106 (121)	744	106 (121)	720												
19	大熊町 向畑（むかいはた）		475 (502)	720	469 (489)	744	473 (497)	713	490 (512)	744	483 (510)	744	479 (511)	720												
20	大熊町 熊川（くまがわ） *1		582 (622)	720	565 (609)	744	565 (610)	720	595 (634)	744	594 (638)	744	600 (654)	719												
21	大熊町 南台（みなみだい）		3,320 (3450)	720	3,260 (3390)	744	3,250 (3400)	713	3,330 (3480)	744	3,350 (3510)	744	3,370 (3520)	720												
22	大熊町 大野（おおの）		201 (219)	720	200 (210)	744	201 (214)	720	206 (214)	715	205 (215)	744	203 (215)	720												
23	大熊町 夫沢（おっとざわ）		1,830 (1900)	720	1,820 (1890)	744	1,830 (1920)	720	1,870 (1950)	738	1,860 (1950)	744	1,860 (1960)	720												
24	双葉町 山田（やまだ）		2,430 (2650)	720	2,400 (2630)	744	2,440 (2650)	720	2,630 (2820)	738	2,620 (2820)	744	2,620 (2850)	720												
25	双葉町 郡山（こおりやま）		236 (256)	720	233 (244)	744	232 (247)	720	235 (247)	738	236 (251)	744	235 (244)	720												
26	双葉町 新山（しんざん）		275 (294)	720	273 (287)	744	277 (292)	720	283 (296)	737	282 (295)	744	276 (295)	720												
27	双葉町 上羽鳥（かみはとり）		244 (264)	720	240 (254)	744	239 (254)	714	246 (260)	744	250 (262)	744	248 (262)	720												

No.	測定地点名	測定年月	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
		測定項目	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
28	浪江町 請戸(うけど) *1		81 (117)	720	80 (95)	744	81 (97)	720	82 (110)	744	84 (103)	744	82 (97)	719												
29	浪江町 棚塩(たなしお) *1		60 (97)	720	59 (73)	744	59 (78)	720	60 (89)	744	61 (82)	744	61 (74)	719												
30	浪江町 浪江(なみえ)		103 (130)	720	101 (114)	744	103 (122)	720	103 (125)	744	104 (121)	744	102 (117)	720												
31	浪江町 幾世橋(きよはし)		72 (99)	720	71 (82)	744	71 (86)	720	72 (92)	744	73 (88)	744	73 (85)	720												
32	浪江町 大柿(おおがき)ダム		476 (488)	720	475 (490)	744	480 (504)	720	484 (504)	744	485 (502)	744	483 (505)	720												
33	浪江町 南津島(みなみつしま)		320 (335)	720	320 (336)	744	323 (338)	720	327 (345)	744	329 (344)	744	329 (347)	720												
34	葛尾村 夏湯(なつゆ)		104 (114)	720	103 (116)	744	103 (117)	720	103 (128)	744	105 (118)	744	105 (118)	720												
35	南相馬市 泉沢(いずみさわ)		81 (107)	720	80 (92)	744	80 (104)	720	80 (97)	744	81 (98)	744	81 (93)	714												
36	南相馬市 横川(よこかわ)ダム		142 (154)	720	141 (150)	744	142 (154)	720	145 (156)	744	147 (157)	744	146 (155)	720												
37	南相馬市 萱浜(かいばま)		41 (71)	720	41 (54)	744	41 (60)	714	41 (63)	744	42 (60)	744	42 (63)	720												
38	飯舘村 伊丹沢(いたみざわ)		110 (123)	720	110 (120)	744	110 (125)	715	110 (141)	744	111 (136)	744	110 (126)	720												
39	川俣町 山木屋(やまきや)		100 (113)	720	99 (109)	744	99 (114)	714	101 (122)	744	101 (132)	744	101 (122)	720												

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

　　2　＊1　可搬型モニタリングポストによる測定

5-1-1(2)　空間線量率（比較対照地点）

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名	測定年月	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
		測定項目	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	福島市	杉妻（すぎつま）	45 (82)	720	45 (61)	744	44 (61)	705	44 (53)	744	45 (73)	744	44 (83)	720												
2	郡山市	日和田（ひわだ）	97 (114)	720	96 (111)	744	98 (115)	717	100 (115)	742	100 (119)	738	98 (150)	719												
3	いわき市	平（たいら）	58 (77)	720	58 (68)	740	58 (67)	705	58 (64)	744	58 (75)	744	58 (72)	720												

5-1-1(3)　中性子線量率

単位 線量率:nSv/h 測定時間:day
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名	測定年月 / 測定項目	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
			線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数
1	大熊町	大野（おおの）	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	30												
2	大熊町	夫沢（おっとさわ）	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (5)	31	4 (5)	30												
3	南相馬市	萱浜（かいばま）	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	3 (4)	31	3 (4)	31	4 (4)	30												

注）　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
環境中の中性子線強度が低いために1時間値では測定値のばらつきが大きいことから、1日間値を掲載している

5-1-2　空間積算線量

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間 R7. 4. 3 ～R7. 7. 3			測定期間 R7. 7. 3 ～R7. 10. 9						
		積算線量		測定日数	積算線量		測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数
1	いわき市　石森（いしもり）	0.16	(0.15)	91	0.17	(0.16)	98				
2	いわき市　四倉（よつくら）	0.20	(0.20)	91	0.22	(0.20)	98				
3	いわき市　大野（おおの）	0.15	(0.15)	91	0.16	(0.15)	98				
4	いわき市　福岡（ふくおか）	0.21	(0.21)	91	0.23	(0.21)	98				
5	いわき市　大久（おおひさ）	0.19	(0.18)	91	0.21	(0.19)	98				
6	いわき市　末続（すえつぎ）	0.20	(0.20)	91	0.22	(0.20)	98				
7	いわき市　上小川（かみおがわ）	0.25	(0.25)	91	0.27	(0.25)	98				
8	いわき市　志田名（しだんみょう）	0.28	(0.28)	91	0.30	(0.28)	98				
9	いわき市　小白井（おじろい）	0.17	(0.17)	91	0.18	(0.17)	98				
10	田村市　場々（ばば）	0.26	(0.26)	91	0.28	(0.26)	98				
11	田村市　古道（ふるみち）	0.22	(0.21)	91	0.23	(0.21)	98				
12	田村市　岩井沢（いわいさわ）	0.19	(0.19)	91	0.20	(0.18)	98				
13	広野町　下浅見川（しもあさみがわ）	0.16	(0.16)	91	0.18	(0.16)	98				
14	広野町　箒平（ほうきだいら）	0.22	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98				
15	楢葉町　山田岡（やまだおか）	0.16	(0.15)	91	0.16	(0.15)	98				
16	楢葉町　乙次郎（おつじろう）	0.22	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98				
17	楢葉町　井出（いで）	0.16	(0.16)	91	0.18	(0.16)	98				
18	楢葉町　上繁岡（かみしげおか）	0.29	(0.28)	91	0.31	(0.29)	98				
19	富岡町　太田（おおた）	0.32	(0.31)	91	0.34	(0.31)	98				
20	富岡町　赤木（あかぎ）	0.32	(0.32)	91	0.34	(0.31)	98				
21	富岡町　小良ヶ浜（おらがはま）	2.0	(2.0)	91	2.2	(2.0)	98				
22	富岡町　夜の森北（よのもりきた）	0.39	(0.38)	91	0.41	(0.38)	98				

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間	R7. 4. 3 ～R7. 7. 3		R7. 7. 3 ～R7. 10. 9					
		測定項目	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数
23	富岡町	上手岡（かみておか）	0.48 (0.47)	91	0.51 (0.47)	98				
24	川内村	三ツ石（みついし）	0.42 (0.42)	91	0.45 (0.42)	98				
25	川内村	貝ノ坂（かいのさか）	0.59 (0.58)	91	0.64 (0.58)	98				
26	川内村	五枚沢（ごまいざわ）	0.22 (0.22)	91	0.24 (0.22)	98				
27	川内村	上川内（かみかわうち）	0.19 (0.19)	91	0.21 (0.19)	98				
28	大熊町	大川原（おおがわら）	0.28 (0.28)	91	0.30 (0.28)	98				
29	大熊町	旭ヶ丘（あさひがおか）	0.32 (0.32)	91	0.35 (0.32)	98				
30	大熊町	野上（のがみ）	1.0 (1.0)	91	0.89 (0.82)	98				
31	大熊町	熊川（くまがわ）	2.2 (2.2)	91	2.3 (2.1)	98				
32	大熊町	大野（おおの）	0.50 (0.49)	91	0.53 (0.49)	98				
33	大熊町	夫沢（おっとざわ）	6.2 (6.1)	91	6.6 (6.0)	98				
34	大熊町	湯の神（ゆのかみ）	1.0 (0.99)	91	1.1 (1.0)	98				
35	大熊町	長者原（ちょうじゃはら）	3.9 (3.8)	91	4.3 (4.0)	98				
36	双葉町	清戸迫（きよとさく）	0.66 (0.65)	91	0.71 (0.65)	98				
37	双葉町	郡山（こおりやま）	0.57 (0.57)	91	0.61 (0.56)	98				
38	双葉町	長塚（ながつか）	0.69 (0.68)	91	0.74 (0.68)	98				
39	浪江町	井手（いで）	9.2 (9.1)	91	9.7 (9.0)	98				
40	浪江町	請戸（うけど）	0.21 (0.21)	91	0.23 (0.22)	98				
41	浪江町	小野田（おのだ）	0.60 (0.59)	91	0.63 (0.58)	98				
42	浪江町	幾世橋（きよはし）	0.21 (0.21)	91	0.22 (0.21)	98				
43	浪江町	苅宿（がりやど）	0.58 (0.57)	91	0.61 (0.56)	98				
44	浪江町	昼曽根（ひるそね）	3.4 (3.3)	91	3.6 (3.3)	98				

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間	R7. 4. 3 ～R7. 7. 3		R7. 7. 3 ～R7. 10. 9					
		測定項目	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数
45	浪江町	津島（つしま）	0.96　(0.95)	91	1.0　(0.94)	98				
46	葛尾村	大放（おおはなち）	0.25　(0.25)	91	0.27　(0.25)	98				
47	葛尾村	落合（おちあい）	0.38　(0.38)	91	0.41　(0.38)	98				
48	葛尾村	野行（のゆき）	1.2　(1.2)	91	1.3　(1.2)	98				
49	南相馬市	浦尻（うらじり）	0.18　(0.18)	91	0.20　(0.18)	98				
50	南相馬市	耳谷（みみがい）	0.21　(0.21)	91	0.23　(0.21)	98				
51	南相馬市	川房（かわぶさ）	0.62　(0.61)	91	0.66　(0.61)	98				
52	南相馬市	関場（せきば）	0.39　(0.38)	91	0.41　(0.38)	98				
53	南相馬市	高（たか）	0.16　(0.15)	91	0.17　(0.15)	98				
54	南相馬市	大木戸（おおきど）	0.15　(0.15)	91	0.16　(0.15)	98				
55	南相馬市	萱浜（かいばま）	0.13　(0.13)	91	0.14　(0.13)	98				
56	南相馬市	大原（おおはら）	0.29　(0.29)	91	0.30　(0.28)	98				
57	南相馬市	川子（かわご）	0.19　(0.19)	91	0.20　(0.19)	98				
58	飯舘村	蕨平（わらびだいら）	0.57　(0.57)	91	0.61　(0.56)	98				
59	飯舘村	長泥（ながどろ）	0.33　(0.33)	91	0.35　(0.32)	98				
60	飯舘村	飯樋（いいとい）	0.42　(0.41)	91	0.44　(0.40)	98				
61	飯舘村	臼石（うすいし）	0.71　(0.70)	91	0.75　(0.69)	98				
62	飯舘村	草野（くさの）	0.64　(0.63)	91	0.66　(0.60)	98				
63	川俣町	山木屋坂下（やまきやさかした）	0.60　(0.59)	91	0.65　(0.60)	98				
64	川俣町	山木屋（やまきや）	0.25　(0.25)	91	0.27　(0.25)	98				

注）1　（　　）内は90日換算値

2　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

5-2 環境試料

5-2-1　大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能

単位 放射能濃度:Bq/m^3 測定時間:h
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名	測定項目	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
			測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
1	いわき市　小川（おがわ）	全アルファ放射能	0.038 (0.21)	720	0.022 (0.11)	720	0.034 (0.16)	720	0.045 (0.17)	732	0.048 (0.18)	744	0.048 (0.20)	708												
		全ベータ放射能	0.096 (0.40)	720	0.067 (0.23)	720	0.088 (0.32)	720	0.11 (0.33)	732	0.11 (0.34)	744	0.12 (0.38)	708												
2	田村市　都路馬洗戸（みやこじうまあらいど）	全アルファ放射能	0.012 (0.077)	720	0.012 (0.086)	732	0.015 (0.062)	720	0.023 (0.080)	732	0.020 (0.064)	744	0.016 (0.063)	708												
		全ベータ放射能	0.044 (0.17)	720	0.044 (0.18)	732	0.049 (0.14)	720	0.064 (0.17)	732	0.059 (0.14)	744	0.053 (0.13)	708												
3	広野町　小滝平（こたきだいら）	全アルファ放射能	0.015 (0.069)	720	0.011 (0.047)	744	0.019 (0.072)	720	0.030 (0.099)	732	0.026 (0.087)	732	0.021 (0.086)	708												
		全ベータ放射能	0.050 (0.16)	720	0.044 (0.13)	744	0.061 (0.17)	720	0.082 (0.22)	732	0.073 (0.19)	732	0.064 (0.19)	708												
4	楢葉町　木戸（きど）ダム	全アルファ放射能	0.020 (0.11)	720	0.016 (0.066)	744	0.025 (0.093)	720	0.032 (0.093)	744	0.033 (0.098)	744	0.028 (0.12)	708												
		全ベータ放射能	0.055 (0.23)	720	0.048 (0.15)	744	0.065 (0.20)	720	0.077 (0.20)	744	0.080 (0.20)	744	0.071 (0.23)	708												
5	楢葉町　繁岡（しげおか）	全アルファ放射能	0.015 (0.099)	720	0.010 (0.093)	660	0.018 (0.087)	588	0.025 (0.11)	744	0.020 (0.11)	660	0.017 (0.099)	720												
		全ベータ放射能	0.064 (0.33)	720	0.048 (0.30)	660	0.074 (0.30)	588	0.094 (0.35)	744	0.080 (0.35)	660	0.069 (0.32)	720												
6	富岡町　富岡（とみおか）	全アルファ放射能	0.013 (0.062)	720	0.010 (0.067)	744	0.016 (0.079)	720	0.024 (0.10)	744	0.022 (0.095)	672	0.018 (0.085)	696												
		全ベータ放射能	0.053 (0.20)	720	0.045 (0.22)	744	0.061 (0.25)	720	0.085 (0.32)	744	0.077 (0.31)	672	0.068 (0.26)	696												
7	川内村　下川内（しもかわうち）	全アルファ放射能	0.025 (0.13)	720	0.020 (0.12)	744	0.029 (0.10)	720	0.042 (0.15)	732	0.042 (0.13)	744	0.033 (0.11)	720												
		全ベータ放射能	0.074 (0.30)	720	0.064 (0.28)	744	0.084 (0.24)	720	0.11 (0.34)	732	0.11 (0.31)	744	0.091 (0.24)	720												
8	大熊町　大野（おおの）	全アルファ放射能	0.025 (0.16)	720	0.022 (0.18)	744	0.032 (0.19)	720	0.047 (0.19)	732	0.032 (0.17)	690	0.024 (0.13)	702												
		全ベータ放射能	0.096 (0.51)	720	0.088 (0.62)	744	0.12 (0.64)	720	0.16 (0.62)	732	0.11 (0.53)	690	0.090 (0.39)	702												

No.	測定地点名	測定項目	R7.4 測定値	R7.4 測定時間	5 測定値	5 測定時間	6 測定値	6 測定時間	7 測定値	7 測定時間	8 測定値	8 測定時間	9 測定値	9 測定時間	10 測定値	10 測定時間	11 測定値	11 測定時間	12 測定値	12 測定時間	R8.1 測定値	R8.1 測定時間	2 測定値	2 測定時間	3 測定値	3 測定時間
9	大熊町 夫沢（おっとざわ）	全アルファ放射能	0.011 (0.066)	720	0.009 (0.064)	744	0.015 (0.097)	720	0.024 (0.10)	744	0.022 (0.10)	684	0.010 (0.087)	714												
		全ベータ放射能	0.052 (0.22)	720	0.048 (0.23)	744	0.067 (0.33)	720	0.092 (0.36)	744	0.085 (0.33)	684	0.050 (0.28)	714												
10	双葉町 郡山（こおりやま）	全アルファ放射能	0.010 (0.042)	720	0.009 (0.044)	744	0.015 (0.066)	720	0.023 (0.098)	744	0.017 (0.074)	684	0.014 (0.064)	720												
		全ベータ放射能	0.040 (0.11)	720	0.040 (0.12)	744	0.051 (0.17)	720	0.069 (0.23)	744	0.054 (0.17)	684	0.043 (0.14)	720												
11	浪江町 幾世橋（きよはし）	全アルファ放射能	0.017 (0.083)	720	0.016 (0.090)	744	0.023 (0.11)	654	0.035 (0.15)	744	0.028 (0.10)	744	0.023 (0.095)	720												
		全ベータ放射能	0.039 (0.15)	720	0.038 (0.16)	744	0.049 (0.19)	654	0.067 (0.26)	744	0.056 (0.18)	744	0.049 (0.16)	720												
12	浪江町 大柿ダム（おおがき）	全アルファ放射能	0.028 (0.17)	720	0.025 (0.11)	744	0.039 (0.14)	720	0.049 (0.15)	744	0.051 (0.19)	744	0.046 (0.14)	720												
		全ベータ放射能	0.078 (0.35)	720	0.072 (0.24)	744	0.10 (0.30)	720	0.12 (0.31)	744	0.12 (0.37)	744	0.11 (0.32)	720												
13	葛尾村 夏湯（なつゆ）	全アルファ放射能	0.037 (0.25)	720	0.031 (0.20)	744	0.045 (0.18)	720	0.056 (0.22)	744	0.053 (0.20)	744	0.045 (0.18)	720												
		全ベータ放射能	0.095 (0.53)	720	0.084 (0.41)	744	0.11 (0.40)	720	0.13 (0.46)	744	0.13 (0.43)	744	0.11 (0.37)	720												
14	南相馬市 泉沢（いずみさわ）	全アルファ放射能	0.015 (0.073)	720	0.013 (0.065)	744	0.019 (0.093)	720	0.025 (0.090)	744	0.021 (0.073)	744	0.019 (0.085)	720												
		全ベータ放射能	0.050 (0.17)	720	0.047 (0.15)	744	0.060 (0.21)	720	0.072 (0.21)	744	0.064 (0.17)	744	0.061 (0.19)	720												
15	南相馬市 萱浜（かいばま）	全アルファ放射能	0.013 (0.078)	720	0.011 (0.068)	744	0.017 (0.072)	720	0.024 (0.12)	744	0.019 (0.079)	684	0.013 (0.053)	720												
		全ベータ放射能	0.065 (0.26)	720	0.059 (0.24)	744	0.075 (0.24)	720	0.098 (0.36)	744	0.080 (0.26)	684	0.055 (0.18)	720												
16	飯舘村 伊丹沢（いたみざわ）	全アルファ放射能	0.009 (0.053)	720	0.010 (0.068)	744	0.012 (0.058)	720	0.016 (0.076)	744	0.015 (0.064)	672	0.012 (0.054)	720												
		全ベータ放射能	0.049 (0.17)	720	0.054 (0.22)	744	0.059 (0.19)	720	0.069 (0.24)	744	0.063 (0.19)	672	0.056 (0.17)	720												
17	川俣町 山木屋（やまきや）	全アルファ放射能	0.014 (0.092)	720	0.013 (0.089)	744	0.018 (0.096)	720	0.025 (0.12)	744	0.019 (0.10)	684	0.016 (0.067)	708												
		全ベータ放射能	0.060 (0.27)	720	0.058 (0.28)	744	0.071 (0.30)	720	0.089 (0.35)	744	0.074 (0.30)	684	0.066 (0.20)	708												

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

5-2-2(1)　大気浮遊じんの核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 小川(おがわ) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	田村市 都路馬洗戸(みやこじうまあらいど) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	広野町 小滝平(こたきだいら) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	楢葉町 木戸(きど)ダム (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	楢葉町 繁岡(しげおか) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 5.28[*3]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 6. 6 ～ R7. 7. 1[*3]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
6	富岡町 富岡(とみおか)(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
7	川内村 下川内(しもかわうち)(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	大熊町 大野(おおの)(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
9	大熊町 夫沢(おっとざわ)(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.097	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.089	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
10	双葉町 郡山(こおりやま)(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	ND
11	浪江町 幾世橋(きよはし)(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
12	浪江町 大柿(おおがき)ダム (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
13	葛尾村 夏湯(なつゆ) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	南相馬市 泉沢(いずみさわ) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15	南相馬市 萱浜(かいばま) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
16	飯舘村 伊丹沢(いたみさわ) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17	川俣町 山木屋(やまきや) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名		採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
				^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
18	いわき市	久之浜（ひさのはま）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
19	いわき市	下桶売（しもおけうり）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20	いわき市	川前（かわまえ）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
21	大熊町	向畑（むかいはた）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
			R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
			R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
			R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
22	双葉町	山田（やまだ）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
			R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.069	ND
			R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
			R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
23	双葉町	新山（しんざん）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
			R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
			R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
			R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m³)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
24	双葉町 上羽鳥（かみはとり）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
25	浪江町 南津島（みなみつしま）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.097	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
26	南相馬市 横川ダム（よこかわ）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
27	広野町 二ツ沼（ふたつぬま）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
28	楢葉町 山田岡（やまだおか）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
29	楢葉町 松館（しょうかん）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
30	楢葉町 波倉(なみくら) (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
31	富岡町 上郡山(かみこおりやま) (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
32	富岡町 下郡山(しもこおりやま) (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
33	富岡町 夜の森(よもり) (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
34	大熊町 南台(みなみだい) (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	ND
35	浪江町 浪江(なみえ) (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.082	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
36	田村市 滝根(たきね) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
37	田村市 船引(ふねひき) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
38	田村市 上移(かみうつし) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2 [*2]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 [*6]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
39	川内村 上川内(かみかわうち) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1 [*1]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 [*5]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1 [*8]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
40	南相馬市 馬場(ばば) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 [*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
41	南相馬市 大木戸(おおきど) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1 [*4]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
42	南相馬市 樋原(ひさばら) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

＊1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.4.2 10:39 ～ R7.4.2 10:39まで停止した。

＊2 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.5.11 6:46 ～ R7.5.11 8:21まで停止した。

＊3 連続ダストモニタが機器故障のため、R7.5.28 18:00 ～ R7.6.6 12:00まで欠測。

＊4 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.6.20 0:01 ～ R7.6.20 2:14まで停止した。

＊5 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.7.13 14:23 ～ R7.7.13 14:23まで停止した。

＊6 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.7.20 6:45 ～ R7.7.20 6:46まで停止した。

＊7 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.7.20 13:55 ～ R7.7.20 13:57まで停止した。

＊8 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.9.16 18:01 ～ R7.9.16 18:31まで停止した。

5-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度（比較対照地点）

No.	地点名		採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
				^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	福島市	方木田（ほうきだ）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5.12 ～ R7. 5.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6.10 ～ R7. 6.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 7 ～ R7. 7. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 8 ～ R7. 9. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	会津若松市	追手町（おうてまち）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	郡山市	麓山（はやま）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND
4	白河市	昭和町（しょうわまち）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	相馬市	玉野（たまの）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	伊達市	富成（とみなり）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
			R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	南会津町 田島(たじま)(簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

（注） 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。

4 ^{134}Cs及び^{137}Csの検出限界値：簡易型ダストサンプラー（１週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m^{3}以下である。

5-2-3(1)　大気中水分のトリチウム濃度

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
1	楢葉町 繁岡(しげおか)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	7.6
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6.0	0.59	10
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	12	0.81	15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	18
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	18
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	16
2	富岡町 富岡(とみおか)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5.3	0.68	7.8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6.5	0.61	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	19
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	9.0	0.53	17
3	大熊町 大野(おおの)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5.4	0.71	7.7
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	7.8	0.73	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	10	0.62	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	12	0.59	20
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	20
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	8.6	0.49	17
4	大熊町 夫沢(おっとさわ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	31	4.0	7.8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	36	3.4	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	33	2.1	15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	28	1.5	19
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	28	1.4	19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	28	1.7	17

No.	地　点　名	採　取　期　間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
5	双　葉　町 郡（こおり）　山（やま）	R7. 4. 1　～　R7. 5. 1	13	1.6	8.0
		R7. 5. 1　～　R7. 6. 2	17	1.6	11
		R7. 6. 2　～　R7. 7. 1	32	2.0	16
		R7. 7. 1　～　R7. 8. 1	36	1.8	20
		R7. 8. 1　～　R7. 9. 1	24	1.1	22
		R7. 9. 1　～　R7.10. 1	17	0.90	18

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2　「ND」：検出下限値未満　「－」：欠測

3　検出限界値はおおむね5mBq/m^{3}以下

5-2-3(2)　大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地　点　名	採　取　期　間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
1	福　島　市 方　木　田（ほうきだ）	R7. 4. 1　～　R7. 5. 1	5.5	0.77	7.1
		R7. 5. 1　～　R7. 6. 2	6.0	0.58	10
		R7. 6. 2　～　R7. 7. 1	ND	ND	16
		R7. 7. 1　～　R7. 8. 1	8.9	0.43	21
		R7. 8. 1　～　R7. 9. 1	12	0.58	20
		R7. 9. 1　～　R7.10. 1	ND	ND	17

（注）「ND」：検出下限値未満

数値は有効数字２桁にて表記

5-2-4(1)　降下物の核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2(MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 久之浜(ひさのはま)	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.64	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.68	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND
2	田村市 都路(みやこじ)	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.7	ND
3	富岡町 富岡(とみおか)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	ND
4	大熊町 大野(おおの)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	20	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	9.2	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	6.7	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.9	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	10	ND
5	双葉町 郡山(こおりやま)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	28	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	20	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	20	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	24	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	16	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	17	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2(MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
6	南相馬市 萱浜（かいばま）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.5	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.58	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	ND
7	浪江町 浪江（なみえ）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.8	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.1	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	ND
8	浪江町 津島（つしま）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.6	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.4	ND
9	葛尾村 柏原（かしわばら）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.7	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.2	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.7	ND
10	川俣町 山木屋（やまきや）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.8	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.2	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND

注）1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
　　2　「ND」：検出下限値未満

5-2-4(2)　降下物の核種濃度（比較対照地点）

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2 (MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	福島市　方木田（ほうきだ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.0	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.92	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.90	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	ND
2	三春町　深作（ふかさく）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.095	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND

（注）　1　「ND」：検出下限値未満

　　2　上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1)　環境試料中の核種濃度

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																						天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{234}U	^{235}U	^{238}U	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
土壌	土壌	1	いわき市　久之浜（ひさのはま）	R7. 5.14	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	ND	／	／	ND	7.4	0.38	7.9	ND	0.02	ND	ND	650
		2	田村市　古道（ふるみち）	R7. 5.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.5	810	ND	／	／	0.30	10	0.49	11	ND	ND	ND	ND	710
		3	広野町　下北迫（しもきたば）	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	590	ND	／	／	0.71	18	0.82	19	ND	0.06	0.03	ND	600
		4	楢葉町　波倉（なみくら）	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.7	770	ND	／	／	0.29	23	1.1	24	ND	ND	ND	ND	580
		5	富岡町　小浜（こばま）	R7. 5. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	290	ND	／	／	ND	2.1	ND	2.0	ND	ND	ND	ND	280
		6	川内村　上川内（かみかわうち）	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.8	640	ND	／	／	0.33	21	1.6	36	ND	ND	ND	ND	870
		7	大熊町　小入野（こいりの）	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2300	200000	ND	／	／	15	10	0.53	10	0.01	0.05	0.02	ND	370
		8	双葉町　郡山（こおりやま）	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	140	12000	ND	／	／	20	18	0.75	18	0.02	0.41	0.16	ND	330
		9	浪江町　北幾世橋（きたきよはし）	R7. 5. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	220	ND	／	／	1.2	22	1.0	21	ND	0.13	0.06	ND	610
		10	葛尾村　柏原（かしわばら）	R7. 5.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7	120	ND	／	／	0.27	13	0.85	16	ND	ND	ND	ND	710
		11	南相馬市　浦尻（うらじり）	R7. 5. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	260	ND	／	／	0.45	13	0.53	12	ND	0.10	0.04	ND	370
		12	南相馬市　馬場（ばば）	R7. 5. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	85	7300	ND	／	／	6.3	21	1.0	22	0.02	0.14	0.07	ND	840
		13	飯舘村　蕨平（わらびだいら）	R7. 5.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	2100	ND	／	／	0.79	9.9	0.44	11	ND	0.02	ND	ND	740
		14	飯舘村　長泥（ながどろ）	R7. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	390	ND	／	／	0.69	10	0.44	9.4	ND	0.08	0.02	ND	640
		15	川俣町　山木屋（やまきや）	R7. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19	1600	ND	／	／	0.99	14	0.69	14	ND	0.21	0.10	ND	580

注）1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ﾍﾞｰﾀ放射能濃度	核種濃度																			天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
上　水	蛇口水	1	いわき市	R7. 4.23	Bq/L Puは mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.044
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.086
		2	田村市	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.035
				R7. 7.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.040
		3	広野町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.029
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.034
		4	楢葉町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.040
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	0.034
		5	富岡町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.023
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0009	ND	ND	／	／	0.033
		6	川内村	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.025
				R7. 7.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.021
		7	大熊町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	／	／	／	／	／	／	0.027
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.028
		8	双葉町	R7. 4.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	／	／	／	／	／	／	0.022
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.036
		9	浪江町	R7. 4.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.084
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.079
		10	葛尾村	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.019
		11	南相馬市	R7. 4.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.087
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.092
		12	飯舘村	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.025
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND	ND	／	0.0010	ND	ND	／	／	0.016
		13	川俣町	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.026
海　水	表面水	1	第一(発)南放水口付近	R7. 4.18	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	3.0	／	0.0008	ND	0.007	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.046	ND	0.06	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	ND	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.026	ND	1.6	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.021	ND	0.19	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.22	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
		2	第一(発)北放水口付近	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.76	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019		0.06	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	1.0	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.11	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.11	／	0.0007	ND	ND	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																			天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	3	第一(発)取水口付近(港湾出入口の外側)	R7. 4.18	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	0.78	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.035	ND	0.10	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.06	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.048	ND	0.96	／	0.0022	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.11	ND	0.36	／	0.0056	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.20	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
		4	第一(発)沖合2km	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.31	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.07	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	2.1	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	0.13	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.14	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
		5	夫沢・熊川沖2km（大熊町）	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.19	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	0.06	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	ND	／	0.0007	ND	0.006	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.64	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.16	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.11	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
		6	双葉・前田川沖2km（双葉町）	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.62	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.08	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.06	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.13	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.10	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.08	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
		7	ＡＬＰＳ処理水放水口北２km西0.5km	R7. 4.18		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.26	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.014	ND	0.07	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.78	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.09	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.10	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
		8	ＡＬＰＳ処理水放水口北１km	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	0.88	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	0.05	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.06	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	1.3	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	0.09	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	0.11	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
		9	ＡＬＰＳ処理水放水口南１km	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.014	ND	1.1	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.027	ND	0.09	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.021	ND	1.1	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.015	ND	0.14	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.12	／	0.0008	ND	0.007	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ﾍﾞｰﾀ放射能濃度	核種濃度																			天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	10	第二(発)南放水口	R7. 5.23	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.89	／	／	／	／	／	／	／
		11	第二(発)北放水口	R7. 5.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	ND	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 8.22		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.98	／	／	／	／	／	／	／
海底土	海底土	1	第一(発)南放水口付近	R7. 5.21	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	390	ND	／	／	ND	ND	0.10	／	／	390
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	220	ND	／	／	ND	ND	0.12	／	／	430
		2	第一(発)北放水口付近	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.6	210	ND	／	／	ND	ND	0.14	／	／	480
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	130	ND	／	／	ND	ND	0.21	／	／	480
		3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.2	150	ND	／	／	ND	ND	0.25	／	／	520
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	300	ND	／	／	0.24	ND	0.24	／	／	530
		4	第一(発)沖合2km	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51	ND	／	／	ND	ND	0.42	／	／	470
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29	ND	／	／	ND	ND	0.33	／	／	430
		5	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	／	／	ND	ND	0.40	／	／	470
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	ND	／	／	ND	ND	0.46	／	／	470
		6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	46	ND	／	／	ND	ND	0.50	／	／	450
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	59	ND	／	／	ND	ND	0.40	／	／	440
		7	第二(発)南放水口	R7. 5.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	36	ND	／	／	ND	ND	0.11	／	／	330
				R7. 8.22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30	ND	／	／	／	／	／	／	／	340
		8	第二(発)北放水口	R7. 5.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.68	55	ND	／	／	ND	ND	0.19	／	／	480
				R7. 8.22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	140	ND	／	／	／	／	／	／	／	570
ほんだわら	葉茎	1	第一（発）海域	R7. 5.14	Bq/kg生	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6	ND	／	ND	0.27	ND	0.0019	／	／	300
		2	第二（発）海域	R7. 5.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND	／	ND	ND	ND	0.0008	／	／	450

（注）　1　福島第一原子力発電所周辺の9測点のトリチウム濃度は電解濃縮法による。

2　土壌及び松葉のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放取水口付近

3　「ND」：検出下限値未満　「／」：対象外核種　「－」：測定値なし

4　第一(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所　第二(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第二原子力発電所

5　上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(2)　環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名			採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																					天然核種
								^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{234}U	^{235}U	^{238}U	^{238}Pu	$^{239+240}Pu$	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
土壌	土壌	1	福島市	荒井（あらい）	R7. 5.13	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	1300	ND	／	／	1.4	8.1	0.35	8.1	ND	0.21	0.06	ND	420
		2	郡山市	逢瀬町（おうせまち）	R7. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	1100	ND	／	／	0.30	／	／	／	ND	0.03	／	／	370
		3	いわき市	川部町（かわべまち）	R7. 5.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.4	450	ND	／	／	1.5	／	／	／	ND	0.06	／	／	400
		4	白河市	大信隈戸（たいしんくまど）	R7. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	980	ND	／	／	1.2	／	／	／	ND	0.36	／	／	560
		5	相馬市	中村（なかむら）	R7. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	1800	ND	／	／	2.4	／	／	／	0.02	0.33	／	／	330
		6	会津若松市	一箕町（いっきまち）	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	390	ND	／	／	ND	／	／	／	ND	ND	／	／	780
		7	南会津町	糸沢（いとざわ）	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	ND	／	／	0.72	／	／	／	ND	0.72	／	／	250
上　水	蛇口水	1	福島市	方木田（ほうきだ）	R7. 7. 7	Bq/L Puはmbq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.0012	／	／	／	ND	ND	／	／	ND
		2	会津若松市	追手町（おうてまち）	R7. 7. 2	Bq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0.058
海　水	表面水	1	相馬市	松川浦沖（まつかわうらおき）	R7. 9.30	Bq/L Puはmbq/L	0.06	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	ND	／	0.0011	／	／	／	ND	ND	／	／	／
海底土	海底土	1	相馬市	松川浦沖（まつかわうらおき）	R7. 9.30	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	／	／	ND	／	／	／	ND	0.21	／	／	440

（注）　1　「ND」：検出下限値未満　「／」：対象外核種