

# 急性呼吸器感染症 (ARI) 病原体サーベイランス検出状況 (9月搬入分)

## ●検出一覧


番号	診断名	検出ウイルス	採取週	年代	検査材料
1	急性上気道炎	Parainfluenzavirus 3	31週	1歳未満	鼻咽頭拭い液
2	急性上気道炎	Adenovirus 2	31週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
		Rhinovirus sp.			
3	急性上気道炎	Rhinovirus sp.	31週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
4	急性咽頭炎	Rhinovirus sp.	31週	10代	鼻咽頭拭い液
5	急性咽頭炎 上気道炎	Adenovirus 2	32週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
		Rhinovirus sp.			
6	急性気管支炎	Rhinovirus sp.	32週	1歳未満	鼻咽頭拭い液
7	急性咽頭炎 上気道炎	Adenovirus 2	32週	1歳未満	鼻咽頭拭い液
8	急性気管支炎	Rhinovirus sp.	33週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
9	急性気管支炎	Parainfluenzavirus 4	33週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
10	急性上気道炎	SARS-CoV-2(PQ.14)	33週	1歳未満	鼻咽頭拭い液
11	RSウイルス感染症	RSvirus A	33週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
12	急性上気道炎	Human rhinovirus/enterovirus	33週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
13	急性上気道炎	RSvirus A	34週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
		Parainfluenzavirus 4			
14	急性上気道炎	RSvirus B	34週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
15	急性上気道炎	Human rhinovirus/enterovirus	35週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
16	急性咽頭炎	SARS-CoV-2(PQ.1)	35週	1-4歳	鼻咽頭拭い液
17	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.1)	33週	40代	咽頭拭い液
18	ARI疑い	RSvirus B	35週	50代	咽頭拭い液
19	RSウイルス気管支炎	RSvirus A	32週	1-4歳	咽頭拭い液
20	RSウイルス感染症	RSvirus A	32週	1-4歳	咽頭拭い液
		Rhinovirus sp.			
21	上気道炎	Rhinovirus sp.	32週	1-4歳	咽頭拭い液
22	上気道炎	Rhinovirus sp.	32週	1歳未満	咽頭拭い液
23	RSウイルス気管支炎	RSvirus A	32週	1-4歳	咽頭拭い液
24	上気道炎	Rhinovirus sp.	33週	1-4歳	咽頭拭い液
25	気管支喘息	Parainfluenzavirus 4	33週	1-4歳	咽頭拭い液
26	上気道炎	Rhinovirus sp.	33週	1-4歳	咽頭拭い液
27	鼻咽頭炎	Rhinovirus sp.	33週	1-4歳	咽頭拭い液
28	RSウイルス肺炎	RSvirus A	33週	1-4歳	咽頭拭い液
29	RSウイルス気管支炎	RSvirus A	34週	1-4歳	咽頭拭い液
30	気管支炎 気管支喘息	Parainfluenzavirus 4	34週	1-4歳	咽頭拭い液
		Rhinovirus sp.			
31	アデノウイルス咽頭炎	Adenovirus 1	34週	5-9歳	咽頭拭い液
32	気管支喘息 上気道炎	Rhinovirus sp.	34週	1-4歳	咽頭拭い液
33	上気道炎	Parechovirus 1	35週	1歳未満	咽頭拭い液
		Rhinovirus sp.			
34	RSウイルス気管支炎	RSvirus B	35週	1-4歳	咽頭拭い液
35	RSウイルス 肺炎	RSvirus B	32週	1-4歳	咽頭拭い液
36	上気道炎	Parainfluenzavirus 3	33週	1歳未満	咽頭拭い液
37	RSウイルス感染症	RSvirus B	34週	1歳未満	咽頭拭い液
38	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(PQ.17)	32週	70代	咽頭拭い液
39	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(ゲノム解析判定不能)	32週	70代	咽頭拭い液

40	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(NB.1.8.1)	33週	40代	咽頭拭い液
41	急性上気道炎	Rhinovirus sp.	33週	20代	咽頭拭い液
42	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(ゲノム解析判定不能)	33週	40代	咽頭拭い液
43	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(NB.1.8.1)	34週	30代	咽頭拭い液
44	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(NB.1.8.1)	34週	50代	咽頭拭い液
45	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(PQ.25)	34週	40代	咽頭拭い液
46	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(PQ.2.1)	35週	70代	咽頭拭い液
47	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2(NB.1.8.1)	35週	10代	咽頭拭い液
48	急性上気道炎	SARS-CoV-2(PQ.2)	35週	20代	咽頭拭い液
49	COVID-19	SARS-CoV-2(NB.1.8.1)	31週	40代	咽頭拭い液
50	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.13)	32週	50代	咽頭拭い液
51	インフルエンザA型	Influenza virusA(H1pdm09)	32週	40代	咽頭拭い液
52	ARI	Parainfluenzavirus 3	33週	60代	咽頭拭い液
53	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.25)	33週	70代	咽頭拭い液
54	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.17)	34週	80代	咽頭拭い液
55	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.8.1)	34週	60代	咽頭拭い液
56	COVID-19	SARS-CoV-2(ゲノム解析判定不能)	34週	50代	咽頭拭い液
57	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.2)	34週	20代	咽頭拭い液
58	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.17)	35週	30代	咽頭拭い液
59	COVID-19	SARS-CoV-2(PQ.17)	35週	60代	咽頭拭い液

ARI病原体サーベイランス検出率

⇒ 60.8%

病原体検出状況(31-35週採取分)




- SARS-CoV-2
- Rhinovirus
- RSvirus
- Parainfluenzavirus
- Adenovirus
- Human rhinovirus/enterovirus
- Influenza virus
- Parechovirus
- 検出なし

SARS-CoV-2 PANGO系統	報告数
NB.1.8.1	5
PQ.17	4
PQ.1	2
PQ.2	2
PQ.25	2
PQ.13	1
PQ.14	1
PQ.2.1	1
PQ.8.1	1
ゲノム解析判定不能	3

Parainfluenzavirus 血清型	報告数
Parainfluenzavirus3	3
Parainfluenzavirus4	4


患者年齢群(31-35週採取分)



- 0-4歳
- 5-9歳
- 10-19歳
- 20-59歳
- 60歳以上


※6症例で同一患者から複数のウイルスが検出された

0-4歳病原体検出状況(9月搬入分)




- RSVirus
- Rhinovirus
- Parainfluenzavirus
- Adenovirus
- Human rhinovirus/enterovirus
- SARS-CoV-2
- Parechovirus
- 検出なし

60歳以上病原体検出状況(9月搬入分)




- SARS-CoV-2
- Parainfluenzavirus
- 検出なし

週別ARI病原体検出数



週別ARI病原体割合



ARI年齢群・調別病原体検出状況(31-35週)

