

福島県農林土木事業原単価表（公表）について

1. はじめに

「農林土木事業原単価表及び農業集落排水事業設計単価表（污水处理施設）」（以下、「単価表」という。）は福島県農林水産部が発注する農業農村整備事業及び森林土木事業等の工事価格、調査等業務価格、測量業務価格、設計業務価格の積算に用いるため福島県が独自の調査に基づき定めた単価です。

2. 内容

(1) 一般的な資材については、次の市販図書等に掲載されている単価の平均、（単価の有効桁が大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満の場合、決定額の有効桁は3桁とする。）どちらか一方に掲載されている場合は、その単価を採用しています。なお、著作権保護のため単価表示を「物価資料」としています。

① 一般財団法人建設物価調査会

- 「web版建設物価」
- 「土木コスト情報」（季刊版）

② 一般財団法人経済調査会

- 「積算資料電子版」
- 「土木施工単価」（季刊版）

(2) 前記(1)に掲載されていない資材については、福島県が市場取引価格の実態調査を実施し定めた単価です。

(3) 取引事例が少ないなど適正な単価を定めることができない材料については「設定なし」としています。

(4) 単価の下線表示は、改正があったことを示しています。（4月を除く）

物価資料の単価改正については、「別表：物価資料の適用」を参照してください。

(5) 単価には、消費税が含まれておりません。

3. 留意事項

(1) 単価表に関する問い合わせについては、原則応じません。

(2) この単価表の無断転載、複製、加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁じます。

(3) 本単価表は個々の契約における単価を拘束するものではありません。

(4) 本単価表の使用、あるいは使用不能における直接及び間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

別表：物価資料の適用

4月1日改正	5月1日改正	6月1日改正	7月1日改正
3月号	4月号	5月号	6月号
8月1日改正	9月1日改正	10月1日改正	11月1日改正
7月号	8月号	9月号	10月号
12月1日改正	1月1日改正	2月1日改正	3月1日改正
11月号	12月号	1月号	2月号

【 公表用 】

令和8年度

農林土木事業原単価表

福島県農林水産部

改正履歴表

「農林土木事業原単価表」

番号	文書番号	変更年月日	変更者	変更内容
1	7農 第3130号	令和8年 3月31日	農林技術課	年度改正
2	8農 第697号	令和8年 5月29日	農林技術課	Pコード、Jコード、Aコード、Mコード
3	8農 第1001号	令和8年 6月30日	農林技術課	Pコード、Jコード、Fコード、Aコード
4	8農 第1226号	令和8年 7月30日	農林技術課	Pコード、Jコード、Aコード、Gコード
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

目 次

単価区分

- R : 労務単価
- P : 地域資材単価
- J : 地区資材単価
- F : 機械器具賃料
- A : 市場単価・土木工事標準単価
- M : 損料
- G : 仮設材賃料

	県 分 類	単 価 名 称	頁
	< 地 域 資 材 (P) >		
	セ メ ン ト	セメント・モルタル	P-1
		コンクリート混和材	P-1
		ベントナイト	P-1
	舗 装 資 材	アスファルト乳剤	P-1
		鉄網(道路用)	P-1
		路盤紙	P-1
		道路用塗料	P-1
		ガラスビーズ	P-1
		接着用プライマー	P-1
	目 地 材	止水板(JIS-K6773)	P-1
		目地板	P-1
		成型ゴム目地	P-2
		注入器	P-2
		シール材・充填材	P-2
		プライマー	P-2
		シーリング材	P-2
		接着材	P-2
		バックアップ材	P-2
		シール材用マスキングテープ	P-2
		接着下地処理材	P-2
	鋼 材	普通丸鋼	P-2
		異形棒鋼	P-2
		縞鋼板	P-3
		等辺山形鋼	P-3
		集水樹用縞鋼板蓋加工費	P-3
	金 物	鉄釘	P-3
		鉄丸釘	P-3
		普通鉄線	P-3
		なまし鉄線	P-3
		亜鉛めっき鉄線 2 種	P-3
		普通ボルト	P-3
		足掛金物	P-3
		菱形金網・亀甲金網	P-3
		アンカーピン・止め釘	P-3
		間伐材型枠支保工用鋼材	P-3
		支保工用L型鋼材	P-3
		簡易スルースゲート	P-4
		ため池用土砂吐きゲート	P-4
	ふ と ん 籠	ふとん籠	P-5
		大型ふとんかご	P-5
		蛇籠	P-5
		カゴマット	P-5
		かご枠	P-5
	燃 料	軽油 ※コードのみ	P-5
		ガソリン ※コードのみ	P-5
		混合油	P-5
		灯油	P-6
		植物性チェーンオイル	P-6
		航空用ガソリン	P-6

	県 分 類	単 価 名 称	頁
		航空用オイル	P-6
		アセチレン	P-6
		酸素	P-6
		プロパンガス	P-6
	火 薬 類	ダイナマイト	P-6
		電気雷管	P-6
		ダイヤモンドビット	P-6
		コアチューブ	P-6
		アダプター	P-6
	雑 品	黒ガス管	P-6
		土のう	P-6
		玉縄	P-6
		被覆用シート	P-6
		グリシート	P-6
		電気溶接棒	P-6
		溶接ワイヤー	P-6
		草刈機切刃	P-6
		ビニールフィルム	P-6
		アスファルトルーフィング	P-6
		吸出防止材	P-6
		大型ブレーカ用チゼル	P-7
		コンクリートカッタ用ブレード	P-7
	木 材	角材	P-7
		板材	P-7
		丸太	P-7
		小丸太	P-9
		松杭丸太	P-10
	木 材	間伐丸太・落とし込み型枠間伐材	P-10
		木製防護柵	P-11
		防風柵用主柱(スギ)	P-11
		木材防腐剤	P-11
		木製手すり	P-11
		木製階段(横木2本)	P-11
		ウッドブロック	P-11
		木製アスカーブ	P-11
		木製デリネータ	P-11
		工事名標示板加算額	P-12
		工事名標示板	P-12
		唐竹	P-12
	緑 化 用 資 材	野芝(半土付)	P-12
		人工張芝	P-12
		人工筋芝	P-12
		植生ネット・植生シート・繊維マット	P-12
		植生袋	P-13
		植生帯(治山用)	P-13
		植生用種子	P-13
		生育基盤材	P-13
		肥料	P-13
		石炭灰混合材料	P-13
		養生接合材	P-13

	県 分 類	単 価 名 称	頁
		吹付基盤材	P-13
		吹付用種子	P-13
		植生土のう	P-13
	苗 木	造林用苗木	P-14
		主林木苗	P-14
	杭	止杭	P-14
		杭木	P-14
	肥 料 類	養生剤	P-16
		土壌改良材	P-16
		苗木用肥料	P-16
		高度化成肥料	P-16
		除草剤	P-16
	法 枠	法枠ブロック	P-16
		鋼製軽量法枠	P-17
		組立枠	P-17
		共重合バラ型アラミド繊維	P-17
		ウィーブホール	P-17
	諸 資 材	フィルター	P-17
		合成樹脂網	P-17
		溜池栓	P-17
		石材	P-17
	ブ ロ ッ ク	積ブロック	P-17
		張ブロック	P-17
		平張ブロック	P-17
		大型積ブロック	P-17
		マット付平ブロック	P-17
		法止側溝	P-18
		擁壁ブロック(載荷重10KN/m ²)	P-18
		鍬止ブロック	P-18
		歩車道用境界ブロック	P-18
		地先境界ブロック	P-18
		アスカーブコンクリートます	P-19
		ガードレール基礎ブロック	P-19
		排水調節器	P-19
		分水栓	P-19
		鉄筋コンクリート片法枠	P-19
	フ リ ュ ー ム 類	ベンチフリューム	P-19
		排水フリューム(県規格)	P-20
		ソケット付ベンチフリューム	P-20
		B F 用フリュームタイト	P-20
		ベンチフリューム片掛口	P-21
		ベンチフリューム用蓋	P-21
		ベンチフリューム組合暗渠	P-22
		B F 急流溝	P-22
		急流溝	P-22
		階段式急流溝	P-23
		F T フリューム(落差タイプ)	P-23
		大型フリューム	P-23
		排水孔	P-31
		プレキャスト分土工	P-31

	県 分 類	単 価 名 称	頁
	B O X - C	ベンチボックス	P-32
		ボックスカルバート(T-25)	P-32
		遠心ボックスカルバート	P-33
	ヒ ュ ー ム 管	ヒューム管外圧管	P-34
	道 路 用 側 溝	鉄筋コンクリートL形	P-35
		鉄筋コンクリートU型	P-35
		道路用鉄筋コンクリートU型側溝	P-35
		鉄筋コンクリートU形用蓋	P-36
		道路用鉄筋U型側溝蓋	P-36
		集水ます	P-37
		勾配調整型側溝	P-37
		勾配調整型側溝用蓋	P-40
		勾配調整型側溝用グレーチング	P-41
		勾配用コンクリート横断溝	P-41
		丸太横断工	P-41
		半透水U型側溝	P-41
		簡易横断溝	P-41
	鋼 製 蓋	グレーチング側溝用	P-42
		グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ	P-42
		グレーチングU字溝	P-43
		グレーチング横断用	P-43
		グレーチング集水柵用	P-43
	組 立 水 路	L型水路	P-45
	塩 ビ 管	硬質塩化ビニール管	P-45
		TSスリーブ管	P-47
		塩ビ継手	P-48
		水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	P-50
	ポ リ エ チ レ ン 管	高密度ポリエチレン管	P-51
	コ ル ゲ ー ト	コルゲートU字フリューム	P-52
		コルゲートパイプ(円形1型)	P-52
		コルゲートフリューム付属品	P-52
	高密度ポリエチレン製資材	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	P-52
		波付U字溝用アンカー	P-53
	暗 渠 排 水 資 材	暗渠継手材(化学繊維)	P-53
		水閘(ネジ式)	P-54
		吐出管(ネジ式水閘付)	P-55
		水閘(収納式)	P-54
		変換ソケット	P-54
		ポリエチレン吸水管	P-54
		吸水管(化学繊維)	P-54
		吸水管キャップ(化学センイ)	P-54
		集水管(化学繊維)	P-55
		特殊暗渠排水材	P-55
		特殊排水資材	P-55
		特殊排水資材用継手	P-55
	集 水 井	集水井天蓋	P-55
		階段	P-55
	安 全 資 材	ネットフェンス	P-55
		水路用安全カバー	P-56
	道 路 用 防 護 柵	ガードケーブル	P-58

	県 分 類	単 価 名 称	頁
		歩道用横断防止柵	P-59
		転落防護柵	P-59
	落 石 防 護 工	落石防護柵	P-59
		落石防止網	P-59
	索 道	主索用ワイヤーロープ	P-60
		曳索用ワイヤーロープ	P-60
		中間支柱金具	P-61
		作業索受ローラ	P-61
		スナッチブロック	P-61
		ケーブルクレーン用付属金具	P-61
		バケット(両開式)	P-61
	森 林 土 木	鋼製堰堤	P-62
		鋼製なだれ防止柵	P-62
		鋼製柵	P-62
		補強土壁工	P-62
		ジオテキスタイル工	P-62
	標 識 類	道路反射鏡	P-62
		警戒標識(アルミ)	P-62
		規制標識(アルミ)	P-62
		補助標識(アルミ)	P-62
		標識柱(直管柱)	P-62
		用地境界杭	P-63
		治山堤名板	P-63
		保安施設地区標識	P-63
		保安林改良事業標識	P-63
		標柱	P-63
		林道名板	P-63
		林道路線名標示板	P-63
		林道路線名標識	P-63
		治山事業標示板	P-63
	橋 梁	P C 鋼材	P-63
		定着具	P-64
		接続具(カップラー)	P-64
		シーす	P-64
		橋歴板・橋名板	P-65
		緊張用ジャッキ損料	P-65
		橋梁塗装資材	P-65
	集 落 排 水	直壁塊	P-65
		斜壁塊	P-66
		底塊	P-66
		底版塊	P-67
		調整リング	P-68
		マンホール蓋	P-68
		下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	P-68
		副管用マンホール継手	P-68
		副管用90°支管	P-68
		曲管	P-68
		自在曲管	P-69
		90°支管(塩ビ管用)	P-69
		マンホール可とう継手(ゴム製)	P-69

	県 分 類	単 価 名 称	頁
		ゴム伸縮可とう継手	P-69
		リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	P-71
		VU・RR受ローリブ差し口変換継手	P-71
		リブ受口・V U 差し口変換継手 I 型	P-71
		V U 差し口-リブ差し口変換継手	P-71
		カラー継手	P-71
		自在継手	P-71
		リブベンド（集落排水用）	P-72
		下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	P-72
		硬質塩化ビニル製公共ます（ゴム輪受口型）	P-72
		硬質塩化ビニル製ふた	P-72
		鋳鉄製防護ふた	P-72
		キャップ（止水形）	P-72
		異形ソケット	P-72
		ソケット	P-72
		バップル版	P-72
		マンホール削孔費	P-73
	ボ ー リ ン グ 資 材	ウイングビット（大口径）	P-73
		メタルクラウン（大口径）	P-74
		トリコンビット（大口径）	P-74
		サブソケット（大口径）	P-74
		ドリルカラー（大口径）	P-74
		コアチューブ（大口径）	P-74
		ボーリングロッド	P-74
		メタルクラウン（小中口径）	P-75
		コアチューブ（小中口径）	P-75
		コアリフター	P-75
		集排水ボーリング足場材	P-76
		シャンクロッド（単管）	P-76
		打込アダプタ（単管）	P-76
		ドリルパイプ（単管）	P-76
		単管用先端ビット（一般用）	P-76
		ウォータスイーベル（打込み用）単管	P-76
		シャンクロッド（二重管）	P-76
		クリーニングアダプタ（二重管）	P-76
		エキステンションロッド	P-77
		ドリルパイプ（二重管）	P-77
		インナーロッド	P-77
		リングビット	P-77
		インナービット	P-77
		ウォータスイーベル（二重管）	P-77
		インナーロッド（二重管）	P-77
		ケーシングパイプ（小中孔）	P-77
		ドリルパイプヘッド（単管）	P-78
		サーフェスダイヤモンドビット	P-78
		ダイヤモンドリーミングシェル	P-79
		ダイヤモンド	P-79
		ダイヤモンドビット（インプリ）	P-80
	運 賃	仮設材輸送運賃料金	P-80
		積卸し費	P-81

	県 分 類	単 価 名 称	頁
	測 量 資 材	測量杭(杉角材)	P-81
		正割材	P-82
		プラスチック杭	P-82
		コンクリート盤	P-82
		硬質塩化ビニール管V P	P-82
		丸太(測量資材)	P-82
		杉丸太	P-82
		方眼紙	P-82
		ポリエステルフィルム	P-82
		複製図ポリエステルフィルム	P-82
		第2原図ポリエステルシート	P-82
		ポリエステルシート	P-82
		図面焼付代	P-82
		調書	P-82
		測旗	P-82
		地形図	P-82
		原図入れ筒	P-82
		図面袋	P-83
		図面焼付代	P-83
		報告書表紙代	P-83
		報告書焼付代(コピー)	P-83
		報告書製本費	P-83
		第2原図用紙	P-83
		マイクロ写真	P-84
		ポケットコンパス(損料)	P-84
		ライトバン(損料)	P-84
	調 査 資 材	資料箱	P-84
		土質用標本箱	P-84
		木製標本箱	P-84
		受振ケーブル	P-84
		パイプ歪計	P-84
		リード線	P-84
		アルミケーシング	P-84
		アルミカップリング	P-84
		ケーシングキャップ	P-84
		フロート	P-84
		ワイヤー	P-84
		格納箱	P-84
		食塩	P-84
		採水ビン	P-84
		フローレッシンソーダ	P-84
		定量分析費	P-84
		マンガン	P-84
		ライナー	P-84
		サンプラー	P-84
		シュュー	P-84
		スクリューポイント	P-84
		コーン	P-84
		ロッド	P-84
		C D-R・DVD-R	P-84

	県 分 類	単 価 名 称	頁
		簡易加除式ファイル	P-85
	室 内 土 質 試 験	土粒子の比重試験	P-85
		土の含水比試験	P-85
		土の粒度試験	P-85
		土の液性限界試験 (L L)	P-85
		土の塑性限界試験 (P L)	P-85
		土の収縮定数試験	P-85
		土の強熱減量試験	P-85
		土の P H 試験	P-85
		土の塩素イオン含有量試験	P-85
		土の湿潤密度試験	P-85
		土の透水試験	P-85
		土の突固め試験 (乾燥法)	P-85
		土の突固め試験 (非乾燥法)	P-85
		土の一軸圧縮試験	P-85
		土の圧密試験	P-85
		一面せん断試験 (U U)	P-85
		一面せん断試験 (C U)	P-85
		三軸圧縮試験 (U U)	P-85
		三軸圧縮試験 (C D)	P-85
		三軸圧縮試験 (C U)	P-85
		室内 C B R 用試料採取	P-85
		変状土 C B R 試験	P-86
		現状土 C B R 試験	P-86
		柱状試験	P-86
		六価クロム溶出試験	P-86
		土壌分析 溶出液作成料	P-86
		土壌分析 カドミウム	P-86
		土壌分析 ヒ素	P-86
		土壌分析 銅	P-86
	原 位 置 試 験	水質分析	P-86
		地盤・舗装の平板載荷重試験	P-86
		現場密度試験	P-86
		簡易現場透水試験	P-86
		現場透水試験	P-86
		放射性物質濃度測定費	P-86
		基準点測量成果検定料	P-86
	旅 費 ・ 交 通 費	車賃	P-87
		交通費	P-87
		日当	P-87
		旅行雑費	P-87
		宿泊費	P-87
	そ の 他	仮設工作物土地借上料	P-87
		使用電力料金	P-87
		労務費	P-87
		材料費	P-87
		直接人材費	P-87
		報告書印刷製本費	P-87
		産業廃棄物処理料金	P-87
		エキスパンドメタル	P-88
		ポリエチレン製ネット	P-88

	県 分 類		単 価 名 称	頁
			<市場単価・土木工事標準単価(A)>	
	市 場 単 価		鉄筋工	A-1
			ガードレール設置・撤去	A-1
			防護柵設置工	A-3
			防護柵設置工加算額	A-3
			ガードパイプ設置・撤去	A-3
			部材 (パイプのみ)	A-3
			横断・転落防止柵設置・撤去	A-3
			落石防護柵	A-4
			落石防止網	A-5
			道路標識	A-5
			視線誘導標設置	A-7
			モルタル吹付	A-8
			コンクリート吹付	A-9
			植生基材吹付工	A-9
			客土吹付	A-9
			種子散布工	A-9
			植生マット工・シート工	A-9
			植生筋工	A-9
			筋芝工	A-9
			張芝工	A-9
			繊維ネット工	A-9
			吹付砕工	A-9
			鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	A-9
			橋梁用伸縮継手	A-10
			シート系防水 (アスファルト系)	A-10
			塗膜系防水 (アスファルト系・合成ゴム系)	A-10
			サンドドレーン工	A-10
			サンドコンパクションパイル工	A-10
			土質ボーリング	A-10
			岩盤ボーリング	A-11
			シンウォールサンプリング	A-12
			デニソンサンプリング	A-12
			トリプルサンプリング	A-12
			標準貫入試験	A-12
			孔内水平載荷試験	A-12
			現場透水試験	A-12
			スウェーデン式サウンディング	A-12
			オランダ式二重管コーン貫入試験	A-12
			ポータブルコーン貫入試験	A-12
			人肩運搬	A-12
			特装車運搬 (クローラ)	A-12
			モノレール運搬	A-12
			現場内小運搬 モノレール機械器具損料	A-13
			足場	A-13
			準備及び跡片付け	A-13
			搬入路伐採等	A-13
			環境保全	A-13
			調査孔閉塞	A-13
			給水費 (ポンプ 運転)	A-13

地区割一覧表

地区割一覧表（全 29 地区）


この表は、アスファルト合材、生コンクリート、骨材等の地区別単価に適用する。

地域名称	地 域 内 市 町 村
A（県北 1）	福島市（B、C 2、C 3 以外）
B（県北 2）	福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※ 1）
C（県北 3）	伊達市、国見町、桑折町
C 2（県北 5）	福島市（旧飯野町）、川俣町
C 3（県北 6）	福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市
D（県中 1・県北 4）	郡山市（E 以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（E 以外）
E（県中 2）	郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）
F（県中 3）	田村市（T 2 以外）、小野町
G（県中 4）	石川郡
H（県南 1）	白河市、西白河郡
I（県南 2）	棚倉町、塙町（J 以外）
J（県南 3）	矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）
K（喜多方 1）	喜多方市、西会津町（K 2 以外）
K 2（喜多方 2）	西会津町（奥川地区、新郷地区）
K 3（喜多方 3）	北塩原村、磐梯町、猪苗代町
L（会津若松 1）	会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町
M（会津若松 2）	柳津町、三島町
N（会津若松 3）	金山町
O（会津若松 4）	昭和村
P（南会津 1）	南会津町（旧田島町）、下郷町
Q（南会津 2）	檜枝岐村
R（南会津 3）	只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）
S（相双 1）	相馬市（T 以外）、南相馬市、新地町
S 2（相双 3）	檜葉町、広野町
S 3（相双 5）	浪江町（大字昼曽根以東）、双葉町、大熊町、富岡町
T（相双 2）	相馬市（玉野）、飯舘村
T 2（相双 4・県中 5）	浪江町（S 3 以外）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）
U（いわき 1）	いわき市（V 以外）
V（いわき 2）	いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）

※ 1・・・福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西を B 地区とする

地区割図

地区割界 ————
市町村界 - - - - -



労務単価・資材単価・機材単価

単価は消費税抜きの価格である。

荷渡し場所に特に定めがない限り現場着価格とする。

「単価区分」欄の適用

（区分Ⅰ） 土木部共通、農林水産部独自の別

土：土木部の単価表あるいは積算基準と共通の品目

農：農林水産部で独自に設定している品目

（区分Ⅱ） 調査区分の別

市：市販図書（積算資料、建設物価等）に掲載されている品目

調：実態調査や基準書に基づく「市」以外の品目

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備考(割増賃金比)
				4/1～						
R01002	特殊作業員		人	30,600						0.780
R01003	普通作業員		人	23,700						0.842
R01004	軽作業員		人	22,200						0.870
R02001	造園工		人	26,400						0.788
R01008	法面工		人	34,900						0.842
R01012	とび工		人	34,000						0.864
R01006	石工		人	34,600						0.826
R01007	ブロック工		人	31,400						0.849
R01013	電工		人	29,600						0.692
R01010	鉄筋工		人	34,700						0.888
R02002	鉄骨工		人	30,600						0.838
R02003	塗装工		人	33,300						0.807
R01011	溶接工		人	32,700						0.835
R01021	運転手（特殊）		人	30,200						0.788
R01022	運転手（一般）		人	25,800						0.813
R01042	潜かん工		人	40,500						0.931
R01041	潜かん世話役		人	49,600						0.810
R01005	さく岩工		人	37,700						0.704
R01062	トンネル特殊工		人	46,200						0.963
R01063	トンネル作業員		人	33,300						0.920
R01061	トンネル世話役		人	47,500						0.929
R01052	橋りょう特殊工		人	35,100						0.852
R01053	橋りょう塗装工		人	41,500						0.836
R01051	橋りょう世話役		人	45,700						0.783
R01001	土木一般世話役		人	32,600						0.753
R01072	高級船員		人	34,700						0.723
R01073	普通船員		人	29,700						0.698
R01082	潜水士		人	60,500						0.824
R01083	潜水連絡員		人	37,700						0.894
R01084	潜水送気員		人	37,800						0.870
R01014	山林砂防工		人	36,200						0.749
R01015	軌道工		人	46,000						0.800
R01009	型わく工		人	30,800						0.882
R02004	大工		人	33,500						0.890
R02005	左官		人	33,000						0.861

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備考(割増賃金比)
				4/1～						
R02006	配管工		人	28,700						0.745
R02007	はつり工		人	30,600						0.852
R02008	防水工		人	33,700						0.788
R02009	板金工		人	32,100						0.774
R02010	タイル工		人	24,800						0.926
R02011	サッシ工		人	32,500						0.774
R02012	屋根ふき工		人	-設定なし-						
R02013	内装工		人	31,000						0.820
R02014	ガラス工		人	29,300						0.717
R01031	交通誘導警備員A		人	20,200						0.860
R01032	交通誘導警備員B		人	16,900						0.907
R02015	建具工		人	29,700						0.751
R02016	ダクト工		人	25,900						0.743
R02017	保温工		人	27,300						0.731
R02018	建築ブロック工		人	-設定なし-						
R02019	設備機械工		人	27,700						0.699
R04001	主任技術者		人	90,300						55%
R04002	技師長		人	82,800						55%
R04003	主任技師		人	70,900						55%
R04004	技師（A）		人	62,600						55%
R04005	技師（B）		人	49,300						55%
R04006	技師（C）		人	42,500						55%
R04007	技術員		人	36,700						55%
R04021	測量上級主任技師		人	-設定なし-						
R04022	測量主任技師		人	61,000						60%
R04023	測量技師		人	52,700						55%
R04024	測量技師補		人	41,300						60%
R04025	測量助手		人	37,700						55%
R04032	測量補助員		人	29,600						55%
R04033	測量船操縦士		人	42,000						55%
R04026	操縦士		人	62,000						65%
R04027	整備士		人	44,200						60%
R04028	撮影士		人	51,600						60%
R04029	撮影助手		人	38,100						55%
R04041	地質調査技師		人	58,300						65%

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備考(割増賃金比)
				4/1～						
R04042	主任地質調査員		人	45,500						65%
R04043	地質調査員		人	35,200						65%
R04030	図工（測量助手）		人	37,700						55%
R04031	図工（直接経費）		人	37,700						55%
R03001	製作工	ゲート・ポンプ等施設機械の製作関係	人	32,700						
R03002	据付工	ゲート・ポンプ等施設機械の据付関係	人	31,600						0.622
R03003	電気通信技術者		人	40,500						0.640
R03004	電気通信技術員		人	27,200						0.640
R03005	機械工		人	32,700						0.835
R03006	点検技術者		人	40,300						62%
R03007	点検技術員		人	31,100						62%
R03008	点検整備工	施設機械点検整備関係	人	31,600						0.622
R03010	鋼橋製作工	鋼橋製作関係	人	32,700						
R03011	運転監視技術員		人	31,100						62%
RS0001	プロデューサー		人	62,600						55%
RS0002	製作主任		人	41,300						60%
RS0003	シナリオライター		人	61,000						60%
RS0004	演出者		人	61,000						60%
RS0005	撮影技師		人	61,000						60%
RS0006	録音技師		人	52,700						55%
RS0007	照明技師		人	52,700						55%
RS0008	助手		人	41,300						60%
RS0009	普通作業員（直接経費）		人	23,700						0.842

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P32012	普通ボルトランドセメント	25kg詰袋	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32016	普通ボルトランドセメント	25kg詰袋	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32002	普通ボルトランドセメント	バラもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32004	早強ボルトランドセメント	バラもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32007	高炉セメント	B種 バラもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32110	コンクリート混和材	ポゾリスNo.70標準型	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32109	コンクリート混和材	ポゾリスNo.8遅延型	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32111	コンクリート混和材	ポゾリスNo.75促進型	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32113	コンクリート混和剤	防水剤 マノール	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P32115	ペントナイト	25kg入(200メッシュ) ton単位	ton	47,700	47,700	47,700	47,700				
PU0901	アスファルト乳剤	PK3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				比重1.0
PU0902	アスファルト乳剤	PK4ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				比重1.0
PU0903	アスファルト乳剤	PK1普通用、PK2冬期用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				比重1.0
P28003	アスファルト乳剤	PK3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P28004	アスファルト乳剤	PK4ﾀｯｸｺｰﾄ用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P28002	アスファルト乳剤	PK1普通用、PK2冬期用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU2001	鉄網(道路用)	網目15×15×6 SD295	m2	600	600	600	600				
P28201	路盤紙	幅1m×長さ50m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 白	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P35311	接着用プライマー	区画線用	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25101	止水板(JIS-K6773)	C-F(150×5mm) センターﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25102	止水板(JIS-K6773)	C-C(150×5mm) センターﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25103	止水板(JIS-K6773)	C-F(200×5mm) センターﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25104	止水板(JIS-K6773)	C-C(200×5mm) センターﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25105	止水板(JIS-K6773)	C-F(300×7mm) センターﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25106	止水板(JIS-K6773)	C-C(300×7mm) センターﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25107	止水板(JIS-K6773)	F-F(150×5mm)ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25108	止水板(JIS-K6773)	F-F(200×5mm)ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT0011	止水板(JIS-K6773)	F-C(200×5mm)ﾌﾗｯﾄ形ｺﾙｹｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25001	目地板(瀝青質板)	10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エラスト、セロタイト等
P25002	目地板(瀝青質板)	20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エラスト、セロタイト等
P25003	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25004	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P25007	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25014	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT0021	目地板（ゴム発泡体）	硬度30 20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25005	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25006	目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25011	成型ゴム目地	30×30	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25012	成型ゴム目地	50×50	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25201	注入器	コム圧式	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25202	注入材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25203	シール材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT0202	シール材	ウルタン系	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1.36ton/m3	グレー、1液性U500A
P25204	充填材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25205	ブライマー	ひび割れ充填工用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25208	ブライマー	成型コム目地用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25209	シーリング材	成型コム目地用	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25206	接着材	成型コム目地用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25207	バックアップ材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT0203	バックアップ材	5mm×20mm	m	44	44	44	44				
PT0204	バックアップ材	5mm×30mm	m	66	66	66	66				
PT0201	シール材用マスキングテープ	38mm×50m紙製	m	11	11	11	11				1巻300m
PT0205	接着下地処理材	ブライマー	kg	3,150	3,150	3,150	3,150			0.97ton/m3	シール材接着用
P18202	普通丸鋼	SR235 径9 JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18203	普通丸鋼	SR235 径13 JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18204	普通丸鋼	SR235 径16 JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18245	異形棒鋼	SD295 D10	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18246	異形棒鋼	SD295 D13	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18247	異形棒鋼	SD295 D16	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18229	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18238	異形棒鋼	SD345 D38	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18244	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18239	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18424	縞鋼板	板厚3.2mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				無規格
P18425	縞鋼板	板厚4.5～6mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				無規格
P18444	等辺山形鋼	SS400 中形 厚4 辺50	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18445	等辺山形鋼	SS400 中形 厚6～9 辺50～75	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0701	集水樹用縞鋼板蓋加工費	サビ止め塗装1回	kg	443	443	443	443				材料費は含まない
PQ0711	鉄釘	大小取り混ぜ JIS-A5508	kg	209	209	209	209				
PP1932	鉄釘	φ5mm L=150mm 植生ネット工法用	本	8	8	8	8				
P19203	鉄丸釘	N45 長45 胴部径2.45	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P19207	鉄丸釘	N90 長90 胴部径3.75	kg	207	207	207	207				
P19101	普通鉄線	4.0mm (#8) JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				10.13m/kg
P19102	普通鉄線	3.2mm (#10) JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				15.8m/kg
P19106	なまし鉄線	#10×3.2mm JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				15.80m/kg
P19112	亜鉛めっき鉄線2種	#10×3.2mm JIS-G3547	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				15.80m/kg
PQ0731	普通ボルト	JIS-B1180・1181・1256	kg	205	205	205	205				六角ボルト、ナット、ワッシャのセット
PQ0771	足掛金物(片足)	φ25 (19) W153×L250	本	3,580	3,580	3,580	3,580				
PQ0773	足掛金物(両足)	φ30 (22) W400×L300	本	6,040	6,040	6,040	6,040				
PQ0772	足掛金物(両足) 砂防ダム用	φ27 (19) W300×L250	本	3,750	3,750	3,750	3,750				
PP1951	亀甲金網	φ1.2mm 26×26mm	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PP1952	亀甲金網	φ1.2mm 40×40mm	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P19402	菱形金網	ラス金網 #14 50×50mm	m2	360	360	360	360				亜鉛引き
PS0303	菱形金網	φ3.2mm #10 40×40mm JISG3552亜鉛メッキ	m2	1,290	1,290	1,290	1,290				
PP5071	アンカーピン丸鋼(吹付用 補助アンカー)	丸鋼(無規格) φ9mm L=200mm	本	44	44	44	44				
PP5072	アンカーピン丸鋼(吹付用)	丸鋼(無規格) φ13mm L=400mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PP5073	アンカーピン丸鋼(吹付用)	丸鋼(無規格) φ13mm L=600mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PP5074	アンカーピン丸鋼(吹付用 主アンカー)	丸鋼(無規格) φ16mm L=400mm	本	205	205	205	205				
PP1936	止め釘	SD295 φ10 L=0.45m	本	25.7	27	27.9	28.4				
PR0435	間伐材型枠支保工用鋼材	軽溝形鋼溶接加工3.2*100*50	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PR0436	支保工用L型鋼材	4*50*50	kg	107	107	107	107				
PR0432	間伐材型枠支保工用鋼材(黒皮付)	漏れ防止剤(ターボリン紙)含む	m2	3,800	3,800	3,800	3,800				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ0701	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 300×300mm	基	221,000	221,000	221,000	221,000			50.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0702	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 400×400mm	基	273,000	273,000	273,000	273,000			62.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0703	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 500×500mm	基	360,000	360,000	360,000	360,000			98.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0704	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 600×600mm	基	383,000	383,000	383,000	383,000			104.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0705	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 700×700mm	基	420,000	420,000	420,000	420,000			115.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0706	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 800×800mm	基	467,000	467,000	467,000	467,000			128.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0707	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 900×900mm	基	652,000	652,000	652,000	652,000			223.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0708	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 1000×1000mm	基	716,000	716,000	716,000	716,000			244.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0711	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 300×300mm	基	232,000	232,000	232,000	232,000			53.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0712	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 400×400mm	基	284,000	284,000	284,000	284,000			65.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0713	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 500×500mm	基	373,000	373,000	373,000	373,000			102.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0714	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 600×600mm	基	396,000	396,000	396,000	396,000			108.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0715	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 700×700mm	基	434,000	434,000	434,000	434,000			118.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0716	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 800×800mm	基	480,000	480,000	480,000	480,000			132.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0717	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 900×900mm	基	670,000	670,000	670,000	670,000			229.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0718	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 1000×1000mm	基	732,000	732,000	732,000	732,000			250.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SS400
PZ0731	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 300×300mm	基	423,000	423,000	423,000	423,000			50.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0732	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 400×400mm	基	470,000	470,000	470,000	470,000			62.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0733	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 500×500mm	基	528,000	528,000	528,000	528,000			98.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0734	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 600×600mm	基	599,000	599,000	599,000	599,000			104.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0735	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 700×700mm	基	791,000	791,000	791,000	791,000			115.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0736	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 800×800mm	基	902,000	902,000	902,000	902,000			128.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0737	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 900×900mm	基	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000			223.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0738	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 1000×1000mm	基	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000			244.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0741	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 300×300mm	基	442,000	442,000	442,000	442,000			53.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0742	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 400×400mm	基	490,000	490,000	490,000	490,000			65.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0743	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 500×500mm	基	551,000	551,000	551,000	551,000			102.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0744	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 600×600mm	基	624,000	624,000	624,000	624,000			108.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0745	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 700×700mm	基	823,000	823,000	823,000	823,000			118.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0746	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 800×800mm	基	941,000	941,000	941,000	941,000			132.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0747	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 900×900mm	基	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000			229.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0748	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 1000×1000mm	基	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000			250.0	(スレノト) SUS304 扉体戸当金物SUS304
PZ0720	ため池用土砂吐きゲート（ステンレス製スライドゲート）	水深5m以下 呑口幅800×高さ800 SUS304 巻上機込	門	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000				材工共（据付含む）
PZ0721	ため池用土砂吐きゲート（ステンレス製スライドゲート）	水深5m超10m以下 呑口幅800×高さ800 SUS304 巻上機込	門	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000				材工共（据付含む）

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ0722	ため池用土砂吐きゲート(ステンレス製スライドゲート)	水深10m超15m以下 呑口幅800×高さ800 SUS304 巻上機込	門	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000				材工共 (据付含む)
PQ0503	ふとんかご(パネル式)	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0504	ふとんかご(パネル式)	高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0505	ふとんかご(パネル式)	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0506	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0507	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0508	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0509	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0510	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24051	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0523	大型ふとんかご (ユニットタイプ)	φ16×φ8×網目13cm 枠JISG3112SR235,金網JISG3547SWMG5-5	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0521	大型ふとんかご (ユニットタイプ)	φ16×φ8×網目15cm 枠JISG3112SR235,金網JISG3547SWMG5-5	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0522	大型ふとんかご内張りフェンス	線径4mm*網目40mm Z-GS6又は同等以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24001	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				JIS-A5513
P24002	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24003	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				普通蛇籠
P24004	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24005	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24006	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24007	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				災害復旧工事の設計要領より
P24008	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24010	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24011	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24013	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P24014	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0530	カゴマット	標準型 高さ0.5m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PQ0531	カゴマット	多段型 高さ0.5m 勾配1:0.5	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PQ0532	カゴマット	多段型 高さ0.5m 勾配1:1.0	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0511	かご枠	500×2,000×800	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0512	かご枠	500×2,000×1200	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P34002	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				地区単価として設定
P34001	ガソリン	レキェラ スタンド	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				地区単価として設定
P34022	混合油	ガソリン25:オイル1 スタンド渡し	L	167	167	167	167				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P34007	灯油	ミニローリ	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ0103	植物性チェーンオイル	生分解性オイル	L	767	767	767	767				
PP3401	チェーンオイル	鉱物性	L	370	370	370	370				
PZ0101	航空用ガソリン	撮影	L	388	393	393	393				
PZ0102	航空用オイル	撮影	L	2,110	2,320	2,320	2,320				
P34024	アセチレン	ボンベ	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P34023	酸素	ボンベ	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P34025	プロパンガス	ボンベ	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P36001	ダイナマイト	2号梗 火薬使用量1t未満	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P36031	電気雷管	電気6号瞬発脚線3.0m 小口(火薬使用量1t未満)	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41084	ダイヤモンドビット	φ160 L=70mm コンクリート一般用コアボーリング	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41085	ダイヤモンドビット	φ250 L=70mm コンクリート一般用コアボーリング	個	68,100	68,100	68,100	68,100				
P41086	コアチューブ	φ150 L=250mm コンクリート一般用コアボーリング	本	9,230	9,230	9,230	9,230				
P41087	コアチューブ	φ250 L=250mm コンクリート一般用コアボーリング	本	22,700	22,700	22,700	22,700				
P41088	アダプター	φ150 L=80mm コンクリート一般用コアボーリング	個	8,870	8,870	8,870	8,870				
P41089	アダプター	φ250 L=80mm コンクリート一般用コアボーリング	個	19,100	19,100	19,100	19,100				
PQ0615	黒ガス管(90A)	外径101.6、厚4.2mm JIS-G3452 黒矽無管	m	2,760	2,760	2,760	2,760			10	5.5m/本
P37001	土のう	幅480mm×長620mm ポリエチレン製 PE-2号	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37003	大型土のう袋	1.0t用	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37005	耐候性大型土のう袋	1年対応品	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0402	玉縄	φ8mm L=150m(4kg)	玉	750	750	750	750				
PS0403	玉縄	φ10mm L=100m(4kg)	玉	750	750	750	750				
PS0404	玉縄	φ12mm L=75m(4kg)	玉	750	750	750	750				
P48201	被覆用シート 防災Ⅰ類 ポリエチレン製	3.6m×5.4m×0.4mm(19.4m2)	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT0305	被覆用シート 防災Ⅰ類 ポリエチレン製	0.4mm JIS-A8952	m2	395	395	395	395				保温養生用
PS0505	グリシート 片面透水・片面遮水	幅500 (BU20×500W)	m	1,290	1,290	1,290	1,290				
PS0506	グリシート 片面透水・片面遮水	幅1000 (BU20×1000W)	m	2,590	2,590	2,590	2,590				
P35003	電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm JIS-Z3211(D4301)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P35005	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JIS-Z3211(D4301)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P35002	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				フラックス入りワイヤー
PZ0271	草刈機切刃	φ=250mm 8枚切刃 肩掛式エンジン用	枚	1,650	1,650	1,650	1,650				
P10203	ビニールフィルム	厚0.1mm幅150cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				長100m
PZ0262	アスファルトルーフィング	JIS-A6005	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1	1m×21m
P26101	吸出防止材	ポリエステル系 厚10mm 7kgf/5cm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ0301	吸出防止材	ヤシ繊維系 厚20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ0302	吸出防止材	ヤシ繊維系 厚30mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ0303	吸出防止材	ヤシ繊維系 厚50mm	m2	2, 400	2, 400	2, 400	2, 400				
PZ0304	吸出防止材	一般河川対応 引張強度10KN/m以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				かごマットの吸出防止材にも適用できる
PZ0307	吸出防止材	酸性河川対応 引張強度10KN/m以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				かごマットの吸出防止材にも適用できる
P37102	大型ブレーカ用チゼル	1300kg級	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37210	コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37209	コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37211	コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37203	コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37205	コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P37208	コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PR0201	松角材	正割4. 6～6. 0cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				県産材
PR0202	松角材	正角9～10. 5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				県産材
PR0203	松角材	正角15. 0cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				県産材
PR0211	杉角材	正割4. 5～6. 0cm	m3	44, 000	44, 000	44, 000	44, 000				県産材
PR0212	杉角材	正角9～10. 5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				県産材
P33407	杉角材	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				県産材
PR0214	杉角材	正角15. 0cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				県産材
PR0101	松板材	厚0. 9cm	m3	62, 000	62, 000	62, 000	62, 000				県産材
P33522	松板材	厚1. 2～1. 8cm	m3	62, 000	62, 000	62, 000	62, 000				県産材
P33520	松板材	厚2. 4cm幅24cm	m3	64, 000	64, 000	64, 000	64, 000				県産材
PR0102	松板材	厚3. 0cm幅24cm	m3	64, 000	64, 000	64, 000	64, 000				県産材
P33304	松板材	幅12cm 長2m 厚3. 0～4. 5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				県産材
P33507	杉板材	厚0. 9～1. 8cm	m3	56, 000	56, 000	56, 000	56, 000				県産材
P33518	杉板材	厚2. 4cm幅24cm	m3	60, 000	60, 000	60, 000	60, 000				県産材
P33510	杉板材	厚3. 0cm幅24cm	m3	66, 000	66, 000	66, 000	66, 000				県産材
P33509	杉板材	長2m 厚2. 4cm 幅12cm	m3	60, 000	60, 000	60, 000	60, 000				県産材
P33115	松丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33123	松丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0301	松丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0302	松丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33119	松丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33124	松丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P33128	松丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33129	松丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33117	松丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
P33126	松丸太	5m 10～13cm	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
P33125	松丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
PR0303	松丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
PR0304	松丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
PR0391	杉切丸太	末口6.0cm×0.6m 加圧注入防腐処理品	本	230	230	230	230				
PR0392	杉切丸太	末口6.0cm×1.8m 加圧注入防腐処理品	本	630	630	630	630				
PR0393	杉切丸太	末口7.5cm×0.6m 加圧注入防腐処理品	本	260	260	260	260				
PR0394	杉切丸太	末口7.5cm×1.8m 加圧注入防腐処理品	本	740	740	740	740				
PR0395	杉梢丸太	末口3.0cm×6.0cm×4.0m 加圧注入防腐処理品	本	1, 100	1, 100	1, 100	1, 100				
PR0311	杉丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0312	杉丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0313	杉丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0314	杉丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33108	杉丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33109	杉丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33110	杉丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
P33111	杉丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0315	杉丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
PR0316	杉丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
P33113	杉丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
PR0317	杉丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
PR0321	カラマツ丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0322	カラマツ丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0323	カラマツ丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0324	カラマツ丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0325	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0326	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0327	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0328	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44, 500	44, 500	44, 500	44, 500				県産材
PR0329	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材
PR0330	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47, 500	47, 500	47, 500	47, 500				県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PR0331	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500				県産材
PR0332	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500				県産材
PR0341	松小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220	220	220	220				県産材
PR0342	松小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440	440	440	440				県産材
PR0343	松小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720	720	720	720				県産材
PR0344	松小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090	1,090	1,090	1,090				県産材
PR0345	松小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300	300	300	300				県産材
PR0346	松小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580	580	580	580				県産材
PR0347	松小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970	970	970	970				県産材
PR0348	松小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450	1,450	1,450	1,450				県産材
PR0351	杉小丸太	0.5m 6cm以上～9cm未満	本	120	120	120	120				県産材
PR0352	杉小丸太	0.5m 9cm以上～12cm未満	本	240	240	240	240				県産材
PR0353	杉小丸太	0.5m 12cm以上～15cm未満	本	400	400	400	400				県産材
PR0354	杉小丸太	0.5m 15cm以上～	本	600	600	600	600				県産材
PR0355	杉小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220	220	220	220				県産材
PR0356	杉小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440	440	440	440				県産材
PR0357	杉小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720	720	720	720				県産材
PR0358	杉小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090	1,090	1,090	1,090				県産材
PR0359	杉小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300	300	300	300				県産材
PR0360	杉小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580	580	580	580				県産材
PR0361	杉小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970	970	970	970				県産材
PR0362	杉小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450	1,450	1,450	1,450				県産材
PR0371	カラマツ小丸太	0.5m 6cm以上～9cm未満	本	120	120	120	120				県産材
PR0372	カラマツ小丸太	0.5m 9cm以上～12cm未満	本	240	240	240	240				県産材
PR0373	カラマツ小丸太	0.5m 12cm以上～15cm未満	本	400	400	400	400				県産材
PR0374	カラマツ小丸太	0.5m 15cm以上～	本	600	600	600	600				県産材
PR0375	カラマツ小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220	220	220	220				県産材
PR0376	カラマツ小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440	440	440	440				県産材
PR0377	カラマツ小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720	720	720	720				県産材
PR0378	カラマツ小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090	1,090	1,090	1,090				県産材
PR0379	カラマツ小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300	300	300	300				県産材
PR0380	カラマツ小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580	580	580	580				県産材
PR0381	カラマツ小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970	970	970	970				県産材
PR0382	カラマツ小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450	1,450	1,450	1,450				県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PR0677	松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,010	1,010	1,010	1,010				県産材
P33601	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,350	1,350	1,350	1,350				県産材
P33602	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,430	2,430	2,430	2,430				県産材
P33603	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,800	3,800	3,800	3,800				県産材
P33604	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,470	5,470	5,470	5,470				県産材
P33605	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	7,710	7,710	7,710	7,710				県産材
P33606	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,020	2,020	2,020	2,020				県産材
P33607	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,650	3,650	3,650	3,650				県産材
P33608	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,700	5,700	5,700	5,700				県産材
P33609	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,210	8,210	8,210	8,210				県産材
P33610	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	11,500	11,500	11,500	11,500				県産材
P33611	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,700	2,700	2,700	2,700				県産材
P33612	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,860	4,860	4,860	4,860				県産材
P33613	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	7,600	7,600	7,600	7,600				県産材
P33614	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	10,900	10,900	10,900	10,900				県産材
P33615	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	15,400	15,400	15,400	15,400				県産材
P33616	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,500	3,500	3,500	3,500				県産材
P33617	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,300	6,300	6,300	6,300				県産材
P33618	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,840	9,840	9,840	9,840				県産材
P33619	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	14,100	14,100	14,100	14,100				県産材
P33620	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	19,900	19,900	19,900	19,900				県産材
P33621	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,190	5,190	5,190	5,190				県産材
P33622	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,830	8,830	8,830	8,830				県産材
P33623	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	13,400	13,400	13,400	13,400				県産材
P33624	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	18,900	18,900	18,900	18,900				県産材
P33625	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	26,200	26,200	26,200	26,200				県産材
P33062	松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	520	520	520	520				県産材
P33065	松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	2,890	2,890	2,890	2,890				県産材
P33066	松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,010	3,010	3,010	3,010				県産材
P33069	松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,700	3,700	3,700	3,700				県産材
P33070	松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,820	3,820	3,820	3,820				県産材
P33071	松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	6,700	6,700	6,700	6,700				県産材
PR0318	杉間伐丸太（間伐材型枠工用）	2m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材
PR0319	杉間伐丸太（丸太法面工用）	1.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PR0337	杉間伐丸太（丸太敷路盤工用）	3.0～3.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材
PR0338	杉間伐丸太（木製水叩工用）	0.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材
PR0333	カラマツ間伐丸太（間伐材型枠工用）	2m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材
PR0334	カラマツ間伐丸太（丸太法面工用）	1.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材
PR0339	カラマツ間伐丸太（丸太敷路盤工用）	3.0～3.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材
PR0340	カラマツ間伐丸太（木製水叩工用）	0.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500				県産材
PR0366	落とし込み型枠用間伐材	太鼓落とし幅9cm 長さ1.8m	m3	54,900	54,900	54,900	54,900				
PR0396	木製防護柵用柱（スギ）	防腐処理 防腐処理 φ150×1500（背割加工含む）	本	6,100	6,100	6,100	6,100				県産材
PR0397	木製防護柵用横木（スギ）	防腐処理 φ80×1450（背割加工含む）	本	1,200	1,200	1,200	1,200				県産材
PR0398	木製防護柵用根枷（スギ）	防腐処理 φ100×600	本	800	800	800	800				県産材
PR0399	木製防護柵用柱（カラマツ）	防腐処理 φ150×1500（背割加工含む）	本	6,100	6,100	6,100	6,100				県産材
PR0400	木製防護柵用横木（カラマツ）	防腐処理 φ80×1450（背割加工含む）	本	1,200	1,200	1,200	1,200				県産材
PR0363	木製防護柵用根枷（カラマツ）	防腐処理 φ100×600	本	800	800	800	800				県産材
PR0364	木製防護柵用ボルト	φ12×270	本	570	570	570	570				
PR0365	木製防護柵用保護塗装	工場2回塗り	m2	4,400	4,400	4,400	4,400				
PR0501	防風柵用主柱(スギ)	防腐処理 末口径6～9cm 長さ3.0m	本	2,100	2,100	2,100	2,100				県産材
PS0348	木材防腐剤	クレオップ	L	310	310	310	310				
PR0401	木製手すり用柵柱	防腐処理 φ10cm L=1.95m（ボルト通穴加工含む）	本	3,250	3,250	3,250	3,250				県産材
PR0402	木製手すり用横木	防腐処理 φ10cm L=2.00m（ボルト通穴加工含む）	本	3,250	3,250	3,250	3,250				県産材
PR0403	木製手すり用根枷	防腐処理 φ10cm L=0.60m（ボルト通穴加工含む）	本	800	800	800	800				県産材
PR0411	木製階段(横木2本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=1.0m（ボルト通穴加工含む）	組	4,700	4,700	4,700	4,700				県産材
PR0412	木製階段(横木2本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=1.5m（ボルト通穴加工含む）	組	5,500	5,500	5,500	5,500				県産材
PR0413	木製階段(横木2本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=2.0m（ボルト通穴加工含む）	組	6,500	6,500	6,500	6,500				県産材
PR0421	ウッドブロック	本体	基	6,300	6,300	6,300	6,300				県産材
PR0422	ウッドブロック	天端、基礎丸太	本	2,250	2,250	2,250	2,250				県産材 2m/本
PR0423	木製アスカーブ	L=1.0m φ=100mm(Ｃタイプ)	m	1,800	1,800	1,800	1,800				県産材
PR0420	木製アスカーブ	L=1.0m φ=150mm防腐加工(ACQ)	m	3,200	3,200	3,200	3,200				県産材
PR0426	木製デリネタ（土中建込式）Ⅰ-A(設置費含む)	両面反射体φ100以下	本	8,270	8,270	8,270	8,270				県産材
PR0451	木製デリネタ（土中建込式）Ⅰ-A(設置費含む)	片面反射体φ100以下	本	7,970	7,970	7,970	7,970				県産材
PR0427	木製デリネタ（土中建込式）Ⅰ-B(設置費含む)	両面反射体φ100以下	本	8,270	8,270	8,270	8,270				県産材
PR0452	木製デリネタ（土中建込式）Ⅰ-B(設置費含む)	片面反射体φ100以下	本	7,970	7,970	7,970	7,970				県産材
PR0428	木製デリネタ（土中建込式）Ⅱ-A(設置費含む)	両面反射体φ80	本	6,200	6,200	6,200	6,200				県産材
PR0453	木製デリネタ（土中建込式）Ⅱ-A(設置費含む)	片面反射体φ80	本	5,800	5,800	5,800	5,800				県産材
PR0429	木製デリネタ（土中建込式）Ⅱ-B(設置費含む)	両面反射体φ80	本	5,800	5,800	5,800	5,800				県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PR0454	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (土中建込式) Ⅱ-B(設置費含む)	片面反射体 φ 80	本	5,400	5,400	5,400	5,400				県産材
PR0430	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (土中建込式) Ⅲ(設置費含む)	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ	本	4,770	4,770	4,770	4,770				県産材
PR0455	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (土中建込式) Ⅲ(設置費含む)	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ	本	4,570	4,570	4,570	4,570				県産材
PR0466	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-A (設置費含む)	両面反射体 φ 100以下 (穿孔含む)	本	11,100	11,100	11,100	11,100				県産材
PR0471	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-A (設置費含む)	片面反射体 φ 100以下 (穿孔含む)	本	10,900	10,900	10,900	10,900				県産材
PR0467	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-B (設置費含む)	両面反射体 φ 100以下 (穿孔含む)	本	11,100	11,100	11,100	11,100				県産材
PR0472	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-B (設置費含む)	片面反射体 φ 100以下 (穿孔含む)	本	10,900	10,900	10,900	10,900				県産材
PR0468	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-A (設置費含む)	両面反射体 φ 80 (穿孔含む)	本	9,200	9,200	9,200	9,200				県産材
PR0473	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-A (設置費含む)	片面反射体 φ 80 (穿孔含む)	本	8,700	8,700	8,700	8,700				県産材
PR0469	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-B (設置費含む)	両面反射体 φ 80 (穿孔含む)	本	8,800	8,800	8,800	8,800				県産材
PR0474	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-B (設置費含む)	片面反射体 φ 80 (穿孔含む)	本	8,400	8,400	8,400	8,400				県産材
PR0470	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅲ (設置費含む)	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ (穿孔含む)	本	10,900	10,900	10,900	10,900				県産材
PR0475	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅲ (設置費含む)	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ (穿孔含む)	本	7,280	7,280	7,280	7,280				県産材
PR0456	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-A (設置費含む)	両面反射体 φ 100以下 (穿孔含まず)	本	7,110	7,110	7,110	7,110				県産材
PR0461	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-A (設置費含む)	片面反射体 φ 100以下 (穿孔含まず)	本	6,910	6,910	6,910	6,910				県産材
PR0457	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-B (設置費含む)	両面反射体 φ 100以下 (穿孔含まず)	本	7,110	7,110	7,110	7,110				県産材
PR0462	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅰ-B (設置費含む)	片面反射体 φ 100以下 (穿孔含まず)	本	6,910	6,910	6,910	6,910				県産材
PR0458	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-A (設置費含む)	両面反射体 φ 80 (穿孔含まず)	本	5,100	5,100	5,100	5,100				県産材
PR0463	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-A (設置費含む)	片面反射体 φ 80 (穿孔含まず)	本	4,650	4,650	4,650	4,650				県産材
PR0459	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-B (設置費含む)	両面反射体 φ 80 (穿孔含まず)	本	4,740	4,740	4,740	4,740				県産材
PR0464	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅱ-B (設置費含む)	片面反射体 φ 80 (穿孔含まず)	本	4,450	4,450	4,450	4,450				県産材
PR0460	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅲ (設置費含む)	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ (穿孔含まず)	本	3,510	3,510	3,510	3,510				県産材
PR0465	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) Ⅲ (設置費含む)	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ (穿孔含まず)	本	3,210	3,210	3,210	3,210				県産材
PR0425	工事名標示板加算額	木材使用 据付撤去含む	基	4,600	4,600	4,600	4,600				損料(損率20%)
PR0437	工事標示板	1100×1600mm 枠付き 鉄製	台	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PR0511	唐竹	目通径4cm 長6m	本	350	350	350	350				
P50002	野芝(半土付)		m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P50005	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度 種子付きむしろ 目串付	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P50004	人工張芝(ネット)	幅50cm程度 種子付きむしろ 目串付	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P50006	人工筋芝	幅7cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P50008	人工筋芝	幅15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0301	植生ネット	亀甲金網#26 26×26mm	m2	250	250	250	250				
PS0521	植生シート		m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PP5031	繊維マット	t=1mm(種子肥料付)	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PS0304	植生袋	幅12cm 長33cm 種、肥料、止め具付(サンパツク等)	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0307	植生帯(治山用)	10×50×1.0cm 種子入り、目串付	枚	160	160	160	160				
PS0101	植生用種子(草本類)	トルフェスク	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0102	植生用種子(草本類)	ウィーピングラプグラス	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0103	植生用種子(草本類)	クリーピングレットフェスク	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0104	植生用種子(草本類)	ホワイトクロハー	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0105	植生用種子(草本類)	レットトップ	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0106	植生用種子(草本類)	チモン	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0107	植生用種子(草本類)	オーチャートグラス	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PS0116	植生用種子(草本類)	コスモス	kg	9,990	9,990	9,990	9,990				
PS0118	植生用種子(草本類)	ハースフットレフオイル	kg	5,710	5,710	5,710	5,710				
PS0119	植生用種子(草本類)	ハビミアグラス	kg	2,620	2,620	2,620	2,620				
PS0126	植生用種子(木本類)	アキダミ	kg	63,000	63,000	63,000	63,000				
PS0131	植生用種子(木本類)	コナラ	kg	8,260	8,260	8,260	8,260				
PS0132	植生用種子(木本類)	コマナギ(日本産)	kg	27,300	27,300	27,300	27,300				
PS0133	植生用種子(木本類)	サクラ	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0134	植生用種子(木本類)	シャリンバイ	kg	20,300	20,300	20,300	20,300				
PS0141	植生用種子(木本類)	ネスミチ	kg	14,900	14,900	14,900	14,900				
PS0312	生育基盤材	基盤材A N 有機系基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0313	生育基盤材	基盤材B N 有機系基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0314	生育基盤材	砂質土 N 土壌混合基盤材	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0315	生育基盤材	緑化基盤材1号 N 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0316	生育基盤材	緑化基盤材2号 N 土壌混合基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0320	生育基盤材	緑化基盤材1号 A 土壌混合基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0397	石炭灰混合材料		t	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				輝砂
PS0317	肥料	複合セッター N 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0318	肥料	IB化成肥料 N 土壌混合基盤材	kg	280	280	280	280				
PS0311	養生接合材	ソイルグリーンA M 有機系基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0321	養生接合材	PA-1 A 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0322	吹付基盤材	土壌混合基盤材 (肥料、接合材含む)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0323	吹付基盤材	吹付用客土 客土のみ(粘性土)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0324	吹付用種子	標準配合	m2	23.2	23.2	23.2	23.2				
PS0325	吹付用種子	外来種非配合	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P37004	植生土のう	幅40～41cm 長60cm 種子肥料付	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PS0211	造林用苗木(スギ)	3年1号 60cm×12mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0212	造林用苗木(スギ)	3年2号 55cm×11mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0213	造林用苗木(スギ)	3年3号 45cm×9mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0214	造林用苗木(スギ)	3年4号 35cm×8mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0221	造林用苗木(ヒノキ)	3年2号 55cm×11mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0222	造林用苗木(ヒノキ)	3年3号 45cm×9mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0223	造林用苗木(ヒノキ)	3年4号 35cm×8mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0241	造林用苗木(カラマツ)	2年3号 45cm×8mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0242	造林用苗木(カラマツ)	2年4号 35cm×7mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0264	主林木苗(ヒノキ)	普通苗木 3年2号	本	230	230	230	230				
PS0266	主林木苗(スギ)	ポット苗木 ポット径10.5cm H=50cm	本	215	215	215	215				
PS0267	主林木苗(アカマツ)	ポット苗木 ポット径10.5cm H=50cm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PS0268	主林木苗(クロマツ)	ポット苗木 ポット径10.5cm H=50cm	本	570	570	570	570				
PR0601	止杭	φ=3cm L=0.5m	本	130	130	130	130				県産材 山腹工に使用
PR0602	止杭	φ=5cm L=0.8m	本	160	160	160	160				県産材 山腹工に使用
PR0603	止杭	φ=6cm L=0.8m	本	190	190	190	190				県産材 山腹工に使用
PR0604	止杭	φ=8cm L=0.6m	本	200	200	200	200				県産材 山腹工に使用
PR0605	止杭	φ=8cm L=1.0m	本	310	310	310	310				県産材 山腹工に使用
PR0606	止杭	φ=9cm L=0.6m	本	240	240	240	240				県産材 山腹工に使用
PR0607	止杭	φ=9cm L=0.8m	本	310	310	310	310				県産材 山腹工に使用
PR0608	止杭	φ=9cm L=1.0m	本	370	370	370	370				県産材 山腹工に使用
PR0609	止杭	φ=10cm L=0.6m	本	290	290	290	290				県産材 山腹工に使用
PR0610	止杭	φ=10cm L=0.9m	本	450	450	450	450				県産材 山腹工に使用
PR0611	止杭	φ=10cm L=1.0m	本	450	450	450	450				県産材 山腹工に使用
PR0612	止杭	φ=12cm L=0.6m	本	400	400	400	400				県産材 山腹工に使用
PR0613	止杭	φ=12cm L=0.9m	本	630	630	630	630				県産材 山腹工に使用
PR0614	止杭	φ=12cm L=1.0m	本	630	630	630	630				県産材 山腹工に使用
PR0615	止杭	φ=14cm L=0.6m	本	640	640	640	640				県産材 山腹工に使用
PR0616	止杭	φ=14cm L=0.9m	本	1,030	1,030	1,030	1,030				県産材 山腹工に使用
PR0617	止杭	φ=14cm L=1.0m	本	1,030	1,030	1,030	1,030				県産材 山腹工に使用
PR0621	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360	360	360	360				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0622	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420	420	420	420				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0623	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520	520	520	520				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0624	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630	630	630	630				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PR0625	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680	680	680	680				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0626	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890	890	890	890				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0627	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050	1,050	1,050	1,050				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0628	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200	1,200	1,200	1,200				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0629	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150	1,150	1,150	1,150				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0630	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410	1,410	1,410	1,410				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0631	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730	1,730	1,730	1,730				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0632	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990	1,990	1,990	1,990				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0633	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730	1,730	1,730	1,730				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0634	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150	2,150	2,150	2,150				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0635	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570	2,570	2,570	2,570				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0636	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990	2,990	2,990	2,990				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0641	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360	360	360	360				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0642	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420	420	420	420				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0643	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520	520	520	520				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0644	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630	630	630	630				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0645	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680	680	680	680				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0646	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890	890	890	890				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0647	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050	1,050	1,050	1,050				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0648	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200	1,200	1,200	1,200				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0649	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150	1,150	1,150	1,150				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0650	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410	1,410	1,410	1,410				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0651	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730	1,730	1,730	1,730				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0652	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990	1,990	1,990	1,990				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0653	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730	1,730	1,730	1,730				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0654	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150	2,150	2,150	2,150				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0655	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570	2,570	2,570	2,570				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0656	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990	2,990	2,990	2,990				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0661	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360	360	360	360				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0662	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420	420	420	420				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0663	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520	520	520	520				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0664	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630	630	630	630				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0665	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680	680	680	680				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0666	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890	890	890	890				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PR0667	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050	1,050	1,050	1,050				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0668	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200	1,200	1,200	1,200				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0669	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150	1,150	1,150	1,150				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0670	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410	1,410	1,410	1,410				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0671	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730	1,730	1,730	1,730				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0672	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990	1,990	1,990	1,990				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0673	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730	1,730	1,730	1,730				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0674	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150	2,150	2,150	2,150				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0675	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570	2,570	2,570	2,570				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0676	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990	2,990	2,990	2,990				県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PS0331	養生剤	保護剤含	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P30009	土壌改良材	炭 ^カ 袋換算	袋	440	440	440	440				Ca0純度53% 20kg袋詰め
PS0392	土壌改良材	炭 ^カ kg換算	kg	22	22	22	22				Ca0純度53% 20kg袋詰め
PS0332	土壌改良材	木粉炭	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				30リットル袋詰
PS0333	苗木用肥料	森1号 10:6:5	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				15kg袋詰め
PS0334	苗木用肥料	森3号 8:9:5	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				15kg袋詰め
PS0335	苗木用肥料	森11号 15:10:7	kg	132	132	132	132				15kg袋詰め
PS0336	苗木用肥料	まるやま1号 6:4:3 固形肥料	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				20kg袋詰め
PS0337	苗木用肥料	まるやま3号 3:6:4 固形肥料	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				20kg袋詰め
PS0340	苗木用肥料	新山特号 12:8:6	kg	282	282	282	282				15kg袋詰め
PS0341	苗木用肥料	新山特3号 6:12:8	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				15kg袋詰め
PS0342	苗木用肥料	ハ ^ス グ堆肥	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				20kg袋詰め
PS0343	苗木用肥料	森住友特号 20:10:10	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				15kg袋詰め
PS0344	苗木用肥料	森住友特2号 13:17:12	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				15kg袋詰め
PS0345	高度化成肥料	15(N):15(P):15(K)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				20kg袋詰め
P30007	高度化成肥料	15(N):15(P):15(K)	袋	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				20kg袋詰め
PS0346	除草剤	ケ ^ビ ン	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				1箱50本×10入り
PS0347	除草剤	グ ^ス ノック微粒剤	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				5kg×3
PT2101	法枠ブロック(角形式)	I-A-a-150 t=15cm 50.0kg/個	m2	3,600	3,600	3,600	3,600			50.0	
PT2102	法枠ブロック(角形式)	I-A-b-150 t=15cm 120.0kg/個	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT2105	法枠ブロック(角形式)	I-A-b-200 t=20cm 146～162kg/個(大型)	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT2106	法枠ブロック(円形式)	I-B-d-120 t=12cm 45.0kg/個	m2	3,480	3,480	3,480	3,480			45.0	
PT2109	法枠ブロック(円形式)	I-B-d-180 t=18cm 70.0kg/個	m2	5,000	5,000	5,000	5,000			70.0	
PT2129	鋼製軽量法枠	サ ^ン ク ^リ ック	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT2141	組立枠	W=330 H=140 L=400	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ソイルクリート工法M150

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT2147	共重合バラ型アラミド繊維	NAF-6	kg	11,300	11,300	11,300	11,300				
PT3401	ウィーブホール(フロート式)	φ50×150mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3402	ウィーブホール(フロート式)	φ50×200mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3403	ウィーブホール(フロート式)	φ50×300mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3404	ウィーブホール(センター固定)	φ50×150mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3405	ウィーブホール(センター固定)	φ50×250mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3406	ウィーブホール(センター固定)	φ50×300mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3407	ウィーブホール(上端固定)	φ50×150mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3408	ウィーブホール(上端固定)	φ50×250mm以下	本	1,070	1,070	1,070	1,070				
PT3409	ウィーブホール(上端固定)	φ50×300mm以下	本	1,070	1,070	1,070	1,070				
PT3411	フィルター	φ=300mmH=135mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ﾊﾞｯﾄﾌｨﾙﾀｰ
PT3412	フィルター	φ=50mmL=100mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ﾌｨﾙﾀｰ
P29001	合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 網目30mm程度	m2	860	860	860	860				
PZ0401	合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 網目5～8mm程度	m2	1,650	1,650	1,650	1,650				
P29002	合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 網目3mm程度	m2	480	480	480	480				
P29003	合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系しごらネット 網目3mm	m2	1,320	1,320	1,320	1,320				BS-1
PZ0601	溜池栓	φ50mm 要部砲金製	個	28,600	28,600	28,600	28,600				鎖、引掛け金具SUS304
PZ0602	溜池栓	φ75mm 要部砲金製	個	38,900	38,900	38,900	38,900				鎖、引掛け金具SUS304
PZ0603	溜池栓	φ100mm 要部砲金製	個	41,200	41,200	41,200	41,200				鎖、引掛け金具SUS304
PZ0604	溜池栓	φ125mm 要部砲金製	個	50,400	50,400	50,400	50,400				鎖、引掛け金具SUS304
PZ0605	溜池栓	φ150mm 要部砲金製	個	62,300	62,300	62,300	62,300				鎖、引掛け金具SUS304
PZ0606	溜池栓	φ200mm 要部砲金製	個	85,100	85,100	85,100	85,100				鎖、引掛け金具SUS304
PS0401	石材		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P15013	積ブロック	(控35cm)JIS A 5371 附5 区分B 300kg/㎡	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				7.4個/m2
PQ0801	コンクリート積ブロック	区分B 控35cm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT2002	張ブロック(控25cm)	450*300 7.4個/㎡ IAa 250kg以上300kg未満/㎡	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT2003	平張ブロック	(全協型)IIAa 236kg/㎡ 4個/㎡ 幅497*高497*厚120	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P15002	大型積ブロック	(大型)350kg/m2以上 控35cm 高さ50cm Iab	m2	14,500	14,500	14,500	14,500				
PT2005	マット付平ブロック	200×200×100	m2	7,700	7,700	7,700	7,700				25個/m2
PT2017	法止側溝 普通型 (300型)	H=0.38～1.0 L=2.0m	本	28,500	28,500	28,500	28,500			530.0	
PT2018	法止側溝 普通型 (300型)	H=0.40～1.5 L=2.0m	本	43,600	43,600	43,600	43,600			810.0	
PT2019	法止側溝 普通型 (300型)	H=1.00～1.5 L=2.0m	本	52,300	52,300	52,300	52,300			980.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT2022	法止側溝 普通型 (300型)	H=1.5～2.0 L=2.0m	本	84,400	84,400	84,400	84,400			1900.0	
PT2042	擁壁ブロック	H=1.00m 載荷重1.0t/㎡	個	26,700	26,700	26,700	26,700			689	
PT2043	擁壁ブロック	H=1.25m 載荷重1.0t/㎡	個	35,700	35,700	35,700	35,700			1055	
PT2044	擁壁ブロック	H=1.50m 載荷重1.0t/㎡	個	43,600	43,600	43,600	43,600			1224	
PT2045	擁壁ブロック	H=1.75m 載荷重1.0t/㎡	個	56,200	56,200	56,200	56,200			1637	
PT2046	擁壁ブロック	H=2.00m 載荷重1.0t/㎡	個	65,600	65,600	65,600	65,600			1876	
PT2047	擁壁ブロック	H=2.25m 載荷重1.0t/㎡	個	81,100	81,100	81,100	81,100			2464	
PT2048	擁壁ブロック	H=2.50m 載荷重1.0t/㎡	個	92,500	92,500	92,500	92,500			2684	
PT2049	擁壁ブロック	H=2.75m 載荷重1.0t/㎡	個	121,000	121,000	121,000	121,000			3462	
PT2050	擁壁ブロック	H=3.00m 載荷重1.0t/㎡	個	136,000	136,000	136,000	136,000			3695	
PT2051	擁壁ブロック	H=3.25m 載荷重1.0t/㎡	個	203,000	203,000	203,000	203,000			4934	
PT2052	擁壁ブロック	H=3.50m 載荷重1.0t/㎡	個	220,000	220,000	220,000	220,000			5502	
PT2062	擁壁ブロック	H=3.75m 載荷重1.0t/㎡	個	259,000	259,000	259,000	259,000			5774	
PT2063	擁壁ブロック	H=4.00m 載荷重1.0t/㎡	個	282,000	282,000	282,000	282,000			5954	
PT2072	緘止ブロック	H=600 L=500	本	4,500	4,500	4,500	4,500			85.0	
PT2073	緘止ブロック	H=700 L=400	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P12054	歩車道用境界ブロック J I S 型	20*15*60cm II EaA	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			44.0	
P12055	歩車道用境界ブロック J I S 型	25*18*60cm II EaB	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			66.0	
PT2096	歩車道用境界ブロック J I S 型	25*18*200cm II EaB	本	5,490	5,490	5,490	5,490				
P12056	歩車道用境界ブロック J I S 型	30*18*60cm II EaC	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			81.0	
PT2097	歩車道用境界ブロック J I S 型	30*18*200cm II EaC	本	6,450	6,450	6,450	6,450				
PT2094	歩車道用境界ブロック 県規格 D 3	L600 II Ea	本	2,200	2,200	2,200	2,200			28.0	
PT2095	歩車道用境界ブロック 県規格 D 4	L600 II Ea	本	3,010	3,010	3,010	3,010			57.0	
PT2151	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸB II EaB	JIS型 h250×L2000 228kg	本	5,490	5,490	5,490	5,490				
PT2152	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸC II EaC	JIS型 h300×L2000 280kg	本	6,450	6,450	6,450	6,450				
PT2165	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸCr 両面R300型	県規格及びJIS型 h300×L600 90kg	本	2,330	2,330	2,330	2,330				
PT2166	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸCr 両面R型	県規格及びJIS型 h300×L2000 325kg	本	7,730	7,730	7,730	7,730				
PT2167	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸB 両面R250型	JIS型 h250×L600 74kg	本	1,960	1,960	1,960	1,960				
PT2168	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸB 両面R250型	JIS型 h250×L2000 246kg	本	6,530	6,530	6,530	6,530				
PT2169	半ﾌﾗｯﾄ・ﾌﾗｯﾄ歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ切り下げ	II Fa200R L=600 78kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT2170	半ﾌﾗｯﾄ・ﾌﾗｯﾄ歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ切り下げ	II Fa150R L=600 59kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P12057	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P12058	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P12059	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT3421	アスカーブコンクリート柵	幅300*深290*長1010mm IXAd300	個	25,000	25,000	25,000	25,000			314.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT3422	アスカーブコンクリート柵側溝	路肩排水 呼び名250 IXAd300	本	6,250	6,250	6,250	6,250			78.0	
PT3423	アスカーブコンクリート柵側溝	路肩排水 呼び名500 IXAd300	本	9,450	9,450	9,450	9,450			122.0	
PT3424	アスカーブコンクリート柵蓋	グレーチング IXAd300	枚	16,600	16,600	16,600	16,600			24.0	
PT3425	ガードレール基礎ブロック	300×300×400	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT3426	ガードレール基礎ブロック	400×400×250	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT3441	排水調節器	C-1	個	10,900	10,900	10,900	10,900			21	堰板含む
PT3445	排水調節器	C-2	個	13,400	13,400	13,400	13,400			30	堰板含む
PT3446	排水調節器	C-3	個	17,600	17,600	17,600	17,600			40	堰板含む
PT3442	排水調節器	420×300×H700	個	32,300	32,300	32,300	32,300			99	堰板(アクリル製t=10mm)含む
PT3443	排水調節器	500×50×L(175×2枚)	組	2,850	2,850	2,850	2,850			36	420*300*H700用天蓋
PT3447	排水調節器	380×340×740	個	15,700	15,700	15,700	15,700			48	
PT3448	堰板	樹脂製 6枚	組	9,200	9,200	9,200	9,200				380×340×740用
PT3449	排水調節器	380×340×550	個	14,200	14,200	14,200	14,200			40	
PT3450	堰板	樹脂製 5枚	組	8,000	8,000	8,000	8,000				380×340×550用
PT3451	排水調節器	380×320×440	個	14,200	14,200	14,200	14,200			38	
PT3452	堰板	樹脂製 4枚	組	7,500	7,500	7,500	7,500				380×320×440用
PZ0506	分水栓	A-50	個	1,120	1,120	1,120	1,120				
PZ0501	分水栓	A-75	個	1,480	1,480	1,480	1,480				
PZ0502	分水栓	A-100	個	1,800	1,800	1,800	1,800				
PZ0503	分水栓	A-125	個	2,970	2,970	2,970	2,970				
PZ0504	分水栓	A-150	個	4,050	4,050	4,050	4,050				
PZ0505	分水栓	A-200	個	7,740	7,740	7,740	7,740				
PT2130	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅱ型 IV-A-b-750	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ボルト,ナットを含む
PT2131	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅲ型 IV-A-c-2200	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ボルト,ナットを含む
PT2132	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅳ型 IV-A-d-2500	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ボルト,ナットを含む
PT2133	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅴ型 IV-A-e-2250	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ボルト,ナットを含む
PT2134	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅵ型 IV-A-f-2500	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ボルト,ナットを含む
PT4001	ベンチフリューム(3-A-G-20)	BF-I型 W=200 H=150mm JIS-A5372	m	1,500	1,500	1,500	1,500			43.0	
PT4002	ベンチフリューム(3-A-G-25)	BF-I型 W=250 H=175mm JIS-A5372	m	1,780	1,780	1,780	1,780			51.0	
PT4003	ベンチフリューム(3-A-G-30)	BF-I型 W=300 H=200mm JIS-A5372	m	2,190	2,190	2,190	2,190			66.0	
PT4004	ベンチフリューム(3-A-G-35)	BF-I型 W=350 H=235mm JIS-A5372	m	2,780	2,780	2,780	2,780			88.0	
PT4005	ベンチフリューム(3-A-G-40)	BF-I型 W=400 H=260mm JIS-A5372	m	3,580	3,580	3,580	3,580			110.0	
PT4006	ベンチフリューム(3-A-G-45)	BF-I型 W=450 H=295mm JIS-A5372	m	3,880	3,880	3,880	3,880			123.0	
PT4007	ベンチフリューム(3-A-G-50)	BF-I型 W=500 H=320mm JIS-A5372	m	4,640	4,640	4,640	4,640			149.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT4008	ベンチフリューム(3-A-G-55)	BF-I型 W=550 H=355mm JIS-A5372	m	5,350	5,350	5,350	5,350			176.0	
PT4009	ベンチフリューム(3-A-G-60)	BF-I型 W=600 H=380mm JIS-A5372	m	5,770	5,770	5,770	5,770			189.0	
PT4010	ベンチフリューム(3-A-G-65)	BF-I型 W=650 H=415mm JIS-A5372	m	6,750	6,750	6,750	6,750			241.0	
PT4011	ベンチフリューム(3-A-G-70)	BF-I型 W=700 H=440mm JIS-A5372	m	7,670	7,670	7,670	7,670			247.0	
PT4012	ベンチフリューム(3-A-G-80)	BF-I型 W=800 H=490mm JIS-A5372	m	8,720	8,720	8,720	8,720			292.0	
PT4013	ベンチフリューム(3-A-G-90)	BF-I型 W=900 H=550mm JIS-A5372	m	11,200	11,200	11,200	11,200			371.0	
PT4014	ベンチフリューム(3-A-G-100)	BF-I型 W1000 H=600mm JIS-A5372	m	12,900	12,900	12,900	12,900			426.0	
PT4311	排水フリューム(県規格)	300×300mm	m	3,580	3,580	3,580	<u>3,610</u>			99.0	
PT4312	排水フリューム(県規格)	400×400mm	m	5,010	5,010	5,010	<u>5,050</u>			156.0	
PT4313	排水フリューム(県規格)	400×500mm	m	6,270	6,270	6,270	<u>6,320</u>			195.5	
PT4314	排水フリューム(県規格)	500×500mm	m	6,820	6,820	6,820	<u>6,880</u>			212.5	
PT4315	排水フリューム(県規格)	600×600mm	m	8,720	8,720	8,720	<u>8,790</u>			271.5	
PT4316	排水フリューム(県規格)	700×700mm	m	10,900	10,900	10,900	10,900			341.5	
PT4317	排水フリューム(県規格)	800×800mm	m	14,000	14,000	14,000	<u>14,100</u>			442.5	
PT4318	排水フリューム(県規格)	900×900mm	m	17,200	17,200	17,200	<u>17,300</u>			545.5	
PT4319	排水フリューム(県規格)	1000×1000mm	m	20,100	20,100	20,100	<u>20,200</u>			639.0	
PT4031	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型200×1000mm JIS-A5372	m	1,570	1,570	1,570	1,570			48.0	
PT4032	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型250×1000mm JIS-A5372	m	1,860	1,860	1,860	1,860			56.5	
PT4033	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型300×1000mm JIS-A5372	m	2,390	2,390	2,390	2,390			72.5	
PT4034	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型350×1000mm JIS-A5372	m	3,160	3,160	3,160	3,160			95.5	
PT4035	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型400×1000mm JIS-A5372	m	3,960	3,960	3,960	3,960			120.0	
PT4036	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型450×1000mm JIS-A5372	m	4,250	4,250	4,250	4,250			134.5	
PT4037	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型500×1000mm JIS-A5372	m	5,180	5,180	5,180	5,180			178.5	
PT4038	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型550×1000mm JIS-A5372	m	6,050	6,050	6,050	6,050			191.0	
PT4039	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型600×1000mm JIS-A5372	m	6,420	6,420	6,420	6,420			203.5	
PT4040	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型650×1000mm JIS-A5372	m	7,540	7,540	7,540	7,540			238.5	
PT4041	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型700×1000mm JIS-A5372	m	8,720	8,720	8,720	8,720			276.0	
PT4042	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型800×1000mm JIS-A5372	m	10,200	10,200	10,200	10,200			324.0	
PT4043	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型900×1000mm JIS-A5372	m	12,900	12,900	12,900	12,900			408.5	
PT4044	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型1000×1000mm JIS-A5372	m	14,900	14,900	14,900	14,900			474.0	
P13028	B F 用フリュームタイト	200mm用 E. P. Tスポンジ製	枚	310	310	310	310				
P13029	B F 用フリュームタイト	250mm用	枚	360	360	360	360				ソケット付ベンチフリューム使用
P13030	B F 用フリュームタイト	300mm用	枚	420	420	420	420				ソケット付ベンチフリューム使用
P13031	B F 用フリュームタイト	350mm用	枚	500	500	500	500				ソケット付ベンチフリューム使用

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
P13032	B F用フリュームタイト	400mm用	枚	520	520	520	520				ソケット付ベンチフリューム使用
P13033	B F用フリュームタイト	450mm用	枚	580	580	580	580				ソケット付ベンチフリューム使用
P13034	B F用フリュームタイト	500mm用	枚	650	650	650	650				ソケット付ベンチフリューム使用
P13035	B F用フリュームタイト	550mm用	枚	690	690	690	690				ソケット付ベンチフリューム使用
P13036	B F用フリュームタイト	600mm用	枚	750	750	750	750				ソケット付ベンチフリューム使用
PT4071	B F用フリュームタイト	650mm用	枚	820	820	820	820				ソケット付ベンチフリューム使用
P13037	B F用フリュームタイト	700mm用	枚	860	860	860	860				ソケット付ベンチフリューム使用
P13038	B F用フリュームタイト	800mm用	枚	930	930	930	930				ソケット付ベンチフリューム使用
P13039	B F用フリュームタイト	900mm用	枚	1,190	1,190	1,190	1,190				ソケット付ベンチフリューム使用
P13040	B F用フリュームタイト	1000mm用	枚	1,340	1,340	1,340	1,340				ソケット付ベンチフリューム使用
PT4081	ベンチフリューム片掛口	200×150×1000mm	本	2,850	2,850	2,850	<u>2,870</u>			49.0	
PT4082	ベンチフリューム片掛口	250×175×1000mm	本	3,190	3,190	3,190	<u>3,210</u>			57.0	
PT4083	ベンチフリューム片掛口	300×200×1000mm	本	4,100	4,100	4,100	<u>4,130</u>			73.0	
PT4084	ベンチフリューム片掛口	350×235×1000mm	本	5,270	5,270	5,270	<u>5,310</u>			96.0	
PT4085	ベンチフリューム片掛口	400×260×1000mm	本	6,590	6,590	6,590	<u>6,650</u>			119.0	
PT4086	ベンチフリューム片掛口	450×295×1000mm	本	7,260	7,260	7,260	<u>7,320</u>			133.0	
PT4087	ベンチフリューム片掛口	500×320×1000mm	本	9,630	9,630	9,630	<u>9,710</u>			159.0	
PT4088	ベンチフリューム片掛口	550×355×1000mm	本	10,000	10,000	10,000	<u>10,090</u>			183.0	
PT4089	ベンチフリューム片掛口	600×380×1000mm	本	10,800	10,800	10,800	10,800			197.0	
PT4090	ベンチフリューム片掛口	650×415×1000mm	本	12,000	12,000	12,000	<u>12,100</u>			225.0	
PT4091	ベンチフリューム片掛口	700×440×1000mm	本	14,000	14,000	14,000	<u>14,100</u>			259.0	
PT4092	ベンチフリューム片掛口	300/400型	本	6,100	6,100	6,100	<u>6,150</u>			103.0	
PT4093	ベンチフリューム片掛口	350/400型	本	6,300	6,300	6,300	<u>6,350</u>			105.0	
PT4121	ベンチフリューム用蓋	200×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	1,730	1,730	1,730	1,730			37.0	
PT4122	ベンチフリューム用蓋	250×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	2,500	2,500	2,500	2,500			52.0	
PT4123	ベンチフリューム用蓋	300×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	2,820	2,820	2,820	2,820			60.0	
PT4124	ベンチフリューム用蓋	350×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	3,670	3,670	3,670	3,670			80.0	
PT4125	ベンチフリューム用蓋	400×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	4,360	4,360	4,360	4,360			92.0	
PT4126	ベンチフリューム用蓋	450×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	5,190	5,190	5,190	5,190			102.0	
PT4127	ベンチフリューム用蓋	500×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	6,030	6,030	6,030	6,030			127.0	
PT4128	ベンチフリューム用蓋	550×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	6,610	6,610	6,610	6,610			132.0	
PT4129	ベンチフリューム用蓋	600×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	7,240	7,240	7,240	7,240			143.0	
PT4130	ベンチフリューム用蓋	650×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	8,390	8,390	8,390	8,390			154.0	
PT4131	ベンチフリューム用蓋	700×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	9,020	9,020	9,020	9,020			166.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT4132	ベンチフリューム用蓋	800×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	11,500	11,500	11,500	11,500			208.0	
PT4133	ベンチフリューム用蓋	900×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	13,000	13,000	13,000	13,000			234.0	
PT4134	ベンチフリューム用蓋	1000×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	14,300	14,300	14,300	14,300			257.0	
PT4141	ベンチフリューム組合暗渠	200×1000mm	本	5,880	5,880	5,880	5,880			118	
PT4142	ベンチフリューム組合暗渠	250×1000mm	本	7,380	7,380	7,380	7,380			159	
PT4143	ベンチフリューム組合暗渠	300×1000mm	本	8,810	8,810	8,810	8,810			190	
PT4144	ベンチフリューム組合暗渠	350×1000mm	本	11,400	11,400	11,400	11,400			248	
PT4145	ベンチフリューム組合暗渠	400×1000mm	本	14,000	14,000	14,000	14,000			304	
PT4146	ベンチフリューム組合暗渠	450×1000mm	本	16,300	16,300	16,300	16,300			353	
PT4147	ベンチフリューム組合暗渠	500×1000mm	本	20,200	20,200	20,200	20,200			439	
PT4148	ベンチフリューム組合暗渠	550×1000mm	本	22,400	22,400	22,400	22,400			492	
PT4149	ベンチフリューム組合暗渠	600×1000mm	本	26,100	26,100	26,100	26,100			565	
PT4150	ベンチフリューム組合暗渠	650×1000mm	本	28,900	28,900	28,900	28,900			627	
PT4151	ベンチフリューム組合暗渠	700×1000mm	本	32,600	32,600	32,600	32,600			704	
PT4152	ベンチフリューム組合暗渠	800×1000mm	本	41,200	41,200	41,200	41,200			895	
PT4153	ベンチフリューム組合暗渠	900×1000mm	本	49,500	49,500	49,500	49,500			1075	
PT4154	ベンチフリューム組合暗渠	1000×1000mm	本	57,200	57,200	57,200	57,200			1237	
PT4171	B F 急流溝	300×2000mm (h=300)	本	29,200	29,200	29,200	29,200			303.0	
PT4172	B F 急流溝	350×2000mm (h=300)	本	35,000	35,000	35,000	35,000			361.0	
PT4173	B F 急流溝	400×2000mm (h=300)	本	39,300	39,300	39,300	39,300			404.0	
PT4174	B F 急流溝	450×2000mm (h=300)	本	40,700	40,700	40,700	40,700			431.0	
PT4175	B F 急流溝	500×2000mm (h=300)	本	53,900	53,900	53,900	53,900			552.0	
PT4176	B F 急流溝	550×2000mm (h=300)	本	57,700	57,700	57,700	57,700			589.0	
PT4177	B F 急流溝	600×2000mm (h=300)	本	59,400	59,400	59,400	59,400			610.0	
PT4178	B F 急流溝	650×2000mm (h=300)	本	71,300	71,300	71,300	71,300			727.0	
PT4179	B F 急流溝	700×2000mm (h=300)	本	81,600	81,600	81,600	81,600			830.0	
PT4180	B F 急流溝	800×2000mm (h=300)	本	94,700	94,700	94,700	94,700			966.0	
PT4181	B F 急流溝	900×2000mm (h=300)	本	119,000	119,000	119,000	119,000			1215.0	
PT4182	B F 急流溝	1000×2000mm (h=300)	本	138,000	138,000	138,000	138,000			1420.0	
PT4161	急流溝	W300×H300×L1500 (h=300)	本	20,500	20,500	20,500	20,500			255.0	
PT4162	急流溝	W400×H400×L1500 (h=300)	本	32,700	32,700	32,700	32,700			351.0	
PT4163	急流溝	W500×H500×L1500 (h=300)	本	45,400	45,400	45,400	45,400			485.0	
PT4164	急流溝	W600×H600×L1500 (h=300)	本	56,600	56,600	56,600	56,600			599.0	
PT4165	急流溝	W700×H700×L1500 (h=300)	本	68,800	68,800	68,800	68,800			727.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT4166	急流溝	W800×H800×L1500 (h=300)	本	83,900	83,900	83,900	83,900			889.0	
PT4167	急流溝	W900×H900×L1500 (h=300)	本	104,000	104,000	104,000	104,000			1100.0	
PT4168	急流溝	W1000×H1000×L1500 (h=300)	本	125,000	125,000	125,000	125,000			1334.0	
PT4155	階段式急流溝	W700×H700×L2000 (h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT4156	階段式急流溝	W800×H800×L2000 (h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT4157	階段式急流溝	W1000×H1000×L2000 (h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT4191	F T フリューム(落差タイプ)	W300×H300×L1500 (h=200)	本	20,600	20,600	20,600	20,600			239.0	
PT4192	F T フリューム(落差タイプ)	W400×H400×L1500 (h=400)	本	32,200	32,200	32,200	32,200			370.0	
PT4193	F T フリューム(落差タイプ)	W500×H500×L1500 (h=400)	本	37,000	37,000	37,000	37,000			429.0	
PT4194	F T フリューム(落差タイプ)	W600×H600×L1500 (h=400)	本	44,700	44,700	44,700	44,700			516.0	
PT4195	F T フリューム(落差タイプ)	W700×H700×L1500 (h=400)	本	57,800	57,800	57,800	57,800			672.0	
PT4196	F T フリューム(落差タイプ)	W800×H800×L1500 (h=400)	本	69,300	69,300	69,300	69,300			802.0	
PT4197	F T フリューム(落差タイプ)	W900×H900×L750 (h=200)	本	43,400	43,400	43,400	43,400			503.0	
PT4198	F T フリューム(落差タイプ)	W1000×H1000×L750 (h=200)	本	49,400	49,400	49,400	49,400			572.0	
PT4395	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	53,200	53,200	53,200	<u>53,600</u>			1330	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4396	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	54,800	54,800	54,800	<u>55,300</u>			1370	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4397	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	56,800	56,800	56,800	<u>57,300</u>			1420	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4398	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	58,800	58,800	58,800	<u>59,300</u>			1470	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4399	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	60,400	60,400	60,400	<u>60,900</u>			1510	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4400	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	62,400	62,400	62,400	<u>62,900</u>			1560	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4401	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	61,200	61,200	61,200	<u>61,700</u>			1530	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4402	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	63,200	63,200	63,200	<u>63,700</u>			1580	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4403	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	65,200	65,200	65,200	<u>65,700</u>			1630	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4404	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	67,200	67,200	67,200	<u>67,800</u>			1680	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4405	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	69,600	69,600	69,600	<u>70,200</u>			1740	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4406	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	71,600	71,600	71,600	<u>72,200</u>			1790	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4407	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	70,400	70,400	70,400	<u>71,000</u>			1760	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4408	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	72,400	72,400	72,400	<u>73,000</u>			1810	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4409	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	74,400	74,400	74,400	<u>75,000</u>			1860	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4410	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	76,800	76,800	76,800	<u>77,500</u>			1920	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4411	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	79,200	79,200	79,200	<u>79,900</u>			1980	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4201	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	82,400	82,400	82,400	<u>83,100</u>			2060	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4202	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	84,800	84,800	84,800	<u>85,500</u>			2120	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし
PT4203	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	87,200	87,200	87,200	<u>87,900</u>			2180	農業土木事業協会規格 I 種 張出なし

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT4204	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	89,600	89,600	89,600	<u>90,400</u>			2240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4205	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	91,600	91,600	91,600	<u>92,400</u>			2290	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4206	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	94,000	94,000	94,000	<u>94,800</u>			2350	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4207	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	96,400	96,400	96,400	<u>97,200</u>			2410	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4208	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	98,800	98,800	98,800	<u>99,700</u>			2470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4209	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000			2530	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4210	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000			2590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4211	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000			2650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4212	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	99,600	99,600	99,600	<u>100,000</u>			2490	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4213	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000			2550	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4214	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000			2620	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4215	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000			2680	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4216	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	109,000	109,000	109,000	109,000			2740	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4217	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	112,000	112,000	112,000	<u>113,000</u>			2810	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4218	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	115,000	115,000	115,000	<u>116,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4219	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	117,000	117,000	117,000	<u>118,000</u>			2940	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4223	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	115,000	115,000	115,000	<u>116,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4224	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2950	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4225	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	120,000	120,000	120,000	<u>121,000</u>			3020	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4226	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	123,000	123,000	123,000	<u>124,000</u>			3090	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4227	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	126,000	126,000	126,000	<u>127,000</u>			3160	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4228	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	129,000	129,000	129,000	<u>130,000</u>			3230	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4229	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	132,000	132,000	132,000	<u>133,000</u>			3300	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4234	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	140,000	140,000	140,000	<u>141,000</u>			3500	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4235	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	142,000	142,000	142,000	<u>143,000</u>			3570	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4236	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	145,000	145,000	145,000	<u>146,000</u>			3640	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4237	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	148,000	148,000	148,000	<u>149,000</u>			3720	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT5001	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	54,500	54,500	54,500	<u>54,900</u>			1330	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5002	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	56,100	56,100	56,100	<u>56,600</u>			1370	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5003	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	58,200	58,200	58,200	<u>58,700</u>			1420	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5004	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	60,200	60,200	60,200	<u>60,700</u>			1470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5005	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	61,900	61,900	61,900	<u>62,400</u>			1510	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5006	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	63,900	63,900	63,900	<u>64,400</u>			1560	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5007	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	62,700	62,700	62,700	<u>63,200</u>			1530	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5008	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	64,700	64,700	64,700	<u>65,200</u>			1580	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5009	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	66,800	66,800	66,800	<u>67,400</u>			1630	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5010	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	68,800	68,800	68,800	<u>69,400</u>			1680	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5011	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	71,300	71,300	71,300	<u>71,900</u>			1740	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5012	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	73,300	73,300	73,300	<u>73,900</u>			1790	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5013	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	72,100	72,100	72,100	<u>72,700</u>			1760	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5014	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	74,200	74,200	74,200	<u>74,800</u>			1810	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5015	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	76,200	76,200	76,200	<u>76,800</u>			1860	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5016	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	78,700	78,700	78,700	<u>79,400</u>			1920	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5017	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	81,100	81,100	81,100	<u>81,800</u>			1980	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5018	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	84,400	84,400	84,400	<u>85,100</u>			2060	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5019	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	86,900	86,900	86,900	<u>87,600</u>			2120	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5020	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	89,300	89,300	89,300	<u>90,100</u>			2180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5021	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	91,800	91,800	91,800	<u>92,600</u>			2240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5022	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	93,800	93,800	93,800	<u>94,600</u>			2290	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5023	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	96,300	96,300	96,300	<u>97,100</u>			2350	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5024	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	98,800	98,800	98,800	<u>99,700</u>			2410	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5025	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000			2470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5026	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000			2530	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5027	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000			2590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5028	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000			2650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5029	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000			2490	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5030	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000			2550	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5031	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000			2620	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5032	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	109,000	109,000	109,000	109,000			2680	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5033	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	112,000	112,000	112,000	<u>113,000</u>			2740	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5034	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	115,000	115,000	115,000	<u>116,000</u>			2810	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5035	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5036	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	120,000	120,000	120,000	<u>121,000</u>			2940	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5037	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5038	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	120,000	120,000	120,000	<u>121,000</u>			2950	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5039	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	123,000	123,000	123,000	<u>124,000</u>			3020	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5040	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	126,000	126,000	126,000	<u>127,000</u>			3090	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5041	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	129,000	129,000	129,000	<u>130,000</u>			3160	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5042	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	132,000	132,000	132,000	<u>133,000</u>			3230	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5043	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	135,000	135,000	135,000	<u>136,000</u>			3300	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5044	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	143,000	143,000	143,000	<u>144,000</u>			3500	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5045	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	146,000	146,000	146,000	<u>147,000</u>			3570	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5046	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	149,000	149,000	149,000	<u>150,000</u>			3640	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5047	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	152,000	152,000	152,000	<u>153,000</u>			3720	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5048	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	55,200	55,200	55,200	<u>55,700</u>			1380	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5049	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	56,800	56,800	56,800	<u>57,300</u>			1420	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5050	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	58,800	58,800	58,800	<u>59,300</u>			1470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5051	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	60,800	60,800	60,800	<u>61,300</u>			1520	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5052	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	62,400	62,400	62,400	<u>62,900</u>			1560	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5053	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	64,800	64,800	64,800	<u>65,300</u>			1620	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5054	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	63,600	63,600	63,600	<u>64,100</u>			1590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5055	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	65,600	65,600	65,600	<u>66,100</u>			1640	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5056	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	67,600	67,600	67,600	<u>68,200</u>			1690	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5057	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	69,600	69,600	69,600	<u>70,200</u>			1740	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5058	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	72,000	72,000	72,000	<u>72,600</u>			1800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5059	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	74,000	74,000	74,000	<u>74,600</u>			1850	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5060	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	72,800	72,800	72,800	<u>73,400</u>			1820	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5061	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	74,800	74,800	74,800	<u>75,400</u>			1870	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5062	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	76,800	76,800	76,800	<u>77,500</u>			1920	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5063	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	79,200	79,200	79,200	<u>79,900</u>			1980	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5064	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	81,600	81,600	81,600	<u>82,300</u>			2040	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5065	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	84,800	84,800	84,800	<u>85,500</u>			2120	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5066	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	87,200	87,200	87,200	<u>87,900</u>			2180	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5067	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	89,600	89,600	89,600	<u>90,400</u>			2240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5068	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	92,000	92,000	92,000	<u>92,800</u>			2300	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5069	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	94,000	94,000	94,000	<u>94,800</u>			2350	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5070	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	96,400	96,400	96,400	<u>97,200</u>			2410	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5071	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	98,400	98,400	98,400	<u>99,200</u>			2460	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5072	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000			2530	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5073	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000			2590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5074	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000			2650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5075	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000			2710	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5076	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000			2560	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5077	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000			2620	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5078	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000			2690	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5079	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	110,000	110,000	110,000	<u>111,000</u>			2750	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5080	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	112,000	112,000	112,000	<u>113,000</u>			2810	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5081	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	115,000	115,000	115,000	<u>116,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5082	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2950	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5083	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	120,000	120,000	120,000	<u>121,000</u>			3010	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5084	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2960	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5085	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	121,000	121,000	121,000	<u>122,000</u>			3030	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5086	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	124,000	124,000	124,000	<u>125,000</u>			3100	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5087	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	126,000	126,000	126,000	<u>127,000</u>			3170	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5088	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	129,000	129,000	129,000	<u>130,000</u>			3240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5089	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	132,000	132,000	132,000	<u>133,000</u>			3310	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5090	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	135,000	135,000	135,000	<u>136,000</u>			3380	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5091	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	143,000	143,000	143,000	<u>144,000</u>			3580	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5092	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	146,000	146,000	146,000	<u>147,000</u>			3650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5093	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	148,000	148,000	148,000	<u>149,000</u>			3720	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5094	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	152,000	152,000	152,000	<u>153,000</u>			3800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5095	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	56,500	56,500	56,500	<u>57,000</u>			1380	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5096	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	58,200	58,200	58,200	<u>58,700</u>			1420	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5097	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	60,200	60,200	60,200	<u>60,700</u>			1470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5098	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	62,300	62,300	62,300	<u>62,800</u>			1520	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5099	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	63,900	63,900	63,900	<u>64,400</u>			1560	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5100	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	66,400	66,400	66,400	<u>67,000</u>			1620	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5101	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	65,100	65,100	65,100	<u>65,600</u>			1590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5102	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	67,200	67,200	67,200	<u>67,800</u>			1640	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5103	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	69,200	69,200	69,200	<u>69,800</u>			1690	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5104	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	71,300	71,300	71,300	<u>71,900</u>			1740	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5105	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	73,800	73,800	73,800	<u>74,400</u>			1800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5106	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	75,800	75,800	75,800	<u>76,400</u>			1850	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5107	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	74,600	74,600	74,600	<u>75,200</u>			1820	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5108	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	76,600	76,600	76,600	<u>77,200</u>			1870	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5109	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	78,700	78,700	78,700	<u>79,400</u>			1920	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5110	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	81,100	81,100	81,100	<u>81,800</u>			1980	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5111	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	83,600	83,600	83,600	<u>84,300</u>			2040	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5112	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	86,900	86,900	86,900	<u>87,600</u>			2120	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5113	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	89,300	89,300	89,300	<u>90,100</u>			2180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5114	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	91,800	91,800	91,800	<u>92,600</u>			2240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5115	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	94,300	94,300	94,300	<u>95,100</u>			2300	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5116	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	96,300	96,300	96,300	<u>97,100</u>			2350	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5117	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	98,800	98,800	98,800	<u>99,700</u>			2410	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5118	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	100,000	100,000	100,000	100,000			2460	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5119	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000			2530	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5120	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000			2590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5121	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000			2650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5122	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	111,000	111,000	111,000	<u>112,000</u>			2710	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5123	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000			2560	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5124	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000			2620	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5125	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	110,000	110,000	110,000	<u>111,000</u>			2690	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5126	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	112,000	112,000	112,000	<u>113,000</u>			2750	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5127	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	115,000	115,000	115,000	<u>116,000</u>			2810	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5128	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5129	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	120,000	120,000	120,000	<u>121,000</u>			2950	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5130	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	123,000	123,000	123,000	<u>124,000</u>			3010	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5131	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	121,000	121,000	121,000	<u>122,000</u>			2960	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5132	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	124,000	124,000	124,000	<u>125,000</u>			3030	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5133	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	127,000	127,000	127,000	<u>128,000</u>			3100	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5134	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	129,000	129,000	129,000	<u>130,000</u>			3170	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5135	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	132,000	132,000	132,000	<u>133,000</u>			3240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5136	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	135,000	135,000	135,000	<u>136,000</u>			3310	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5137	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	138,000	138,000	138,000	<u>139,000</u>			3380	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5138	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	146,000	146,000	146,000	<u>147,000</u>			3580	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5139	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	149,000	149,000	149,000	<u>150,000</u>			3650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5140	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	152,000	152,000	152,000	<u>153,000</u>			3720	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5141	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	155,000	155,000	155,000	<u>156,000</u>			3800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5142	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	57,200	57,200	57,200	<u>57,700</u>			1430	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5143	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	58,800	58,800	58,800	<u>59,300</u>			1470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5144	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	60,800	60,800	60,800	<u>61,300</u>			1520	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5145	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	62,800	62,800	62,800	<u>63,300</u>			1570	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5146	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	64,400	64,400	64,400	<u>64,900</u>			1610	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5147	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	67,200	67,200	67,200	<u>67,800</u>			1680	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5148	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	66,000	66,000	66,000	<u>66,600</u>			1650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5149	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	68,000	68,000	68,000	<u>68,600</u>			1700	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5150	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	70,000	70,000	70,000	<u>70,600</u>			1750	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5151	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	72,000	72,000	72,000	<u>72,600</u>			1800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5152	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	74,400	74,400	74,400	<u>75,000</u>			1860	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5153	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	76,400	76,400	76,400	<u>77,000</u>			1910	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5154	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	75,200	75,200	75,200	<u>75,800</u>			1880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5155	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	77,200	77,200	77,200	<u>77,900</u>			1930	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5156	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	79,200	79,200	79,200	<u>79,900</u>			1980	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5157	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	81,600	81,600	81,600	<u>82,300</u>			2040	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5158	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	84,000	84,000	84,000	<u>84,700</u>			2100	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5159	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	87,200	87,200	87,200	<u>87,900</u>			2180	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5160	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	89,600	89,600	89,600	<u>90,400</u>			2240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5161	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	92,000	92,000	92,000	<u>92,800</u>			2300	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5162	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	94,400	94,400	94,400	<u>95,200</u>			2360	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5163	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	96,400	96,400	96,400	<u>97,200</u>			2410	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5164	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	98,800	98,800	98,800	<u>99,700</u>			2470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5165	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	100,000	100,000	100,000	100,000			2510	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5166	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000			2590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5167	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000			2650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5168	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000			2710	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5169	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	110,000	110,000	110,000	<u>111,000</u>			2770	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5170	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	105,000	105,000	105,000	105,000			2630	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5171	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000			2690	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5172	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	110,000	110,000	110,000	<u>111,000</u>			2760	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5173	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	112,000	112,000	112,000	<u>113,000</u>			2820	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5174	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	115,000	115,000	115,000	<u>116,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5175	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2950	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5176	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	120,000	120,000	120,000	<u>121,000</u>			3020	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5177	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	123,000	123,000	123,000	<u>124,000</u>			3080	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5178	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	121,000	121,000	121,000	<u>122,000</u>			3040	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5179	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	124,000	124,000	124,000	<u>125,000</u>			3110	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5180	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	127,000	127,000	127,000	<u>128,000</u>			3180	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5181	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	130,000	130,000	130,000	<u>131,000</u>			3250	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5182	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	132,000	132,000	132,000	<u>133,000</u>			3320	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5183	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	135,000	135,000	135,000	<u>136,000</u>			3390	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5184	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	138,000	138,000	138,000	<u>139,000</u>			3460	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5185	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	146,000	146,000	146,000	<u>147,000</u>			3660	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5186	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	149,000	149,000	149,000	<u>150,000</u>			3730	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5187	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	152,000	152,000	152,000	<u>153,000</u>			3800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5188	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホルダなし	本	155,000	155,000	155,000	<u>156,000</u>			3880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5189	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	58,600	58,600	58,600	<u>59,100</u>			1430	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5190	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	60,200	60,200	60,200	<u>60,700</u>			1470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5191	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	62,300	62,300	62,300	<u>62,800</u>			1520	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5192	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	64,300	64,300	64,300	<u>64,800</u>			1570	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5193	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	66,000	66,000	66,000	<u>66,600</u>			1610	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5194	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	68,800	68,800	68,800	<u>69,400</u>			1680	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5195	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	67,600	67,600	67,600	<u>68,200</u>			1650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5196	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	69,700	69,700	69,700	<u>70,300</u>			1700	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5197	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	71,700	71,700	71,700	<u>72,300</u>			1750	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5198	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	73,800	73,800	73,800	<u>74,400</u>			1800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5199	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	76,200	76,200	76,200	<u>76,800</u>			1860	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5200	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	78,300	78,300	78,300	<u>79,000</u>			1910	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5201	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	77,000	77,000	77,000	<u>77,700</u>			1880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5202	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	79,100	79,100	79,100	<u>79,800</u>			1930	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5203	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	81,100	81,100	81,100	<u>81,800</u>			1980	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5204	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	83,600	83,600	83,600	<u>84,300</u>			2040	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5205	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	86,100	86,100	86,100	<u>86,800</u>			2100	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5206	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	89,300	89,300	89,300	<u>90,100</u>			2180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5207	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	91,800	91,800	91,800	<u>92,600</u>			2240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5208	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	94,300	94,300	94,300	<u>95,100</u>			2300	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5209	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	96,700	96,700	96,700	<u>97,500</u>			2360	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5210	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	98,800	98,800	98,800	<u>99,700</u>			2410	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5211	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000			2470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5212	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000			2510	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5213	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000			2590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5214	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000			2650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5215	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	111,000	111,000	111,000	<u>112,000</u>			2710	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5216	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	113,000	113,000	113,000	<u>114,000</u>			2770	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5217	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000			2630	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5218	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	110,000	110,000	110,000	<u>111,000</u>			2690	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5219	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	113,000	113,000	113,000	<u>114,000</u>			2760	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5220	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	115,000	115,000	115,000	<u>116,000</u>			2820	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5221	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	118,000	118,000	118,000	<u>119,000</u>			2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5222	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	120,000	120,000	120,000	<u>121,000</u>			2950	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5223	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	123,000	123,000	123,000	<u>124,000</u>			3020	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5224	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	126,000	126,000	126,000	<u>127,000</u>			3080	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5225	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	124,000	124,000	124,000	<u>125,000</u>			3040	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5226	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	127,000	127,000	127,000	<u>128,000</u>			3110	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5227	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	130,000	130,000	130,000	<u>131,000</u>			3180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5228	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	133,000	133,000	133,000	<u>134,000</u>			3250	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5229	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	136,000	136,000	136,000	<u>137,000</u>			3320	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5230	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	138,000	138,000	138,000	<u>139,000</u>			3390	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5231	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	141,000	141,000	141,000	<u>142,000</u>			3460	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5232	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	150,000	150,000	150,000	<u>151,000</u>			3660	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5233	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	152,000	152,000	152,000	<u>153,000</u>			3730	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5234	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	155,000	155,000	155,000	<u>156,000</u>			3800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5235	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ウィーブホルダなし	本	159,000	159,000	159,000	<u>160,000</u>			3880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5236	排水孔	φ50 片側	本	1,000	1,000	1,000	1,000				
PT5237	排水孔	φ50 両側	本	2,000	2,000	2,000	2,000				
PT5301	プレキャスト分水工	H600×B600	個	58,400	58,400	58,400	58,400			940	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5302	プレキャスト分水工	H600×B800	個	78,100	78,100	78,100	78,100			1256	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5303	プレキャスト分水工	H600×B1000	個	99,700	99,700	99,700	99,700			1602	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5304	プレキャスト分水工	H600×B1200	個	123,000	123,000	123,000	123,000			1976	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5305	プレキャスト分水工	H800×B600	個	71,900	71,900	71,900	71,900			1156	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5306	プレキャスト分水工	H800×B800	個	95,200	95,200	95,200	95,200			1530	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5307	プレキャスト分水工	H800×B1000	個	120,000	120,000	120,000	120,000			1933	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5308	プレキャスト分水工	H800×B1200	個	210,000	210,000	210,000	210,000			3379	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT5309	ブレキャスト分土工	H1000×B600	個	125,000	125,000	125,000	125,000			2016	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5310	ブレキャスト分土工	H1000×B800	個	162,000	162,000	162,000	162,000			2611	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5311	ブレキャスト分土工	H1000×B1000	個	152,000	152,000	152,000	152,000			2264	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5312	ブレキャスト分土工	H1000×B1200	個	185,000	185,000	185,000	185,000			2754	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5313	ブレキャスト分土工	H1200×B600	個	106,000	106,000	106,000	106,000			1588	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5314	ブレキャスト分土工	H1200×B800	個	139,000	139,000	139,000	139,000			2077	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5315	ブレキャスト分土工	H1200×B1000	個	174,000	174,000	174,000	174,000			2596	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT5316	ブレキャスト分土工	H1200×B1200	個	217,000	217,000	217,000	217,000			3143	吊下げ用インサート含む,グレーチング含まず
PT2721	ベンチボックス	BF300型	m	13,000	13,000	13,000	13,000			269.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2722	ベンチボックス	BF350型	m	15,300	15,300	15,300	15,300			319.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2723	ベンチボックス	BF400型	m	17,700	17,700	17,700	17,700			373.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2724	ベンチボックス	BF450型	m	19,800	19,800	19,800	19,800			416.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2725	ベンチボックス	BF500型	m	23,600	23,600	23,600	23,600			500.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2726	ベンチボックス	BF550型	m	26,300	26,300	26,300	26,300			552.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2727	ベンチボックス	BF600型	m	28,600	28,600	28,600	28,600			602.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2728	ベンチボックス	BF650型	m	32,800	32,800	32,800	32,800			685.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2729	ベンチボックス	BF700型	m	35,600	35,600	35,600	35,600			748.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2730	ベンチボックス	BF800型	m	41,900	41,900	41,900	41,900			881.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2731	ベンチボックス	BF900型	m	47,900	47,900	47,900	47,900			1007.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
PT2732	ベンチボックス	BF1000型	m	56,300	56,300	56,300	56,300			1182.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎｰﾙﾄを含む
P13402	ボックスカルバート(T-25)	600×600×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	94,000	94,000	94,000	94,000			1500.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
PT2712	ボックスカルバート(T-25)	600×600×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	101,000	101,000	101,000	101,000			2000.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
PT2701	ボックスカルバート(T-25)	600×900×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	121,000	121,000	121,000	121,000			2390.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
PT2715	ボックスカルバート(T-25)	700×700×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2260.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
PT2702	ボックスカルバート(T-25)	800×800×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	120,000	120,000	120,000	120,000			1905.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13404	ボックスカルバート(T-25)	800×800×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	128,000	128,000	128,000	128,000			2520.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
PT2703	ボックスカルバート(T-25)	900×900×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	132,000	132,000	132,000	132,000			2085.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13405	ボックスカルバート(T-25)	900×900×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	141,000	141,000	141,000	141,000			2780.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13408	ボックスカルバート(T-25)	1000×1000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	150,000	150,000	150,000	150,000			2370.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13409	ボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	160,000	160,000	160,000	160,000			3160.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13410	ボックスカルバート(T-25)	1100×1100×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3420.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
PT2704	ボックスカルバート(T-25)	1250×1000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13418	ボックスカルバート(T-25)	1500×1000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	212,000	212,000	212,000	212,000			3350.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13419	ボックスカルバート(T-25)	1500×1000×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	227,000	227,000	227,000	227,000			4470.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
P13413	ボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	187,000	187,000	187,000	187,000			3680.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用
PT2705	ボックスカルバート(T-25)	1200×1200×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	174,000	174,000	174,000	174,000			2760.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟ に適用

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
P13416	ボックスカルパート(T-25)	1300×1300×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4100.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13417	ボックスカルパート(T-25)	1400×1400×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4540.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13420	ボックスカルパート(T-25)	1500×1200×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	241,000	241,000	241,000	241,000			4750.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2706	ボックスカルパート(T-25)	1500×1200×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	225,000	225,000	225,000	225,000			3560.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2707	ボックスカルパート(T-25)	1500×1250×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13421	ボックスカルパート(T-25)	1500×1500×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	245,000	245,000	245,000	245,000			3880.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13422	ボックスカルパート(T-25)	1500×1500×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	262,000	262,000	262,000	262,000			5170.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2708	ボックスカルパート(T-25)	1750×1500×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13425	ボックスカルパート(T-25)	1800×1800×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	308,000	308,000	308,000	308,000			4875.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13427	ボックスカルパート(T-25)	2000×1500×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	220,000	220,000	220,000	220,000			3490.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13428	ボックスカルパート(T-25)	2000×1500×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	331,000	331,000	331,000	331,000			5235.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2713	ボックスカルパート(T-25)	2000×1500×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	354,000	354,000	354,000	354,000			6980.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2709	ボックスカルパート(T-25)	2000×1750×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2710	ボックスカルパート(T-25)	2000×1800×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	354,000	354,000	354,000	354,000			5595.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13429	ボックスカルパート(T-25)	2000×2000×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	246,000	246,000	246,000	246,000			3890.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13430	ボックスカルパート(T-25)	2000×2000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	369,000	369,000	369,000	369,000			5835.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2714	ボックスカルパート(T-25)	2000×2000×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	395,000	395,000	395,000	395,000			7780.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13434	ボックスカルパート(T-25)	2500×2000×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	361,000	361,000	361,000	361,000			5395.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13435	ボックスカルパート(T-25)	2500×2000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	420,000	420,000	420,000	420,000			8090.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13436	ボックスカルパート(T-25)	2500×2500×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	394,000	394,000	394,000	394,000			5895.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13440	ボックスカルパート(T-25)	3000×2000×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	383,000	383,000	383,000	383,000			7370.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2711	ボックスカルパート(T-25)	3000×2000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	522,000	522,000	522,000	522,000			10050.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2741	遠心ボックスカルパートⅠ型	150×2000mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			110	
PT2742	遠心ボックスカルパートⅠ型	200×2000mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			151	
PT2743	遠心ボックスカルパートⅠ型	250×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			196	
PT2744	遠心ボックスカルパートⅠ型	300×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			254	
PT2745	遠心ボックスカルパートⅠ型	350×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			319	
PT2746	遠心ボックスカルパートⅠ型	400×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			401	
PT2747	遠心ボックスカルパートⅠ型	450×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			500	
PT2748	遠心ボックスカルパートⅠ型	500×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			600	
PT2749	遠心ボックスカルパートⅠ型	600×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			817	
PT2750	遠心ボックスカルパートⅠ型	700×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1079	
PT2751	遠心ボックスカルパートⅠ型	800×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1363	
PT2752	遠心ボックスカルパートⅠ型	900×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1679	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT2753	遠心ボックスカルバートⅠ型	1000×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2013	
PT2754	遠心ボックスカルバートⅠ型	1100×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2471	
PT2760	遠心ボックスカルバートⅣ型	200×2000mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			129	
PT2761	遠心ボックスカルバートⅣ型	250×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			159	
PT2762	遠心ボックスカルバートⅣ型	300×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			202	
PT2763	遠心ボックスカルバートⅣ型	350×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			252	
PT2764	遠心ボックスカルバートⅣ型	400×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			316	
PT2765	遠心ボックスカルバートⅣ型	450×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			392	
PT2766	遠心ボックスカルバートⅣ型	500×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			471	
PT2767	遠心ボックスカルバートⅣ型	600×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			633	
PT2768	遠心ボックスカルバートⅣ型	700×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			829	
PT2769	遠心ボックスカルバートⅣ型	800×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1054	
PT2770	遠心ボックスカルバートⅣ型	900×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1288	
PT2771	遠心ボックスカルバートⅣ型	1000×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1538	
PT2772	遠心ボックスカルバートⅣ型	1100×2400mm CSB	m	116, 000	116, 000	116, 000	116, 000			1879	
P01001	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	150×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			77. 0	
P01002	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	200×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			103. 0	
P01003	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	250×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			131. 0	
P01004	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	300×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			165. 0	
P01005	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	350×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			204. 0	
P01006	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	400×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			306. 0	
P01007	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	450×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			373. 0	
P01008	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	500×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			459. 0	
P01009	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	600×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			660. 0	
P01010	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	700×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			899. 0	
P01011	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	800×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1170. 0	
P01012	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	900×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1520. 0	
P01013	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	1000×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1850. 0	
P01014	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	1100×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2190. 0	
P01015	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	1200×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2600. 0	
P01016	ヒューム管外圧管 1 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	1350×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3190. 0	
P01031	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	400×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			306. 0	
P01032	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コﾞㇿㇿㇿ共)	450×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			373. 0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
P01033	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	500×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			459.0	
P01034	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	600×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			660.0	
P01035	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	700×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			899.0	
P01036	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	800×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1170.0	
P01037	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	900×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1520.0	
P01038	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	1000×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1850.0	
P01039	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	1100×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2190.0	
P01040	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	1200×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2600.0	
P01041	ヒューム管外圧管 2 種 B 形(コゝリソクゝ共)	1350×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3190.0	
P12050	鉄筋コンクリート L 形	250A (350×155×600mm) II Ga25A JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			49.0	
P12051	鉄筋コンクリート L 形	250B (450×155×600mm) II Ga25B JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			61.0	
P12052	鉄筋コンクリート L 形	300 (500×155×600mm) II Ga30 JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			68.0	
P12053	鉄筋コンクリート L 形	350 (550×155×600mm) II Ga35 JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			75.0	
PT4921	鉄筋コンクリート L 形	250A ・低頭型	個	1,580	1,580	1,580	1,580				
PT4922	鉄筋コンクリート L 形	250A ・すりつけ型	個	1,890	1,890	1,890	1,890				
P12004	鉄筋コンクリート U 型	III Aa24 B240×h240×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			53.0	
P12006	鉄筋コンクリート U 型	III Aa30B B300×h300×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			79.0	
P12009	鉄筋コンクリート U 型	III Aa36B B360×h360×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			100.0	
P12010	鉄筋コンクリート U 型	III Aa45 B450×h450×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			189.0	
P12011	鉄筋コンクリート U 型	III Aa60 B600×h600×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			211.0	
PT4261	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-30 30×30cm 1種	m	3,800	3,800	3,800	3,800			130.0	
PT4262	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-35 35×35cm 1種	m	4,970	4,970	4,970	4,970			170.0	
PT4263	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-40 40×40cm 1種	m	5,490	5,490	5,490	5,490			188.0	
PT4264	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-45 45×45cm 1種	m	6,730	6,730	6,730	6,730			230.0	
PT4265	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-50 50×50cm 1種	m	8,300	8,300	8,300	8,300			237.0	
PT4266	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-60 60×60cm 1種	m	10,500	10,500	10,500	10,500			357.0	
PT4293	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-30 30×30cm 3種	m	4,260	4,260	4,260	4,260				
PT4294	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-35 35×35cm 3種	m	5,570	5,570	5,570	5,570				
PT4295	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-40 40×40cm 3種	m	6,160	6,160	6,160	6,160				
PT4296	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-45 45×45cm 3種	m	7,530	7,530	7,530	7,530				
PT4297	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-50 50×50cm 3種	m	9,290	9,290	9,290	9,290				
PT4298	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (普通型)	III -A-C-60 60×60cm 3種	m	11,700	11,700	11,700	11,700				
PT4244	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (1 種落蓋型)	III -A-h-300A 30×30cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			174.0	
PT4245	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (1 種落蓋型)	III -A-h-300B 30×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			210.0	
PT4246	道路用鉄筋コンクリート U 型側溝 (1 種落蓋型)	III -A-h-300C 30×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			248.5	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT4247	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	Ⅲ-A-h-400A 40×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			228.5	
PT4248	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	Ⅲ-A-h-400B 40×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			268.0	
PT4249	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	Ⅲ-A-h-500A 50×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			297.0	
PT4250	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	Ⅲ-A-h-500B 50×60cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			340.0	
PT4251	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	Ⅲ-A-i-300A 30×30cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			209.0	
PT4252	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	Ⅲ-A-i-300B 30×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			236.0	
PT4253	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	Ⅲ-A-i-300C 30×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			292.0	
PT4254	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	Ⅲ-A-i-400A 40×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			258.0	
PT4255	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	Ⅲ-A-i-400B 40×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			317.0	
PT4256	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	Ⅲ-A-i-500A 50×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			350.0	
PT4257	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	Ⅲ-A-i-500B 50×60cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			424.0	
P12035	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	240 (330×45×600mm) VII Cd24	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			21.0	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	300 (400×60×600mm) VII Cd30	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			34.0	
P12037	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	360 (460×65×600mm) VII Cd36	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			43.0	
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	450 (560×70×600mm) VII Cd45	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			56.0	
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	600 (740×75×600mm) VII Cd60	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			80.0	
P12042	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	240 (330×100×600mm) VII Ce24	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			47.0	
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	300 (400×100×600mm) VII Ce30	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			57.0	
P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	360 (460×100×600mm) VII Ce36	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			65.0	
P12045	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	450 (560×120×600mm) VII Ce45	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			96.0	
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	600 (740×150×600mm) VII Ce60	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			160.0	
PT4274	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-30	枚	1,980	1,980	1,980	1,980			55.0	
PT4275	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-35	枚	2,390	2,390	2,390	2,390			67.0	
PT4276	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-40	枚	2,880	2,880	2,880	2,880			80.0	
PT4277	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-45	枚	3,050	3,050	3,050	3,050			83.0	
PT4278	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-50	枚	3,850	3,850	3,850	3,850			108.0	
PT4279	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-60	枚	4,540	4,540	4,540	4,540			136.0	
PT4268	道路用鉄筋U型側溝蓋(1種落蓋型)	VII-C-f-300 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			33	
PT4269	道路用鉄筋U型側溝蓋(1種落蓋型)	VII-C-f-400 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			47	
PT4270	道路用鉄筋U型側溝蓋(1種落蓋型)	VII-C-f-500 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			65	
PT4271	道路用鉄筋U型側溝蓋(3種落蓋型)	VII-C-g-300 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			45.0	
PT4272	道路用鉄筋U型側溝蓋(3種落蓋型)	VII-C-g-400 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			65.0	
PT4273	道路用鉄筋U型側溝蓋(3種落蓋型)	VII-C-g-500 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			91.0	
PT4801	集水ます IXAa400C	400×800× 700 403kg	個	76,900	76,900	76,900	76,900				4辺受枠を含む

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT4802	集水ます IXAa400C	400×800× 900 544kg	個	95,500	95,500	95,500	95,500				4辺受枠を含む
PT4803	集水ます IXAa400C	400×800×1100 673kg	個	114,000	114,000	114,000	114,000				4辺受枠を含む
PT4804	集水ます IXAa400C	400×800×1300 833kg	個	129,000	129,000	129,000	129,000				4辺受枠を含む
PT4805	集水ます IXAa500C	500×800× 700 403kg	個	80,900	80,900	80,900	80,900				4辺受枠を含む
PT4806	集水ます IXAa500C	500×800× 900 555kg	個	102,000	102,000	102,000	102,000				4辺受枠を含む
PT4807	集水ます IXAa500C	500×800×1100 696kg	個	115,000	115,000	115,000	115,000				4辺受枠を含む
PT4808	集水ます IXAa500C	500×800×1300 866kg	個	138,000	138,000	138,000	138,000				4辺受枠を含む
PT4809	集水ます IXAa600A	600×600× 700 381kg	個	78,400	78,400	78,400	78,400				4辺受枠を含む
PT4810	集水ます IXAa600A	600×600× 900 503kg	個	93,100	93,100	93,100	93,100				4辺受枠を含む
PT4811	集水ます IXAa600A	600×600×1100 656kg	個	113,000	113,000	113,000	113,000				4辺受枠を含む
PT4812	集水ます IXAa600A	600×600×1300 815kg	個	128,000	128,000	128,000	128,000				4辺受枠を含む
PT4813	集水ます IXAa600B	600×800× 700 424kg	個	90,800	90,800	90,800	90,800				4辺受枠を含む
PT4814	集水ます IXAa600B	600×800× 900 587kg	個	108,000	108,000	108,000	108,000				4辺受枠を含む
PT4815	集水ます IXAa600B	600×800×1100 739kg	個	132,000	132,000	132,000	132,000				4辺受枠を含む
PT4816	集水ます IXAa600B	600×800×1300 920kg	個	141,000	141,000	141,000	141,000				4辺受枠を含む
PT4817	集水ます IXAa700	700×700× 700 408kg	個	93,100	93,100	93,100	93,100				4辺受枠を含む
PT4818	集水ます IXAa700	700×700× 900 571kg	個	110,000	110,000	110,000	110,000				4辺受枠を含む
PT4819	集水ます IXAa700	700×700×1100 722kg	個	131,000	131,000	131,000	131,000				4辺受枠を含む
PT4820	集水ます IXAa700	700×700×1300 903kg	個	141,000	141,000	141,000	141,000				4辺受枠を含む
PT4821	集水ます IXAa800	800×800× 700 456kg	個	101,000	101,000	101,000	101,000				4辺受枠を含む
PT4822	集水ます IXAa800	800×800× 900 641kg	個	120,000	120,000	120,000	120,000				4辺受枠を含む
PT4823	集水ます IXAa800	800×800×1100 815kg	個	141,000	141,000	141,000	141,000				4辺受枠を含む
PT4824	集水ます IXAa800	800×800×1300 1018kg	個	159,000	159,000	159,000	159,000				4辺受枠を含む
PT4825	集水ます IXAa900	900×900× 700 488kg	個	109,000	109,000	109,000	109,000				4辺受枠を含む
PT4826	集水ます IXAa900	900×900× 900 695kg	個	134,000	134,000	134,000	134,000				4辺受枠を含む
PT4827	集水ます IXAa900	900×900×1100 891kg	個	151,000	151,000	151,000	151,000				4辺受枠を含む
PT4828	集水ます IXAa900	900×900×1300 1117kg	個	178,000	178,000	178,000	178,000				4辺受枠を含む
PT4829	集水ます IXAa1000	1000×1000× 700 561kg	個	120,000	120,000	120,000	120,000				4辺受枠を含む
PT4830	集水ます IXAa1000	1000×1000× 900 790kg	個	149,000	149,000	149,000	149,000				4辺受枠を含む
PT4831	集水ます IXAa1000	1000×1000×1100 1008kg	個	178,000	178,000	178,000	178,000				4辺受枠を含む
PT4832	集水ます IXAa1000	1000×1000×1300 1255kg	個	197,000	197,000	197,000	197,000				4辺受枠を含む
PT4421	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa300	a300*c300*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			326.0	
PT4422	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa400	a300*c400*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			403.0	
PT4423	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa500	a300*c500*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			455.0	
PT4424	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa600	a300*c600*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			560.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT4425	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa700	a300*c700*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			625.0	
PT4426	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa800	a300*c800*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			760.0	
PT4427	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa900	a300*c900*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			830.0	
PT4428	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa1000	a300*c1000*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			995.0	
PT4429	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa1100	a300*c1100*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1070.0	
PT4430	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb400	a400*c400*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			459.0	
PT4431	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb500	a400*c500*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			535.0	
PT4432	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb600	a400*c600*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			590.0	
PT4433	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb700	a400*c700*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			715.0	
PT4434	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb800	a400*c800*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			780.0	
PT4435	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb900	a400*c900*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			930.0	
PT4436	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1000	a400*c1000*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1000.0	
PT4437	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1100	a400*c1100*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1180.0	
PT4438	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1200	a400*c1200*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1270.0	
PT4439	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc500	a500*c500*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			600.0	
PT4440	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc600	a500*c600*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			715.0	
PT4441	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc700	a500*c700*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			780.0	
PT4442	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc800	a500*c800*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			845.0	
PT4443	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc900	a500*c900*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1040.0	
PT4444	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1000	a500*c1000*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1120.0	
PT4445	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1100	a500*c1100*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1200.0	
PT4446	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1200	a500*c1200*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1390.0	
PT4447	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1300	a500*c1300*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1480.0	
PT4448	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1400	a500*c1400*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1570.0	
PT4449	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd600	a600*c600*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			760.0	
PT4450	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd700	a600*c700*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			890.0	
PT4451	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd800	a600*c800*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			960.0	
PT4452	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd900	a600*c900*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1030.0	
PT4453	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1000	a600*c1000*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1240.0	
PT4454	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1100	a600*c1100*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1320.0	
PT4455	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1200	a600*c1200*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1410.0	
PT4456	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1300	a600*c1300*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1620.0	
PT4457	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1400	a600*c1400*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1710.0	
PT4458	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1500	a600*c1500*L2000	本	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -	- <u>物価資料</u> -			1800.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT4459	勾配調整型側溝B(車道) XIBa300	A300*C300*L2000	本	11,800	11,800	11,800	11,800			381.0	
PT4460	勾配調整型側溝B(車道) XIBa400	A300*C400*L2000	本	13,400	13,400	13,400	13,400			435.0	
PT4461	勾配調整型側溝B(車道) XIBa500	A300*C500*L2000	本	16,900	16,900	16,900	16,900			547.0	
PT4462	勾配調整型側溝B(車道) XIBa600	A300*C600*L2000	本	18,700	18,700	18,700	18,700			606.0	
PT4463	勾配調整型側溝B(車道) XIBa700	A300*C700*L2000	本	21,700	21,700	21,700	21,700			701.0	
PT4464	勾配調整型側溝B(車道) XIBa800	A300*C800*L2000	本	25,800	25,800	25,800	25,800			833.0	
PT4465	勾配調整型側溝B(車道) XIBb400	A400*C400*L2000	本	14,100	14,100	14,100	14,100			456.0	
PT4466	勾配調整型側溝B(車道) XIBb500	A400*C500*L2000	本	17,500	17,500	17,500	17,500			567.0	
PT4467	勾配調整型側溝B(車道) XIBb600	A400*C600*L2000	本	19,600	19,600	19,600	19,600			635.0	
PT4468	勾配調整型側溝B(車道) XIBb700	A400*C700*L2000	本	23,600	23,600	23,600	23,600			762.0	
PT4469	勾配調整型側溝B(車道) XIBb800	A400*C800*L2000	本	26,900	26,900	26,900	26,900			868.0	
PT4470	勾配調整型側溝B(車道) XIBb900	A400*C900*L2000	本	31,300	31,300	31,300	31,300			1010.0	
PT4471	勾配調整型側溝B(車道) XIBb1000	A400*C1000*L2000	本	35,000	35,000	35,000	35,000			1130.0	
PT4472	勾配調整型側溝B(車道) XIBc500	A500*C500*L2000	本	18,700	18,700	18,700	18,700			606.0	
PT4473	勾配調整型側溝B(車道) XIBc600	A500*C600*L2000	本	23,600	23,600	23,600	23,600			764.0	
PT4474	勾配調整型側溝B(車道) XIBc700	A500*C700*L2000	本	25,000	25,000	25,000	25,000			809.0	
PT4475	勾配調整型側溝B(車道) XIBc800	A500*C800*L2000	本	28,400	28,400	28,400	28,400			919.0	
PT4476	勾配調整型側溝B(車道) XIBc900	A500*C900*L2000	本	31,900	31,900	31,900	31,900			1030.0	
PT4477	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1000	A500*C1000*L2000	本	36,800	36,800	36,800	36,800			1190.0	
PT4478	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1100	A500*C1100*L2000	本	42,100	42,100	42,100	42,100			1360.0	
PT4479	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1200	A500*C1200*L2000	本	46,500	46,500	46,500	46,500			1500.0	
PT4480	勾配調整型側溝B(車道) XIBd600	A600*C600*L2000	本	24,000	24,000	24,000	24,000			777.0	
PT4481	勾配調整型側溝B(車道) XIBd700	A600*C700*L2000	本	27,200	27,200	27,200	27,200			878.0	
PT4482	勾配調整型側溝B(車道) XIBd800	A600*C800*L2000	本	30,600	30,600	30,600	30,600			988.0	
PT4483	勾配調整型側溝B(車道) XIBd900	A600*C900*L2000	本	34,100	34,100	34,100	34,100			1100.0	
PT4484	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1000	A600*C1000*L2000	本	36,500	36,500	36,500	36,500			1180.0	
PT4485	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1100	A600*C1100*L2000	本	40,600	40,600	40,600	40,600			1310.0	
PT4486	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1200	A600*C1200*L2000	本	45,800	45,800	45,800	45,800			1480.0	
PT4487	勾配調整型側溝C(歩道) XICa300	A300*C300*L2000	本	10,200	10,200	10,200	10,200			331.0	
PT4488	勾配調整型側溝C(歩道) XICa400	A300*C400*L2000	本	12,600	12,600	12,600	12,600			403.0	
PT4489	勾配調整型側溝C(歩道) XICa500	A300*C500*L2000	本	14,800	14,800	14,800	14,800			480.0	
PT4490	勾配調整型側溝C(歩道) XICa600	A300*C600*L2000	本	14,800	14,800	14,800	14,800			479.0	
PT4491	勾配調整型側溝C(歩道) XICa700	A300*C700*L2000	本	18,100	18,100	18,100	18,100			587.0	
PT4492	勾配調整型側溝C(歩道) XICa800	A300*C800*L2000	本	20,800	20,800	20,800	20,800			674.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT4493	勾配調整型側溝C(歩道) XICb400	A400*C400*L2000	本	13, 100	13, 100	13, 100	13, 100			423. 0	
PT4494	勾配調整型側溝C(歩道) XICb500	A400*C500*L2000	本	15, 500	15, 500	15, 500	15, 500			502. 0	
PT4495	勾配調整型側溝C(歩道) XICb600	A400*C600*L2000	本	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400			498. 0	
PT4496	勾配調整型側溝C(歩道) XICb700	A400*C700*L2000	本	18, 800	18, 800	18, 800	18, 800			607. 0	
PT4497	勾配調整型側溝C(歩道) XICb800	A400*C800*L2000	本	21, 500	21, 500	21, 500	21, 500			696. 0	
PT4498	勾配調整型側溝C(歩道) XICb900	A400*C900*L2000	本	25, 500	25, 500	25, 500	25, 500			824. 0	
PT4499	勾配調整型側溝C(歩道) XICb1000	A400*C1000*L2000	本	28, 500	28, 500	28, 500	28, 500			922. 0	
PT4500	勾配調整型側溝C(歩道) XICc500	A500*C500*L2000	本	16, 800	16, 800	16, 800	16, 800			542. 0	
PT4501	勾配調整型側溝C(歩道) XICc600	A500*C600*L2000	本	19, 400	19, 400	19, 400	19, 400			626. 0	
PT4502	勾配調整型側溝C(歩道) XICc700	A500*C700*L2000	本	21, 500	21, 500	21, 500	21, 500			695. 0	
PT4503	勾配調整型側溝C(歩道) XICc800	A500*C800*L2000	本	22, 700	22, 700	22, 700	22, 700			734. 0	
PT4504	勾配調整型側溝C(歩道) XICc900	A500*C900*L2000	本	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600			861. 0	
PT4505	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1000	A500*C1000*L2000	本	29, 800	29, 800	29, 800	29, 800			962. 0	
PT4506	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1100	A500*C1100*L2000	本	33, 200	33, 200	33, 200	33, 200			1071. 0	
PT4507	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1200	A500*C1200*L2000	本	36, 500	36, 500	36, 500	36, 500			1180. 0	
PT4508	勾配調整型側溝C(歩道) XICd600	A600*C600*L2000	本	19, 500	19, 500	19, 500	19, 500			630. 0	
PT4509	勾配調整型側溝C(歩道) XICd700	A600*C700*L2000	本	23, 300	23, 300	23, 300	23, 300			752. 0	
PT4510	勾配調整型側溝C(歩道) XICd800	A600*C800*L2000	本	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000			777. 0	
PT4511	勾配調整型側溝C(歩道) XICd900	A600*C900*L2000	本	28, 000	28, 000	28, 000	28, 000			906. 0	
PT4512	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1000	A600*C1000*L2000	本	31, 300	31, 300	31, 300	31, 300			1010. 0	
PT4513	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1100	A600*C1100*L2000	本	34, 600	34, 600	34, 600	34, 600			1118. 0	
PT4514	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1200	A600*C1200*L2000	本	38, 300	38, 300	38, 300	38, 300			1236. 0	
PT4521	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe300 L500 42kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4522	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe400 L500 61kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4523	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe500 L500 84kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4524	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe600 L500 111kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4525	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf300 L500 31kg/枚	枚	1, 300	1, 300	1, 300	1, 300				
PT4526	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf400 L500 44kg/枚	枚	1, 950	1, 950	1, 950	1, 950				
PT4527	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf500 L500 57kg/枚	枚	2, 390	2, 390	2, 390	2, 390				
PT4528	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf600 L500 74kg/枚	枚	3, 290	3, 290	3, 290	3, 290				
PT4529	勾配調整型側溝Aタイプ用クレーンク車道用	XIAg300 L 500 16kg/枚	枚	9, 820	9, 820	9, 820	9, 820				
PT4530	勾配調整型側溝Aタイプ用クレーンク車道用	XIAg400 L 500 24kg/枚	枚	14, 300	14, 300	14, 300	14, 300				
PT4531	勾配調整型側溝Aタイプ用クレーンク車道用	XIAg500 L 500 31kg/枚	枚	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800				
PT4532	勾配調整型側溝Aタイプ用クレーンク車道用	XIAg600 L 500 41kg/枚	枚	24, 100	24, 100	24, 100	24, 100				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PT4533	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク車道用	XIAg300 L1000 33kg/枚	枚	16,300	16,300	16,300	16,300				
PT4534	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク車道用	XIAg400 L1000 47kg/枚	枚	22,200	22,200	22,200	22,200				
PT4535	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク車道用	XIAg500 L1000 62kg/枚	枚	29,100	29,100	29,100	29,100				
PT4536	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク車道用	XIAg600 L1000 81kg/枚	枚	37,700	37,700	37,700	37,700				
PT4537	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク軽荷重用	XIAi300 L1000 32kg/枚	枚	14,900	14,900	14,900	14,900				
PT4538	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク軽荷重用	XIAi400 L1000 40kg/枚	枚	21,100	21,100	21,100	21,100				
PT4539	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク軽荷重用	XIAi500 L1000 56kg/枚	枚	25,700	25,700	25,700	25,700				
PT4540	勾配調整型側溝Aタイプ用ケレチンク軽荷重用	XIAi600 L1000 67kg/枚	枚	30,500	30,500	30,500	30,500				
PT4543	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIICg300 L500 46kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4544	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIICg400 L500 66kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4545	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIICg500 L500 92kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4541	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIICg600 L500 124kg/枚	枚	4,150	4,150	4,150	4,150				
PT4546	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIICf300 L500 34kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4547	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIICf400 L500 47kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4548	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIICf500 L500 65kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4542	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIICf600 L500 83kg/枚	枚	2,780	2,780	2,780	2,780				
PT4301	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配9%	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				蓋付,ベース付属品
PT4302	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配5% 一式の単価。	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				蓋付,ベース付属品
PT4303	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配自由 有効内径300*300mm	m	44,400	44,400	44,400	44,400			305.4	蓋付,ベース付属品
PT4304	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配9% "	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				蓋付,ベース付属品
PT4305	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配5% "	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				蓋付,ベース付属品
PT4306	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配自由 有効内径300*300mm	m	43,000	43,000	43,000	43,000			302.7	蓋付,ベース付属品
PR0521	丸太横断工用鋼製蓋	500×300山形鋼65mm	枚	6,000	6,000	6,000	6,000				林道用
PR0522	丸太横断工用鋼製蓋	500×300山形鋼40mm	枚	5,200	5,200	5,200	5,200				作業道用
PR0523	丸太横断工用止杭A	500,300mm×2×φ16	本	2,700	2,700	2,700	2,700				異形棒鋼
PR0524	丸太横断工用止杭B	450,300mm×2×φ16	本	1,300	1,300	1,300	1,300				異形棒鋼
PT3011	半透水U型側溝	300×300×600mm	本	4,420	4,420	4,420	4,420			75.0	
PT3012	半透水U型側溝	240×240×600mm	本	3,070	3,070	3,070	3,070			52.0	
PR0531	簡易横断溝	A200 L=2.0m ウォークァイト付	基	20,000	20,000	20,000	20,000				スイエース相当
PR0532	簡易横断溝	A300 L=3.0m ウォークァイト付	基	26,000	26,000	26,000	26,000				スイエース相当
PR0533	簡易横断溝	A400 L=4.0m ウォークァイト付	基	31,000	31,000	31,000	31,000				スイエース相当
PR0534	簡易横断溝	B200 L=2.0m ウォークァイト付	基	16,000	16,000	16,000	16,000				スイエース相当
PR0535	簡易横断溝	B300 L=3.0m ウォークァイト付	基	20,000	20,000	20,000	20,000				スイエース相当
PR0536	簡易横断溝	B400 L=4.0m ウォークァイト付	基	24,000	24,000	24,000	24,000				スイエース相当

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PU2061	グレーチング 側溝用 T-25 本体	Ⅷ-A-a-200S みぞ幅 200mm 16.5kg/枚	m	9,890	9,890	9,890	9,890			16.5/枚	
PU2062	グレーチング 側溝用 T-25 枠	Ⅷ-A-a-200S みぞ幅 200mm 10.0kg/m	m	5,410	5,410	5,410	5,410			10.0	
PU2063	グレーチング 側溝用 T-25 本体	Ⅷ-A-a-250S みぞ幅 250mm 18.8kg/枚	m	10,900	10,900	10,900	10,900			18.8/枚	
PU2064	グレーチング 側溝用 T-25 枠	Ⅷ-A-a-250S みぞ幅 250mm 10kg/m	m	5,410	5,410	5,410	5,410			10.0	
PU2065	グレーチング 側溝用 T-25 本体	Ⅷ-A-a-300S みぞ幅 300mm 27.5kg/枚	m	15,400	15,400	15,400	15,400			27.5/枚	
PU2066	グレーチング 側溝用 T-25 枠	Ⅷ-A-a-300S みぞ幅 300mm 10.6kg/m	m	5,730	5,730	5,730	5,730			10.6	
PU2067	グレーチング 側溝用 T-25 本体	Ⅷ-A-a-350S みぞ幅 350mm 33.4kg/枚	m	18,900	18,900	18,900	18,900			33.4/枚	
PU2068	グレーチング 側溝用 T-25 枠	Ⅷ-A-a-350S みぞ幅 350mm 11.1kg/m	m	5,920	5,920	5,920	5,920			11.1	
PU2069	グレーチング 側溝用 T-25 本体	Ⅷ-A-a-400S みぞ幅 400mm 42.8kg/枚	m	24,600	24,600	24,600	24,600			42.8/枚	
PU2070	グレーチング 側溝用 T-25 枠	Ⅷ-A-a-400S みぞ幅 400mm 11.9kg/m	m	6,230	6,230	6,230	6,230			11.9	
PU2071	グレーチング 側溝用 T-25 本体	Ⅷ-A-a-450S みぞ幅 450mm 53.8kg/枚	m	30,900	30,900	30,900	30,900			53.8/枚	
PU2072	グレーチング 側溝用 T-25 枠	Ⅷ-A-a-450S みぞ幅 450mm 12.8kg/m	m	6,360	6,360	6,360	6,360			12.8	
PU2073	グレーチング 側溝用 T-25 本体	Ⅷ-A-a-500S みぞ幅 500mm 68.4kg/枚	m	47,800	47,800	47,800	47,800			68.4/枚	
PU2074	グレーチング 側溝用 T-25 枠	Ⅷ-A-a-500S みぞ幅 500mm 14.3kg/m	m	7,490	7,490	7,490	7,490			14.3	
PU2075	グレーチング 側溝用 T-2 本体	Ⅷ-A-c-200S みぞ幅 200mm 9.6kg/枚	m	7,110	7,110	7,110	7,110			9.6k/枚	
PU2076	グレーチング 側溝用 T-2 枠	Ⅷ-A-c-200S みぞ幅 200mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340			6.5	
PU2077	グレーチング 側溝用 T-2 本体	Ⅷ-A-c-250S みぞ幅 250mm 11.0kg/枚	m	7,810	7,810	7,810	7,810			11.0/枚	
PU2078	グレーチング 側溝用 T-2 枠	Ⅷ-A-c-250S みぞ幅 250mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340			6.5	
PU2079	グレーチング 側溝用 T-2 本体	Ⅷ-A-c-300S みぞ幅 300mm 12.5kg/枚	m	8,440	8,440	8,440	8,440			12.5/枚	
PU2080	グレーチング 側溝用 T-2 枠	Ⅷ-A-c-300S みぞ幅 300mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340			6.5	
PU2081	グレーチング 側溝用 T-2 本体	Ⅷ-A-c-350S みぞ幅 350mm 14.0kg/枚	m	9,000	9,000	9,000	9,000			14.0/枚	
PU2082	グレーチング 側溝用 T-2 枠	Ⅷ-A-c-350S みぞ幅 350mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340			6.5	
PU2083	グレーチング 側溝用 T-2 本体	Ⅷ-A-c-400S みぞ幅 400mm 19.3kg/枚	m	11,200	11,200	11,200	11,200			19.3/枚	
PU2084	グレーチング 側溝用 T-2 枠	Ⅷ-A-c-400S みぞ幅 400mm 7kg/m	m	4,530	4,530	4,530	4,530			7.0	
PU2085	グレーチング 側溝用 T-2 本体	Ⅷ-A-c-450S みぞ幅 450mm 21.0kg/枚	m	11,700	11,700	11,700	11,700			21.0/枚	
PU2086	グレーチング 側溝用 T-2 枠	Ⅷ-A-c-450S みぞ幅 450mm 7kg/m	m	4,530	4,530	4,530	4,530			7.0	
PU2087	グレーチング 側溝用 T-2 本体	Ⅷ-A-c-500S みぞ幅 500mm 22.9kg/枚	m	12,500	12,500	12,500	12,500			22.9/枚	
PU2088	グレーチング 側溝用 T-2 枠	Ⅷ-A-c-500S みぞ幅 500mm 7kg/m	m	4,530	4,530	4,530	4,530			7.0	
PU2031	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa250S	m	15,100	15,100	15,100	15,100			26.7	
PU2032	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa300S	m	18,400	18,400	18,400	18,400			35.7	
PU2033	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa400S	m	25,000	25,000	25,000	25,000			51.2	
PU2034	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa500S	m	42,500	42,500	42,500	42,500			77.9	
PU2035	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb250S	m	13,200	13,200	13,200	13,200			20.9	
PU2036	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb300S	m	15,400	15,400	15,400	15,400			23.4	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PU2037	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb400S	m	18,400	18,400	18,400	18,400			30.6	
PU2038	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb500S	m	20,200	20,200	20,200	20,200			34.2	
PU2201	グレーチング U字溝 T-2	ⅧDa150S 150	m	6,230	6,230	6,230	6,230			9.6/枚	
PU2202	グレーチング U字溝 T-2	ⅧDa180S 180	m	6,670	6,670	6,670	6,670			10.5/枚	
PU2203	グレーチング U字溝 T-2	ⅧDa200S 200	m	6,990	6,990	6,990	6,990			11.0/枚	
PU2204	グレーチング U字溝 T-2	ⅧDa240S 240	m	7,430	7,430	7,430	7,430			12.2/枚	
PU2205	グレーチング U字溝 T-2	ⅧDa300S 300	m	8,310	8,310	8,310	8,310			13.9/枚	
PU2206	グレーチング U字溝 T-2	ⅧDa360S 360	m	9,570	9,570	9,570	9,570			18.0/枚	
PU2207	グレーチング U字溝 T-2	ⅧDa450S 450	m	11,200	11,200	11,200	11,200			21.0/枚	
PU2208	グレーチング U字溝 歩道用	ⅧDb150S 150	m	3,710	3,710	3,710	3,710			5.2/枚	
PU2209	グレーチング U字溝 歩道用	ⅧDb180S 180	m	4,030	4,030	4,030	4,030			5.8/枚	
PU2210	グレーチング U字溝 歩道用	ⅧDb200S 200	m	4,150	4,150	4,150	4,150			6.1/枚	
PU2211	グレーチング U字溝 歩道用	ⅧDb240S 240	m	4,590	4,590	4,590	4,590			7.0/枚	
PU2212	グレーチング U字溝 歩道用	ⅧDb300S 300	m	5,100	5,100	5,100	5,100			8.1/枚	
PU2213	グレーチング U字溝 歩道用	ⅧDb360S 360	m	6,360	6,360	6,360	6,360			9.2/枚	
PU2214	グレーチング U字溝 歩道用	ⅧDb450S 450	m	6,860	6,860	6,860	6,860			11.0/枚	
PU2089	グレーチング 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-300S みぞ幅 300mm 36.0kg/枚	m	22,800	22,800	22,800	22,800			36.0/枚	
PU2090	グレーチング 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-300S みぞ幅 300mm 12.8kg/m	m	7,430	7,430	7,430	7,430			12.8	
PU2091	グレーチング 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-350S みぞ幅 350mm 42.4kg/枚	m	27,200	27,200	27,200	27,200			42.4/枚	
PU2092	グレーチング 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-350S みぞ幅 350mm 13.3kg/m	m	7,620	7,620	7,620	7,620			13.3	
PU2093	グレーチング 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-400S みぞ幅 400mm 52.6kg/枚	m	32,500	32,500	32,500	32,500			52.6/枚	
PU2094	グレーチング 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-400S みぞ幅 400mm 14.2kg/m	m	7,740	7,740	7,740	7,740			14.2	
PU2095	グレーチング 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-450S みぞ幅 450mm 57.2kg/枚	m	34,700	34,700	34,700	34,700			57.2/枚	
PU2096	グレーチング 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-450S みぞ幅 450mm 14.2kg/m	m	7,740	7,740	7,740	7,740			14.2	
PU2097	グレーチング 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-500S みぞ幅 500mm 71.5kg/枚	m	48,400	48,400	48,400	48,400			71.5/枚	
PU2098	グレーチング 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-500S みぞ幅 500mm 15.6kg/m	m	8,370	8,370	8,370	8,370			15.6	
PU2099	グレーチング 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-600S みぞ幅 600mm 79.7kg/枚	m	58,400	58,400	58,400	58,400			79.7/枚	
PU2100	グレーチング 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-600S みぞ幅 600mm 15.6kg/m	m	8,370	8,370	8,370	8,370			15.6	
PU2301	グレーチング集水柵 落込正方形 ⅧEa600S	T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg	枚	36,600	36,600	36,600	36,600				
PU2302	グレーチング集水柵 落込正方形 ⅧEa700S	T25 本体 65.0kg 受枠19.8kg	枚	46,900	46,900	46,900	46,900				
PU2303	グレーチング集水柵 落込正方形 ⅧEa800S	T25 本体 90.7kg 受枠24.8kg	枚	72,500	72,500	72,500	72,500				
PU2304	グレーチング集水柵 落込正方形 ⅧEa900S	T25 本体114.4kg 受枠27.9kg	枚	83,000	83,000	83,000	83,000				
PU2305	グレーチング集水柵 落込正方形 ⅧEa1000S	T25 本体158.2kg 受枠33.6kg	セ ッ ト	112,000	112,000	112,000	112,000				
PU2306	グレーチング集水柵 落込正方形 ⅧEc600S	T2 本体 21.9kg 受枠13.1kg	枚	21,700	21,700	21,700	21,700				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PU2307	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹 落込正方形 ⅧEc700S	T2 本体 33.7kg 受枠15.0kg	枚	30,300	30,300	30,300	30,300				
PU2308	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹 落込正方形 ⅧEc800S	T2 本体 41.2kg 受枠17.9kg	枚	35,800	35,800	35,800	35,800				
PU2309	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹 落込正方形 ⅧEc900S	T2 本体 65.2kg 受枠20.2kg	枚	51,400	51,400	51,400	51,400				
PU2310	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹 落込正方形 ⅧEc1000S	T2 本体 82.4kg 受枠22.2kg	セｯﾄ	60,700	60,700	60,700	60,700				
PU2311	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd300AS T25	400×300 本体11.3kg 枠 6.3kg	枚	12,600	12,600	12,600	12,600				
PU2312	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd400AS T25	400×400 本体15.1kg 枠 7.5kg	枚	15,100	15,100	15,100	15,100				
PU2313	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd500AS T25	400×500 本体19.0kg 枠 8.6kg	枚	17,800	17,800	17,800	17,800				
PU2314	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd300BS T25	500×300 本体15.6kg 枠 7.6kg	枚	16,100	16,100	16,100	16,100				
PU2315	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd400BS T25	500×400 本体20.9kg 枠 8.9kg	枚	19,500	19,500	19,500	19,500				
PU2316	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd500BS T25	500×500 本体26.7kg 枠10.1kg	枚	22,900	22,900	22,900	22,900				
PU2317	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd300CS T25	600×300 本体20.8kg 枠 9.3kg	枚	19,700	19,700	19,700	19,700				
PU2318	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd400CS T25	600×400 本体27.8kg 枠10.6kg	枚	24,200	24,200	24,200	24,200				
PU2319	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEd500CS T25	600×500 本体34.8kg 枠12.0kg	枚	28,700	28,700	28,700	28,700				
PU2320	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf300AS T2	400×300 本体 6.2kg 枠 4.7kg	枚	7,930	7,930	7,930	7,930				
PU2321	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf400AS T2	400×400 本体 8.0kg 枠 5.4kg	枚	9,320	9,320	9,320	9,320				
PU2322	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf500AS T2	400×500 本体 9.8kg 枠 6.0kg	枚	11,400	11,400	11,400	11,400				
PU2323	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf300BS T2	500×300 本体 8.7kg 枠 5.5kg	枚	9,760	9,760	9,760	9,760				
PU2324	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf400BS T2	500×400 本体11.1kg 枠 6.3kg	枚	11,800	11,800	11,800	11,800				
PU2325	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf500BS T2	500×500 本体13.5kg 枠 7.1kg	枚	14,000	14,000	14,000	14,000				
PU2326	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf300CS T2	600×300 本体10.2kg 枠 5.8kg	枚	10,500	10,500	10,500	10,500				
PU2327	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf400CS T2	600×400 本体12.8kg 枠 6.7kg	枚	12,600	12,600	12,600	12,600				
PU2328	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水樹用 ⅧEf500CS T2	600×500 本体15.6kg 枠 7.5kg	枚	15,400	15,400	15,400	15,400				
PT4901	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb400C 400× 800	組	32,900	32,900	32,900	32,900			56.2	
PT4902	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb500C 500× 800	組	38,800	38,800	38,800	38,800			67.6	
PT4903	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb600A 600× 600	組	25,900	25,900	25,900	25,900			46.9	
PT4904	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb600B 600× 800	組	40,300	40,300	40,300	40,300			77.2	
PT4905	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb700 700× 700	組	36,900	36,900	36,900	36,900			63.3	
PT4906	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb800 800× 800	組	45,700	45,700	45,700	45,700			101.6	
PT4907	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb900 900× 900	組	67,700	67,700	67,700	67,700			134.4	
PT4908	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	IXAb1000 1000×1000	組	80,800	80,800	80,800	80,800			180.8	
PT4909	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc400C 400× 800	組	22,500	22,500	22,500	22,500			25.4	
PT4910	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc500C 500× 800	組	27,700	27,700	27,700	27,700			31.1	
PT4911	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc600A 600× 600	組	21,300	21,300	21,300	21,300			24.2	
PT4912	集水樹用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc600B 600× 800	組	28,100	28,100	28,100	28,100			34.7	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PT4913	集水樹用 ^グ レ ^チ ン ^グ 蓋 T-2	IXAc700 700× 700	組	28,100	28,100	28,100	28,100			35.8	
PT4914	集水樹用 ^グ レ ^チ ン ^グ 蓋 T-2	IXAc800 800× 800	組	34,400	34,400	34,400	34,400			45.7	
PT4915	集水樹用 ^グ レ ^チ ン ^グ 蓋 T-2	IXAc900 900× 900	組	46,200	46,200	46,200	46,200			71.4	
PT4916	集水樹用 ^グ レ ^チ ン ^グ 蓋 T-2	IXAc1000 1000×1000	組	59,900	59,900	59,900	59,900			88.4	
PT2421	L型水路	1種H=1.0 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			830.0	農業土木事業協会規格
PT2422	L型水路	1種H=1.2 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1080.0	農業土木事業協会規格
PT2423	L型水路	1種H=1.4 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1390.0	農業土木事業協会規格
PT2424	L型水路	1種H=1.6 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2030.0	農業土木事業協会規格
PT2425	L型水路	1種H=1.8 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2420.0	農業土木事業協会規格
PT2426	L型水路	1種H=2.0 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3390.0	農業土木事業協会規格
PT2427	L型水路	1種H=2.2 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3930.0	農業土木事業協会規格
PT2428	L型水路	1種H=2.4 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4250.0	農業土木事業協会規格
PT2429	L型水路	1種H=2.6 L=2.0m 載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4850.0	農業土木事業協会規格
PT2431	L型水路	2種H=1.0 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	34,000	34,000	34,000	<u>34,300</u>			830.0	農業土木事業協会規格
PT2432	L型水路	2種H=1.2 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	44,200	44,200	44,200	<u>44,600</u>			1080.0	農業土木事業協会規格
PT2433	L型水路	2種H=1.4 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	56,900	56,900	56,900	<u>57,400</u>			1390.0	農業土木事業協会規格
PT2434	L型水路	2種H=1.6 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	83,200	83,200	83,200	<u>83,900</u>			2030.0	農業土木事業協会規格
PT2435	L型水路	2種H=1.8 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	99,200	99,200	99,200	<u>100,000</u>			2420.0	農業土木事業協会規格
PT2436	L型水路	2種H=2.0 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	138,000	138,000	138,000	<u>139,000</u>			3390.0	農業土木事業協会規格
PT2437	L型水路	2種H=2.2 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	161,000	161,000	161,000	<u>162,000</u>			3930.0	農業土木事業協会規格
PT2438	L型水路	2種H=2.4 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	174,000	174,000	174,000	<u>175,000</u>			4250.0	農業土木事業協会規格
PT2439	L型水路	2種H=2.6 L=2.0m 載荷重15kN/㎡	本	198,000	198,000	198,000	<u>199,000</u>			4850.0	農業土木事業協会規格
PT2441	L型水路	3種H=1.0 L=2.0m 載荷重20kN/㎡	本	35,600	35,600	35,600	<u>35,900</u>			830.0	農業土木事業協会規格
PT2442	L型水路	3種H=1.2 L=2.0m 載荷重20kN/㎡	本	46,400	46,400	46,400	<u>46,800</u>			1080.0	農業土木事業協会規格
PT2443	L型水路	3種H=1.4 L=2.0m 載荷重20kN/㎡	本	59,700	59,700	59,700	<u>60,200</u>			1390.0	農業土木事業協会規格
PW0901	硬質塩化ビニール管 V P	φ 13mm JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.2	
PW0902	硬質塩化ビニール管 V P	φ 16mm JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.3	
PW0903	硬質塩化ビニール管 V P	φ 20mm JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.3	
PW0904	硬質塩化ビニール管 V P	φ 25mm JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.4	
PW0905	硬質塩化ビニール管 V P	φ 30mm JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.5	
PW0906	硬質塩化ビニール管 V P	φ 40mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.8	
PW0907	硬質塩化ビニール管 V P	φ 50mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1.1	
PW0908	硬質塩化ビニール管 V P	φ 65mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1.5	
PW0909	硬質塩化ビニール管 V P	φ 75mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2.2	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PW0910	硬質塩化ビニール管 V P	φ 100mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3. 4	
PW0911	硬質塩化ビニール管 V P	φ 125mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4. 5	
PW0912	硬質塩化ビニール管 V P	φ 150mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			6. 7	
PW0913	硬質塩化ビニール管 V P	φ 200mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			10. 1	
PW0914	硬質塩化ビニール管 V P	φ 250mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			15. 5	
PW0915	硬質塩化ビニール管 V P	φ 300mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			22. 0	
P05019	硬質塩化ビニール管 V P	φ 13mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0. 7	
P05020	硬質塩化ビニール管 V P	φ 16mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1. 0	
P05021	硬質塩化ビニール管 V P	φ 20mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1. 2	
P05022	硬質塩化ビニール管 V P	φ 25mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1. 8	
P05023	硬質塩化ビニール管 V P	φ 30mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2. 2	
P05024	硬質塩化ビニール管 V P	φ 40mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4. 0	
P05025	硬質塩化ビニール管 V P	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4. 5	
P05026	硬質塩化ビニール管 V P	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			5. 8	
P05027	硬質塩化ビニール管 V P	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			8. 8	
P05028	硬質塩化ビニール管 V P	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			13. 6	
P05029	硬質塩化ビニール管 V P	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			17. 9	
P05030	硬質塩化ビニール管 V P	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			26. 8	
P05031	硬質塩化ビニール管 V P	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			40. 5	
P05032	硬質塩化ビニール管 V P	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			61. 9	
P05033	硬質塩化ビニール管 V P	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			87. 8	
PW0921	硬質塩化ビニール管 V U	φ 50mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0. 5	
PW0922	硬質塩化ビニール管 V U	φ 100mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1. 7	
PW0923	硬質塩化ビニール管 V U	φ 150mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3. 9	
PW0924	硬質塩化ビニール管 V U	φ 200mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			6. 6	
PW0925	硬質塩化ビニール管 V U	φ 250mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			9. 6	
PW0926	硬質塩化ビニール管 V U	φ 300mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			13. 7	
PW0927	硬質塩化ビニール管 V U	φ 350mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			18. 1	
PW0928	硬質塩化ビニール管 V U	φ 400mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			23. 1	
PW0929	硬質塩化ビニール管 V U	φ 450mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			28. 9	
PW0930	硬質塩化ビニール管 V U	φ 500mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			35. 3	
PW0931	硬質塩化ビニール管 V U	φ 600mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			52. 7	
P05034	硬質塩化ビニール管 V U	φ 40mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1. 7	
P05035	硬質塩化ビニール管 V U	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2. 1	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P05036	硬質塩化ビニール管VU	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3. 3	
P05037	硬質塩化ビニール管VU	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4. 6	
P05038	硬質塩化ビニール管VU	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			7. 0	
P05039	硬質塩化ビニール管VU	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			11. 0	
P05040	硬質塩化ビニール管VU	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			15. 8	
P05041	硬質塩化ビニール管VU	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			26. 3	
P05042	硬質塩化ビニール管VU	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			39. 0	
P05043	硬質塩化ビニール管VU	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			54. 8	
P05044	硬質塩化ビニール管VU	φ 350mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			72. 2	
P05045	硬質塩化ビニール管VU	φ 400mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			92. 2	
P05046	硬質塩化ビニール管VU	φ 450mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			115. 5	
P05047	硬質塩化ビニール管VU	φ 500mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			141. 4	
P05048	硬質塩化ビニール管VU	φ 600mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			211. 1	
P05001	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM 径350 長4. 0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM 径400 長4. 0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05003	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM 径450 長4. 0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05004	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM 径500 長4. 0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05049	TSスリーブ管(VP)	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05050	TSスリーブ管(VP)	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05051	TSスリーブ管(VP)	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05052	TSスリーブ管(VP)	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05053	TSスリーブ管(VP)	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05054	TSスリーブ管(VP)	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05055	TSスリーブ管(VP)	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05056	TSスリーブ管(VP)	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05057	TSスリーブ管(VP)	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05058	TSスリーブ管(VU)	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05059	TSスリーブ管(VU)	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05060	TSスリーブ管(VU)	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05061	TSスリーブ管(VU)	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05062	TSスリーブ管(VU)	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05063	TSスリーブ管(VU)	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05064	TSスリーブ管(VU)	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付
P05065	TSスリーブ管(VU)	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				接着受口付

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P05066	T S スリーブ管 (V U)	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				接着受口付
P05067	T S スリーブ管 (V U)	φ 350mm JIS-K6741 L=4m	本	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				接着受口付
P05068	T S スリーブ管 (V U)	φ 400mm JIS-K6741 L=4m	本	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				接着受口付
P05069	T S スリーブ管 (V U)	φ 450mm JIS-K6741 L=4m	本	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				接着受口付
P05070	T S スリーブ管 (V U)	φ 500mm JIS-K6741 L=4m	本	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				接着受口付
P05071	T S スリーブ管 (V U)	φ 600mm JIS-K6741 L=4m	本	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				接着受口付
P05201	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 13mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05202	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 16mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05203	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 20mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05204	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 25mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05205	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 30mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05206	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 40mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05207	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 50mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05208	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 65mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05209	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 75mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05210	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 100mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05211	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 125mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05212	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 150mm TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05213	塩ビ製継手 (ソケット)	16×13 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05214	塩ビ製継手 (ソケット)	20×16 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05215	塩ビ製継手 (ソケット)	25×16 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05216	塩ビ製継手 (ソケット)	25×20 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05217	塩ビ製継手 (ソケット)	30×25 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05218	塩ビ製継手 (ソケット)	40×30 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05219	塩ビ製継手 (ソケット)	50×40 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05220	塩ビ製継手 (ソケット)	65×50 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05221	塩ビ製継手 (ソケット)	75×50 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05222	塩ビ製継手 (ソケット)	75×65 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05223	塩ビ製継手 (ソケット)	100×75 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05224	塩ビ製継手 (ソケット)	125×100 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05225	塩ビ製継手 (ソケット)	150×125 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05254	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径13 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05255	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径16 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				
P05256	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径20 TS	個	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -	- 物価資料 -				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P05257	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径25 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05258	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径30 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05259	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径40 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05260	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05261	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径65 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05262	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径75 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05263	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径100 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05264	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径125 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05265	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径150 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05266	塩ビ製継手（チーズ）	13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05268	塩ビ製継手（チーズ）	16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05270	塩ビ製継手（チーズ）	20 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05272	塩ビ製継手（チーズ）	25 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05274	塩ビ製継手（チーズ）	30 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05276	塩ビ製継手（チーズ）	40 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05278	塩ビ製継手（チーズ）	50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05280	塩ビ製継手（チーズ）	65 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05282	塩ビ製継手（チーズ）	75 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05284	塩ビ製継手（チーズ）	100 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05286	塩ビ製継手（チーズ）	125 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05288	塩ビ製継手（チーズ）	150 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05267	塩ビ製継手（チーズ）	16×13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05269	塩ビ製継手（チーズ）	20×16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05271	塩ビ製継手（チーズ）	25×20 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05273	塩ビ製継手（チーズ）	30×25 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05275	塩ビ製継手（チーズ）	40×30 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05277	塩ビ製継手（チーズ）	50×40 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05279	塩ビ製継手（チーズ）	65×50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05281	塩ビ製継手（チーズ）	75×65 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05283	塩ビ製継手（チーズ）	100×75 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05285	塩ビ製継手（チーズ）	125×100 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05287	塩ビ製継手（チーズ）	150×125 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05243	塩ビ製継手（キャップ）	径13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P05244	塩ビ製継手（キャップ）	径16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PW0287	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1／4ベンド)	φ250 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0288	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1／4ベンド)	φ300 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0289	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5／8ベンド)	φ75 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0290	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5／8ベンド)	φ100 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0291	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5／8ベンド)	φ125 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0292	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5／8ベンド)	φ150 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0293	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5／8ベンド)	φ200 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0294	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5／8ベンド)	φ250 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0295	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5／8ベンド)	φ300 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0378	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ75 φ50 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0381	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ100 φ75 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0379	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ125 φ100 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0382	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ150 φ100 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0380	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ150 φ125 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0383	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ200 φ150 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0384	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ250 φ200 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0385	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ300 φ250 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0846	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ75mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0831	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ100mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0832	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ150mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0833	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ200mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0871	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ250mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0834	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ300mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0872	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ350mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0835	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ400mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0873	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ450mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0836	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ500mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0837	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ600mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0838	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ700mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0839	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ800mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0840	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ900mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0841	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ1000mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0888	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ50mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0889	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ75mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PW0874	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 100mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0875	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 150mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0876	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 200mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0877	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 250mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0878	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 300mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0879	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 350mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0880	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 400mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0881	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 450mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0882	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 500mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0883	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 600mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0884	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 700mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0885	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 800mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0886	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 900mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0887	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 1000mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0890	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 1100mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PW0891	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ 1200mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P04431	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P04401	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P04432	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P04433	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P04404	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0601	コルゲートU字フリューム	A形 幅700×高700mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0611	コルゲートパイプ(円形 1 型)	半円形 φ 600 板厚1.6mm メッキ フランジ付	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				パッキング*代含む
PU0613	コルゲートフリューム付属品	幅350×高350mm 板厚1.6mm用 パッキング	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0614	コルゲートフリューム付属品	幅400×高400mm 板厚1.6mm用 パッキング	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0615	コルゲートフリューム付属品	幅500×高500mm 板厚1.6mm用 パッキング	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0616	コルゲートフリューム付属品	幅600×高600mm 板厚1.6mm用 パッキング	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0617	コルゲートフリューム付属品	幅700×高700mm 板厚1.6mm用 パッキング	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0621	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径300	m	3,840	3,840	3,840	3,840				
PU0622	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径350	m	5,250	5,250	5,250	5,250				
PU0623	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径400	m	6,900	6,900	6,900	6,900				
PU0624	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径450	m	8,100	8,100	8,100	8,100				
PU0625	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径500	m	9,600	9,600	9,600	9,600				
PU0626	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径600	m	13,500	13,500	13,500	13,500				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PU0627	波付U字溝用アンカー	φ 16mm, L=850mm	本	1, 200	1, 200	1, 200	1, 200				
PW0631	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=50mm	個	15, 200	15, 200	15, 200	15, 200				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0954	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0632	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=75mm	個	15, 200	15, 200	15, 200	15, 200				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0633	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=100mm	個	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0634	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=125mm	個	42, 400	42, 400	42, 400	42, 400				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0635	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=150mm	個	64, 000	64, 000	64, 000	64, 000				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0636	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=50mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0955	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0637	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=75mm	本	18, 000	18, 000	18, 000	18, 000				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0638	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=100mm	本	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0639	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=125mm	本	42, 400	42, 400	42, 400	42, 400				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0640	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=150mm	本	65, 900	65, 900	65, 900	65, 900				塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0641	暗渠継手材(化学繊維)	十字管 φ=100mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0642	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=50mm	個	510	510	510	510				ポリ製
PW0961	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=60mm	個	810	810	810	810				ポリ製
PW0643	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=75mm	個	1, 200	1, 200	1, 200	1, 200				ポリ製
PW0644	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=100mm	個	2, 220	2, 220	2, 220	2, 220				ポリ製
PW0645	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0646	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0651	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=50mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0962	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0652	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=75mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0653	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=100mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0661	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=50mm	個	380	380	380	380				ポリ製
PW0963	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=60mm	個	620	620	620	620				ポリ製
PW0662	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=75mm	個	950	950	950	950				ポリ製
PW0663	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=100mm	個	1, 700	1, 700	1, 700	1, 700				ポリ製
PW0664	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0665	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0671	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=50mm	個	380	380	380	380				ポリ製
PW0964	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=60mm	個	630	630	630	630				ポリ製
PW0672	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=75mm	個	930	930	930	930				ポリ製
PW0670	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=100mm	個	1, 790	1, 790	1, 790	1, 790				ポリ製

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PW0673	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0674	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0965	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=50×60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0966	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=60×75mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0967	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=75×100mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0968	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=100×150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ポリ製
PW0686	水閘(ネジ式)	φ 50mm	個	900	900	900	900				
PW0952	水閘(ネジ式)	φ 60mm	個	900	900	900	900				
PW0684	水閘(ネジ式)	φ 75mm	個	1,410	1,410	1,410	1,410				
PW0685	水閘(ネジ式)	φ 100mm	個	1,930	1,930	1,930	1,930				
PW0687	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ 50mm×4.0m	個	6,050	6,050	6,050	6,050				
PW0953	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ 60mm×4.0m	個	6,600	6,600	6,600	6,600				PE製
PW0681	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ 75mm×4.0m	個	9,900	9,900	9,900	9,900				PE製
PW0682	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ 100mm×4.0m	個	12,650	12,650	12,650	12,650				PE製
PW0683	水閘(収納式)	φ 75mm	個	18,000	18,000	18,000	18,000				
PW0675	変換ソケット	ポリエチレン製 φ 75mm	個	2,150	2,150	2,150	2,150				
PW0676	変換ソケット	ポリエチレン製 φ 100mm	個	2,610	2,610	2,610	2,610				
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	280	280	280	280				フィルターなし
P29202	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	390	390	390	390				フィルターなし
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	490	490	490	490				フィルターなし
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	750	750	750	750				フィルターなし
P29205	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m(3.875m)	m	1,030	1,030	1,030	1,030				フィルターなし
P29206	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m(3.85m)	m	1,440	1,440	1,440	1,440				フィルターなし
PW0691	吸水管(化学繊維)	φ 50mm	m	280	280	280	280				硬質ポリエチレン管 フィルターなし 定尺4m管
PW0941	吸水管(化学繊維)	φ 60mm	m	390	390	390	390				硬質ポリエチレン管 フィルターなし 定尺4m管
PW0692	吸水管(化学繊維)	φ 75mm	m	490	490	490	490				硬質ポリエチレン管 フィルターなし 定尺4m管
PW0801	吸水管キャップ(化学センイ)	φ 50mm	個	330	330	330	330				
PW0951	吸水管キャップ(化学センイ)	φ 60mm	個	430	430	430	430				
PW0802	吸水管キャップ(化学センイ)	φ 75mm	個	550	550	550	550				
PW0803	吸水管キャップ(化学センイ)	φ 100mm	個	1,390	1,390	1,390	1,390				
PW0804	吸水管キャップ(化学センイ)	φ 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PW0805	吸水管キャップ(化学センイ)	φ 150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PW0701	集水管(化学繊維)	φ 50mm	m	280	280	280	280				
PW0942	集水管(化学繊維)	φ 60mm	m	390	390	390	390				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PW0702	集水管(化学繊維)	φ 75mm	m	490	490	490	490				
PW0703	集水管(化学繊維)	φ 100mm	m	750	750	750	750				
PW0704	集水管(化学繊維)	φ 125mm	m	1,030	1,030	1,030	1,030				
PW0705	集水管(化学繊維)	φ 150mm	m	1,440	1,440	1,440	1,440				
PW0711	特殊暗渠排水材 S－3	φ 10mm×3.0本	m	730	730	730	730				
PW0712	特殊暗渠排水材 T－3	φ 20mm×3.0本	m	980	980	980	980				
PW0713	特殊暗渠排水材 M－3	φ 30mm×3.0本	m	1,300	1,300	1,300	1,300				
PW0714	特殊暗渠排水材 Y－3	φ 40mm×3.0本	m	2,070	2,070	2,070	2,070				
PW0721	特殊排水資材幅 60cm	厚0.7cm L=32.0m	m	1,350	1,350	1,350	1,350				板状
PW0722	特殊排水資材幅 30cm	厚0.7cm L=32.0m	m	680	680	680	680				板状
PW0723	特殊排水資材用継手	Pジョイント	個	360	360	360	360				
PW0724	特殊排水資材用継手	Hジョイント	個	390	390	390	390				
PV0011	集水井天蓋	φ 3000 黒ワニス塗装	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0012	集水井天蓋	φ 3500 黒ワニス塗装	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0015	集水井天蓋	φ 3000 亜鉛メッキ塗装	枚	402,000	402,000	402,000	402,000				
PV0016	集水井天蓋	φ 3500 亜鉛メッキ塗装	枚	485,000	485,000	485,000	485,000				
PV0001	階段 A 型	H=1.5m 中間用 亜鉛メッキ品	基	50,400	50,400	50,400	50,400				
PV0002	階段 B 型	H=1.0m 中間用 亜鉛メッキ品	基	33,600	33,600	33,600	33,600				
PV0003	階段 C 型	H=2.5m 最上部用 亜鉛メッキ品	基	90,800	90,800	90,800	90,800				
PV0004	階段 D 型	H=1.5m 踊場用 亜鉛メッキ品	基	90,000	90,000	90,000	90,000				
P22250	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22251	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22252	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22257	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22258	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22264	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22265	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22266	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22299	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mtニ被覆 V-GS2 3.2×50mm アングル型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22300	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mtニ被覆 V-GS2 3.2×50mm アングル型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22301	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mtニ被覆 V-GS2 3.2×50mm アングル型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22305	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ Z-GS3 3.2×50mm アングル型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22306	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ Z-GS3 3.2×50mm アングル型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P22307	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0m ^{メッキ} Z-GS3 3.2×50mm ^{アノク[®]} ^{ル型}	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22302	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0m ^{ニル被覆} V-GS2 3.2×50mm ^{アノク[®]} ^{ル型}	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22303	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0m ^{ニル被覆} V-GS2 3.2×50mm ^{アノク[®]} ^{ル型}	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22304	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0m ^{ニル被覆} V-GS2 3.2×50mm ^{アノク[®]} ^{ル型}	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22308	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0m ^{メッキ} Z-GS3 3.2×50mm ^{アノク[®]} ^{ル型}	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22309	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0m ^{メッキ} Z-GS3 3.2×50mm ^{アノク[®]} ^{ル型}	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22310	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0m ^{メッキ} Z-GS3 3.2×50mm ^{アノク[®]} ^{ル型}	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22317	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0m ^{メッキ着塗}	組	49,100	49,100	49,100	49,100				
P22318	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0m ^{メッキ着塗}	組	52,300	52,300	52,300	52,300				
P22319	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0m ^{メッキ着塗}	組	63,000	63,000	63,000	63,000				
P22320	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0m ^{メッキ着塗}	組	90,400	90,400	90,400	90,400				
P22321	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0m ^{メッキ着塗}	組	95,200	95,200	95,200	95,200				
P22322	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0m ^{メッキ着塗}	組	115,000	115,000	115,000	115,000				
PU0101	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.0 積雪深1.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	8,250	8,250	8,250	8,250				
PU0102	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.0 積雪深2.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	10,100	10,100	10,100	10,100				
PU0103	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.0 積雪深3.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	13,100	13,100	13,100	13,100				
PU0104	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.2 積雪深1.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	9,010	9,010	9,010	9,010				
PU0105	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.2 積雪深2.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	11,200	11,200	11,200	11,200				
PU0106	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.2 積雪深3.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	14,600	14,600	14,600	14,600				
PU0107	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.5 積雪深1.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	10,300	10,300	10,300	10,300				
PU0108	ネットフェンス(耐雪型)	H＝1.5 積雪深2.0m 焼付塗装 ^{タイ[®]}	m	11,800	11,800	11,800	11,800				
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			27.0	ネットフェンス基礎
P22324	ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			79.0	ネットフェンス基礎
PU0111	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0～0.5m 内幅0.8m	m	16,800	16,800	16,800	16,800				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0112	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0～0.5m 内幅1.0m	m	17,200	17,200	17,200	17,200				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0113	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0～0.5m 内幅1.2m	m	18,100	18,100	18,100	18,100				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0114	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0～0.5m 内幅1.4m	m	19,300	19,300	19,300	19,300				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0115	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0～0.5m 内幅1.6m	m	20,500	20,500	20,500	20,500				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0116	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0～0.5m 内幅1.8m	m	21,900	21,900	21,900	21,900				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0117	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0～0.5m 内幅2.0m	m	23,200	23,200	23,200	23,200				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0118	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅0.8m	m	16,800	16,800	16,800	16,800				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0119	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.0m	m	17,200	17,200	17,200	17,200				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0120	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.2m	m	18,100	18,100	18,100	18,100				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0121	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.4m	m	19,300	19,300	19,300	19,300				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PU0122	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.6m	m	22,200	22,200	22,200	22,200				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0123	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.8m	m	25,300	25,300	25,300	25,300				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0124	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅2.0m	m	27,400	27,400	27,400	27,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0125	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅0.8m	m	18,100	18,100	18,100	18,100				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0126	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.0m	m	18,600	18,600	18,600	18,600				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0127	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.2m	m	19,900	19,900	19,900	19,900				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0128	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.4m	m	23,200	23,200	23,200	23,200				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0129	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.6m	m	26,600	26,600	26,600	26,600				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0130	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.8m	m	28,600	28,600	28,600	28,600				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0131	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅2.0m	m	31,900	31,900	31,900	31,900				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0141	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅0.8m	m	13,400	13,400	13,400	13,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0142	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.0m	m	13,700	13,700	13,700	13,700				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0143	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.2m	m	14,400	14,400	14,400	14,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0144	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.4m	m	15,500	15,500	15,500	15,500				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0145	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.6m	m	16,400	16,400	16,400	16,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0146	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.8m	m	17,400	17,400	17,400	17,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0147	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅2.0m	m	18,500	18,500	18,500	18,500				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0148	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅0.8m	m	13,400	13,400	13,400	13,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0149	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.0m	m	13,700	13,700	13,700	13,700				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0150	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.2m	m	14,400	14,400	14,400	14,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0151	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.4m	m	15,500	15,500	15,500	15,500				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0152	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.6m	m	17,800	17,800	17,800	17,800				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0153	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.8m	m	20,300	20,300	20,300	20,300				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0154	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅2.0m	m	21,900	21,900	21,900	21,900				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0155	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅0.8m	m	14,400	14,400	14,400	14,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0156	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.0m	m	14,700	14,700	14,700	14,700				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0157	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.2m	m	15,700	15,700	15,700	15,700				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0158	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.4m	m	18,500	18,500	18,500	18,500				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0159	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.6m	m	21,100	21,100	21,100	21,100				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0160	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.8m	m	22,900	22,900	22,900	22,900				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0161	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅2.0m	m	25,400	25,400	25,400	25,400				亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
P22195	ガードケーブル	GC-B-6E φ18条数4	〈土中建込〉 メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		4.4	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22196	ガードケーブル	GC-C-6E φ18条数3	〈土中建込〉 メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		3.3	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22191	ガードケーブル	GC-B-6E φ18条数4	〈土中建込〉 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
P22192	ガードケープル	GC-C-6E φ18条数3 <土中建込> 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P22187	ガードケープル	GC-B-4B φ18条数4 <コンクリート建込> メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			4.4	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22188	ガードケープル	GC-C-4B φ18条数3 <コンクリート建込> メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3.3	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22183	ガードケープル	GC-B-4B φ18条数4 <コンクリート建込> 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P22184	ガードケープル	GC-C-4B φ18条数3 <コンクリート建込> 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P22163	ガードケープル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 <土中建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			37.5	
P22164	ガードケープル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 <土中建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			33.0	
P22159	ガードケープル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 <土中建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			37.5	
P22160	ガードケープル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 <土中建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			33.0	
P22155	ガードケープル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 <コンクリート建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			23.9	
P22156	ガードケープル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 <コンクリート建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			20.6	
P22151	ガードケープル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 <コンクリート建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			23.9	
P22152	ガードケープル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 <コンクリート建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			20.6	
PU0013	ガードケープル用中間支柱	GC-B-6ES用 4.5×114.3×2370 曲柱土中建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0014	ガードケープル用中間支柱	GC-C-6ES用 4.5×114.3×2140 曲柱土中建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0015	ガードケープル用中間支柱	GC-B-4BS用 4.5×114.3×1270 曲柱コンクリート建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0016	ガードケープル用中間支柱	GC-C-4BS用 4.5×114.3×1140 曲柱コンクリート建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22179	ガードケープル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 <土中建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			72.0	
P22180	ガードケープル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 <土中建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			58.0	
P22175	ガードケープル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 <土中建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			72.0	
P22176	ガードケープル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 <土中建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			58.0	
P22171	ガードケープル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 <コンクリート建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			72.0	
P22172	ガードケープル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 <コンクリート建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			58.0	
P22167	ガードケープル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 <コンクリート建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			72.0	
P22168	ガードケープル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 <コンクリート建込> 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			58.0	
PU0021	ガードケープル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×902 着脱式 <土中建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			159.0	
PU0022	ガードケープル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×772 着脱式 <土中建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			144.0	
PU0023	ガードケープル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×902 着脱式 <コンクリート建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			159.0	
PU0024	ガードケープル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×772 着脱式 <コンクリート建込> メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			144.0	
PU0025	ガードケープル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 <土中建込> ダークグレー	本	32,200	32,200	32,200	32,200				
PU0026	ガードケープル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 <土中建込> ダークグレー	本	27,300	27,300	27,300	27,300				
PU0027	ガードケープル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 <コンクリート建込> ダークグレー	本	25,200	25,200	25,200	25,200				
PU0028	ガードケープル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 <コンクリート建込> ダークグレー	本	20,900	20,900	20,900	20,900				
PU0029	ガードケープル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 <土中建込> ダークグレー	本	89,300	89,300	89,300	89,300				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
PU0030	ガードケープル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 <土中建込>ダークグレー	本	74,300	74,300	74,300	74,300				
PU0031	ガードケープル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 <コンクリート建込>ダークグレー	本	89,300	89,300	89,300	89,300				
PU0032	ガードケープル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 <コンクリート建込>ダークグレー	本	74,300	74,300	74,300	74,300				
PU0059	歩道用横断防止柵(土中建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 3段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			11	曲げ加工費は物価資料等による
PU0060	転落防護柵(土中建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 4段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			15	曲げ加工費は物価資料等による
PU0061	歩道用横断防止柵(コンクリート建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 3段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			10	曲げ加工費は物価資料等による
PU0062	転落防護柵(コンクリート建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 4段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			13	曲げ加工費は物価資料等による
PU0063	歩道用横断防止柵(コンクリートブロック独立基礎)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 3段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			10	曲げ加工費は物価資料等による
PU0064	転落防護柵(コンクリートブロック独立基礎)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 4段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			14	曲げ加工費は物価資料等による
P22431	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛 φ3.2*50*50mm	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P22432	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛 φ3.2*50*50mm	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P22401	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22402	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22403	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22404	落石防止網 菱形金網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0174	厚ネット	φ3.2×50×300mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0166	落石防止網 ステーロープ	普通めっき φ8mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ワイヤーロープ
PU0165	落石防止網 ステーロープ	普通めっき φ12mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ワイヤーロープ
PU0164	落石防止網 ステーロープ	普通めっき φ14mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ワイヤーロープ
PU0163	落石防止網 ステーロープ	普通めっき φ16mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ワイヤーロープ
P22458	落石防止網 ステーロープ	普通めっき φ18mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ワイヤーロープ
P22449	落石防止網 クロスクリップ	φ8mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				φ8mmから14mmまで適用可
P22409	落石防止網 クロスクリップ	φ16mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				φ16mmから18mmまで適用可
P22452	落石防止網 ワイヤークリップ	φ8mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22410	落石防止網 ワイヤークリップ	φ12mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				岩、土砂ともに適用可
P22453	落石防止網 ワイヤークリップ	φ14mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				岩、土砂ともに適用可
P22411	落石防止網 ワイヤークリップ	φ16mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				岩、土砂ともに適用可
P22454	落石防止網 ワイヤークリップ	φ18mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				岩、土砂ともに適用可
P22412	落石防止網 結合コイル	φ3.2×50×300mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22413	落石防止網 結合コイル	φ4.0×70×300mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0185	落石防護柵 アンカークリップ	交点部アンカー用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22455	落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P22443	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22444	落石防止網 岩部用アンカー	φ25×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P22445	落石防止網 岩部用アンカー	φ28×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				φ29にも適用可
P22446	落石防止網 岩部用アンカー	φ32×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0195	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1000mm セメントアンカー 交点用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0196	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1500mm セメントアンカー 交点用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22457	落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P22407	羽根付アンカー φ25×1500	羽根付アンカー φ25×1500	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0175	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長1350mm以上 プレート羽(200) 端部用	本	36,000	36,000	36,000	36,000				
PU0176	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長1350mm以上 プレート羽(400) 端部用	本	36,800	36,800	36,800	36,800				
PU0177	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長1550mm以上 プレート羽(200) 端部用	本	41,200	41,200	41,200	41,200				
PU0178	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長1550mm以上 プレート羽(400) 端部用	本	42,000	42,000	42,000	42,000				
PU0197	落石防止網 補助アンカー		本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PV0501	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L6mm A種	m	205	205	205	205			0.1	
PV0502	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L8mm A種	m	244	244	244	244			0.2	
PV0503	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L10mm A種	m	308	308	308	308			0.3	
PV0504	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L12mm A種	m	408	408	408	408			0.6	
PV0505	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L14mm A種	m	507	507	507	507			0.7	
PV0506	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L16mm A種	m	630	630	630	630			1.0	
P39201	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L18mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1.2	
PV0507	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L20mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1.5	
P39202	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L22mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1.9	
PV0508	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L24mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2.1	
PV0509	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L26mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2.5	
PV0510	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L28mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			2.9	
PV0511	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L30mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3.3	
PV0512	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L32mm A種	m	2,450	2,450	2,450	2,450			3.8	
PV0513	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L34mm A種	m	2,800	2,800	2,800	2,800			4.7	
PV0514	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L36mm A種	m	3,210	3,210	3,210	3,210			4.8	
PV0521	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	213	213	213	213			0.1	
PV0522	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	213	213	213	213			0.1	
PV0523	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	213	213	213	213			0.1	
PV0524	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	213	213	213	213			0.1	
PV0525	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 8mm A種	m	251	251	251	251			0.2	
PV0526	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 8mm A種	m	251	251	251	251			0.2	
P39203	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 9mm A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.3	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PV0527	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 10mm A 種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.4	
P39204	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 12mm A 種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.5	
PV0528	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 12mm A 種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.5	
PV0529	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 14mm A 種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.7	
PV0530	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 14mm A 種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			0.7	
PV0531	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 16mm A 種	m	616	616	616	616			0.9	
PV0532	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 16mm A 種	m	616	616	616	616			0.9	
P39205	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 18mm A 種	m	750	750	750	750			1.2	
PV0533	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 18mm A 種	m	750	750	750	750			1.2	
PV0541	中間支柱金具	0.5t用	個	44,100	44,100	44,100	44,100			7.0	
PV0542	中間支柱金具	1.2t用	個	55,600	55,600	55,600	55,600			12.0	
PV0543	中間支柱金具	1.7t用	個	72,900	72,900	72,900	72,900			18.0	
PV0544	中間支柱金具	2.8t用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0545	中間支柱金具	4.5t用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0551	作業索受ローラ	F0	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				3車式
PV0552	作業索受ローラ	F1	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				1車式
PV0553	作業索受ローラ	F2	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				1車式ローラ
PV0561	スナッチブロック	耐力0.75t	個	9,600	9,600	9,600	9,600			4.0	
PV0562	スナッチブロック	耐力1.00t	個	12,800	12,800	12,800	12,800			6.2	
PV0563	スナッチブロック	耐力1.50t	個	17,600	17,600	17,600	17,600			9.0	
PV0564	スナッチブロック	耐力2.00t	個	22,000	22,000	22,000	22,000			13.0	
PV0565	スナッチブロック	耐力3.50t	個	44,000	44,000	44,000	44,000			20.0	
PV0566	スナッチブロック	耐力4.00t	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0571	ケーブルクレーン用付属金具	1.0t用	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				バケット損料は含まない
PV0572	ケーブルクレーン用付属金具	2.0t用	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				バケット損料は含まない
PV0573	ケーブルクレーン用付属金具	3.0t用	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				バケット損料は含まない
PV0601	バケット(両開式)	0.30m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ケーブルクレーン用バケット
PV0602	バケット(両開式)	0.50m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0603	バケット(両開式)	0.60m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0604	バケット(両開式)	0.80m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0605	バケット(両開式)	1.00m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0802	鋼製堰堤	保水タイプ(塗装)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0811	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度30° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0812	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度35° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PV0813	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度40° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0814	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度45° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0819	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度30° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0820	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度35° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0821	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度40° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0822	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度45° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0831	鋼製柵	塗装品	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P50201	補強土壁工 壁面材(鋼製ユニット)		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P50202	補強土壁工 壁面材(土のう)		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P50203	補強土壁工 壁面材(植生マット)		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P50204	ジオテキスタイル工 資材		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P50205	ジオテキスタイル工 補強材		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0401	道路反射鏡	一面鏡 φ 1000mm ステンレスカーブミラー	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0402	道路反射鏡	二面鏡 φ 1000mm×2面 ステンレスカーブミラー	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0403	道路反射鏡(裏面ダークブラウン)	一面鏡 φ 1000mm	面	82,000	82,000	82,000	82,000				
PU0511	道路反射鏡用支柱	一面鏡用 φ 89.1×3.2×4400mm 下地亜鉛・静電粉体	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0512	道路反射鏡用支柱	二面鏡用 φ 101.6×4.2×4800mm 下地亜鉛・静電粉体	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0524	道路反射鏡用支柱(ダークブラウン塗装)	一面鏡用 φ 89.1×3.2×4400mm	本	38,000	38,000	38,000	38,000				
PU0525	道路反射鏡用注意板(裏面ダークブラウン)	アルミ製 600×180mm	枚	6,510	6,510	6,510	6,510				
PU0513	警戒標識(アルミ)	450×450mm 倍率1.0 標識番号201～215	枚	14,800	14,800	14,800	14,800				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0550	警戒標識(アルミ)(裏面ダークブラウン)	450×450mm 倍率1.0 標識番号201～215	枚	17,700	17,700	17,700	17,700				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0514	警戒標識(アルミ)	585×585mm 倍率1.3 標識番号201～215	枚	24,800	24,800	24,800	24,800				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0551	警戒標識(アルミ)(裏面ダークブラウン)	585×585mm 倍率1.3 標識番号201～215	枚	29,600	29,600	29,600	29,600				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0518	規制標識(アルミ)	600mm 301～325の4, 327の5・6, 328	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0552	規制標識(アルミ)(裏面ダークブラウン)	600mm 301～325の4, 327の5・6, 328	枚	18,200	18,200	18,200	18,200				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0519	補助標識(アルミ)	180×600mm 標識番号501～512	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0553	補助標識(アルミ)(裏面ダークブラウン)	180×600mm 標識番号501～512	枚	7,510	7,510	7,510	7,510				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0520	補助標識(アルミ)	220×600mm 標識番号501～512	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0554	補助標識(アルミ)(裏面ダークブラウン)	220×600mm 標識番号501～512	枚	9,390	9,390	9,390	9,390				アルミ板カーセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0521	標識柱(直管柱)	60.5×3000×2.3mm 下地亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0522	標識柱(直管柱)	60.5×3500×2.3mm 下地亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0502	用地境界杭	Ⅲ-A-a-50 標準タイプ	本	1,800	1,800	1,800	1,800				
PU0501	用地境界杭	Ⅲ-A-a-100 標準タイプ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0503	用地境界杭 プレート式	Ⅲ-A-c-50B	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PU0504	用地境界杭 プレート式	Ⅲ-A-c-40S	枚	2,090	2,090	2,090	2,090				
PU0505	用地境界杭 プレート式	Ⅲ-A-c-50S	枚	2,180	2,180	2,180	2,180				
PV0029	治山堤名板 (石製)	40*30*3.0cm 白御影石	枚	40,000	40,000	40,000	40,000				
PV0030	治山堤名板 (石製)	55*40*3.0cm 白御影石	枚	43,000	43,000	43,000	43,000				
PV0021	治山堤名板 (軽合金)	9×14×1.3cm	枚	24,700	24,700	24,700	24,700				なだれ柵用
PV0022	治山堤名板 (軽合金)	40×30×1.0cm アルミ軽合金	枚	55,100	55,100	55,100	55,100				
PV0023	治山堤名板 (軽合金)	55×40×1.2cm アルミ軽合金	枚	62,700	62,700	62,700	62,700				
PV0024	治山堤名板 (軽合金)	80×60×1.5cm アルミ軽合金	枚	127,000	127,000	127,000	127,000				
PV0026	保安施設地区標識	30×30cm	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PV0027	保安林改良事業標識	30×48×0.1cm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				支柱含む 見取図有
PV0028	標柱	105×105×1800mm 白塗 黒文字入り 3面書き込み	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0532	林道名板 A型	20*15*1.0cm アルミウム軽合金製 文字浮上がり	枚	18,000	18,000	18,000	18,000			0.7	
PU0533	林道名板 B型	25*20*1.0cm アルミウム軽合金製 文字浮上がり	枚	27,000	27,000	27,000	27,000			1.1	
PU0534	林道名板 C型	40*30*1.0cm アルミウム軽合金製 文字浮上がり	枚	53,200	53,200	53,200	53,200			2.3	
PU0535	林道路線名標示板 A	40*30*1.0cm 支柱 φ38.1*1,800、2本付	枚	78,100	78,100	78,100	78,100			6.3	
PU0536	林道路線名標示板 B	55*40*1.2cm 支柱 φ38.1*1,800、2本付	枚	88,800	88,800	88,800	88,800			8.5	
PU0537	林道路線名標識	1500×130×130mm 鋼製白色ラジン焼付け	組	40,600	40,600	40,600	40,600			9.8	
PU0538	林道路線名標識	1500×90×90mm 鋼製白色ラジン焼付け	組	30,100	30,100	30,100	30,100			8.7	
PU0539	治山事業標示板	モデル-1	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0540	治山事業標示板	モデル-2	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0541	治山事業標示板	モデル-3	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0542	治山事業標示板金具	支柱 (銅パイプ) φ48.6*2.4*3,500mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0543	治山事業標示板金具	横木 (銅パイプ) φ48.6*2.4*3,000mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0544	治山事業標示板金具	取付金具 合板用 ボルトm3ナット含む	箇	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0545	治山事業標示板金具	根かせ 取付金具共 L30*30*3*300*2	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU1101	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	7本より φ12.4mm SWPR7A A種	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU1102	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	7本より φ12.7mm SWPR7B B種	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU1103	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	12本より φ15.2mm	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P23104	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	19本より φ17.8mm SWPR19	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23105	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	19本より φ19.3mm SWPR19	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23106	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	19本より φ21.8mm SWPR19	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23067	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	7本より φ12.7mm SWPR7B B種	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P23068	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	12本より φ15.2mm	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P23069	PC鋼材 (PC鋼より線) スtrand	19本より φ17.8mm SWPR19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
P23070	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ19.3mm SWPR19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23071	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ21.8mm SWPR19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU1211	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 20T型 T12.7 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アンカープレートリップ（後付用）
PU1212	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 30T型 T15.2 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アンカープレートリップ（後付用）
PU1213	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 40T型 T17.8 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アンカープレートリップ（後付用）
PU1214	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 50T型 T19.3 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アンカープレートリップ（後付用）
PU1215	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 60T型 T21.8 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アンカープレートリップ（後付用）
P23083	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 20T型 T12.7 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23084	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 30T型 T15.2 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23085	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 40T型 T17.8 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23086	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 50T型 T19.3 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23087	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 60T型 T21.8 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23034	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径17mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23035	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径23mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23036	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径26mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23072	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径32mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23088	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T12.7mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23089	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T15.2mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23090	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T17.8mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23091	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T19.3mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23092	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T21.8mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23077	定着具 グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ17用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23078	定着具 グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ23用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23079	定着具 グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ26用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23080	定着具 グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ32用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23040	接続具（カップラー）	φ17mm	個	654	654	654	654				
P23041	接続具（カップラー）	φ23mm	個	1,100	1,100	1,100	1,100				
P23042	接続具（カップラー）	φ26mm	個	1,360	1,360	1,360	1,360				
P23043	シース（スパイラルシース）標準型	φ30mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23044	シース（スパイラルシース）標準型	φ32mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23045	シース（スパイラルシース）標準型	φ35mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23046	シース（スパイラルシース）標準型	φ38mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU1500	シース（スパイラルシース）標準型	φ40mm t0.27mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23048	シース（スパイラルシース）標準型	φ45mm t0.27mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P23049	シース(スパイラルシース)標準型	φ 50mm t0.32mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU1221	シース(スパイラルシース)標準型	φ 60mm t0.32mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P23058	シース(カップラーシース)	φ 17mm用L=200mm	個	575	575	575	575				
P23059	シース(カップラーシース)	φ 23mm用L=250mm	個	596	596	596	596				
P23060	シース(カップラーシース)	φ 26mm用L=250mm	個	617	617	617	617				
P23061	シース(カップラーシース)	φ 32mm用L=300mm	個	749	749	749	749				
PU1702	橋歴板	鋳鉄製 厚1.3cm×20cm×30cm	枚	46,200	46,200	46,200	46,200				
PU1703	橋名板	ステンレス製 厚1.0mm	cm2	53.3	53.3	53.3	53.3				
PU1273	緊張用ジャッキ損料	φ =17.8mm用	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 用
PU1274	緊張用ジャッキ損料	φ =19.3mm用	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 用
PU1275	緊張用ジャッキ損料	φ =21.8mm用	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 用
PU1301	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂プライマー	CC-A塗装 0.10kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PU1302	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂プライマー	CC-B塗装 0.10kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PU1303	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂パテ	CC-A塗装 0.30kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PU1304	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂パテ	CC-B塗装 0.30kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PU1305	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂塗料中途	目標膜厚60μm CC-A塗装 0.26kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PU1306	コンクリート橋梁塗装用 柔軟形エポキシ樹脂塗料中途	目標膜厚60μm CC-B塗装 0.26kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PU1307	コンクリート橋梁塗装用 ふっ素樹脂塗料上塗	目標膜厚30μm CC-A塗装 0.12kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PU1308	コンクリート橋梁塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	目標膜厚30μm CC-B塗装 0.12kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工共
PZ8301	直壁塊	0号マンホール 750*300	個	15,100	15,100	15,100	15,100				両足用ステップ 付
PZ8302	直壁塊	0号マンホール 750*600	個	26,200	26,200	26,200	26,200				両足用ステップ 付
PZ8303	直壁塊	0号マンホール 750*900	個	37,200	37,200	37,200	37,200				両足用ステップ 付
PZ8304	直壁塊	0号マンホール 750*1200	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8305	直壁塊	0号マンホール 750*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8306	直壁塊	0号マンホール 750*1800	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
P13307	直壁塊	1号マンホール 900*300	個	17,000	17,000	17,000	17,000				両足用ステップ 付
P13308	直壁塊	1号マンホール 900*600	個	28,900	28,900	28,900	28,900				両足用ステップ 付
PZ8309	直壁塊	1号マンホール 900*900	個	41,500	41,500	41,500	41,500				両足用ステップ 付
PZ8310	直壁塊	1号マンホール 900*1200	個	54,000	54,000	54,000	54,000				両足用ステップ 付
PZ8311	直壁塊	1号マンホール 900*1500	個	67,200	67,200	67,200	67,200				両足用ステップ 付
PZ8312	直壁塊	1号マンホール 900*1800	個	79,200	79,200	79,200	79,200				両足用ステップ 付
PZ8315	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*300	個	22,200	22,200	22,200	22,200				両足用ステップ 付
PZ8316	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*600	個	38,500	38,500	38,500	38,500				両足用ステップ 付
PZ8317	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*900	個	57,900	57,900	57,900	57,900				両足用ステップ 付

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ8318	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*1200	個	78,000	78,000	78,000	78,000				両足用ステップ 付
PZ8319	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8320	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
P13309	直壁塊	2号マンホール 1200*300	個	28,500	28,500	28,500	28,500				両足用ステップ 付
P13310	直壁塊	2号マンホール 1200*600	個	51,000	51,000	51,000	51,000				両足用ステップ 付
PZ8323	直壁塊	2号マンホール 1200*900	個	73,800	73,800	73,800	73,800				両足用ステップ 付
PZ8324	直壁塊	2号マンホール 1200*1200	個	96,000	96,000	96,000	96,000				両足用ステップ 付
PZ8325	直壁塊	2号マンホール 1200*1500	個	118,000	118,000	118,000	118,000				両足用ステップ 付
PZ8326	直壁塊	2号マンホール 1200*1800	個	141,000	141,000	141,000	141,000				両足用ステップ 付
PZ8327	直壁塊	2号マンホール 1200*2100	個	162,000	162,000	162,000	162,000				両足用ステップ 付
PZ8328	直壁塊	2号マンホール 1200*2400	個	184,000	184,000	184,000	184,000				両足用ステップ 付
PZ8401	斜壁塊	0号マンホール 600*750*300	個	20,100	20,100	20,100	20,100				両足用ステップ 付
PZ8402	斜壁塊	0号マンホール 600*750*450	個	28,200	28,200	28,200	28,200				両足用ステップ 付
PZ8403	斜壁塊	0号マンホール 600*750*600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
P13301	斜壁塊	1号マンホール 600*900*300	個	21,900	21,900	21,900	21,900				両足用ステップ 付
P13302	斜壁塊	1号マンホール 600*900*450	個	29,500	29,500	29,500	29,500				両足用ステップ 付
P13303	斜壁塊	1号マンホール 600*900*600	個	37,200	37,200	37,200	37,200				両足用ステップ 付
PZ8404	斜壁塊	特1号マンホール 600*(600*900)*300	個	30,300	30,300	30,300	30,300				両足用ステップ 付
PZ8405	斜壁塊	特1号マンホール 600*(600*900)*450	個	32,900	32,900	32,900	32,900				両足用ステップ 付
PZ8406	斜壁塊	特1号マンホール 600*(600*900)*600	個	47,500	47,500	47,500	47,500				両足用ステップ 付
PZ8407	斜壁塊	2号マンホール 600*1200*300	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8408	斜壁塊	2号マンホール 600*1200*450	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8409	斜壁塊	2号マンホール 600*1200*600	個	72,000	72,000	72,000	72,000				両足用ステップ 付
PZ8413	斜壁塊	2号マンホール 900*1200*300	個	43,500	43,500	43,500	43,500				両足用ステップ 付
PZ8414	斜壁塊	2号マンホール 900*1200*450	個	63,000	63,000	63,000	63,000				両足用ステップ 付
PZ8415	斜壁塊	2号マンホール 900*1200*600	個	82,200	82,200	82,200	82,200				両足用ステップ 付
PZ8501	底塊(底付)	0号マンホール 750*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8502	底塊(底付)	0号マンホール 750*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8503	底塊(底付)	0号マンホール 750*1200	個	95,200	95,200	95,200	95,200				両足用ステップ 付
PZ8506	底塊(底付)	1号マンホール 900*600	個	74,400	74,400	74,400	74,400				両足用ステップ 付
PZ8507	底塊(底付)	1号マンホール 900*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8508	底塊(底付)	1号マンホール 900*1200	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8509	底塊(底付)	1号マンホール 900*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8510	底塊(底付)	1号マンホール 900*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ8511	底塊(底付)	特1号マンホール (600*900)*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8512	底塊(底付)	特1号マンホール (600*900)*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8513	底塊(底付)	特1号マンホール (600*900)*1200	個	127,000	127,000	127,000	127,000				両足用ステップ 付
PZ8531	底塊(底無)	0号マンホール 750*600	個	27,200	27,200	27,200	27,200				両足用ステップ 付
PZ8532	底塊(底無)	0号マンホール 750*900	個	38,200	38,200	38,200	38,200				両足用ステップ 付
PZ8533	底塊(底無)	0号マンホール 750*1200	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8534	底塊(底無)	0号マンホール 750*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8535	底塊(底無)	0号マンホール 750*1800	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8538	底塊(底無)	1号マンホール 900*600	個	30,100	30,100	30,100	30,100				両足用ステップ 付
PZ8539	底塊(底無)	1号マンホール 900*900	個	42,700	42,700	42,700	42,700				両足用ステップ 付
PZ8540	底塊(底無)	1号マンホール 900*1200	個	54,900	54,900	54,900	54,900				両足用ステップ 付
PZ8541	底塊(底無)	1号マンホール 900*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				両足用ステップ 付
PZ8542	底塊(底無)	1号マンホール 900*1800	個	81,000	81,000	81,000	81,000				両足用ステップ 付
PZ8543	底塊(底無)	1号マンホール 900*2100	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8544	底塊(底無)	1号マンホール 900*2400	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8545	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*600	個	40,500	40,500	40,500	40,500				両足用ステップ 付
PZ8546	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*900	個	59,600	59,600	59,600	59,600				両足用ステップ 付
PZ8547	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*1200	個	80,200	80,200	80,200	80,200				両足用ステップ 付
PZ8548	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8549	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8552	底塊(底無)	2号マンホール 1200*600	個	56,800	56,800	56,800	56,800				両足用ステップ 付
PZ8553	底塊(底無)	2号マンホール 1200*900	個	80,400	80,400	80,400	80,400				両足用ステップ 付
PZ8554	底塊(底無)	2号マンホール 1200*1200	個	104,000	104,000	104,000	104,000				両足用ステップ 付
PZ8555	底塊(底無)	2号マンホール 1200*1500	個	126,000	126,000	126,000	126,000				両足用ステップ 付
PZ8556	底塊(底無)	2号マンホール 1200*1800	個	148,000	148,000	148,000	148,000				両足用ステップ 付
PZ8557	底塊(底無)	2号マンホール 1200*2100	個	171,000	171,000	171,000	171,000				両足用ステップ 付
PZ8558	底塊(底無)	2号マンホール 1200*2400	個	193,000	193,000	193,000	193,000				両足用ステップ 付
PZ8559	底塊(底無)	3号マンホール 1500*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8560	底塊(底無)	3号マンホール 1500*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				両足用ステップ 付
PZ8601	底版塊	0号 900mm 内径750用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				底なし底塊用
PZ8602	底版塊	1号 1100mm 内径900用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				底なし底塊用
PZ8603	底版塊	特1号 800×1100mm 内径600*900用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				底なし底塊用
PZ8604	底版塊	2号 1440mm 内径1200用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				底なし底塊用
PZ8871	調整リング	径 600-50mm	個	6,110	6,110	6,110	6,110			33.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ8872	調整リング	径 600-100mm	個	9,290	9,290	9,290	9,290			66.0	
PZ8873	調整リング	径 600-150mm ステップ付き	個	19,600	19,600	19,600	19,600			100.0	
PZ8874	調整リング	径 600-200mm ステップ付き	個	22,900	22,900	22,900	22,900			120.0	
PZ8875	調整リング	径 900-100mm	個	19,600	19,600	19,600	19,600				
PZ8876	調整リング	径 900-150mm	個	29,800	29,800	29,800	29,800				
PZ8877	調整リング	径 900-200mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8129	マンホール蓋 Φ600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8127	マンホール蓋 Φ600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8128	マンホール蓋 Φ600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8126	マンホール蓋 Φ600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8124	マンホール蓋 Φ900-600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8123	マンホール蓋 Φ900-600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8001	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	100×114×3.1 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			7.2	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8002	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	125×140×4.1 JSWAS K1	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8003	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	150×165×5.1 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			16.5	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8004	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	200×216×6.5 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			27.4	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8005	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	250×267×7.8 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			41.0	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8006	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	300×318×9.2 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			57.8	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8804	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				AS-19
PZ8805	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 250mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				AS-19
PZ8806	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 300mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				AS-19
PZ8781	副管用90°支管	径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8782	副管用90°支管	径 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8783	副管用90°支管	径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8784	副管用90°支管	径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8785	副管用90°支管	径 250mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8786	副管用90°支管	径 300mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8701	15°～30°曲管	取付管用(ゴム輪受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8702	15°～30°曲管	取付管用(ゴム輪受口) 径 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8703	15°～30°曲管	取付管用(ゴム輪受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8704	15°～30°曲管	取付管用(ゴム輪受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8711	45°～60°曲管	取付管用(ゴム輪受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8712	45°～60°曲管	取付管用(ゴム輪受口) 径 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8713	45°～60°曲管	取付管用(ゴム輪受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ8714	4 5 ° ～ 6 0 ° 曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8721	9 0 ° 曲管	副管用(接着受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8722	9 0 ° 曲管	副管用(接着受口) 径 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8723	9 0 ° 曲管	副管用(接着受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8724	9 0 ° 曲管	副管用(接着受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8725	9 0 ° 曲管	副管用(接着受口) 径 250mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8726	9 0 ° 曲管	副管用(接着受口) 径 300mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8741	1 5 ° ・ 3 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8742	1 5 ° ・ 3 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 125mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8743	1 5 ° ・ 3 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8744	1 5 ° ・ 3 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8751	4 5 ° ・ 6 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8752	4 5 ° ・ 6 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 125mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8753	4 5 ° ・ 6 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8754	4 5 ° ・ 6 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (SRF)
PZ8761	7 5 ° ・ 9 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 100mm	個	5, 100	5, 100	5, 100	5, 100				
PZ8762	7 5 ° ・ 9 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 125mm	個	5, 400	5, 400	5, 400	5, 400				
PZ8763	7 5 ° ・ 9 0 ° 自在曲管	取付管用(コゝム輪受口) 径 150mm	個	5, 570	5, 570	5, 570	5, 570				
PZ8771	9 0 ° 支管(塩ビ管用)	径 100mm コゝム輪受口	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (90SVR)
PZ8772	9 0 ° 支管(塩ビ管用)	径 125mm コゝム輪受口	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (90SVR)
PZ8773	9 0 ° 支管(塩ビ管用)	本管250mm 支管150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (90SVR)
PZ8774	9 0 ° 支管(塩ビ管用)	本管250mm 支管200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				RR管 (90SVR)
PZ8211	マンホール可とう継手(ゴム製)	75mm 塩ビ管接続	個	6, 640	6, 640	6, 640	6, 640				付属品共
PZ8201	マンホール可とう継手(ゴム製)	100mm 塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				付属品共
PZ8202	マンホール可とう継手(ゴム製)	125mm 塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				付属品共
PZ8203	マンホール可とう継手(ゴム製)	150mm 塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				付属品共
PZ8204	マンホール可とう継手(ゴム製)	200mm 塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				付属品共
PZ8205	マンホール可とう継手(ゴム製)	250mm 塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				付属品共
PZ8206	マンホール可とう継手(ゴム製)	300mm 塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				付属品共
PZ8921	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	155, 000	155, 000	155, 000	155, 000				
PZ8922	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	165, 000	165, 000	165, 000	165, 000				
PZ8923	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	165, 000	165, 000	165, 000	165, 000				
PZ8924	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	181, 000	181, 000	181, 000	181, 000				
PZ8925	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	225, 000	225, 000	225, 000	225, 000				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ8959	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用 (10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	300,000	300,000	300,000	300,000				
PZ8960	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用 (10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	399,000	399,000	399,000	399,000				
PZ8961	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用 (10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	528,000	528,000	528,000	528,000				
PZ8962	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用 (10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	633,000	633,000	633,000	633,000				
PZ8963	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用 (10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	815,000	815,000	815,000	815,000				
PZ8964	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用 (10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	976,000	976,000	976,000	976,000				
PZ8981	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	φ 150	個	10,000	10,000	10,000	10,000				
PZ8982	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	φ 200	個	13,100	13,100	13,100	13,100				
PZ8983	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	φ 250	個	14,600	14,600	14,600	14,600				
PZ8984	VU・RR受ローリブ差し口変換継手	φ 150	個	8,600	8,600	8,600	8,600				
PZ8985	VU・RR受ローリブ差し口変換継手	φ 200	個	10,600	10,600	10,600	10,600				
PZ8986	VU・RR受ローリブ差し口変換継手	φ 250	個	15,100	15,100	15,100	15,100				
PZ8987	VU・RR受ローリブ差し口変換継手	φ 300	個	24,600	24,600	24,600	24,600				
PZ8988	リブ受ロ・V U 差し口変換継手 I 型	φ 150	個	5,700	5,700	5,700	5,700				
PZ8989	リブ受ロ・V U 差し口変換継手 I 型	φ 200	個	8,070	8,070	8,070	8,070				
PZ8990	リブ受ロ・V U 差し口変換継手 I 型	φ 250	個	11,300	11,300	11,300	11,300				
PZ8991	リブ受ロ・V U 差し口変換継手 I 型	φ 300	個	16,900	16,900	16,900	16,900				
PZ8992	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 150 ショートタイプ	個	7,530	7,530	7,530	7,530				
PZ8993	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 200 ショートタイプ	個	10,200	10,200	10,200	10,200				
PZ8994	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 250 ショートタイプ	個	14,500	14,500	14,500	14,500				
PZ8995	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 300 ショートタイプ	個	21,700	21,700	21,700	21,700				
PZ8996	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 150 ロングタイプ	個	11,500	11,500	11,500	11,500				
PZ8997	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 200 ロングタイプ	個	16,200	16,200	16,200	16,200				
PZ8998	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 250 ロングタイプ	個	20,900	20,900	20,900	20,900				
PZ8999	V U 差しロ-リブ差し口変換継手	φ 300 ロングタイプ	個	29,500	29,500	29,500	29,500				
PZ8791	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8792	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8793	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8794	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8861	自在継手	径 200mm	個	14,600	14,600	14,600	14,600				
PZ8862	自在継手	径 150mm	個	6,730	6,730	6,730	6,730				
PZ8968	リブベンド（集落排水用）	φ 150 22° 1/2	個	17,600	17,600	17,600	17,600				
PZ8969	リブベンド（集落排水用）	φ 200 22° 1/2	個	22,400	22,400	22,400	22,400				
PZ8970	リブベンド（集落排水用）	φ 250 22° 1/2	個	33,700	33,700	33,700	33,700				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ8104	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8106	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 90° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8105	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 45° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8108	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 ドロップ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8101	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8103	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 90° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8102	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 45° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8107	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 ドロップ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8841	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径100 横型 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8842	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径150 横型 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8843	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径150流出径150 横型 ストレート	個	13,000	13,000	13,000	13,000				
PZ8821	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径100 横型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8822	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径150 横型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8831	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径100 縦型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8832	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径150 縦型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8833	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径150流出径150 縦型90° 三方向	個	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし				
PZ8851	硬質塩化ビニル製ふた	径 200mm シェッド	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ワタチ密閉蓋 差し口型
PZ8852	铸铁製ふた	径 200mm 鉄蓋 鎖無し	個	5,920	5,920	5,920	5,920				ワタチ 差し口型
PZ8853	铸铁製ふた	径 300mm 鉄蓋 鎖無し	個	17,700	17,700	17,700	17,700				ワタチ 差し口型
PZ8882	铸铁製防護ふた	径 200mm-T25 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8881	铸铁製防護ふた	径 200mm-T8 簡易型、鎖式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8885	铸铁製防護ふた	径 300mm-T25 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8884	铸铁製防護ふた	径 300mm-T14 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8883	铸铁製防護ふた	径 300mm-T8 簡易型、鎖式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8891	キャップ(止水形)	径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8892	キャップ(止水形)	径 300mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8901	異形ソケット	径 200×150mm	個	4,920	4,920	4,920	4,920				ゴム輪受口付
PZ8903	異形ソケット	径 150×100mm	個	3,000	3,000	3,000	3,000				ゴム輪受口付
PZ8902	ソケット	径 150×150mm	個	3,080	3,080	3,080	3,080				ゴム輪受口付
PZ8966	バップル版(ＳＵＳ)Ａタイプφ２００mm	厚1mm、幅0.7m	m	28,000	28,000	28,000	28,000				
PZ8967	バップル版(ＳＵＳ)Ｂタイプφ２５０mm～φ３５０mm	厚1mm、幅0.9m	m	30,100	30,100	30,100	30,100				
PZ9031	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ50mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9032	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ75mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9001	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ100mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ9002	マンホール削孔費	0号塩ビ管 用 φ125mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9003	マンホール削孔費	0号塩ビ管 用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9004	マンホール削孔費	0号塩ビ管 用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9005	マンホール削孔費	0号塩ビ管 用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9006	マンホール削孔費	0号塩ビ管 用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9033	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ50mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9034	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ75mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9007	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ100mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9008	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ125mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9009	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9010	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9011	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9012	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9035	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ50mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9036	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ75mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9013	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ100mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9014	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ125mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9015	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ150mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520				
PZ9016	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ200mm	箇所	6,430	6,430	6,430	6,430				
PZ9017	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ250mm	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410				
PZ9018	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ300mm	箇所	8,450	8,450	8,450	8,450				
PZ9019	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ100mm	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410				
PZ9020	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ125mm	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410				
PZ9021	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9022	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9023	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9024	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41091	ウイングビット(大口径)	φ250mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41093	ウイングビット(大口径)	φ350mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41094	ウイングビット(大口径)	φ400mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41095	ウイングビット(大口径)	φ450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41096	ウイングビット(大口径)	φ500mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41097	ウイングビット(大口径)	φ550mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41053	メタルクラウン(大口径)	φ250mm シンクノ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P41055	メタルクラウン(大口径)	φ 350mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41056	メタルクラウン(大口径)	φ 400mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41057	メタルクラウン(大口径)	φ 450mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41058	メタルクラウン(大口径)	φ 500mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41059	メタルクラウン(大口径)	φ 550mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41099	トリコンビット(大口径)	φ 250mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41101	トリコンビット(大口径)	φ 350mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41102	トリコンビット(大口径)	φ 400mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41103	トリコンビット(大口径)	φ 450mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41104	トリコンビット(大口径)	φ 500mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41105	トリコンビット(大口径)	φ 550mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41107	サブソケット(大口径)	φ 250mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41109	サブソケット(大口径)	φ 350mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41110	サブソケット(大口径)	φ 400mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41111	サブソケット(大口径)	φ 450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41112	サブソケット(大口径)	φ 500mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41113	サブソケット(大口径)	φ 550mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41115	ドリルカラー(大口径)	φ 250*1000mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41117	ドリルカラー(大口径)	φ 350*1000mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41118	ドリルカラー(大口径)	φ 400*1000mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41119	ドリルカラー(大口径)	φ 450*1000mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41120	ドリルカラー(大口径)	φ 500*1000mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41121	ドリルカラー(大口径)	φ 550*1000mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41020	コアチューブ(大口径)	φ 250*1000mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41022	コアチューブ(大口径)	φ 350*1000mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41023	コアチューブ(大口径)	φ 400*1000mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41024	コアチューブ(大口径)	φ 450*1000mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41025	コアチューブ(大口径)	φ 500*1000mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41026	コアチューブ(大口径)	φ 550*1000mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41081	ボーリングロッド(大口径)	φ 73*3000mm カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41082	ボーリングロッド(大口径)	φ 90*3000mm カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41001	ボーリングロッド(大口径)	φ 101*3000mm カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41002	ボーリングロッド(大口径)	φ 150*3000mm カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0007	ボーリングロッド(小中孔径)	φ 40. 5mm L=1000mm カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PY0125	ボーリングロッド(小中口径)	φ 60mm L=1000mm カップリング付	本	13, 100	13, 100	13, 100	13, 100				
P41078	ボーリングロッド(小中口径)	φ 40. 5mm L=3000mm カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0126	ボーリングロッド(小中口径)	φ 60mm L=3000mm カップリング付	本	24, 400	24, 400	24, 400	24, 400				
P41045	メタルクラウン(小中口径)	孔径46mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41046	メタルクラウン(小中口径)	孔径56mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41047	メタルクラウン(小中口径)	孔径66mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41048	メタルクラウン(小中口径)	孔径76mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41049	メタルクラウン(小中口径)	孔径86mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41050	メタルクラウン(小中口径)	孔径101mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41051	メタルクラウン(小中口径)	孔径116mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0001	メタルクラウン(小中口径)	孔径146mm	個	7, 100	7, 100	7, 100	7, 100				
P41006	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 46mm シングル	本	6, 970	6, 970	6, 970	6, 970				
P41007	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 56mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41008	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 66mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41009	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 76mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41010	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 86mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41011	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 101mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41012	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 116mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0002	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 146mm シングル	本	27, 700	27, 700	27, 700	27, 700				
P41013	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 46mm ダブル	本	61, 000	61, 000	61, 000	61, 000				
P41014	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 56mm ダブル	本	70, 400	70, 400	70, 400	70, 400				
P41015	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 66mm ダブル	本	80, 000	80, 000	80, 000	80, 000				
P41016	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 76mm ダブル	本	96, 700	96, 700	96, 700	96, 700				
P41017	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 86mm ダブル	本	107, 000	107, 000	107, 000	107, 000				
P41018	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 101mm ダブル	本	153, 000	153, 000	153, 000	153, 000				
PY0003	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 116mm ダブル	本	175, 000	175, 000	175, 000	175, 000				
PY0004	コアチューブ(小中口径)	L=1. 5m φ 146mm ダブル	本	304, 000	304, 000	304, 000	304, 000				
P41027	コアリフター	φ 46mm シングル	本	4, 430	4, 430	4, 430	4, 430				
P41028	コアリフター	φ 56mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41029	コアリフター	φ 66mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41030	コアリフター	φ 76mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41031	コアリフター	φ 86mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41032	コアリフター	φ 101mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0005	コアリフター	φ 116mm シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PY0006	コアリフター	φ 146mm シングル	本	15,300	15,300	15,300	15,300				
PY0127	集排水ボーリング足場材	80×3.5×20cm 杉板	枚	313	313	313	313				
PY0128	集排水ボーリング足場材	100×15×15cm 杉角	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY0129	集排水ボーリング足場材	180×15×15cm 杉角	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY0130	集排水ボーリング足場材	400×15×15cm 杉角	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY0013	シャンクロッド	呼び径95 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0014	シャンクロッド	呼び径118 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0015	シャンクロッド	呼び径132 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0016	シャンクロッド	呼び径146 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0017	打込アダプタ	呼び径95 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0018	打込アダプタ	呼び径118 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0019	打込アダプタ	呼び径132 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0020	打込アダプタ	呼び径146 単管	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY0037	ドリルパイプ	呼び径95×1.5m 単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0038	ドリルパイプ	呼び径118×1.5m 単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0039	ドリルパイプ	呼び径132×1.5m 単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0040	ドリルパイプ	呼び径146×1.5m 単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0049	単管用先端ビット (一般用)	呼び径100	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0050	単管用先端ビット (一般用)	呼び径125	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0051	単管用先端ビット (一般用)	呼び径135	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0061	ウォータスィーベル (打込み用)	呼び径95 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0062	ウォータスィーベル (打込み用)	呼び径118 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0063	ウォータスィーベル (打込み用)	呼び径132 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0064	ウォータスィーベル (打込み用)	呼び径146 単管	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY0009	シャンクロッド	呼び径95 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0010	シャンクロッド	呼び径118 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0011	シャンクロッド	呼び径132 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0012	シャンクロッド	呼び径146 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0021	クリーニングアダプタ	呼び径95 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0022	クリーニングアダプタ	呼び径118 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0023	クリーニングアダプタ	呼び径132 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0024	クリーニングアダプタ	呼び径146 二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0025	エキステンションロッド	呼び径95	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0026	エキステンションロッド	呼び径118	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PY0027	エキステンションロッド	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0028	エキステンションロッド	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0033	ドリルパイプ	呼び径95×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0034	ドリルパイプ	呼び径118×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0035	ドリルパイプ	呼び径132×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0036	ドリルパイプ	呼び径146×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0045	インナーロッド	呼び径95×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0046	インナーロッド	呼び径118×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0047	インナーロッド	呼び径132×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0048	インナーロッド	呼び径146×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0065	リングビット	呼び径95	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0066	リングビット	呼び径118	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0067	リングビット	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0068	リングビット	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0053	インナービット	呼び径95	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0054	インナービット	呼び径118	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0055	インナービット	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0056	インナービット	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0057	ウォータスイーベル (二重管)	呼び径95	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0058	ウォータスイーベル (二重管)	呼び径118	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0059	ウォータスイーベル (二重管)	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0060	ウォータスイーベル (二重管)	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0029	ドリルパイプ	呼び径95×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0030	ドリルパイプ	呼び径118×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0031	ドリルパイプ	呼び径132×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0032	ドリルパイプ	呼び径146×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0041	インナーロッド	呼び径95×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0042	インナーロッド	呼び径118×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0043	インナーロッド	呼び径132×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0044	インナーロッド	呼び径146×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0069	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 46 L=1000mm	本	3,320	3,320	3,320	3,320				
PY0070	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 56 L=1000mm	本	3,960	3,960	3,960	3,960				
P41073	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 66 L=1000mm 呼称73mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41074	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 76 L=1000mm 呼称83mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P41075	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 86 L=1000mm 呼称97mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41076	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 101 L=1000mm 呼称112mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41077	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 116 L=1000mm 呼称127mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0071	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 146 L=1000mm 呼称142mm	本	16, 000	16, 000	16, 000	16, 000				
P41066	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 46 L=1500mm	本	4, 570	4, 570	4, 570	4, 570				
P41067	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 56 L=1500mm	本	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350				
P41068	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 66 L=1500mm 呼称73mm	本	5, 930	5, 930	5, 930	5, 930				
P41069	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 76 L=1500mm 呼称83mm	本	6, 910	6, 910	6, 910	6, 910				
P41070	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 86 L=1500mm 呼称97mm	本	7, 740	7, 740	7, 740	7, 740				
P41071	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 101 L=1500mm 呼称112mm	本	9, 920	9, 920	9, 920	9, 920				
P41072	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 116 L=1500mm 呼称127mm	本	11, 900	11, 900	11, 900	11, 900				
PY0072	ケーシングパイプ(小中孔)	φ 146 L=1500mm 呼称142mm	本	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000				
PY0073	ドリルパイプヘッド	呼び径95 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0074	ドリルパイプヘッド	呼び径118 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0075	ドリルパイプヘッド	呼び径132 単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0077	サーフェスダイヤモンドビット	φ 46 ﾀﾞｲヤ単価	CT	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170				
PY0078	サーフェスダイヤモンドビット	φ 46 シﾝｸﾞﾙ加工料 鋳鋼量12CT	個	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600				
PY0079	サーフェスダイヤモンドビット	φ 46 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量12CT	個	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900				
PY0080	サーフェスダイヤモンドビット	φ 56 ﾀﾞｲヤ単価	CT	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170				
PY0081	サーフェスダイヤモンドビット	φ 56 シﾝｸﾞﾙ加工料 鋳鋼量14CT	個	21, 500	21, 500	21, 500	21, 500				
PY0082	サーフェスダイヤモンドビット	φ 56 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量14CT	個	23, 100	23, 100	23, 100	23, 100				
PY0083	サーフェスダイヤモンドビット	φ 66 ﾀﾞｲヤ単価	CT	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170				
PY0084	サーフェスダイヤモンドビット	φ 66 シﾝｸﾞﾙ加工料 鋳鋼量18CT	個	24, 400	24, 400	24, 400	24, 400				
PY0085	サーフェスダイヤモンドビット	φ 66 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量18CT	個	27, 100	27, 100	27, 100	27, 100				
PY0086	サーフェスダイヤモンドビット	φ 76 ﾀﾞｲヤ単価	CT	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170				
PY0087	サーフェスダイヤモンドビット	φ 76 シﾝｸﾞﾙ加工料 鋳鋼量24CT	個	30, 500	30, 500	30, 500	30, 500				
PY0088	サーフェスダイヤモンドビット	φ 76 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量24CT	個	33, 400	33, 400	33, 400	33, 400				
PY0089	サーフェスダイヤモンドビット	φ 86 ﾀﾞｲヤ単価	CT	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170				
PY0090	サーフェスダイヤモンドビット	φ 86 シﾝｸﾞﾙ加工料 鋳鋼量28CT	個	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800				
PY0091	サーフェスダイヤモンドビット	φ 86 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量28CT	個	40, 900	40, 900	40, 900	40, 900				
PY0092	サーフェスダイヤモンドビット	φ 101 ﾀﾞｲヤ単価	CT	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170				
PY0093	サーフェスダイヤモンドビット	φ 101 シﾝｸﾞﾙ加工料 鋳鋼量30CT	個	42, 800	42, 800	42, 800	42, 800				
PY0094	サーフェスダイヤモンドビット	φ 101 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量30CT	個	45, 300	45, 300	45, 300	45, 300				
PY0095	サーフェスダイヤモンドビット	φ 116 ﾀﾞｲヤ単価	CT	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PY0096	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 シングﾙ加工料 鋳鋼量34CT	個	47,300	47,300	47,300	47,300				
PY0097	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量34CT	個	51,200	51,200	51,200	51,200				
PY0098	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 ｸﾞｲﾁ単価	CT	8,170	8,170	8,170	8,170				
PY0099	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 シングﾙ加工料 鋳鋼量S50CT	個	70,200	70,200	70,200	70,200				
PY0100	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量S50CT	個	80,300	80,300	80,300	80,300				
PY0101	ダイヤモンドリーミングシェル	φ46 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0102	ダイヤモンドリーミングシェル	φ46 シングﾙ加工料 鋳鋼量5CT	個	18,100	18,100	18,100	18,100				
PY0103	ダイヤモンドリーミングシェル	φ46 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量5CT	個	19,400	19,400	19,400	19,400				
PY0104	ダイヤモンドリーミングシェル	φ56 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0105	ダイヤモンドリーミングシェル	φ56 シングﾙ加工料 鋳鋼量5CT	個	22,200	22,200	22,200	22,200				
PY0106	ダイヤモンドリーミングシェル	φ56 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量5CT	個	23,600	23,600	23,600	23,600				
PY0107	ダイヤモンドリーミングシェル	φ66 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0108	ダイヤモンドリーミングシェル	φ66 シングﾙ加工料 鋳鋼量6CT	個	26,100	26,100	26,100	26,100				
PY0109	ダイヤモンドリーミングシェル	φ66 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量6CT	個	27,700	27,700	27,700	27,700				
PY0110	ダイヤモンドリーミングシェル	φ76 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0111	ダイヤモンドリーミングシェル	φ76 シングﾙ加工料 鋳鋼量7CT	個	31,800	31,800	31,800	31,800				
PY0112	ダイヤモンドリーミングシェル	φ76 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量7CT	個	33,400	33,400	33,400	33,400				
PY0113	ダイヤモンドリーミングシェル	φ86 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0114	ダイヤモンドリーミングシェル	φ86 シングﾙ加工料 鋳鋼量7CT	個	39,700	39,700	39,700	39,700				
PY0115	ダイヤモンドリーミングシェル	φ86 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量7CT	個	42,700	42,700	42,700	42,700				
PY0116	ダイヤモンドリーミングシェル	φ101 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0117	ダイヤモンドリーミングシェル	φ101 シングﾙ加工料 鋳鋼量9CT	個	44,600	44,600	44,600	44,600				
PY0118	ダイヤモンドリーミングシェル	φ101 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量9CT	個	47,300	47,300	47,300	47,300				
PY0119	ダイヤモンドリーミングシェル	φ116 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0120	ダイヤモンドリーミングシェル	φ116 シングﾙ加工料 鋳鋼量10CT	個	49,600	49,600	49,600	49,600				
PY0121	ダイヤモンドリーミングシェル	φ116 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量10CT	個	52,000	52,000	52,000	52,000				
PY0122	ダイヤモンドリーミングシェル	φ146 ｸﾞｲﾁ単価	CT	7,430	7,430	7,430	7,430				
PY0123	ダイヤモンドリーミングシェル	φ146 シングﾙ加工料 鋳鋼量10CT	個	65,500	65,500	65,500	65,500				
PY0124	ダイヤモンドリーミングシェル	φ146 ｸﾞﾌﾞﾙ加工料 鋳鋼量10CT	個	78,300	78,300	78,300	78,300				
PY0214	ダイヤモンドリーマ	φ66mm シﾝｸﾞﾙ 本体	個	66,400	66,400	66,400	66,400				
P41035	ダイヤモンドリーマ	φ66mm ｸﾞﾌﾞﾙ 本体	個	67,600	67,600	67,600	67,600				
PY0215	ダイヤモンドビット(インプリ)	φ66mm シﾝｸﾞﾙ 本体	個	85,000	85,000	85,000	85,000				
P41062	ダイヤモンドビット(インプリ)	φ66mm ｸﾞﾌﾞﾙ 本体	個	87,500	87,500	87,500	87,500				
P46601	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 10km以下	ton	3,410	3,410	3,410	3,410				東北運輸局（青森・岩手・宮城・福島）

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P46602	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 20km以下	ton	3,570	3,570	3,570	3,570				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46603	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 30km以下	ton	3,850	3,850	3,850	3,850				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46604	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 40km以下	ton	4,070	4,070	4,070	4,070				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46605	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 50km以下	ton	4,420	4,420	4,420	4,420				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46606	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 60km以下	ton	4,700	4,700	4,700	4,700				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46607	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 70km以下	ton	5,070	5,070	5,070	5,070				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46608	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 80km以下	ton	5,330	5,330	5,330	5,330				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46609	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 90km以下	ton	5,610	5,610	5,610	5,610				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46610	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 100km以下	ton	5,900	5,900	5,900	5,900				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46611	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 110km以下	ton	6,250	6,250	6,250	6,250				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46612	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 120km以下	ton	6,490	6,490	6,490	6,490				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46613	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 130km以下	ton	6,780	6,780	6,780	6,780				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46614	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 140km以下	ton	7,020	7,020	7,020	7,020				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46615	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 150km以下	ton	7,290	7,290	7,290	7,290				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46616	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 160km以下	ton	7,530	7,530	7,530	7,530				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46617	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 170km以下	ton	7,790	7,790	7,790	7,790				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46618	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 180km以下	ton	8,020	8,020	8,020	8,020				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46619	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 190km以下	ton	8,290	8,290	8,290	8,290				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46620	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 200km以下	ton	8,560	8,560	8,560	8,560				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46621	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 10km以下	ton	4,030	4,030	4,030	4,030				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46622	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 20km以下	ton	4,240	4,240	4,240	4,240				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46623	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 30km以下	ton	4,510	4,510	4,510	4,510				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46624	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 40km以下	ton	4,760	4,760	4,760	4,760				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46625	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 50km以下	ton	5,140	5,140	5,140	5,140				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46626	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 60km以下	ton	5,490	5,490	5,490	5,490				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46627	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 70km以下	ton	5,890	5,890	5,890	5,890				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46628	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 80km以下	ton	6,190	6,190	6,190	6,190				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46629	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 90km以下	ton	6,520	6,520	6,520	6,520				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46630	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 100km以下	ton	6,840	6,840	6,840	6,840				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46631	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 110km以下	ton	7,200	7,200	7,200	7,200				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46632	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 120km以下	ton	7,470	7,470	7,470	7,470				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46633	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 130km以下	ton	7,790	7,790	7,790	7,790				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46634	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 140km以下	ton	8,060	8,060	8,060	8,060				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46635	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 150km以下	ton	8,360	8,360	8,360	8,360				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P46636	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 160km以下	ton	8,630	8,630	8,630	8,630				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46637	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 170km以下	ton	8,910	8,910	8,910	8,910				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46638	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 180km以下	ton	9,180	9,180	9,180	9,180				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46639	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 190km以下	ton	9,470	9,470	9,470	9,470				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46640	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 200km以下	ton	9,780	9,780	9,780	9,780				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46641	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 10km以下	ton	5,180	5,180	5,180	5,180				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46642	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 20km以下	ton	5,510	5,510	5,510	5,510				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46643	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 30km以下	ton	5,860	5,860	5,860	5,860				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46644	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 40km以下	ton	6,190	6,190	6,190	6,190				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46645	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 50km以下	ton	6,630	6,630	6,630	6,630				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46646	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 60km以下	ton	7,060	7,060	7,060	7,060				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46647	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 70km以下	ton	7,520	7,520	7,520	7,520				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46648	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 80km以下	ton	7,900	7,900	7,900	7,900				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46649	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 90km以下	ton	8,310	8,310	8,310	8,310				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46650	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 100km以下	ton	8,750	8,750	8,750	8,750				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46651	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 110km以下	ton	9,180	9,180	9,180	9,180				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46652	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 120km以下	ton	9,550	9,550	9,550	9,550				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46653	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 130km以下	ton	9,940	9,940	9,940	9,940				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46654	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 140km以下	ton	10,300	10,300	10,300	10,300				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46655	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 150km以下	ton	10,700	10,700	10,700	10,700				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46656	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 160km以下	ton	11,000	11,000	11,000	11,000				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46657	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 170km以下	ton	11,400	11,400	11,400	11,400				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46658	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 180km以下	ton	11,700	11,700	11,700	11,700				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46659	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 190km以下	ton	12,100	12,100	12,100	12,100				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46660	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 200km以下	ton	12,500	12,500	12,500	12,500				東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46401	積卸し費	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000				
P46402	積卸し費	基地積込み・取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500				
P46403	積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750				敷鉄板仮置きに適用
P38005	測量杭(杉角材)	3.0×3.0×60cm	本	63	63	63	63				
PY1002	測量杭(杉角材)	6.0cm×6.0cm×1.8m	本	1,920	1,920	1,920	1,920				
P38003	測量杭(杉角材)	4.5×4.5×45cm	本	77	77	77	77				
P38006	測量杭(杉角材)	4.5×4.5×60cm	本	118	118	118	118				
P38007	測量杭(杉角材)	6.0×6.0×60cm	本	192	192	192	192				
P38009	測量杭(杉角材)	7.5×7.5×75cm	本	488	488	488	488				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P38010	測量杭(杉角材)	9.0×9.0×75cm	本	760	760	760	760				
P38013	測量杭(杉角材)	9.0×9.0×90cm	本	944	944	944	944				
P38105	正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	327	327	327	327				
P38103	正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	388	388	388	388				
P38102	正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	777	777	777	777				
P38101	正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	1,210	1,210	1,210	1,210				
P38106	正割材(杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	1,740	1,740	1,740	1,740				
PY1004	プラスチック杭	4.5×4.5×45cm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY1047	コンクリート盤	25×25×6cm	枚	1,520	1,520	1,520	1,520				
PY5112	硬質塩化ビニール管V P	φ150mm 長66cm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				水準点埋設(永久標識)用
PY1017	丸太	φ6cm×3.6m	本	578	578	578	578				県産材
PP3301	杉丸太	L=2.0m φ6cm	m3	44,500	44,500	44,500	44,500				県産材
P43104	方眼紙	7-ル上質80cm×10m	本	1,250	1,250	1,250	1,250				
PY1028	ポリエステルフィルム(白)	40cm×50cm	枚	254	254	254	254				
P43119	ポリエステルフィルム	#300 90cm×10m	本	9,440	9,440	9,440	9,440				
P43106	ポリエステルフィルム	#300 90cm×20m	本	18,800	18,800	18,800	18,800				片面サントマット20m巻
P43110	ポリエステルフィルム(ポリエステルベース)	#300 0.92cm×20m	本	18,800	18,800	18,800	18,800				
P43108	ポリエステルフィルム	#400 90cm×20m	本	23,200	23,200	23,200	23,200				片面サントマット20m巻
PY1029	ポリエステルフィルム	#400 60cm×80cm	枚	703	703	703	703				
P43115	ポリエステルフィルム	#300 A1	枚	540	540	540	540				
PY1030	ポリエステルフィルム	#500 A1	枚	917	917	917	917				
PY1031	ポリエステルフィルム	#300 110cm×80cm	枚	1,040	1,040	1,040	1,040				
PY1032	複製図ポリエステルフィルム	#500 40cm×49.5cm B3	枚	546	546	546	546				
PY1033	第2原図ポリエステルシート	40cm×49.5cm	枚	169	169	169	169				#200 B3
PY1034	ポリエステルシート	26×65cm	枚	198	198	198	198				農道台帳作成用
PY1051	図面焼付代	26×65cm	枚	200	200	200	200				農道台帳作成用
PY1050	調書		枚	20	20	20	20				農道台帳作成用
PY1038	測旗	中	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P38404	地形図	1/25,000 3色	枚	324	324	324	324				
P38405	地形図	1/50,000 4色	枚	348	348	348	348				
P43002	原図入れ筒	A0 10枚	本	1,560	1,560	1,560	1,560				
P43003	原図入れ筒	A0 30枚	本	1,710	1,710	1,710	1,710				
P43004	原図入れ筒	A0 50枚	本	2,340	2,340	2,340	2,340				
P43005	原図入れ筒	A1 10枚	本	655	655	655	655				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P43006	原図入れ筒	A1 30枚	本	1,240	1,240	1,240	1,240				
P43007	原図入れ筒	A1 50枚	本	1,710	1,710	1,710	1,710				
P43017	図面袋	A0 10枚	枚	450	450	450	450				
P43018	図面袋	A0 30枚	枚	630	630	630	630				
P43011	図面袋	A1 10枚	枚	480	480	480	480				
P43012	図面袋	A1 30枚	枚	480	480	480	480				
P43471	図面焼付代	コピー A0	枚	800	800	800	800				
P43472	図面焼付代	コピー A1	枚	400	400	400	400				
P43450	報告書表紙代	厚手(金文字入) A4	部	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P43454	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A4	部	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P43414	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿100枚未満	部	1,480	1,480	1,480	1,480				
P43430	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿101～200枚	部	3,000	3,000	3,000	3,000				
P43446	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿201～300枚	部	4,500	4,500	4,500	4,500				
P43406	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿301～400枚	部	6,000	6,000	6,000	6,000				
P43422	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿401～500枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500				
P43438	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿501～600枚	部	9,000	9,000	9,000	9,000				
P43492	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿601～700枚	部	10,500	10,500	10,500	10,500				
P43496	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿701～800枚	部	12,000	12,000	12,000	12,000				
P43500	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿801～900枚	部	13,500	13,500	13,500	13,500				
P43504	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿901～1000枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000				
P43458	報告書製本費	A4 原稿100枚未満	部	355	355	355	355				
P43462	報告書製本費	A4 原稿101～200枚	部	658	658	658	658				
P43508	報告書製本費	A4 原稿201～300枚	部	958	958	958	958				
P43512	報告書製本費	A4 原稿301～400枚	部	1,258	1,258	1,258	1,258				
P43516	報告書製本費	A4 原稿401～500枚	部	1,558	1,558	1,558	1,558				
P43520	報告書製本費	A4 原稿501～600枚	部	1,858	1,858	1,858	1,858				
P43524	報告書製本費	A4 原稿601～700枚	部	2,158	2,158	2,158	2,158				
P43528	報告書製本費	A4 原稿701～800枚	部	2,458	2,458	2,458	2,458				
P43532	報告書製本費	A4 原稿801～900枚	部	2,758	2,758	2,758	2,758				
P43536	報告書製本費	A4 原稿901～1000枚	部	3,058	3,058	3,058	3,058				
PY2003	第2原図用紙	A1	枚	388	388	388	388				
PY3016	マイクロ写真	図面撮影	件	1,050	1,050	1,050	1,050				
PY0213	ポケットコンパス(損料)	望遠鏡 高度つき	日	334	334	334	334				
PY3001	ライトバン(損料)	1500CC(2時間)A地区 損料+燃料	日	2,390	2,390	2,390	2,390				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PY3002	ライトバン(損料)	1500CC(2時間)B地区 損料+燃料	日	2,520	2,520	2,520	2,520				
PY3037	ライトバン(損料)	1500CC(4時間)A地区 損料+燃料	日	3,550	3,550	3,550	3,550				
PY3038	ライトバン(損料)	1500CC(4時間)B地区 損料+燃料	日	3,670	3,670	3,670	3,670				
P43001	資料箱	5m入	箱	4,670	4,670	4,670	4,670				
P43015	資料箱	φ46～66mm	箱	2,000	2,000	2,000	2,000				
P43016	資料箱	φ76～101mm	箱	4,590	4,590	4,590	4,590				
PY0133	土質用標本箱	プラスチック10本入り	箱	1,850	1,850	1,850	1,850				
PY0134	木製標本箱	7ヶ付 L=1.0m×5本	箱	4,230	4,230	4,230	4,230				
P27339	受振ケーブル	10m ¹ 24ch	m	28.2	28.2	28.2	28.2				
PP4571	パイプ歪計	1方向2ヶ ¹ 間隔1m パイ 歪計	本	3,870	4,350	4,350	4,350				
PP4572	リード線	特殊 4芯平行 ビニルコート ¹ パイ 歪計	m	63	72	72	72				
PP4563	アルミケーシング	φ47mm×L=3m 地中傾斜計	本	9,600	9,600	9,600	9,600				
PY0148	アルミカップリング	ビチューブ ¹ 付 地中傾斜計	個	2,400	2,400	2,400	2,400				
PY0149	ケーシングキャップ	ボトム ¹ +キャップ ¹ 地中傾斜計	組	3,400	3,400	3,400	3,400				
PY0152	フロート	自記水位計	個	12,900	12,900	12,900	12,900				
PY0153	ワイヤー	自記水位計	m	750	750	750	750				
PY0179	格納箱	300*300*400 自記水位計	個	21,600	21,600	21,600	21,600				
PY0154	食塩	地下水追跡調査	kg	70	70	70	70				
PY0155	採水ビン	100cc 地下水追跡調査	本	95	95	95	95				
PY0156	採水ビン	1リットル 地下水追跡調査	本	190	190	190	190				
PY0157	フローレッシンソーダ	地下水追跡調査	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PP4566	定量分析費	塩素イ ¹ 地下水追跡調査	検体	2,800	2,800	2,800	2,800				
PY0163	マンガン	硫酸マンガ ¹ ン	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P45102	ライナー	ステンレスφ75mm T=1.5 土質試験	本	10,900	10,900	10,900	10,900				デニソ ¹ ンライナー
P45101	ライナー	真鍮φ75mm T=1.9 土質試験	本	7,900	7,900	7,900	7,900				シ ¹ ンウォールライナー
P45001	サンブラー	標準貫入試験	個	45,600	45,600	45,600	45,600				ス ¹ プリット ¹ ハ ¹ レル、コネクターヘッド ¹
P45002	シュール	標準貫入試験	個	4,760	4,760	4,760	4,760				
P45104	スクリュールポイント	ス ¹ ウェ ¹ ン式	本	17,500	17,500	17,500	17,500				
P45110	コーン	単管 ボ ¹ ータ ¹ ル式	個	5,470	5,470	5,470	5,470				
P45112	ロッド	φ16mm ボ ¹ ータ ¹ ル式	個	4,560	4,560	4,560	4,560				
P43602	C D-R	700MB	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P43603	D V D-R	片面1層 4.7GB	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P43541	簡易加除式ファイル	A4-S 3cm	冊	868	868	868	868				
P43542	簡易加除式ファイル	A4-S 5cm	冊	980	980	980	980				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P43543	簡易加除式ファイル	A4-S 8cm	冊	950	950	950	950				
P43544	簡易加除式ファイル	A4-S 10cm	冊	1,200	1,200	1,200	1,200				
P45120	室内土質試験 土粒子の比重試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45121	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45122	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析 (ふるい分析含)	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45123	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45124	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45125	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45126	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45130	室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45131	室内土質試験 土の強熱減量試験	3個/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45132	室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45133	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法 (ノギス法) 3個/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45136	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45137	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モルタル径10 ラマ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			25N	
P45140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モルタル径15 ラマ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			25N	
P45142	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モルタル径10 ラマ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			25N	
P45144	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モルタル径15 ラマ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			25N	
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45147	室内土質試験 土の圧密試験	1供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45148	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45149	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45151	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45152	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P45154	三軸圧縮試験(CU)	35mm 3供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				圧密非排水試験(間隙水圧測定)含む
P45115	室内CBR用試料採取	現状土 4モルタル/箇所	ヶ所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				準備費含む
P45116	室内CBR用試料採取	変状土 70kg/箇所	ヶ所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				準備費含む
P45117	変状土CBR試験	修正CBR モルタル9個使用	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				含水試験含む
P45118	変状土CBR試験	設計CBR モルタル2個使用	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				含水試験含む

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
P45119	現状土C B R 試験	水浸法 モールト 1個使用	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				含水試験含む
PY0207	柱状試験	ソイルコア法・試料採取	点	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				室内CBR用資料採取
PY0209	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号試験	試料	7,700	7,700	7,700	7,700				
PY0208	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	試料	9,300	9,300	9,300	9,300				
PY0230	土壌分析 溶出液作成料	土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工・諸経費含む
PY0231	土壌分析 カドミウム	溶出試験 土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工・諸経費含む 10検体まで
PY0232	土壌分析 ヒ素	溶出試験 土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工・諸経費含む 10検体まで
PY0233	土壌分析 銅	溶出試験 土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				材工・諸経費含む 10検体まで
PY0300	水質分析	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	検体	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY0301	水質分析	比重	検体	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY0216	地盤の平板載荷重試験	スクリューアンカー使用 5tf	箇所	238,000	238,000	238,000	238,000				
PY0217	地盤の平板載荷重試験	スクリューアンカー使用 10tf	箇所	325,000	325,000	325,000	325,000				
PY0219	地盤の平板載荷重試験	重機使用 50kN以内	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0220	地盤の平板載荷重試験	重機使用 100kN以内	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0218	舗装の平板載荷重試験	重機使用	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0234	現場密度試験	モールト 打込による直接測定	回	27,300	27,300	27,300	27,300				3個の平均をもって1回
PY0235	現場透水試験	JGS1316	回	60,700	60,700	60,700	60,700				2個の平均をもって1回
PY0236	簡易現場透水試験	試験孔にて減水深を直接測定	回	36,900	36,900	36,900	36,900				2個の平均をもって1回
PY0311	放射性物質濃度測定費（水）	ゲルマニウム半導体測定 セシウム定量下限値0.1Bq以下	検体	38,000	38,000	38,000	38,000				採取費を含む 交通費は含まない
PY0312	放射性物質濃度測定費（水）	ゲルマニウム半導体測定 セシウム定量下限値1Bq以下	検体	15,000	15,000	15,000	15,000				採取費を含む 交通費は含まない
PY0313	放射性物質濃度測定費（土砂）	ゲルマニウム半導体測定 セシウム定量下限値10Bq/kg以下	検体	15,000	15,000	15,000	15,000				採取費を含む 交通費は含まない
PY0320	1・2・3級基準点測量成果検定料	電子基準点のみ 既知点（15点未満）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0321	1・2・3級基準点測量成果検定料	電子基準点のみ 既知点（15点以上）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0322	2級基準点測量成果検定料	GNSS	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0332	2級基準点測量成果検定料	トータルステーション	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0324	3級基準点測量成果検定料	GNSS（150点未満）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0325	3級基準点測量成果検定料	GNSS（150点以上）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0326	3級基準点測量成果検定料	トータルステーション（150点未満）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0327	3級基準点測量成果検定料	トータルステーション（150点以上）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0328	1級水準測量成果検定料	デモタコレクター	km	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				水準測量の検定数量が1km未満の場合は、数量にかかわらず表示価格を検定料金とする
PY0329	2級水準測量成果検定料	デモタコレクター	km	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				水準測量の検定数量が1km未満の場合は、数量にかかわらず表示価格を検定料金とする
PY0330	3級水準測量成果検定料	デモタコレクター	km	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				水準測量の検定数量が1km未満の場合は、数量にかかわらず表示価格を検定料金とする
PY0401	快適トイレ 賃料	一人用	月	29,800	29,800	29,800	29,800				
PY0402	快適トイレ 基本料	一人用	基	23,600	23,600	23,600	23,600				
PY0403	快適トイレハウス型 賃料	男女一体ハウス型	月	45,000	45,000	45,000	45,000				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PY0404	快適トイレハウス型 基本料	男女一体ハウス型	基	27,000	27,000	27,000	27,000				
PY3003	車賃	福島県旅費条例	km	22	22	22	22				
PY3004	交通費	車賃以外	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PY3005	日当	福島県旅費条例	日	2,363	2,363	2,363	2,363				
PY3006	日当	福島県旅費条例	日	2,127	2,127	2,127	2,127				
PY3007	日当	福島県旅費条例	日	1,890	1,890	1,890	1,890				
PY3008	日当	福島県旅費条例	日	1,181	1,181	1,181	1,181				二分の一相当
PY3071	日当	福島県旅費条例	日	1,063	1,063	1,063	1,063				二分の一相当
PY3073	日当	福島県旅費条例	日	945	945	945	945				二分の一相当
PY3074	旅行雑費	福島県旅費条例	日	590	590	590	590				四分の一相当
PY3075	旅行雑費	福島県旅費条例	日	531	531	531	531				四分の一相当
PY3076	旅行雑費	福島県旅費条例	日	472	472	472	472				四分の一相当
PY3012	宿泊費	福島県旅費条例	日	10,727	10,727	10,727	10,727				
PY3013	宿泊費	福島県旅費条例	日	9,654	9,654	9,654	9,654				
PY3014	宿泊費	福島県旅費条例	日	8,581	8,581	8,581	8,581				
PZ0203	仮設工作物土地借上料	山林	m2	39	39	39	39				森林土木用単価
PZ0204	仮設工作物土地借上料	畑	m2	152	152	152	152				森林土木用単価
PZ0205	仮設工作物土地借上料	田	m2	209	209	209	209				森林土木用単価
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9931	労務費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9932	材料費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9933	直接人件費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9934	報告書印刷製本費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9901	産業廃棄物処分料金	コンクリート破片(最終処分)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9902	産業廃棄物処分料金	アスファルト破片(最終処分)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9903	産業廃棄物処分料金	木くず(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9904	産業廃棄物処分料金	汚泥(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9905	産業廃棄物処分料金	各種混合殻(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9906	産業廃棄物処分料金	アスベストグラスモルタル固化(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9907	産業廃棄物処分料金	アスベストグラス使用済保護具(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9908	産業廃棄物処分料金	合成樹脂くず(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9909	産業廃棄物処分料金	コンクリート破片無筋(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9910	産業廃棄物処分料金	コンクリート破片有筋(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9911	産業廃棄物処分料金	アスファルト破片(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9912	産業廃棄物処分料金	木くず(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9913	産業廃棄物処分料金	抜根物等(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			(kg)	
PZ9914	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(台当り)	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9915	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(m3当り)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9916	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(ton当り)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9917	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(1式)	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9918	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(台当り)	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9919	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(m3当り)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9920	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(ton当り)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9921	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(1式)	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9923	産業廃棄物税相当額		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9924	産業廃棄物処分料金	建設発生土(m3当り)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9925	産業廃棄物処分料金	建設発生土(ton当り)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9951	木材売却単価	控除額	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ9952	木材売却単価	控除額	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ0310	遮水シート		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PP5061	むしろ	1m×5m	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PQ0525	エキスパンドメタル	XS43	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT4600	鉄筋コンクリート台付管		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ0311	ポリエチレン製ネット	編柵用 4.9kN/m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PP5306	百葉箱		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PP5307	標柱		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P18105	鋼管杭		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊲ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊲ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊳ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊳ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊴-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊴-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊵ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊵ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊶ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊶ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊷ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				A:(県北1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊷ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				A:(県北1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A:(県北1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A:(県北1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				A:(県北1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				A:(県北1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A:(県北1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A:(県北1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				A:(県北1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500				A:(県北1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				A:(県北1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				A:(県北1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊸-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊸-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊸-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊸-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A:(県北1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A:(県北1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				A:(県北1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-60% N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				B:(県北2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-60% BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600				B:(県北2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				B:(県北2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				B:(県北2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊸-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				B:(県北2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊸-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600				B:(県北2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊸ 18-5-40-60% N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				B:(県北2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊸ 18-5-40-60% BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600				B:(県北2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊸ 21-5-40-60% N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				B:(県北2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊸ 21-5-40-60% BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600				B:(県北2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊸ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				B:(県北2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊸ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600				B:(県北2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				B:(県北2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				B:(県北2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				B:(県北2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				B:(県北2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 24-12-25(20)-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				B:(県北2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				B:(県北2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 24-12-40-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				B:(県北2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 24-12-40-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				B:(県北2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				B:(県北2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				B:(県北2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				B:(県北2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				B:(県北2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				B:(県北2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				B:(県北2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				B:(県北2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	24,600	24,600	24,600	24,600				B:(県北2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	26,000	26,000	26,000	26,000				B:(県北2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	25,100	25,100	25,100	25,100				B:(県北2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,600	26,600	26,600	26,600				B:(県北2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				B:(県北2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				B:(県北2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				B:(県北2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C:(県北3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C:(県北3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C:(県北3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C:(県北3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C:(県北3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C:(県北3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C:(県北3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C:(県北3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C:(県北3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C:(県北3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C:(県北3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C:(県北3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C:(県北3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C:(県北3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				C:(県北3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500				C:(県北3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C:(県北3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C:(県北3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C:(県北3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C:(県北3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C:(県北3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C:(県北3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				C:(県北3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C:(県北3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				C:(県北3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C:(県北3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				C:(県北3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				C:(県北3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,000	25,000	25,000	25,000				C:(県北3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				C:(県北3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	25,600	25,600	25,600	25,600				C:(県北3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C:(県北3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C:(県北3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				C:(県北3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				C:(県北3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				C:(県北3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C2:(県北5)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C2:(県北5)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C2:(県北5)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C2:(県北5)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C2:(県北5)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C2:(県北5)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C2:(県北5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 18-5-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C2:(県北5)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C2:(県北5)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C2:(県北5)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C2:(県北5)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C2:(県北5)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C2:(県北5)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C2:(県北5)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				C2:(県北5)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500				C2:(県北5)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 24-12-25(20)-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C2:(県北5)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C2:(県北5)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 24-12-40-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C2:(県北5)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 24-12-40-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C2:(県北5)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C2:(県北5)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊦-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C2:(県北5)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊦-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				C2:(県北5)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊦-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C2:(県北5)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊦-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				C2:(県北5)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 30-12-25(20)-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C2:(県北5)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 30-12-25(20)-55% H	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				C2:(県北5)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				C2:(県北5)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,000	25,000	25,000	25,000				C2:(県北5)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				C2:(県北5)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 40-12-25(20)-55% H	m3	25,600	25,600	25,600	25,600				C2:(県北5)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊦-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊦-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊦-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				C2:(県北5)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊦-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				C2:(県北5)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北 5)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				C2:(県北 5)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊲ 18-8-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C3:(県北 6)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊲ 18-8-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C3:(県北 6)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊳ 18-8-40-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C3:(県北 6)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊳ 18-8-40-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C3:(県北 6)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊴-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C3:(県北 6)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊴-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C3:(県北 6)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊵ 18-5-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C3:(県北 6)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊵ 18-5-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C3:(県北 6)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊶ 21-5-40-60% N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C3:(県北 6)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊶ 21-5-40-60% BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C3:(県北 6)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊷ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				C3:(県北 6)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊷ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600				C3:(県北 6)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3:(県北 6)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3:(県北 6)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C3:(県北 6)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C3:(県北 6)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3:(県北 6)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3:(県北 6)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				C3:(県北 6)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500				C3:(県北 6)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C3:(県北 6)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C3:(県北 6)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C3:(県北 6)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100				C3:(県北 6)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000				C3:(県北 6)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C3:(県北 6)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				C3:(県北 6)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C3:(県北 6)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				C3:(県北 6)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C3:(県北 6)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				C3:(県北 6)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				C3:(県北 6)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊴-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,000	25,000	25,000	25,000				C3:(県北6)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊵-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				C3:(県北6)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊵-2 40-12-25(20)-55% H	m3	25,600	25,600	25,600	25,600				C3:(県北6)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊶-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C3:(県北6)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊶-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				C3:(県北6)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊶-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				C3:(県北6)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊶-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				C3:(県北6)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3:(県北6)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3:(県北6)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3:(県北6)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				C3:(県北6)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊷ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊷ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,400	20,400	20,400	20,400				D:(県中1・県北4)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				D:(県中1・県北4)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D:(県中1・県北4)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D:(県中1・県北4)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				D:(県中1・県北4)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				D:(県中1・県北4)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D:(県中1・県北4)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D:(県中1・県北4)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				D:(県中1・県北4)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600				D:(県中1・県北4)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				D:(県中1・県北4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 24-12-40-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				D:(県中1・県北4)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊦-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊦-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊦-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊦-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊦-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊦-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊦-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊦-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊦-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D:(県中1・県北4)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D:(県中1・県北4)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				D:(県中1・県北4)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊦ 18-8-40-60% N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400				E:(県中2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊦ 18-8-40-60% BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				E:(県中2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊦ 18-8-40-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				E:(県中2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊦ 18-8-40-55% BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600				E:(県中2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊦-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				E:(県中2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊦-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,600	21,600	21,600	21,600				E:(県中2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 18-5-40-60% N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400				E:(県中2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 18-5-40-60% BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				E:(県中2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400				E:(県中2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				E:(県中2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,900	21,900	21,900	21,900				E:(県中2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				E:(県中2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊦-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				E:(県中2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600				E:(県中2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,000	24,000	24,000	24,000				E:(県中2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				E:(県中2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				E:(県中2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600				E:(県中2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑬-2 24-12-40-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				E:(県中2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600				E:(県中2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				E:(県中2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊟⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	25,100	25,100	25,100	25,100				E:(県中2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊟⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	25,300	25,300	25,300	25,300				E:(県中2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊟⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				E:(県中2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊟⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				E:(県中2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				E:(県中2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				E:(県中2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	24,000	24,000	24,000	24,000				E:(県中2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				E:(県中2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				E:(県中2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,400	26,400	26,400	26,400				E:(県中2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊟⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊟⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	25,000	25,000	25,000	25,000				E:(県中2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	25,200	25,200	25,200	25,200				E:(県中2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				E:(県中2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				E:(県中2)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				E:(県中2)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	26,000	26,000	26,000	26,000				E:(県中2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000				E:(県中2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				E:(県中2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟② 18-8-40-60% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				F:(県中3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟② 18-8-40-60% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				F:(県中3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟③ 18-8-40-55% N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100				F:(県中3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				F:(県中3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				F:(県中3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				F:(県中3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				F:(県中3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				F:(県中3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				F:(県中3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				F:(県中3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				F:(県中3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,600	21,600	21,600	21,600				F:(県中3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100				F:(県中3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				F:(県中3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				F:(県中3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				F:(県中3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100				F:(県中3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				F:(県中3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100				F:(県中3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				F:(県中3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100				F:(県中3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				F:(県中3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	24,900	24,900	24,900	24,900				F:(県中3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				F:(県中3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				F:(県中3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	22,600	22,600	22,600	22,600				F:(県中3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				F:(県中3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				F:(県中3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,100	25,100	25,100	25,100				F:(県中3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				F:(県中3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,000	26,000	26,000	26,000				F:(県中3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	22,600	22,600	22,600	22,600				F:(県中3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	22,800	22,800	22,800	22,800				F:(県中3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	24,600	24,600	24,600	24,600				F:(県中3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	24,800	24,800	24,800	24,800				F:(県中3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000				F:(県中3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				F:(県中3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊡ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊡ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊢ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊢ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊣-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊣-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊧ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				G:(県中4)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊧ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,500	19,500	19,500	19,500				G:(県中4)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊨-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G:(県中4)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊨-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G:(県中4)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊩-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				G:(県中4)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊩-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				G:(県中4)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊰-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G:(県中4)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊰-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G:(県中4)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				G:(県中4)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				G:(県中4)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊳-2 24-12-40-55% N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				G:(県中4)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊳-2 24-12-40-55% BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				G:(県中4)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊴-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊵-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊵-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊵-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑬-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑮-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑮-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑰-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				G:(県中4)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑰-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				G:(県中4)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑰-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑰-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G:(県中4)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G:(県中4)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中4)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				G:(県中4)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,700	19,700	19,700	19,700				H:(県南1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,700	19,700	19,700	19,700				H:(県南1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,300	20,300	20,300	20,300				H:(県南1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,300	20,300	20,300	20,300				H:(県南1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				H:(県南1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				H:(県南1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	20,300	20,300	20,300	20,300				H:(県南1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	20,300	20,300	20,300	20,300				H:(県南1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				H:(県南1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				I:(県南2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				I:(県南2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400				I:(県南2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,400	21,400	21,400	21,400				I:(県南2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉖ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉖ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				I:(県南2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉗-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉗-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉘-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				I:(県南2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉘-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				I:(県南2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉙-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉙-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉚-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				I:(県南2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉚-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				I:(県南2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 24-12-25(20)-55% N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				I:(県南2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				I:(県南2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉜-2 24-12-40-55% N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				I:(県南2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉜-2 24-12-40-55% BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				I:(県南2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉝-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				I:(県南2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㉞-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				I:(県南2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㉞-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				I:(県南2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㉞-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				I:(県南2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㉞-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				I:(県南2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉟-2 30-12-25(20)-55% N	m3	22,300	22,300	22,300	22,300				I:(県南2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉟-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				I:(県南2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				I:(県南2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 36-12-25(20)-55% H	m3	24,900	24,900	24,900	24,900				I:(県南2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 40-12-25(20)-55% N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				I:(県南2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 40-12-25(20)-55% H	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				I:(県南2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊳-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				I:(県南2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊳-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				I:(県南2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊳-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				I:(県南2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊳-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				I:(県南2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000				I:(県南2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				I:(県南2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉟ 18-8-40-60% N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊲ 18-8-40-60% BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊳ 18-8-40-55% N	m3	22,300	22,300	22,300	22,300				J:(県南3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊳ 18-8-40-55% BB	m3	22,300	22,300	22,300	22,300				J:(県南3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊴-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				J:(県南3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊴-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				J:(県南3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊵ 18-5-40-60% N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊵ 18-5-40-60% BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊶ 21-5-40-60% N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊶ 21-5-40-60% BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊷ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊷ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800				J:(県南3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J:(県南3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J:(県南3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				J:(県南3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				J:(県南3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J:(県南3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J:(県南3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				J:(県南3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				J:(県南3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				J:(県南3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				J:(県南3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				J:(県南3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				J:(県南3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400				J:(県南3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	23,500	23,500	23,500	23,500				J:(県南3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500				J:(県南3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				J:(県南3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				J:(県南3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 30-12-25(20)-55% N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				J:(県南3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 30-12-25(20)-55% H	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				J:(県南3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				J:(県南3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				J:(県南3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				J:(県南3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,100	26,100	26,100	26,100				J:(県南3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0166	生コンクリート (4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊟-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
JQ0198	生コンクリート (4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊟-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
JQ0167	生コンクリート (4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	25,100	25,100	25,100	25,100				J: (県南 3)
JQ0199	生コンクリート (4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	25,100	25,100	25,100	25,100				J: (県南 3)
J02008	生コンクリート (18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
JQ0109	生コンクリート (18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車 (4t車基準) で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000				J: (県南 3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				J: (県南 3)
JQ0151	生コンクリート (18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0181	生コンクリート (18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0152	生コンクリート (18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0182	生コンクリート (18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0153	生コンクリート (18N/mm2 40mm 15cm)	㊟-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0183	生コンクリート (18N/mm2 40mm 15cm)	㊟-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0154	生コンクリート (18N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0184	生コンクリート (18N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J02018	生コンクリート (21N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0185	生コンクリート (21N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0155	生コンクリート (18N/mm2 25mm 3cm)	㊟ 18-3-25-60%-C265 N	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				K: (喜多方 1)
JQ0186	生コンクリート (18N/mm2 25mm 3cm)	㊟ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				K: (喜多方 1)
J02115	生コンクリート (21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
JQ0187	生コンクリート (21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
J02109	生コンクリート (21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				K: (喜多方 1)
JQ0188	生コンクリート (21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				K: (喜多方 1)
JQ0156	生コンクリート (21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
JQ0189	生コンクリート (21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
JQ0157	生コンクリート (27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				K: (喜多方 1)
JQ0190	生コンクリート (27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				K: (喜多方 1)
JQ0158	生コンクリート (24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0191	生コンクリート (24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0159	生コンクリート (24N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 24-12-40-55% N	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				K: (喜多方 1)
JQ0192	生コンクリート (24N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 24-12-40-55% BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				K: (喜多方 1)
JQ0160	生コンクリート (24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0161	生コンクリート (30N/mm2 40mm 18cm)	㊟-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K:(喜多方1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K:(喜多方1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				K:(喜多方1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	22,750	22,750	22,750	22,750				K2:(喜多方2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	22,750	22,750	22,750	22,750				K2:(喜多方2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	22,750	22,750	22,750	22,750				K2:(喜多方2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	22,750	22,750	22,750	22,750				K2:(喜多方2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	22,750	22,750	22,750	22,750				K2:(喜多方2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	22,750	22,750	22,750	22,750				K2:(喜多方2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050				K2:(喜多方2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	25,250	25,250	25,250	25,250				K2:(喜多方2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	25,250	25,250	25,250	25,250				K2:(喜多方2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	23,550	23,550	23,550	23,550				K2:(喜多方2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	23,550	23,550	23,550	23,550				K2:(喜多方2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	23,550	23,550	23,550	23,550				K2:(喜多方2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	23,550	23,550	23,550	23,550				K2:(喜多方2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	24,150	24,150	24,150	24,150				K2:(喜多方2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	24,750	24,750	24,750	24,750				K2:(喜多方2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	24,750	24,750	24,750	24,750				K2:(喜多方2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	24,750	24,750	24,750	24,750				K2:(喜多方2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	24,750	24,750	24,750	24,750				K2:(喜多方2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	24,750	24,750	24,750	24,750				K2:(喜多方2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	25,950	25,950	25,950	25,950				K2:(喜多方2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	25,750	25,750	25,750	25,750				K2:(喜多方2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	27,150	27,150	27,150	27,150				K2:(喜多方2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	28,450	28,450	28,450	28,450				K2:(喜多方2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	29,950	29,950	29,950	29,950				K2:(喜多方2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	27,250	27,250	27,250	27,250				K2:(喜多方2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	27,250	27,250	27,250	27,250				K2:(喜多方2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000				K2:(喜多方2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				K2:(喜多方2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊼ 21-5-40-60% N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊼ 21-5-40-60% BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3:(喜多方3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3:(喜多方3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800				K3:(喜多方3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3:(喜多方3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3:(喜多方3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	28,000	28,000	28,000	28,000				K3:(喜多方3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	28,000	28,000	28,000	28,000				K3:(喜多方3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% N	m3	26,300	26,300	26,300	26,300				K3:(喜多方3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	26,300	26,300	26,300	26,300				K3:(喜多方3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	26,300	26,300	26,300	26,300				K3:(喜多方3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	26,300	26,300	26,300	26,300				K3:(喜多方3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	26,900	26,900	26,900	26,900				K3:(喜多方3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	27,500	27,500	27,500	27,500				K3:(喜多方3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	27,500	27,500	27,500	27,500				K3:(喜多方3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	27,500	27,500	27,500	27,500				K3:(喜多方3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	27,500	27,500	27,500	27,500				K3:(喜多方3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	27,500	27,500	27,500	27,500				K3:(喜多方3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	28,700	28,700	28,700	28,700				K3:(喜多方3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% N	m3	28,500	28,500	28,500	28,500				K3:(喜多方3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% H	m3	29,900	29,900	29,900	29,900				K3:(喜多方3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200				K3:(喜多方3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	32,700	32,700	32,700	32,700				K3:(喜多方3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	28,700	28,700	28,700	28,700				K3:(喜多方3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	28,700	28,700	28,700	28,700				K3:(喜多方3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊽-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	30,000	30,000	30,000	30,000				K3:(喜多方3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊽-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	30,000	30,000	30,000	30,000				K3:(喜多方3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				K3:(喜多方3)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	28,000	28,000	28,000	28,000				K3:(喜多方3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	28,000	28,000	28,000	28,000				K3:(喜多方3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000				K3:(喜多方3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				K3:(喜多方3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉔ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉔ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉓ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉓ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㉔-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㉔-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㉕ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㉕ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㉖ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㉖ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉗ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				L:(会津若松1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉗ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				L:(会津若松1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉘-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉘-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉙-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				L:(会津若松1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉙-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				L:(会津若松1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉚-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉚-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				L:(会津若松1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				L:(会津若松1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉜-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉜-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉝-2 24-12-40-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				L:(会津若松1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉝-2 24-12-40-55% BB	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				L:(会津若松1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉞-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㉟-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㉟-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊱-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊱-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑱-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑱-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑱-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑱-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松 1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松 1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				L:(会津若松 1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				M:(会津若松 2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				M:(会津若松 2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				M:(会津若松 2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				M:(会津若松 2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				M:(会津若松 2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				M:(会津若松 2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				M:(会津若松 2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	26,400	26,400	26,400	26,400				M:(会津若松 2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	26,400	26,400	26,400	26,400				M:(会津若松 2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				M:(会津若松 2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				M:(会津若松 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 24-12-40-55% N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				M:(会津若松 2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 24-12-40-55% BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				M:(会津若松 2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300				M:(会津若松 2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊹-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900				M:(会津若松 2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊹-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	25,900	25,900	25,900	25,900				M:(会津若松 2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊹-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900				M:(会津若松 2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊹-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	25,900	25,900	25,900	25,900				M:(会津若松 2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊺-2 30-12-25(20)-55% N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900				M:(会津若松 2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊺-2 30-12-25(20)-55% H	m3	27,100	27,100	27,100	27,100				M:(会津若松 2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊺-2 36-12-25(20)-55% N	m3	26,900	26,900	26,900	26,900				M:(会津若松 2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊺-2 36-12-25(20)-55% H	m3	28,300	28,300	28,300	28,300				M:(会津若松 2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 40-12-25(20)-55% N	m3	29,600	29,600	29,600	29,600				M:(会津若松 2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 40-12-25(20)-55% H	m3	31,100	31,100	31,100	31,100				M:(会津若松 2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊼-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊼-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊼-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	28,400	28,400	28,400	28,400				M:(会津若松 2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊼-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	28,400	28,400	28,400	28,400				M:(会津若松 2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000				M:(会津若松 2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				M:(会津若松 2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊽ 18-8-40-60% N	m3	30,050	30,050	30,050	30,050				N:(会津若松 3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊽ 18-8-40-60% BB	m3	30,050	30,050	30,050	30,050				N:(会津若松 3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊾ 18-8-40-55% N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊾ 18-8-40-55% BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊿-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊿-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% N	m3	30,050	30,050	30,050	30,050				N:(会津若松 3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% BB	m3	30,050	30,050	30,050	30,050				N:(会津若松 3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 N	m3	30,050	30,050	30,050	30,050				N:(会津若松 3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	30,050	30,050	30,050	30,050				N:(会津若松 3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350				N:(会津若松 3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊺-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	32,550	32,550	32,550	32,550				N:(会津若松 3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	32,550	32,550	32,550	32,550				N:(会津若松 3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% N	m3	30,850	30,850	30,850	30,850				N:(会津若松 3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	30,850	30,850	30,850	30,850				N:(会津若松 3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	30,850	30,850	30,850	30,850				N:(会津若松 3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	30,850	30,850	30,850	30,850				N:(会津若松 3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	31,450	31,450	31,450	31,450				N:(会津若松 3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050				N:(会津若松 3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	32,050	32,050	32,050	32,050				N:(会津若松 3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050				N:(会津若松 3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊿-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	32,050	32,050	32,050	32,050				N:(会津若松 3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050				N:(会津若松 3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	33,250	33,250	33,250	33,250				N:(会津若松 3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% N	m3	33,050	33,050	33,050	33,050				N:(会津若松 3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% H	m3	34,450	34,450	34,450	34,450				N:(会津若松 3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	35,750	35,750	35,750	35,750				N:(会津若松 3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	37,250	37,250	37,250	37,250				N:(会津若松 3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊿-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊿-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊿-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	34,550	34,550	34,550	34,550				N:(会津若松 3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊿-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	34,550	34,550	34,550	34,550				N:(会津若松 3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,800	2,800	2,800	2,800				N:(会津若松 3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000				N:(会津若松 3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊽ 18-8-40-60% N	m3	30,150	30,150	30,150	30,150				0:(会津若松 4)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊽ 18-8-40-60% BB	m3	30,150	30,150	30,150	30,150				0:(会津若松 4)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊽ 18-8-40-55% N	m3	30,600	30,600	30,600	30,600				0:(会津若松 4)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊽ 18-8-40-55% BB	m3	30,600	30,600	30,600	30,600				0:(会津若松 4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	30,550	30,550	30,550	30,550				0:(会津若松 4)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	30,550	30,550	30,550	30,550				0:(会津若松 4)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	30,150	30,150	30,150	30,150				0:(会津若松 4)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	30,150	30,150	30,150	30,150				0:(会津若松 4)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	30,150	30,150	30,150	30,150				0:(会津若松 4)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	30,150	30,150	30,150	30,150				0:(会津若松 4)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	30,300	30,300	30,300	30,300				0:(会津若松 4)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	30,300	30,300	30,300	30,300				0:(会津若松 4)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	31,250	31,250	31,250	31,250				0:(会津若松 4)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	31,250	31,250	31,250	31,250				0:(会津若松 4)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	32,850	32,850	32,850	32,850				0:(会津若松 4)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	32,850	32,850	32,850	32,850				0:(会津若松 4)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	31,250	31,250	31,250	31,250				0:(会津若松 4)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	31,250	31,250	31,250	31,250				0:(会津若松 4)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	31,000	31,000	31,000	31,000				0:(会津若松 4)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	31,000	31,000	31,000	31,000				0:(会津若松 4)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	31,250	31,250	31,250	31,250				0:(会津若松 4)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050				0:(会津若松 4)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	32,050	32,050	32,050	32,050				0:(会津若松 4)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	32,300	32,300	32,300	32,300				0:(会津若松 4)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	32,300	32,300	32,300	32,300				0:(会津若松 4)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900				0:(会津若松 4)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	33,100	33,100	33,100	33,100				0:(会津若松 4)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	32,850	32,850	32,850	32,850				0:(会津若松 4)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	34,250	34,250	34,250	34,250				0:(会津若松 4)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	33,400	33,400	33,400	33,400				0:(会津若松 4)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	34,900	34,900	34,900	34,900				0:(会津若松 4)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	31,600	31,600	31,600	31,600				0:(会津若松 4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	31,600	31,600	31,600	31,600				0:(会津若松 4)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,800	2,800	2,800	2,800				0:(会津若松 4)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000				0:(会津若松 4)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊡ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊡ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊢ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊢ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊣-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊣-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊦ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊧ 18-3-25-60%-C265 N	m3	26,250	26,250	26,250	26,250				P:(南会津 1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊧ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	26,250	26,250	26,250	26,250				P:(南会津 1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊨-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊨-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊩-2 21-12-25(20)-55% N	m3	27,200	27,200	27,200	27,200				P:(南会津 1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊩-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	27,200	27,200	27,200	27,200				P:(南会津 1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊰-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊰-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	28,800	28,800	28,800	28,800				P:(南会津 1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	28,800	28,800	28,800	28,800				P:(南会津 1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊳-2 24-12-40-55% N	m3	26,950	26,950	26,950	26,950				P:(南会津 1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊳-2 24-12-40-55% BB	m3	26,950	26,950	26,950	26,950				P:(南会津 1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊴-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊵-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊵-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊵-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊵-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑩-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑩-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑪-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	25,550	25,550	25,550	25,550				P:(南会津 1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑪-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	25,550	25,550	25,550	25,550				P:(南会津 1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑪-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑪-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	500	500	500	500				P:(南会津 1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	30,600	30,600	30,600	30,600				Q:(南会津 2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	30,600	30,600	30,600	30,600				Q:(南会津 2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900				Q:(南会津 2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	30,900	30,900	30,900	30,900				Q:(南会津 2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900				Q:(南会津 2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	30,900	30,900	30,900	30,900				Q:(南会津 2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	30,400	30,400	30,400	30,400				Q:(南会津 2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	30,400	30,400	30,400	30,400				Q:(南会津 2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	30,800	30,800	30,800	30,800				Q:(南会津 2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	30,800	30,800	30,800	30,800				Q:(南会津 2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	30,600	30,600	30,600	30,600				Q:(南会津 2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	30,600	30,600	30,600	30,600				Q:(南会津 2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200				Q:(南会津 2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	31,200	31,200	31,200	31,200				Q:(南会津 2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900				Q:(南会津 2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	31,900	31,900	31,900	31,900				Q:(南会津 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	31,400	31,400	31,400	31,400				Q:(南会津2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	31,400	31,400	31,400	31,400				Q:(南会津2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200				Q:(南会津2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	31,200	31,200	31,200	31,200				Q:(南会津2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900				Q:(南会津2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	32,900	32,900	32,900	32,900				Q:(南会津2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	32,900	32,900	32,900	32,900				Q:(南会津2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	33,000	33,000	33,000	33,000				Q:(南会津2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	33,000	33,000	33,000	33,000				Q:(南会津2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	32,400	32,400	32,400	32,400				Q:(南会津2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	33,600	33,600	33,600	33,600				Q:(南会津2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	33,600	33,600	33,600	33,600				Q:(南会津2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	35,000	35,000	35,000	35,000				Q:(南会津2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	34,700	34,700	34,700	34,700				Q:(南会津2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	36,200	36,200	36,200	36,200				Q:(南会津2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし				Q:(南会津2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし				Q:(南会津2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	32,700	32,700	32,700	32,700				Q:(南会津2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	32,700	32,700	32,700	32,700				Q:(南会津2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし				Q:(南会津2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし				Q:(南会津2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,500	1,500	1,500	1,500				Q:(南会津2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000				Q:(南会津2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	29,600	29,600	29,600	29,600				R:(南会津3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	29,600	29,600	29,600	29,600				R:(南会津3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	29,900	29,900	29,900	29,900				R:(南会津3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	29,900	29,900	29,900	29,900				R:(南会津3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	29,900	29,900	29,900	29,900				R:(南会津3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	29,900	29,900	29,900	29,900				R:(南会津3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	29,400	29,400	29,400	29,400				R:(南会津3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	29,400	29,400	29,400	29,400				R:(南会津3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	29,800	29,800	29,800	29,800				R:(南会津3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	29,800	29,800	29,800	29,800				R:(南会津3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	29,600	29,600	29,600	29,600				R:(南会津3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉖ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	29,600	29,600	29,600	29,600				R:(南会津3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉗-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉗-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉘-2 21-12-25(20)-55% N	m3	30,200	30,200	30,200	30,200				R:(南会津3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉘-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	30,200	30,200	30,200	30,200				R:(南会津3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉙-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉙-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉚-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900				R:(南会津3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉚-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	30,900	30,900	30,900	30,900				R:(南会津3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 24-12-25(20)-55% N	m3	30,400	30,400	30,400	30,400				R:(南会津3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	30,400	30,400	30,400	30,400				R:(南会津3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉜-2 24-12-40-55% N	m3	30,200	30,200	30,200	30,200				R:(南会津3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉜-2 24-12-40-55% BB	m3	30,200	30,200	30,200	30,200				R:(南会津3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉝-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900				R:(南会津3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㉞-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900				R:(南会津3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㉞-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	31,900	31,900	31,900	31,900				R:(南会津3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㉞-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	32,000	32,000	32,000	32,000				R:(南会津3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㉞-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	32,000	32,000	32,000	32,000				R:(南会津3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉟-2 30-12-25(20)-55% N	m3	31,400	31,400	31,400	31,400				R:(南会津3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉟-2 30-12-25(20)-55% H	m3	32,600	32,600	32,600	32,600				R:(南会津3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 36-12-25(20)-55% N	m3	32,600	32,600	32,600	32,600				R:(南会津3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 36-12-25(20)-55% H	m3	34,000	34,000	34,000	34,000				R:(南会津3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 40-12-25(20)-55% N	m3	33,700	33,700	33,700	33,700				R:(南会津3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 40-12-25(20)-55% H	m3	35,200	35,200	35,200	35,200				R:(南会津3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊳-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200				R:(南会津3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊳-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	31,200	31,200	31,200	31,200				R:(南会津3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊳-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	31,700	31,700	31,700	31,700				R:(南会津3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊳-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	31,700	31,700	31,700	31,700				R:(南会津3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高戸	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,500	1,500	1,500	1,500				R:(南会津3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000				R:(南会津3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉚ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉚ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,700	19,700	19,700	19,700				S:(相双1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,700	19,700	19,700	19,700				S:(相双1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				S:(相双1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500				S:(相双1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	21,950	21,950	21,950	21,950				S:(相双1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	21,950	21,950	21,950	21,950				S:(相双1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	20,350	20,350	20,350	20,350				S:(相双1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	20,350	20,350	20,350	20,350				S:(相双1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊿-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊟-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				S:(相双1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				S2:(相双3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S2:(相双3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-55% N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				S2:(相双3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-55% BB	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				S2:(相双3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊟-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S2:(相双3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊟-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				S2:(相双3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 18-5-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				S2:(相双3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 18-5-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S2:(相双3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 21-5-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				S2:(相双3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 21-5-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S2:(相双3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊟ 18-3-25-60%-C265 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S2:(相双3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊟ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				S2:(相双3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2:(相双3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2:(相双3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				S2:(相双3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				S2:(相双3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2:(相双3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2:(相双3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				S2:(相双3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				S2:(相双3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				S2:(相双3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				S2:(相双3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 24-12-40-55% N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				S2:(相双3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 24-12-40-55% BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				S2:(相双3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				S2:(相双3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	24,900	24,900	24,900	24,900				S2:(相双3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	25,100	25,100	25,100	25,100				S2:(相双3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				S2:(相双3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				S2:(相双3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				S2:(相双3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				S2:(相双3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	24,800	24,800	24,800	24,800				S2:(相双3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	27,300	27,300	27,300	27,300				S2:(相双3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				S2:(相双3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	28,300	28,300	28,300	28,300				S2:(相双3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	25,200	25,200	25,200	25,200				S2:(相双3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				S2:(相双3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	26,500	26,500	26,500	26,500				S2:(相双3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	26,700	26,700	26,700	26,700				S2:(相双3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				S2:(相双3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				S2:(相双3)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				S2:(相双3)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				S2:(相双3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000				S2:(相双3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				S2:(相双3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				S3:(相双5)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S3:(相双5)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				S3:(相双5)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	23,300	23,300	23,300	23,300				S3:(相双5)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S3:(相双5)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				S3:(相双5)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				S3:(相双5)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S3:(相双5)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				S3:(相双5)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S3:(相双5)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900				S3:(相双5)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100				S3:(相双5)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3:(相双5)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3:(相双5)

S3.IT2地区の生コンクリートについて
【廣瀬内陸区域】及び【特定集落下業務対象エリア】で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。
※両区域に該当する場合でも加算額は「1m3当たり5,500円」とする。

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考	
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～					
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				S3:(相双 5)	
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				S3:(相双 5)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3:(相双 5)	S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定線量下業務対象エリア」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。※両区域に該当する場合でも加算額は「1m3当たり5,500円」とする。
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3:(相双 5)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				S3:(相双 5)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				S3:(相双 5)	
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				S3:(相双 5)	
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				S3:(相双 5)	
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑬-2 24-12-40-55% N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				S3:(相双 5)	
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				S3:(相双 5)	
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				S3:(相双 5)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊟⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	24,900	24,900	24,900	24,900				S3:(相双 5)	
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊟⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	25,100	25,100	25,100	25,100				S3:(相双 5)	
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊟⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				S3:(相双 5)	
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊟⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				S3:(相双 5)	
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				S3:(相双 5)	
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				S3:(相双 5)	
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	24,800	24,800	24,800	24,800				S3:(相双 5)	
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	27,300	27,300	27,300	27,300				S3:(相双 5)	
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				S3:(相双 5)	
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	28,300	28,300	28,300	28,300				S3:(相双 5)	
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊟⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	25,200	25,200	25,200	25,200				S3:(相双 5)	
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊟⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				S3:(相双 5)	
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	26,500	26,500	26,500	26,500				S3:(相双 5)	
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	26,700	26,700	26,700	26,700				S3:(相双 5)	
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000				S3:(相双 5)	
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	22,200	22,200	22,200	22,200				S3:(相双 5)	
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500				S3:(相双 5)	
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700				S3:(相双 5)	
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000				S3:(相双 5)	
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				S3:(相双 5)	
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% N	m3	20,150	20,150	20,150	20,150				T:(相双 2)	
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% BB	m3	20,150	20,150	20,150	20,150				T:(相双 2)	
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-55% N	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				T:(相双 2)	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考	
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～					
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100				T:(相双2)	
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	20,750	20,750	20,750	20,750				T:(相双2)	
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	20,750	20,750	20,750	20,750				T:(相双2)	
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% N	m3	20,150	20,150	20,150	20,150				T:(相双2)	
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% BB	m3	20,150	20,150	20,150	20,150				T:(相双2)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% N	m3	20,150	20,150	20,150	20,150				T:(相双2)	
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% BB	m3	20,150	20,150	20,150	20,150				T:(相双2)	
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,700	20,700	20,700	20,700				T:(相双2)	
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	20,700	20,700	20,700	20,700				T:(相双2)	
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				T:(相双2)	
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				T:(相双2)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,950	22,950	22,950	22,950				T:(相双2)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,950	22,950	22,950	22,950				T:(相双2)	
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				T:(相双2)	
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				T:(相双2)	
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	21,350	21,350	21,350	21,350				T:(相双2)	
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	21,350	21,350	21,350	21,350				T:(相双2)	
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				T:(相双2)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,250	22,250	22,250	22,250				T:(相双2)	
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,250	22,250	22,250	22,250				T:(相双2)	
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	22,050	22,050	22,050	22,050				T:(相双2)	
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	22,950	22,950	22,950	22,950				T:(相双2)	
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% N	m3	22,950	22,950	22,950	22,950				T:(相双2)	
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% H	m3	23,950	23,950	23,950	23,950				T:(相双2)	
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	23,350	23,350	23,350	23,350				T:(相双2)	
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	24,350	24,350	24,350	24,350				T:(相双2)	
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)	

S3,T,T2地区の生コンクリートについて
「帰還困難区域」及び「特定線量下
業務対象エリア」で使用する場合は
1m3当たり5,500円を加算する。
※両区域に該当する場合でも加算
額は「1m3当たり5,500円」とする。

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考	
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～					
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				T:(相双2)	
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊟-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				T:(相双2)	
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3,T,T2地区の生コンクリートについて 「帰還困難区域」及び「特定線量下 業務対象エリア」で使用する場合は 1m3当たり5,500円を加算する。 ※両区域に該当する場合でも加算 額は「1m3当たり5,500円」とする。	
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	700	700	700	700					
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0					
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-60% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400					
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-55% N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				T2:(相双4・県中5)	
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊟ 18-8-40-55% BB	m3	23,800	23,800	23,800	23,800				T2:(相双4・県中5)	
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊟-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				T2:(相双4・県中5)	
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊟-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				T2:(相双4・県中5)	
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 18-5-40-60% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				T2:(相双4・県中5)	
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 18-5-40-60% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				T2:(相双4・県中5)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 21-5-40-60% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				T2:(相双4・県中5)	
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊟ 21-5-40-60% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				T2:(相双4・県中5)	
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊟ 18-3-25-60%-C265 N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400				T2:(相双4・県中5)	
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊟ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600				T2:(相双4・県中5)	
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				T2:(相双4・県中5)	
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				T2:(相双4・県中5)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,800	24,800	24,800	24,800				T2:(相双4・県中5)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	25,000	25,000	25,000	25,000				T2:(相双4・県中5)	
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55% N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700				T2:(相双4・県中5)	
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				T2:(相双4・県中5)	
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 24-12-40-55% N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				T2:(相双4・県中5)	
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊟-2 24-12-40-55% BB	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				T2:(相双4・県中5)	
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊟-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				T2:(相双4・県中5)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊟-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				T2:(相双4・県中5)	
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊟-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	25,600	25,600	25,600	25,600				T2:(相双4・県中5)	
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊟-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	24,600	24,600	24,600	24,600				T2:(相双4・県中5)	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考	
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～					
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑬-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	24,800	24,800	24,800	24,800				T2:(相双4・県中5)	
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 30-12-25(20)-55% N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200				T2:(相双4・県中5)	
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑬-2 30-12-25(20)-55% H	m3	25,900	25,900	25,900	25,900				T2:(相双4・県中5)	
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 36-12-25(20)-55% N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300				T2:(相双4・県中5)	
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 36-12-25(20)-55% H	m3	27,800	27,800	27,800	27,800				T2:(相双4・県中5)	
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑮-2 40-12-25(20)-55% N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900				T2:(相双4・県中5)	
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑮-2 40-12-25(20)-55% H	m3	28,800	28,800	28,800	28,800				T2:(相双4・県中5)	
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑰-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑰-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑰-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	27,000	27,000	27,000	27,000				T2:(相双4・県中5)	
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑰-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	27,200	27,200	27,200	27,200				T2:(相双4・県中5)	
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)	
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000				T2:(相双4・県中5)	
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300				T2:(相双4・県中5)	
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)	
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000				U:(いわき1)	
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200				U:(いわき1)	
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U:(いわき1)	
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U:(いわき1)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,300	21,300	21,300	21,300				U:(いわき1)	
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				U:(いわき1)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U:(いわき1)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U:(いわき1)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	23,800	23,800	23,800	23,800				U:(いわき1)	

S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定線量下業務対象エリア」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。※両区域に該当する場合でも加算額は「1m3当たり5,500円」とする。



コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,000	24,000	24,000	24,000				U:(いわき 1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	21,300	21,300	21,300	21,300				U:(いわき 1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500				U:(いわき 1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200				U:(いわき 1)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500				U:(いわき 1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				U:(いわき 1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				V:(いわき 2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	21,900	21,900	21,900	21,900				V:(いわき 2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				V:(いわき 2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				V:(いわき 2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	21,900	21,900	21,900	21,900				V:(いわき 2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	22,100	22,100	22,100	22,100				V:(いわき 2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				V:(いわき 2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	21,900	21,900	21,900	21,900				V:(いわき 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊼ 21-5-40-60% N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700				V:(いわき2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊼ 21-5-40-60% BB	m3	21,900	21,900	21,900	21,900				V:(いわき2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500				V:(いわき2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	22,700	22,700	22,700	22,700				V:(いわき2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800				V:(いわき2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				V:(いわき2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊾-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊾-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300				V:(いわき2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500				V:(いわき2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800				V:(いわき2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				V:(いわき2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800				V:(いわき2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000				V:(いわき2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800				V:(いわき2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				V:(いわき2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	24,400	24,400	24,400	24,400				V:(いわき2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100				V:(いわき2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	24,400	24,400	24,400	24,400				V:(いわき2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900				V:(いわき2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	25,400	25,400	25,400	25,400				V:(いわき2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300				V:(いわき2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% H	m3	26,800	26,800	26,800	26,800				V:(いわき2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	27,200	27,200	27,200	27,200				V:(いわき2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	29,200	29,200	29,200	29,200				V:(いわき2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊽-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	24,000	24,000	24,000	24,000				V:(いわき2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊽-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	24,300	24,300	24,300	24,300				V:(いわき2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000				V:(いわき2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0				V:(いわき 2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A:(県北 1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 I	ton	16, 650	16, 650	16, 650	16, 650				A:(県北 1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200				A:(県北 1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14, 150	14, 150	<u>17, 430</u>	17, 430				B:(県北 2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	14, 500	14, 500	<u>17, 730</u>	17, 730				B:(県北 2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14, 900	14, 900	<u>18, 130</u>	18, 130				B:(県北 2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14, 600	14, 600	<u>17, 830</u>	17, 830				B:(県北 2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15, 000	15, 000	<u>18, 220</u>	18, 220				B:(県北 2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	14, 250	14, 250	<u>17, 500</u>	17, 500				B:(県北 2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	14, 750	14, 750	<u>18, 010</u>	18, 010				B:(県北 2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	15, 400	15, 400	<u>18, 620</u>	18, 620				B:(県北 2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13, 450	13, 450	<u>16, 770</u>	16, 770				B:(県北 2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B:(県北 2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 I	ton	17, 250	17, 250	17, 250	17, 250				B:(県北 2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 II	ton	17, 500	17, 500	<u>20, 720</u>	<u>21, 040</u>				B:(県北 2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 II	ton	17, 900	17, 900	<u>21, 120</u>	<u>21, 430</u>				B:(県北 2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20) 改質 II	ton	17, 400	17, 400	<u>20, 630</u>	<u>20, 940</u>				B:(県北 2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800				B:(県北 2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13, 550	13, 550	<u>16, 700</u>	16, 700				C:(県北 3)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13, 900	13, 900	<u>17, 000</u>	17, 000				C:(県北 3)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14, 300	14, 300	<u>17, 400</u>	17, 400				C:(県北 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,000	14,000	<u>17,100</u>	17,100				C:(県北3)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,400	14,400	<u>17,500</u>	17,500				C:(県北3)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	13,650	13,650	<u>16,760</u>	16,760				C:(県北3)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	14,150	14,150	<u>17,270</u>	17,270				C:(県北3)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,800	14,800	<u>17,900</u>	17,900				C:(県北3)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850	12,850	<u>16,020</u>	16,020				C:(県北3)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C:(県北3)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅰ	ton	16,650	16,650	16,650	16,650				C:(県北3)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅱ	ton	16,900	16,900	<u>20,010</u>	<u>20,320</u>				C:(県北3)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	<u>20,410</u>	<u>20,720</u>				C:(県北3)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,800	16,800	<u>19,910</u>	<u>20,220</u>				C:(県北3)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200				C:(県北3)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,550	13,550	<u>16,700</u>	16,700				C2:(県北5)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,900	13,900	<u>17,000</u>	17,000				C2:(県北5)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,300	14,300	<u>17,400</u>	17,400				C2:(県北5)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,000	14,000	<u>17,100</u>	17,100				C2:(県北5)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,400	14,400	<u>17,500</u>	17,500				C2:(県北5)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	13,650	13,650	<u>16,760</u>	16,760				C2:(県北5)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	14,150	14,150	<u>17,270</u>	17,270				C2:(県北5)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,800	14,800	<u>17,900</u>	17,900				C2:(県北5)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850	12,850	<u>16,020</u>	16,020				C2:(県北5)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2:(県北5)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅰ	ton	16,650	16,650	16,650	16,650				C2:(県北5)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅱ	ton	16,900	16,900	<u>20,010</u>	<u>20,320</u>				C2:(県北5)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	<u>20,410</u>	<u>20,720</u>				C2:(県北5)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,800	16,800	<u>19,910</u>	<u>20,220</u>				C2:(県北5)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200				C2:(県北5)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,550	13,550	<u>16,700</u>	16,700				C3:(県北6)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,900	13,900	<u>17,000</u>	17,000				C3:(県北6)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,300	14,300	<u>17,400</u>	17,400				C3:(県北6)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,000	14,000	<u>17,100</u>	17,100				C3:(県北6)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,400	14,400	<u>17,500</u>	17,500				C3:(県北6)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	13,650	13,650	<u>16,760</u>	16,760				C3:(県北6)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	14,150	14,150	<u>17,270</u>	17,270				C3:(県北6)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14, 800	14, 800	<u>17, 900</u>	17, 900				C3: (県北 6)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12, 850	12, 850	<u>16, 020</u>	16, 020				C3: (県北 6)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3: (県北 6)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	16, 650	16, 650	16, 650	16, 650				C3: (県北 6)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	16, 900	16, 900	<u>20, 010</u>	<u>20, 320</u>				C3: (県北 6)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	17, 300	17, 300	<u>20, 410</u>	<u>20, 720</u>				C3: (県北 6)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質 II	ton	16, 800	16, 800	<u>19, 910</u>	<u>20, 220</u>				C3: (県北 6)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200				C3: (県北 6)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	16, 050	16, 050	16, 050	16, 050				D: (県中 1・県北 4)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	16, 500	16, 500	16, 500	16, 500				D: (県中 1・県北 4)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13, 750	13, 750	<u>16, 980</u>	16, 980				E: (県中 2)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14, 100	14, 100	<u>17, 390</u>	17, 390				E: (県中 2)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14, 500	14, 500	<u>17, 790</u>	17, 790				E: (県中 2)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14, 200	14, 200	<u>17, 490</u>	17, 490				E: (県中 2)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14, 600	14, 600	<u>17, 890</u>	17, 890				E: (県中 2)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13)	ton	13, 950	13, 950	<u>17, 160</u>	17, 160				E: (県中 2)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13F)	ton	14, 350	14, 350	<u>17, 550</u>	17, 550				E: (県中 2)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15, 000	15, 000	<u>18, 280</u>	18, 280				E: (県中 2)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13, 050	13, 050	<u>16, 310</u>	16, 310				E: (県中 2)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E: (県中 2)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	16, 550	16, 550	16, 550	16, 550				E: (県中 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13) 改質Ⅱ	ton	16, 700	16, 700	<u>19, 950</u>	<u>20, 160</u>				E: (県中 2)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅱ	ton	17, 100	17, 100	<u>20, 350</u>	<u>20, 560</u>				E: (県中 2)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20) 改質Ⅱ	ton	16, 600	16, 600	<u>19, 860</u>	<u>20, 060</u>				E: (県中 2)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F) 改質Ⅱ	ton	17, 000	17, 000	17, 000	17, 000				E: (県中 2)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度 (20)	ton	13, 750	13, 750	<u>16, 980</u>	16, 980				F: (県中 3)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20)	ton	14, 100	14, 100	<u>17, 390</u>	17, 390				F: (県中 3)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F)	ton	14, 500	14, 500	<u>17, 790</u>	17, 790				F: (県中 3)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13)	ton	14, 200	14, 200	<u>17, 490</u>	17, 490				F: (県中 3)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13F)	ton	14, 600	14, 600	<u>17, 890</u>	17, 890				F: (県中 3)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13)	ton	13, 950	13, 950	<u>17, 160</u>	17, 160				F: (県中 3)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13F)	ton	14, 350	14, 350	<u>17, 550</u>	17, 550				F: (県中 3)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度 (13)	ton	15, 000	15, 000	<u>18, 280</u>	18, 280				F: (県中 3)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13, 050	13, 050	<u>16, 310</u>	16, 310				F: (県中 3)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F: (県中 3)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅰ	ton	16, 550	16, 550	16, 550	16, 550				F: (県中 3)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13) 改質Ⅱ	ton	16, 700	16, 700	<u>19, 950</u>	<u>20, 160</u>				F: (県中 3)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅱ	ton	17, 100	17, 100	<u>20, 350</u>	<u>20, 560</u>				F: (県中 3)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20) 改質Ⅱ	ton	16, 600	16, 600	<u>19, 860</u>	<u>20, 060</u>				F: (県中 3)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F) 改質Ⅱ	ton	17, 000	17, 000	17, 000	17, 000				F: (県中 3)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度 (20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度 (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G: (県中 4)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅰ	ton	16, 350	16, 350	16, 350	16, 350				G: (県中 4)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13) 改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｧｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20) 改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F) 改質Ⅱ	ton	16, 800	16, 800	16, 800	16, 800				G: (県中 4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南 1)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅰ	ton	16, 250	16, 250	16, 250	16, 250				H:(県南 1)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	16, 700	16, 700	16, 700	16, 700				H:(県南 1)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13, 750	13, 750	<u>16, 950</u>	16, 950				I:(県南 2)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14, 100	14, 100	<u>17, 370</u>	17, 370				I:(県南 2)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14, 500	14, 500	<u>17, 760</u>	17, 760				I:(県南 2)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14, 200	14, 200	<u>17, 460</u>	17, 460				I:(県南 2)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14, 600	14, 600	<u>17, 860</u>	17, 860				I:(県南 2)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	13, 950	13, 950	<u>17, 140</u>	17, 140				I:(県南 2)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	14, 350	14, 350	<u>17, 530</u>	17, 530				I:(県南 2)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15, 000	15, 000	<u>18, 260</u>	18, 260				I:(県南 2)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13, 050	13, 050	<u>16, 280</u>	16, 280				I:(県南 2)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南 2)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅰ	ton	16, 550	16, 550	16, 550	16, 550				I:(県南 2)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅱ	ton	16, 700	16, 700	<u>19, 940</u>	<u>20, 140</u>				I:(県南 2)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅱ	ton	17, 100	17, 100	<u>20, 330</u>	<u>20, 540</u>				I:(県南 2)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16, 600	16, 600	<u>19, 830</u>	<u>20, 040</u>				I:(県南 2)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17, 000	17, 000	17, 000	17, 000				I:(県南 2)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14, 050	14, 050	<u>17, 320</u>	17, 320				J:(県南 3)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14, 400	14, 400	<u>17, 730</u>	17, 730				J:(県南 3)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14, 800	14, 800	<u>18, 130</u>	18, 130				J:(県南 3)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14, 500	14, 500	<u>17, 830</u>	17, 830				J:(県南 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,900	14,900	<u>18,230</u>	18,230				J:(県南3)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13)	ton	14,250	14,250	<u>17,510</u>	17,510				J:(県南3)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13F)	ton	14,650	14,650	<u>17,890</u>	17,890				J:(県南3)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,300	15,300	<u>18,630</u>	18,630				J:(県南3)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,350	13,350	<u>16,660</u>	16,660				J:(県南3)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J:(県南3)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,850	16,850	16,850	16,850				J:(県南3)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,000	17,000	<u>20,290</u>	<u>20,500</u>				J:(県南3)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,400	17,400	<u>20,690</u>	<u>20,900</u>				J:(県南3)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,900	16,900	<u>20,190</u>	<u>20,400</u>				J:(県南3)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	17,300	17,300				J:(県南3)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K:(喜多方1)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K:(喜多方1)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200				K:(喜多方1)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,850	14,850	<u>18,210</u>	18,210				K2:(喜多方2)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15,200	15,200	<u>18,620</u>	18,620				K2:(喜多方2)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,600	15,600	<u>19,010</u>	19,010				K2:(喜多方2)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,300	15,300	<u>18,720</u>	18,720				K2:(喜多方2)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,700	15,700	<u>19,110</u>	19,110				K2:(喜多方2)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13)	ton	15,050	15,050	<u>18,400</u>	18,400				K2:(喜多方2)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ(13F)	ton	15,450	15,450	<u>18,780</u>	18,780				K2:(喜多方2)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16,100	16,100	<u>19,510</u>	19,510				K2:(喜多方2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14, 150	14, 150	<u>17, 550</u>	17, 550				K2: (喜多方 2)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	17, 900	17, 900	<u>21, 160</u>	<u>21, 480</u>				K2: (喜多方 2)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	18, 300	18, 300	<u>21, 560</u>	<u>21, 870</u>				K2: (喜多方 2)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質 II	ton	17, 800	17, 800	<u>21, 060</u>	<u>21, 380</u>				K2: (喜多方 2)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200				K2: (喜多方 2)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14, 350	14, 350	<u>17, 600</u>	17, 600				K3: (喜多方 3)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14, 700	14, 700	<u>18, 010</u>	18, 010				K3: (喜多方 3)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15, 100	15, 100	<u>18, 410</u>	18, 410				K3: (喜多方 3)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14, 800	14, 800	<u>18, 110</u>	18, 110				K3: (喜多方 3)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15, 200	15, 200	<u>18, 510</u>	18, 510				K3: (喜多方 3)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	14, 550	14, 550	<u>17, 780</u>	17, 780				K3: (喜多方 3)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	14, 950	14, 950	<u>18, 170</u>	18, 170				K3: (喜多方 3)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15, 600	15, 600	<u>18, 900</u>	18, 900				K3: (喜多方 3)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13, 650	13, 650	<u>16, 930</u>	16, 930				K3: (喜多方 3)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	17, 400	17, 400	<u>20, 570</u>	<u>20, 880</u>				K3: (喜多方 3)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	17, 800	17, 800	<u>20, 970</u>	<u>21, 270</u>				K3: (喜多方 3)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質 II	ton	17, 300	17, 300	<u>20, 470</u>	<u>20, 780</u>				K3: (喜多方 3)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	17, 700	17, 700	17, 700	17, 700				K3: (喜多方 3)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L: (会津若松 1)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L: (会津若松 1)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L: (会津若松 1)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質Ⅱ	ton	17, 200	17, 200	17, 200	17, 200				L: (会津若松 1)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14, 950	14, 950	<u>18, 330</u>	18, 330				M: (会津若松 2)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15, 300	15, 300	<u>18, 740</u>	18, 740				M: (会津若松 2)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15, 700	15, 700	<u>19, 140</u>	19, 140				M: (会津若松 2)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15, 400	15, 400	<u>18, 840</u>	18, 840				M: (会津若松 2)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15, 800	15, 800	<u>19, 240</u>	19, 240				M: (会津若松 2)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	15, 150	15, 150	<u>18, 520</u>	18, 520				M: (会津若松 2)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	15, 550	15, 550	<u>18, 900</u>	18, 900				M: (会津若松 2)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16, 200	16, 200	<u>19, 630</u>	19, 630				M: (会津若松 2)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14, 250	14, 250	<u>17, 670</u>	17, 670				M: (会津若松 2)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M: (会津若松 2)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M: (会津若松 2)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質Ⅱ	ton	18, 000	18, 000	<u>21, 280</u>	<u>21, 600</u>				M: (会津若松 2)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅱ	ton	18, 400	18, 400	<u>21, 670</u>	<u>21, 990</u>				M: (会津若松 2)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質Ⅱ	ton	17, 900	17, 900	<u>21, 180</u>	<u>21, 500</u>				M: (会津若松 2)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質Ⅱ	ton	18, 300	18, 300	18, 300	18, 300				M: (会津若松 2)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	15, 350	15, 350	<u>18, 830</u>	18, 830				N: (会津若松 3)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15, 700	15, 700	<u>19, 230</u>	19, 230				N: (会津若松 3)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	16, 100	16, 100	<u>19, 620</u>	19, 620				N: (会津若松 3)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15, 800	15, 800	<u>19, 330</u>	19, 330				N: (会津若松 3)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	16, 200	16, 200	<u>19, 720</u>	19, 720				N: (会津若松 3)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	15, 550	15, 550	<u>19, 010</u>	19, 010				N: (会津若松 3)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	15, 950	15, 950	<u>19, 390</u>	19, 390				N: (会津若松 3)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16, 600	16, 600	<u>20, 110</u>	20, 110				N: (会津若松 3)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14, 650	14, 650	<u>18, 170</u>	18, 170				N: (会津若松 3)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N: (会津若松 3)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N: (会津若松 3)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質Ⅱ	ton	18, 400	18, 400	<u>21, 750</u>	<u>22, 080</u>				N: (会津若松 3)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質Ⅱ	ton	18, 800	18, 800	<u>22, 150</u>	<u>22, 470</u>				N: (会津若松 3)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質Ⅱ	ton	18, 300	18, 300	<u>21, 650</u>	<u>21, 980</u>				N: (会津若松 3)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質Ⅱ	ton	18, 700	18, 700	18, 700	18, 700				N: (会津若松 3)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14, 950	14, 950	<u>18, 330</u>	18, 330				O: (会津若松 4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15, 300	15, 300	<u>18, 740</u>	18, 740				0:(会津若松 4)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15, 700	15, 700	<u>19, 140</u>	19, 140				0:(会津若松 4)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15, 400	15, 400	<u>18, 840</u>	18, 840				0:(会津若松 4)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15, 800	15, 800	<u>19, 240</u>	19, 240				0:(会津若松 4)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	15, 150	15, 150	<u>18, 520</u>	18, 520				0:(会津若松 4)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	15, 550	15, 550	<u>18, 900</u>	18, 900				0:(会津若松 4)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16, 200	16, 200	<u>19, 630</u>	19, 630				0:(会津若松 4)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14, 250	14, 250	<u>17, 670</u>	17, 670				0:(会津若松 4)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				0:(会津若松 4)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	18, 000	18, 000	<u>21, 280</u>	<u>21, 600</u>				0:(会津若松 4)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	18, 400	18, 400	<u>21, 670</u>	<u>21, 990</u>				0:(会津若松 4)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質 II	ton	17, 900	17, 900	<u>21, 180</u>	<u>21, 500</u>				0:(会津若松 4)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	18, 300	18, 300	18, 300	18, 300				0:(会津若松 4)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F) 改質 II	ton	18, 700	18, 700	18, 700	18, 700				P:(南会津 1)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	17, 250	17, 250	<u>21, 030</u>	21, 030				Q:(南会津 2)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	18, 000	18, 000	<u>21, 760</u>	21, 760				Q:(南会津 2)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	17, 700	17, 700	<u>21, 460</u>	21, 460				Q:(南会津 2)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	18, 100	18, 100	<u>21, 850</u>	21, 850				Q:(南会津 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	17, 450	17, 450	<u>21, 220</u>	21, 220				Q: (南会津 2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	17, 850	17, 850	<u>21, 610</u>	21, 610				Q: (南会津 2)
J01004	アスファルト合材	細粒度 (13)	ton	18, 500	18, 500	<u>22, 240</u>	22, 240				Q: (南会津 2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	16, 550	16, 550	<u>20, 350</u>	20, 350				Q: (南会津 2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q: (南会津 2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q: (南会津 2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 II	ton	20, 600	20, 600	<u>24, 290</u>	24, 290				Q: (南会津 2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 II	ton	21, 000	21, 000	<u>24, 680</u>	24, 680				Q: (南会津 2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度 (20) 改質 II	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q: (南会津 2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度 (20F) 改質 II	ton	20, 900	20, 900	20, 900	20, 900				Q: (南会津 2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度 (20)	ton	16, 550	16, 550	<u>20, 170</u>	20, 170				R: (南会津 3)
J01002	アスファルト合材	密粒度 (20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R: (南会津 3)
J01007	アスファルト合材	密粒度 (20F)	ton	17, 300	17, 300	<u>20, 910</u>	20, 910				R: (南会津 3)
J01003	アスファルト合材	密粒度 (13)	ton	17, 000	17, 000	<u>20, 610</u>	20, 610				R: (南会津 3)
J01008	アスファルト合材	密粒度 (13F)	ton	17, 400	17, 400	<u>21, 010</u>	21, 010				R: (南会津 3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	16, 750	16, 750	<u>20, 370</u>	20, 370				R: (南会津 3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	17, 150	17, 150	<u>20, 760</u>	20, 760				R: (南会津 3)
J01004	アスファルト合材	細粒度 (13)	ton	17, 800	17, 800	<u>21, 400</u>	21, 400				R: (南会津 3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	15, 850	15, 850	<u>19, 490</u>	19, 490				R: (南会津 3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R: (南会津 3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R: (南会津 3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 II	ton	19, 900	19, 900	<u>23, 470</u>	23, 470				R: (南会津 3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 II	ton	20, 300	20, 300	<u>23, 860</u>	23, 860				R: (南会津 3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度 (20) 改質 II	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R: (南会津 3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度 (20F) 改質 II	ton	20, 200	20, 200	20, 200	20, 200				R: (南会津 3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度 (20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J01002	アスファルト合材	密粒度 (20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J01007	アスファルト合材	密粒度 (20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J01003	アスファルト合材	密粒度 (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J01008	アスファルト合材	密粒度 (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J01004	アスファルト合材	細粒度 (13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20) 改質 II	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F) 改質 II	ton	17, 750	17, 750	17, 750	17, 750				S: (相双 1)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度 (20)	ton	14, 250	14, 250	<u>17, 290</u>	17, 290				S2: (相双 3)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20)	ton	14, 600	14, 600	<u>17, 640</u>	17, 640				S2: (相双 3)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F)	ton	15, 000	15, 000	<u>18, 040</u>	18, 040				S2: (相双 3)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13)	ton	14, 700	14, 700	<u>17, 740</u>	17, 740				S2: (相双 3)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13F)	ton	15, 100	15, 100	<u>18, 140</u>	18, 140				S2: (相双 3)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	14, 450	14, 450	<u>17, 480</u>	17, 480				S2: (相双 3)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	14, 850	14, 850	<u>17, 870</u>	17, 870				S2: (相双 3)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度 (13)	ton	15, 500	15, 500	<u>18, 540</u>	18, 540				S2: (相双 3)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13, 550	13, 550	<u>16, 610</u>	16, 610				S2: (相双 3)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2: (相双 3)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2: (相双 3)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	17, 600	17, 600	<u>20, 540</u>	<u>20, 790</u>				S2: (相双 3)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	18, 000	18, 000	<u>20, 940</u>	<u>21, 190</u>				S2: (相双 3)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20) 改質 II	ton	17, 500	17, 500	<u>20, 440</u>	<u>20, 690</u>				S2: (相双 3)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F) 改質 II	ton	17, 900	17, 900	17, 900	17, 900				S2: (相双 3)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度 (20)	ton	14, 250	14, 250	<u>17, 290</u>	17, 290				S3: (相双 5)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20)	ton	14, 600	14, 600	<u>17, 640</u>	17, 640				S3: (相双 5)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (20F)	ton	15, 000	15, 000	<u>18, 040</u>	18, 040				S3: (相双 5)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13)	ton	14, 700	14, 700	<u>17, 740</u>	17, 740				S3: (相双 5)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度 (13F)	ton	15, 100	15, 100	<u>18, 140</u>	18, 140				S3: (相双 5)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	14, 450	14, 450	<u>17, 480</u>	17, 480				S3: (相双 5)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	14, 850	14, 850	<u>17, 870</u>	17, 870				S3: (相双 5)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度 (13)	ton	15, 500	15, 500	<u>18, 540</u>	18, 540				S3: (相双 5)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13, 550	13, 550	<u>16, 610</u>	16, 610				S3: (相双 5)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3: (相双 5)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 I	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3: (相双 5)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13) 改質 II	ton	17, 600	17, 600	<u>20, 540</u>	<u>20, 790</u>				S3: (相双 5)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F) 改質 II	ton	18, 000	18, 000	<u>20, 940</u>	<u>21, 190</u>				S3: (相双 5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,500	17,500	<u>20,440</u>	<u>20,690</u>				S3:(相双 5)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,900	17,900	17,900	17,900				S3:(相双 5)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,600	14,600	<u>17,720</u>	17,720				T:(相双 2)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,950	14,950	<u>18,060</u>	18,060				T:(相双 2)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,350	15,350	<u>18,460</u>	18,460				T:(相双 2)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,050	15,050	<u>18,160</u>	18,160				T:(相双 2)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,450	15,450	<u>18,560</u>	18,560				T:(相双 2)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	14,800	14,800	<u>17,900</u>	17,900				T:(相双 2)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	15,200	15,200	<u>18,290</u>	18,290				T:(相双 2)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,850	15,850	<u>18,960</u>	18,960				T:(相双 2)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,900	13,900	<u>17,040</u>	17,040				T:(相双 2)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双 2)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双 2)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅱ	ton	17,950	17,950	<u>20,950</u>	<u>21,210</u>				T:(相双 2)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅱ	ton	18,350	18,350	<u>21,350</u>	<u>21,610</u>				T:(相双 2)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,850	17,850	<u>20,850</u>	<u>21,110</u>				T:(相双 2)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,250	18,250	18,250	18,250				T:(相双 2)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,600	14,600	<u>17,720</u>	17,720				T2:(相双 4・県中 5)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,950	14,950	<u>18,060</u>	18,060				T2:(相双 4・県中 5)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,350	15,350	<u>18,460</u>	18,460				T2:(相双 4・県中 5)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,050	15,050	<u>18,160</u>	18,160				T2:(相双 4・県中 5)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,450	15,450	<u>18,560</u>	18,560				T2:(相双 4・県中 5)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)	ton	14,800	14,800	<u>17,900</u>	17,900				T2:(相双 4・県中 5)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)	ton	15,200	15,200	<u>18,290</u>	18,290				T2:(相双 4・県中 5)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,850	15,850	<u>18,960</u>	18,960				T2:(相双 4・県中 5)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,900	13,900	<u>17,040</u>	17,040				T2:(相双 4・県中 5)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双 4・県中 5)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双 4・県中 5)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅱ	ton	17,950	17,950	<u>20,950</u>	<u>21,210</u>				T2:(相双 4・県中 5)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ (13F)改質Ⅱ	ton	18,350	18,350	<u>21,350</u>	<u>21,610</u>				T2:(相双 4・県中 5)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,850	17,850	<u>20,850</u>	<u>21,110</u>				T2:(相双 4・県中 5)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,250	18,250	18,250	18,250				T2:(相双 4・県中 5)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-				U:(いわき 1)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-				U:(いわき 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U:(いわき 1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	17, 150	17, 150	17, 150	17, 150				U:(いわき 1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき 1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600				U:(いわき 1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14, 750	14, 750	<u>17, 880</u>	17, 880				V:(いわき 2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	15, 100	15, 100	<u>18, 180</u>	18, 180				V:(いわき 2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15, 500	15, 500	<u>18, 570</u>	18, 570				V:(いわき 2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	15, 200	15, 200	<u>18, 280</u>	18, 280				V:(いわき 2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15, 600	15, 600	<u>18, 680</u>	18, 680				V:(いわき 2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	14, 950	14, 950	<u>18, 070</u>	18, 070				V:(いわき 2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	15, 350	15, 350	<u>18, 460</u>	18, 460				V:(いわき 2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	16, 000	16, 000	<u>19, 070</u>	19, 070				V:(いわき 2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14, 050	14, 050	<u>17, 210</u>	17, 210				V:(いわき 2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき 2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	17, 650	17, 650	17, 650	17, 650				V:(いわき 2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	17, 800	17, 800	<u>20, 850</u>	<u>21, 050</u>				V:(いわき 2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	18, 200	18, 200	<u>21, 250</u>	<u>21, 450</u>				V:(いわき 2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17, 700	17, 700	<u>20, 750</u>	<u>20, 950</u>				V:(いわき 2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100				V:(いわき 2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J03107	クラッシュヤラン	C-30 30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J03106	クラッシュヤラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A:(県北 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A: (県北 1)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A: (県北 1)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A: (県北 1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A: (県北 1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A: (県北 1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200				A: (県北 1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A: (県北 1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A: (県北 1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4, 100	4, 100	4, 100	4, 100				B: (県北 2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4, 100	4, 100	4, 100	4, 100				B: (県北 2)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400				B: (県北 2)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	4, 100	<u>4, 250</u>	4, 250	4, 250				B: (県北 2)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	4, 000	<u>4, 150</u>	4, 150	4, 150				B: (県北 2)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 300	<u>4, 450</u>	4, 450	4, 450				B: (県北 2)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4, 300	4, 300	4, 300	4, 300				B: (県北 2)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4, 300	4, 300	4, 300	4, 300				B: (県北 2)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450				B: (県北 2)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650				B: (県北 2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 200	<u>4, 350</u>	4, 350	4, 350				B: (県北 2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 500	2, 500	2, 500	2, 500				B: (県北 2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B: (県北 2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 500	<u>4, 650</u>	4, 650	4, 650				B: (県北 2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800				C: (県北 3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800				C: (県北 3)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200				C: (県北 3)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	3, 900	<u>4, 040</u>	4, 040	4, 040				C: (県北 3)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	3, 800	<u>3, 940</u>	3, 940	3, 940				C: (県北 3)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 100	<u>4, 240</u>	4, 240	4, 240				C: (県北 3)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4, 100	4, 100	4, 100	4, 100				C: (県北 3)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4, 100	4, 100	4, 100	4, 100				C: (県北 3)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250				C: (県北 3)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450				C: (県北 3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 000	<u>4, 150</u>	4, 150	4, 150				C: (県北 3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 100	2, 100	2, 100	2, 100				C: (県北 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C: (県北 3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 300	<u>4, 450</u>	4, 450	4, 450				C: (県北 3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4, 100	4, 100	4, 100	4, 100				C2: (県北 5)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4, 100	4, 100	4, 100	4, 100				C2: (県北 5)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	4, 500	4, 500	4, 500	4, 500				C2: (県北 5)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	4, 200	<u>4, 350</u>	4, 350	4, 350				C2: (県北 5)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	4, 100	<u>4, 260</u>	4, 260	4, 260				C2: (県北 5)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 400	<u>4, 550</u>	4, 550	4, 550				C2: (県北 5)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400				C2: (県北 5)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400				C2: (県北 5)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	4, 550	4, 550	4, 550	4, 550				C2: (県北 5)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	4, 750	4, 750	4, 750	4, 750				C2: (県北 5)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 300	<u>4, 460</u>	4, 460	4, 460				C2: (県北 5)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200				C2: (県北 5)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2: (県北 5)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 600	<u>4, 760</u>	4, 760	4, 760				C2: (県北 5)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4, 300	4, 300	4, 300	4, 300				C3: (県北 6)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4, 300	4, 300	4, 300	4, 300				C3: (県北 6)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	4, 700	4, 700	4, 700	4, 700				C3: (県北 6)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	4, 400	<u>4, 560</u>	4, 560	4, 560				C3: (県北 6)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	4, 300	<u>4, 460</u>	4, 460	4, 460				C3: (県北 6)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 600	<u>4, 760</u>	4, 760	4, 760				C3: (県北 6)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				C3: (県北 6)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				C3: (県北 6)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	4, 750	4, 750	4, 750	4, 750				C3: (県北 6)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	4, 950	4, 950	4, 950	4, 950				C3: (県北 6)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 500	<u>4, 660</u>	4, 660	4, 660				C3: (県北 6)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 100	2, 100	2, 100	2, 100				C3: (県北 6)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3: (県北 6)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 800	<u>4, 960</u>	4, 960	4, 960				C3: (県北 6)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D: (県中 1・県北 4)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D: (県中 1・県北 4)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D: (県中 1・県北 4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,200	2,200	2,200	2,200				D:(県中1・県北4)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D:(県中1・県北4)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D:(県中1・県北4)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	5,100	5,100	5,100	5,100				E:(県中2)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000				E:(県中2)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200				E:(県中2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100				E:(県中2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,500	2,500	2,500	2,500				E:(県中2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E:(県中2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500				E:(県中2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	4,800	4,800	4,800	4,800				F:(県中3)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000				F:(県中3)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200				F:(県中3)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200				F: (県中 3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200				F: (県中 3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F: (県中 3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				F: (県中 3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G: (県中 4)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G: (県中 4)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1, 800	1, 800	1, 800	1, 800				G: (県中 4)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G: (県中 4)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H: (県南 1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H: (県南 1)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1, 800	1, 800	1, 800	1, 800				H: (県南 1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H: (県南 1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I: (県南 2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I: (県南 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	4, 500	4, 500	4, 500	4, 500				I: (県南 2)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	3, 700	3, 700	3, 700	3, 700				I: (県南 2)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	3, 700	3, 700	3, 700	3, 700				I: (県南 2)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3, 900	3, 900	3, 900	3, 900				I: (県南 2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4, 300	4, 300	4, 300	4, 300				I: (県南 2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400				I: (県南 2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4, 500	4, 500	4, 500	4, 500				I: (県南 2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2. 5mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				I: (県南 2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000				I: (県南 2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900				I: (県南 2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I: (県南 2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				I: (県南 2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	4, 750	4, 750	4, 750	4, 750				J: (県南 3)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000				J: (県南 3)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000				J: (県南 3)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200				J: (県南 3)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250				J: (県南 3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900				J: (県南 3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 850	4, 850	4, 850	4, 850				J: (県南 3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 850	2, 850	2, 850	2, 850				K: (喜多方 1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 300	5, 300	5, 300	5, 300				K2: (喜多方 2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 300	5, 300	5, 300	5, 300				K2: (喜多方 2)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	4, 750	4, 750	4, 750	4, 750				K2: (喜多方 2)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 950	4, 950	4, 950	4, 950				K2: (喜多方 2)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5, 250	5, 250	5, 250	5, 250				K2: (喜多方 2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3, 450	3, 450	3, 450	3, 450				K2: (喜多方 2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5, 550	5, 550	5, 550	5, 550				K2: (喜多方 2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 600	5, 600	5, 600	5, 600				K3: (喜多方 3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 600	5, 600	5, 600	5, 600				K3: (喜多方 3)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	4, 050	4, 050	4, 050	4, 050				K3: (喜多方 3)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 250	4, 250	4, 250	4, 250				K3: (喜多方 3)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 850	2, 850	2, 850	2, 850				K3: (喜多方 3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3: (喜多方 3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 950	4, 950	4, 950	4, 950				K3: (喜多方 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松 1)
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松 1)
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 850	2, 850	2, 850	2, 850				L:(会津若松 1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松 1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 300	5, 300	5, 300	5, 300				M:(会津若松 2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 300	5, 300	5, 300	5, 300				M:(会津若松 2)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm	m3	4, 750	4, 750	4, 750	4, 750				M:(会津若松 2)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4, 950	4, 950	4, 950	4, 950				M:(会津若松 2)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5, 250	5, 250	5, 250	5, 250				M:(会津若松 2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3, 050	3, 050	3, 050	3, 050				M:(会津若松 2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5, 550	5, 550	5, 550	5, 550				M:(会津若松 2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 700	5, 700	5, 700	5, 700				N:(会津若松 3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 700	5, 700	5, 700	5, 700				N:(会津若松 3)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm	m3	5, 150	5, 150	5, 150	5, 150				N:(会津若松 3)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	5, 350	5, 350	5, 350	5, 350				N:(会津若松 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5, 850	5, 850	5, 850	5, 850				N:(会津若松 3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3, 550	3, 550	3, 550	3, 550				N:(会津若松 3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	6, 150	6, 150	6, 150	6, 150				N:(会津若松 3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 600	5, 600	5, 600	5, 600				O:(会津若松 4)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 600	5, 600	5, 600	5, 600				O:(会津若松 4)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				O:(会津若松 4)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4, 800	4, 800	4, 800	4, 800				O:(会津若松 4)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5, 300	5, 300	5, 300	5, 300				O:(会津若松 4)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800				O:(会津若松 4)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5, 300	5, 300	5, 300	5, 300				O:(会津若松 4)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	<u>-物価資料-</u>	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3, 300	3, 300	3, 300	3, 300				P:(南会津 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	6, 900	7, 100	7, 100	7, 100				Q:(南会津 2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	6, 900	7, 100	7, 100	7, 100				Q:(南会津 2)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm	m3	5, 700	5, 970	5, 970	5, 970				Q:(南会津 2)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	5, 900	6, 170	6, 170	6, 170				Q:(南会津 2)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	4, 500	4, 500	4, 500	4, 500				Q:(南会津 2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03007	骨材	砂(細目)	m3	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm	m3	5, 400	5, 400	5, 400	5, 400				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	5, 600	5, 600	5, 600	5, 600				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)旧館岩村、只見町入叶津以西は除く
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S: (相双 1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300				S: (相双 1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5, 100	5, 100	5, 100	5, 100				S: (相双 1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 500	5, 500	5, 500	5, 500				S2: (相双 3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 500	5, 500	5, 500	5, 500				S2: (相双 3)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650				S2: (相双 3)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2: (相双 3)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000				S2: (相双 3)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400				S2: (相双 3)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4, 550	4, 550	4, 550	4, 550				S2: (相双 3)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				S2: (相双 3)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650				S2: (相双 3)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	4, 700	4, 700	4, 700	4, 700				S2: (相双 3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				S2: (相双 3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300				S2: (相双 3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2: (相双 3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000				S2: (相双 3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 500	5, 500	5, 500	5, 500				S3: (相双 5)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 500	5, 500	5, 500	5, 500				S3: (相双 5)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650				S3: (相双 5)
J03107	クラッシュラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3: (相双 5)
J03106	クラッシュラン	C－40 40～0mm	m3	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000				S3: (相双 5)
J03115	粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400				S3: (相双 5)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4, 550	4, 550	4, 550	4, 550				S3: (相双 5)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4, 600	4, 600	4, 600	4, 600				S3: (相双 5)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650				S3: (相双 5)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m3	4, 700	4, 700	4, 700	4, 700				S3: (相双 5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600				S3: (相双 5)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,300	2,300	2,300	2,300				S3: (相双 5)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3: (相双 5)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000				S3: (相双 5)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,600	4,600	4,600	4,600				T: (相双 2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,600	4,600	4,600	4,600				T: (相双 2)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T: (相双 2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650				T: (相双 2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650				T: (相双 2)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000				T: (相双 2)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T: (相双 2)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T: (相双 2)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T: (相双 2)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T: (相双 2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,400	5,400	5,400	5,400				T: (相双 2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3,000	3,000	3,000	3,000				T: (相双 2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T: (相双 2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,800	5,800	5,800	5,800				T: (相双 2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,050	5,050	5,050	5,050				T2: (相双 4・県中 5)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,050	5,050	5,050	5,050				T2: (相双 4・県中 5)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2: (相双 4・県中 5)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600				T2: (相双 4・県中 5)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500				T2: (相双 4・県中 5)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,900	4,900	4,900	4,900				T2: (相双 4・県中 5)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2: (相双 4・県中 5)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2: (相双 4・県中 5)
J03104	単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2: (相双 4・県中 5)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2: (相双 4・県中 5)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,100	5,100	5,100	5,100				T2: (相双 4・県中 5)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,900	2,900	2,900	2,900				T2: (相双 4・県中 5)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2: (相双 4・県中 5)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,500	5,500	5,500	5,500				T2: (相双 4・県中 5)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800				U: (いわき 1)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U: (いわき 1)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2. 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 400	2, 400	2, 400	2, 400				U: (いわき 1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U: (いわき 1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 300	4, 300	4, 300	4, 300				U: (いわき 1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5, 250	5, 250	5, 250	5, 250				V: (いわき 2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5, 250	5, 250	5, 250	5, 250				V: (いわき 2)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000				V: (いわき 2)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V: (いわき 2)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	4, 050	4, 050	4, 050	4, 050				V: (いわき 2)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4, 500	4, 500	4, 500	4, 500				V: (いわき 2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V: (いわき 2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V: (いわき 2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V: (いわき 2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2. 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V: (いわき 2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4, 450	4, 450	4, 450	4, 450				V: (いわき 2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2, 700	2, 700	2, 700	2, 700				V: (いわき 2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V: (いわき 2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650				V: (いわき 2)
JQ0214	捨石	30～200kg 海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0215	捨石	500kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0216	捨石	1000kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0217	被覆石	200kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0218	被覆石	500kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0219	被覆石	1000kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0220	岸壁裏込割栗石	5～15cm 海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S: (相双 1)
JQ0211	捨石	30～200kg 岸壁渡し	m3	4, 700	4, 700	4, 700	4, 700				S: (相双 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0212	捨石	500kg内外	岸壁渡し	m3	4,700	4,700	4,700	4,700			S:(相双1)
JQ0213	捨石	1000kg内外	岸壁渡し	m3	4,800	4,800	4,800	4,800			S:(相双1)
JQ0214	捨石	30～200kg	海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			U:(いわき1)
JQ0215	捨石	500kg内外	海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			U:(いわき1)
JQ0216	捨石	1000kg内外	海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			U:(いわき1)
JQ0217	被覆石	200kg内外	海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			U:(いわき1)
JQ0218	被覆石	500kg内外	海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			U:(いわき1)
JQ0219	被覆石	1000kg内外	海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			U:(いわき1)
JQ0220	岸壁裏込割栗石	5～15cm	海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			U:(いわき1)
JQ0211	捨石	30～200kg	岸壁渡し	m3	4,900	4,900	4,900	4,900			U:(いわき1)
JQ0212	捨石	500kg内外	岸壁渡し	m3	4,900	4,900	4,900	4,900			U:(いわき1)
JQ0213	捨石	1000kg内外	岸壁渡し	m3	5,000	5,000	5,000	5,000			U:(いわき1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			A:(県北1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			A:(県北1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			A:(県北1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			A:(県北1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			A:(県北1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			A:(県北1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理			ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			A:(県北1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			A:(県北1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)		ton	12,150	12,150	<u>14,220</u>	14,220			B:(県北2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)		ton	12,500	12,500	<u>14,580</u>	14,580			B:(県北2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)		ton	12,600	12,600	<u>14,680</u>	14,680			B:(県北2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)		ton	13,400	13,400	<u>15,470</u>	15,470			B:(県北2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)		ton	12,900	12,900	<u>14,980</u>	14,980			B:(県北2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)		ton	13,000	13,000	<u>15,080</u>	15,080			B:(県北2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理			ton	11,450	11,450	<u>13,550</u>	13,550			B:(県北2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			B:(県北2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)		ton	11,550	11,550	<u>13,520</u>	13,520			C:(県北3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)		ton	11,900	11,900	<u>13,880</u>	13,880			C:(県北3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)		ton	12,000	12,000	<u>13,980</u>	13,980			C:(県北3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)		ton	12,800	12,800	<u>14,780</u>	14,780			C:(県北3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)		ton	12,300	12,300	<u>14,280</u>	14,280			C:(県北3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)		ton	12,400	12,400	<u>14,380</u>	14,380			C:(県北3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	10, 850	10, 850	<u>12, 840</u>	12, 840				C: (県北 3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C: (県北 3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11, 550	11, 550	<u>13, 520</u>	13, 520				C2: (県北 5)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	11, 900	11, 900	<u>13, 880</u>	13, 880				C2: (県北 5)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12, 000	12, 000	<u>13, 980</u>	13, 980				C2: (県北 5)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	12, 800	12, 800	<u>14, 780</u>	14, 780				C2: (県北 5)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12, 300	12, 300	<u>14, 280</u>	14, 280				C2: (県北 5)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12, 400	12, 400	<u>14, 380</u>	14, 380				C2: (県北 5)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	10, 850	10, 850	<u>12, 840</u>	12, 840				C2: (県北 5)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2: (県北 5)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11, 550	11, 550	<u>13, 520</u>	13, 520				C3: (県北 6)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	11, 900	11, 900	<u>13, 880</u>	13, 880				C3: (県北 6)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12, 000	12, 000	<u>13, 980</u>	13, 980				C3: (県北 6)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	12, 800	12, 800	<u>14, 780</u>	14, 780				C3: (県北 6)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12, 300	12, 300	<u>14, 280</u>	14, 280				C3: (県北 6)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12, 400	12, 400	<u>14, 380</u>	14, 380				C3: (県北 6)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	10, 850	10, 850	<u>12, 840</u>	12, 840				C3: (県北 6)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3: (県北 6)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D: (県中 1・県北 4)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 250	12, 250	<u>14, 320</u>	14, 320				E: (県中 2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 600	12, 600	<u>14, 680</u>	14, 680				E: (県中 2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12, 700	12, 700	<u>14, 780</u>	14, 780				E: (県中 2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13, 500	13, 500	<u>15, 570</u>	15, 570				E: (県中 2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 000	13, 000	<u>15, 080</u>	15, 080				E: (県中 2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 100	13, 100	<u>15, 170</u>	15, 170				E: (県中 2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11, 550	11, 550	<u>13, 650</u>	13, 650				E: (県中 2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E: (県中 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 250	12, 250	<u>14, 320</u>	14, 320				F:(県中 3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 600	12, 600	<u>14, 680</u>	14, 680				F:(県中 3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12, 700	12, 700	<u>14, 780</u>	14, 780				F:(県中 3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13, 500	13, 500	<u>15, 570</u>	15, 570				F:(県中 3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 000	13, 000	<u>15, 080</u>	15, 080				F:(県中 3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 100	13, 100	<u>15, 170</u>	15, 170				F:(県中 3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11, 550	11, 550	<u>13, 650</u>	13, 650				F:(県中 3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F:(県中 3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中 4)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中 4)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中 4)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中 4)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中 4)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中 4)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G:(県中 4)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G:(県中 4)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H:(県南 1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H:(県南 1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 250	12, 250	<u>14, 310</u>	14, 310				I:(県南 2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 600	12, 600	<u>14, 660</u>	14, 660				I:(県南 2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12, 700	12, 700	<u>14, 760</u>	14, 760				I:(県南 2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13, 500	13, 500	<u>15, 560</u>	15, 560				I:(県南 2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 000	13, 000	<u>15, 060</u>	15, 060				I:(県南 2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 100	13, 100	<u>15, 160</u>	15, 160				I:(県南 2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11, 550	11, 550	<u>13, 630</u>	13, 630				I:(県南 2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I:(県南 2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 550	12, 550	<u>14, 660</u>	14, 660				J:(県南 3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 900	12, 900	<u>15, 010</u>	15, 010				J:(県南 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,000	13,000	<u>15,110</u>	15,110				J:(県南3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,800	13,800	<u>15,900</u>	15,900				J:(県南3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,300	13,300	<u>15,410</u>	15,410				J:(県南3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,400	13,400	<u>15,510</u>	15,510				J:(県南3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,850	11,850	<u>13,980</u>	13,980				J:(県南3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J:(県南3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K:(喜多方1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K:(喜多方1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,850	12,850	<u>14,980</u>	14,980				K2:(喜多方2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,200	13,200	<u>15,330</u>	15,330				K2:(喜多方2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,300	13,300	<u>15,420</u>	15,420				K2:(喜多方2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,100	14,100	<u>16,220</u>	16,220				K2:(喜多方2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,600	13,600	<u>15,720</u>	15,720				K2:(喜多方2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,700	13,700	<u>15,820</u>	15,820				K2:(喜多方2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12,150	12,150	<u>14,310</u>	14,310				K2:(喜多方2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2:(喜多方2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,350	12,350	<u>14,390</u>	14,390				K3:(喜多方3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,700	12,700	<u>14,740</u>	14,740				K3:(喜多方3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,800	12,800	<u>14,840</u>	14,840				K3:(喜多方3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,600	13,600	<u>15,640</u>	15,640				K3:(喜多方3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,100	13,100	<u>15,140</u>	15,140				K3:(喜多方3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,200	13,200	<u>15,240</u>	15,240				K3:(喜多方3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,650	11,650	<u>13,720</u>	13,720				K3:(喜多方3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3:(喜多方3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松 1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松 1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,950	12,950	<u>15,090</u>	15,090				M:(会津若松 2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,300	13,300	<u>15,440</u>	15,440				M:(会津若松 2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,400	13,400	<u>15,540</u>	15,540				M:(会津若松 2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,200	14,200	<u>16,330</u>	16,330				M:(会津若松 2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,700	13,700	<u>15,840</u>	15,840				M:(会津若松 2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,800	13,800	<u>15,940</u>	15,940				M:(会津若松 2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12,250	12,250	<u>14,420</u>	14,420				M:(会津若松 2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松 2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13,350	13,350	<u>15,560</u>	15,560				N:(会津若松 3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,700	13,700	<u>15,910</u>	15,910				N:(会津若松 3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,800	13,800	<u>16,000</u>	16,000				N:(会津若松 3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,600	14,600	<u>16,790</u>	16,790				N:(会津若松 3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14,100	14,100	<u>16,300</u>	16,300				N:(会津若松 3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	14,200	14,200	<u>16,400</u>	16,400				N:(会津若松 3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12,650	12,650	<u>14,890</u>	14,890				N:(会津若松 3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松 3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,950	12,950	<u>15,090</u>	15,090				O:(会津若松 4)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,300	13,300	<u>15,440</u>	15,440				O:(会津若松 4)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,400	13,400	<u>15,540</u>	15,540				O:(会津若松 4)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,200	14,200	<u>16,330</u>	16,330				O:(会津若松 4)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,700	13,700	<u>15,840</u>	15,840				O:(会津若松 4)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,800	13,800	<u>15,940</u>	15,940				O:(会津若松 4)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12,250	12,250	<u>14,420</u>	14,420				O:(会津若松 4)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松 4)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津 1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津 1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津 2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津 3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双 1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双 1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 250	12, 250	<u>14, 230</u>	14, 230				S2:(相双 3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 600	12, 600	<u>14, 580</u>	14, 580				S2:(相双 3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12, 700	12, 700	<u>14, 690</u>	14, 690				S2:(相双 3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13, 500	13, 500	<u>15, 490</u>	15, 490				S2:(相双 3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 000	13, 000	<u>14, 990</u>	14, 990				S2:(相双 3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 100	13, 100	<u>15, 080</u>	15, 080				S2:(相双 3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11, 550	11, 550	<u>13, 550</u>	13, 550				S2:(相双 3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2:(相双 3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 250	12, 250	<u>14, 230</u>	14, 230				S3: (相双 5)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 600	12, 600	<u>14, 580</u>	14, 580				S3: (相双 5)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12, 700	12, 700	<u>14, 690</u>	14, 690				S3: (相双 5)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13, 500	13, 500	<u>15, 490</u>	15, 490				S3: (相双 5)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 000	13, 000	<u>14, 990</u>	14, 990				S3: (相双 5)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 100	13, 100	<u>15, 080</u>	15, 080				S3: (相双 5)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11, 550	11, 550	<u>13, 550</u>	13, 550				S3: (相双 5)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3: (相双 5)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 600	12, 600	<u>14, 640</u>	14, 640				T: (相双 2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 950	12, 950	<u>14, 990</u>	14, 990				T: (相双 2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13, 050	13, 050	<u>15, 090</u>	15, 090				T: (相双 2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13, 850	13, 850	<u>15, 890</u>	15, 890				T: (相双 2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 350	13, 350	<u>15, 390</u>	15, 390				T: (相双 2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 450	13, 450	<u>15, 490</u>	15, 490				T: (相双 2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11, 900	11, 900	<u>13, 960</u>	13, 960				T: (相双 2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T: (相双 2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 600	12, 600	<u>14, 640</u>	14, 640				T2: (相双 4・県中 5)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12, 950	12, 950	<u>14, 990</u>	14, 990				T2: (相双 4・県中 5)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13, 050	13, 050	<u>15, 090</u>	15, 090				T2: (相双 4・県中 5)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13, 850	13, 850	<u>15, 890</u>	15, 890				T2: (相双 4・県中 5)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 350	13, 350	<u>15, 390</u>	15, 390				T2: (相双 4・県中 5)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 450	13, 450	<u>15, 490</u>	15, 490				T2: (相双 4・県中 5)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11, 900	11, 900	<u>13, 960</u>	13, 960				T2: (相双 4・県中 5)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2: (相双 4・県中 5)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U: (いわき 1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U: (いわき 1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12, 850	12, 850	<u>14, 910</u>	14, 910				V: (いわき 2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13, 200	13, 200	<u>15, 260</u>	15, 260				V: (いわき 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13, 300	13, 300	<u>15, 360</u>	15, 360				V: (いわき 2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14, 100	14, 100	<u>16, 150</u>	16, 150				V: (いわき 2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13, 600	13, 600	<u>15, 660</u>	15, 660				V: (いわき 2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13, 700	13, 700	<u>15, 760</u>	15, 760				V: (いわき 2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12, 150	12, 150	<u>14, 230</u>	14, 230				V: (いわき 2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V: (いわき 2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				A: (県北 1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				A: (県北 1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 400	2, 400	2, 400	2, 400				B: (県北 2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				B: (県北 2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000				C: (県北 3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C: (県北 3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000				C2: (県北 5)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C2: (県北 5)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000				C3: (県北 6)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				C3: (県北 6)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				D: (県中 1・県北 4)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				D: (県中 1・県北 4)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000				E: (県中 2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				E: (県中 2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300				F: (県中 3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				F: (県中 3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				G: (県中 4)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				G: (県中 4)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				H: (県南 1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				H: (県南 1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300				I: (県南 2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				I: (県南 2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2, 450	2, 450	2, 450	2, 450				J: (県南 3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				J: (県南 3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				K: (喜多方 1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K: (喜多方 1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3, 400	3, 400	3, 400	3, 400				K2: (喜多方 2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材 (盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K2: (喜多方 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,800	2,800	2,800	2,800				K3:(喜多方3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				K3:(喜多方3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				L:(会津若松1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				L:(会津若松1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3,400	3,400	3,400	3,400				M:(会津若松2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				M:(会津若松2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000				N:(会津若松3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				N:(会津若松3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900				O:(会津若松4)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				O:(会津若松4)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				P:(南会津1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				P:(南会津1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				Q:(南会津2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	4,100	4,340	4,340	4,340				R:(南会津3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				R:(南会津3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				S:(相双1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S:(相双1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700	2,700				S2:(相双3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S2:(相双3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700	2,700				S3:(相双5)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				S3:(相双5)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900				T:(相双2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T:(相双2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700	2,700				T2:(相双4・県中5)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				T2:(相双4・県中5)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				U:(いわき1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				U:(いわき1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,650	2,650	2,650	2,650				V:(いわき2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土・路体・路床盛土・埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				V:(いわき2)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ(盛土材・暗排疎水材)	ton	1,700	1,700	1,700	1,700			1.0t/m3	S:(相双1)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ(盛土材・暗排疎水材)	ton	2,300	2,300	2,300	2,300			1.0t/m3	T:(相双2)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ(盛土材・暗排疎水材)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			1.0t/m3	T2:(相双4・県中5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	141	<u>160</u>	160	<u>162</u>				A: (県北 1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	131	<u>152</u>	152	<u>154</u>				A: (県北 1)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	141	<u>160</u>	160	<u>162</u>				B: (県北 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	131	<u>152</u>	152	<u>154</u>				B: (県北 2)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	144	<u>163</u>	163	<u>165</u>				C: (県北 3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	133	<u>154</u>	154	<u>156</u>				C: (県北 3)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	141	<u>160</u>	160	<u>162</u>				C2: (県北 5)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	131	<u>152</u>	152	<u>154</u>				C2: (県北 5)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				C3: (県北 6)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	131	<u>152</u>	152	<u>154</u>				C3: (県北 6)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				D: (県中 1・県北 4)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	126	<u>147</u>	147	<u>149</u>				D: (県中 1・県北 4)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	137	<u>156</u>	156	<u>158</u>				E: (県中 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	131	<u>152</u>	152	<u>154</u>				E: (県中 2)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				F: (県中 3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	133	<u>154</u>	154	<u>156</u>				F: (県中 3)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				G: (県中 4)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	124	<u>145</u>	145	<u>147</u>				G: (県中 4)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	135	<u>154</u>	154	<u>156</u>				H: (県南 1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	124	<u>145</u>	145	<u>147</u>				H: (県南 1)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	135	<u>154</u>	154	<u>156</u>				I: (県南 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	132	<u>151</u>	151	<u>153</u>				I: (県南 2)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	141	<u>160</u>	160	<u>162</u>				J: (県南 3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	132	<u>153</u>	153	<u>155</u>				J: (県南 3)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				K: (喜多方 1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				K: (喜多方 1)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	136	<u>157</u>	157	<u>159</u>				K2: (喜多方 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	132	<u>153</u>	153	<u>155</u>				K2: (喜多方 2)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				K3: (喜多方 3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				K3: (喜多方 3)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				L: (会津若松 1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				L: (会津若松 1)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				M: (会津若松 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				M: (会津若松 2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				N: (会津若松 3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				N: (会津若松 3)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				O: (会津若松 4)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	136	<u>155</u>	155	<u>157</u>				O: (会津若松 4)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	146	<u>165</u>	165	<u>167</u>				P: (南会津 1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	140	<u>159</u>	159	<u>161</u>				P: (南会津 1)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	146	<u>165</u>	165	<u>167</u>				Q: (南会津 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	140	<u>159</u>	159	<u>161</u>				Q: (南会津 2)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	146	<u>165</u>	165	<u>167</u>				R: (南会津 3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	140	<u>159</u>	159	<u>161</u>				R: (南会津 3)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	134	<u>153</u>	153	<u>155</u>				S: (相双 1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	121	<u>142</u>	142	<u>144</u>				S: (相双 1)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	140	<u>159</u>	159	<u>161</u>				S2: (相双 3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	130	<u>151</u>	151	<u>153</u>				S2: (相双 3)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				S3: (相双 5)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	132	<u>153</u>	153	<u>155</u>				S3: (相双 5)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	137	<u>156</u>	156	<u>158</u>				T: (相双 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	127	<u>148</u>	148	<u>150</u>				T: (相双 2)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				T2: (相双 4・県中 5)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	132	<u>153</u>	153	<u>155</u>				T2: (相双 4・県中 5)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	140	<u>159</u>	159	<u>161</u>				U: (いわき 1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	129	<u>150</u>	150	<u>152</u>				U: (いわき 1)
JQ0501	ガソリン	レキユー スタンド	L	143	<u>162</u>	162	<u>164</u>				V: (いわき 2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	132	<u>153</u>	153	<u>155</u>				V: (いわき 2)
JP0351	雑石	控え0.4m以上	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JQ0235	石材		個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JQ0237	石材		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JQ0238	野面石	控長30cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JQ0239	野面石	控長35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JQ0240	野面石	控長40cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JQ0245	客土		m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JQ0431	モルタル		m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JP0261	モルタル	1:1	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
J02401	モルタル	1:2	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～				
J02402	モルタル	1:3	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JP0264	モルタル	1:4	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区
JP0265	モルタル	1:5	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				全地区

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	7/1～					
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力4.9t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01031	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力100t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ﾊﾞﾚｰｸ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01032	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力120t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ﾊﾞﾚｰｸ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01033	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力160t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ﾊﾞﾚｰｸ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01034	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力200t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ﾊﾞﾚｰｸ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01035	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力360t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01082	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力4.9t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01083	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	最大吊上能力7t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01089	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	最大吊上能力10t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01084	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力16t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01085	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力20t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01086	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01087	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	最大吊上能力35t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01090	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※)]	最大吊上能力45t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01088	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力50t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01091	ﾌﾞﾗﾁｮｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力60t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01105	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力40t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01106	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力50t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01110	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力55t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01111	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力65t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01113	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力80t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01108	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2011)]	最大吊上能力100t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01114	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力150t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01112	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]	最大吊上能力200t吊	日	-物価資料-	-物価資料-					オペレータ費用・低騒音型を含む
F01211	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	最大吊上能力4.9t吊 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F03021	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03022	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03023	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03024	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03025	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	7/1～					
F03026	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03027	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03028	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03029	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					エンジン
F03041	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					電動
F03042	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					電動
F03043	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					電動
F03044	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					電動
F03045	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					電動
F03039	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FQ0611	発動発電機 (D駆動)	定格容量5 KVA 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02051	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02060	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02063	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02064	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02065	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					ディーゼル
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量3kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	定格容量5kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0211	発動発電機[D駆動・超低騒音・排対型(3次)]	定格容量45kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F05021	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 1 0 0 mm 全揚程 1 0 m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					3.7kw

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	7/1～					
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					7.5kw
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					11.0kw
F05022	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径 1 0 0 mm 全揚程 1 5 m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					5.5kw
F05042	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 5 m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					11.0kw
F05052	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 5 m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					15.0kw
FQ0101	トラクショベル賃料	ホイール式0.34m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					排出ガス対策型を含む（FP0611）
F04080	振動ローラ[ハット・カイト式]	運転質量0.5～0.6 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04081	振動ローラ[ハット・カイト式]	運転質量0.8～1.1 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・排対型（1次・2次）]	運転質量3.0～4.0 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04091	振動ローラ（土工用）[フラット・シンク・ワイドラム・～低騒・排（～2014）]	運転質量11～12 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0401	タンパ賃料	60～80kg 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0601	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量 4.0 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0602	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量 6.0 t 長期割引補正済	日	13,000	13,000					
FP0603	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量 8.0 t 長期割引補正済	日	-設定なし-	-設定なし-					
FP0604	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量 10.0 t 長期割引補正済	日	20,800	20,800					
F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型（～2次）]	通称2.0t積級 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F06012	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型（～2次）]	通称2.5t積級 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0609	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型（～2014）]	6.0～7.0 t 全旋回式 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0610	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型（～2014）]	10.0～11.0 t 全旋回式 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～3次）]	バックホウ容量0.28m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～3次）]	バックホウ容量0.45m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08013	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バックホウ容量0.5m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08014	バックホウ[クローラ型・排対型（1次・2次）]	バックホウ容量0.8m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バックホウ容量0.8m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08016	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	バックホウ容量0.28m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08017	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対（～2014）]	バックホウ容量0.45m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08018	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対（～2014）]	バックホウ容量0.50m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08023	バックホウ[クローラ型・超/低騒音・排対型（1次・2次・3次）]	標準バックホウ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08028	バックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型（1次・2次・3次）]	標準バックホウ容量 山積0.80m3（平積0.60m3） 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	7/1～					
F08035	小型ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.22m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08041	小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～3次)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.09m3 吊能力0.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08056	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.28m3 吊能力1.7t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08062	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.5m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08072	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1次)]	標準ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0802	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・低騒音・ｸﾚｰﾝ・3次]	標準ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.055m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08091	小型ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量0.11m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08301	油圧ﾌﾞﾚｰｶ	標準ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量 山積0.40m3 アタッチメントのみ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2011)]	通称7t級 7～9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F09013	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(3次)]	7t級 7～9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F09014	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(～2011)]	通称16t級 15～18 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F09015	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)]	通称20t級 19～21t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08101	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ[ﾚｰｽｺﾋﾞｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型・～低騒・排対型(～2次)]	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ容量(平積)0.4m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04101	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量8～20 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04102	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量3～4 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04103	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04104	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[～低騒・排対型(～2011年規制)]	質量 13 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04201	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・～超低・排対型(～2次)]	運転質量10～12 t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04501	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾞ[ﾎｰﾙ型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F04505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾞ[ﾎｰﾙ型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FQ0606	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸・屈伸式)]	12m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F06021	ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ	180mm 長期割引補正済	日	756	756					
F06022	ﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ	長期割引補正済	日	1,620	1,620					
F06041	ｼｬｰﾌﾟﾋｰﾀ	126MJ/h 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F07021	管継目試験器 (FRPM管用)	900mm 長期割引補正済	日	7,000	7,000					
F07022	管継目試験器 (FRPM管用)	1000mm 長期割引補正済	日	7,900	7,900					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	7/1～					
F07023	管継目試験器（F R P M管用）	1100mm	長期割引補正済	日	8,500	8,500				
F07024	管継目試験器（F R P M管用）	1200mm	長期割引補正済	日	9,100	9,100				
F07025	管継目試験器（F R P M管用）	1350mm	長期割引補正済	日	9,800	9,800				
F07026	管継目試験器（F R P M管用）	1500mm	長期割引補正済	日	10,500	10,500				
F07041	管継目試験器（D C I P管用）	900mm	長期割引補正済	日	8,000	8,000				
F07042	管継目試験器（D C I P管用）	1000mm	長期割引補正済	日	8,000	8,000				
F07043	管継目試験器（D C I P管用）	1100mm	長期割引補正済	日	8,000	8,000				
F07044	管継目試験器（D C I P管用）	1200mm	長期割引補正済	日	8,000	8,000				
F07045	管継目試験器（D C I P管用）	1350mm	長期割引補正済	日	8,000	8,000				
F07046	管継目試験器（D C I P管用）	1500mm	長期割引補正済	日	9,500	9,500				
FP0621	モノレール本体	1ヶ月	900kg用	台	424,000	424,000				
FP0622	モノレール本体	2ヶ月	900kg用	台	742,000	742,000				
FP0623	モノレール本体	3ヶ月	900kg用	台	1,010,000	1,010,000				
FP0624	モノレール本体	4ヶ月	900kg用	台	1,120,000	1,120,000				
FP0625	モノレール本体	5ヶ月	900kg用	台	1,220,000	1,220,000				
FP0626	モノレール本体	6ヶ月	900kg用	台	1,330,000	1,330,000				
FP0627	モノレール本体	7ヶ月	900kg用	台	1,440,000	1,440,000				
FP0628	モノレール本体	8ヶ月	900kg用	台	1,540,000	1,540,000				
FP0629	モノレール本体	9ヶ月	900kg用	台	1,650,000	1,650,000				
FP0630	モノレール本体	10ヶ月	900kg用	台	1,750,000	1,750,000				
FP0631	モノレール本体	11ヶ月	900kg用	台	1,860,000	1,860,000				
FP0632	モノレール本体	12ヶ月	900kg用	台	1,970,000	1,970,000				
FP0641	バケット台車	1ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	78,600	78,600				
FP0642	バケット台車	2ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	137,000	137,000				
FP0643	バケット台車	3ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	188,000	188,000				
FP0644	バケット台車	4ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	208,000	208,000				
FP0645	バケット台車	5ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	228,000	228,000				
FP0646	バケット台車	6ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	247,000	247,000				
FP0647	バケット台車	7ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	267,000	267,000				
FP0648	バケット台車	8ヶ月	最大積載量0.15t3（モノレール本体900kg用）	台	287,000	287,000				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	7/1～					
FP0649	バケット台車	9ヶ月 最大積載量0.15t3（モノレール本体300kg用）	台	306,000	306,000					
FP0650	バケット台車	10ヶ月 最大積載量0.15t3（モノレール本体300kg用）	台	326,000	326,000					
FP0651	バケット台車	11ヶ月 最大積載量0.15t3（モノレール本体300kg用）	台	346,000	346,000					
FP0652	バケット台車	12ヶ月 最大積載量0.15t3（モノレール本体300kg用）	台	365,000	365,000					
FP0653	普通台車(小)	1ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	69,900	69,900					
FP0654	普通台車(小)	2ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	122,000	122,000					
FP0655	普通台車(小)	3ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	167,000	167,000					
FP0656	普通台車(小)	4ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	185,000	185,000					
FP0657	普通台車(小)	5ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	202,000	202,000					
FP0658	普通台車(小)	6ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	220,000	220,000					
FP0659	普通台車(小)	7ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	237,000	237,000					
FP0660	普通台車(小)	8ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	255,000	255,000					
FP0661	普通台車(小)	9ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	272,000	272,000					
FP0662	普通台車(小)	10ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	290,000	290,000					
FP0663	普通台車(小)	11ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	307,000	307,000					
FP0664	普通台車(小)	12ヶ月 最大積載量500kg（モノレール本体300kg用）	台	325,000	325,000					
FP0671	レール・支持台	1ヶ月 (900kg用)	m供用月	4,780	4,780					
FP0672	レール・支持台	2ヶ月 (900kg用)	m供用月	8,370	8,370					
FP0673	レール・支持台	3ヶ月 (900kg用)	m供用月	11,400	11,400					
FP0674	レール・支持台	4ヶ月 (900kg用)	m供用月	12,600	12,600					
FP0675	レール・支持台	5ヶ月 (900kg用)	m供用月	13,800	13,800					
FP0676	レール・支持台	6ヶ月 (900kg用)	m供用月	15,000	15,000					
FP0677	レール・支持台	7ヶ月 (900kg用)	m供用月	16,200	16,200					
FP0678	レール・支持台	8ヶ月 (900kg用)	m供用月	17,400	17,400					
FP0679	レール・支持台	9ヶ月 (900kg用)	m供用月	18,600	18,600					
FP0680	レール・支持台	10ヶ月 (900kg用)	m供用月	19,800	19,800					
FP0681	レール・支持台	11ヶ月 (900kg用)	m供用月	21,000	21,000					
FP0682	レール・支持台	12ヶ月 (900kg用)	m供用月	22,200	22,200					
FQ0751	長尺台車(小)	1ヶ月 最大積載量300kg（モノレール本体300kg用）	台	129,000	129,000					
FQ0752	長尺台車(小)	2ヶ月 最大積載量300kg（モノレール本体300kg用）	台	227,000	227,000					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	7/1～					
FQ0753	長尺台車(小)	3ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	311,000	311,000					
FQ0754	長尺台車(小)	4ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	343,000	343,000					
FQ0755	長尺台車(小)	5ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	376,000	376,000					
FQ0756	長尺台車(小)	6ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	408,000	408,000					
FQ0757	長尺台車(小)	7ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	441,000	441,000					
FQ0758	長尺台車(小)	8ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	473,000	473,000					
FQ0759	長尺台車(小)	9ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	506,000	506,000					
FQ0760	長尺台車(小)	10ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	538,000	538,000					
FQ0761	長尺台車(小)	11ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	571,000	571,000					
FQ0762	長尺台車(小)	12ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体300kg用)	台	603,000	603,000					
FP0611	ホイールローダ [普通・排対型 (2次)]	山積0.34m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FP0614	ホイールローダ	山積1.9～2.1m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
F08230	ホイールローダ (トラクタシヨベル) [～低騒・排対型 (～2次)]	バケツ容量1.3～1.4m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-					
FQ0901	GMサーバイメータ		日	620	620					
FQ0902	シンチレーションサーバイメータ		日	920	920					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	〈市場単価〉									
A01001	鉄筋(一般構造物)	加工・組立共(材料含まず)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01006	鉄筋(場所打杭用かご筋)	加工・組立共(材料含まず)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01022	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 1 9 + D 1 9	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01023	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 2 2 + D 2 2	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01024	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 2 5 + D 2 5	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01025	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 2 9 + D 2 9	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01026	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 3 2 + D 3 2	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01027	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 3 5 + D 3 5	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01028	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 3 8 + D 3 8	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01029	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 4 1 + D 4 1	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A01030	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 5 1 + D 5 1	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3011	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)A-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03001	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03002	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3014	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)Am-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3015	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)Bm-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3016	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品A-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03003	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3018	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品Am-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3019	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品Bm-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3041	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)A-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03041	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3044	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)Am-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3045	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)Bm-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3046	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品A-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03043	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3048	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品Am-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3049	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品Bm-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3021	ガードレール設置(土中)耐雪	塗装品(白色)A2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3022	ガードレール設置(土中)耐雪	塗装品(白色)A3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3023	ガードレール設置(土中)耐雪	塗装品(白色)A4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
AQ3024	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品（白色）A5-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3025	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品（白色）B2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3026	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品（白色）B3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3027	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品（白色）B4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3028	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品（白色）C2-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3029	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品（白色）C3-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3031	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3032	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3033	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3034	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A5-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3035	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品B2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3036	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品B3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3037	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品B4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3051	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）A2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3052	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）A3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3053	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）A4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3054	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）A5-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3055	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）B2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3056	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）B3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3057	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）B4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3058	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）C2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3059	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品（白色）C3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3061	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	メッキ品A2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3062	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	メッキ品A3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3063	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	メッキ品A4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3064	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	メッキ品A5-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3065	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	メッキ品B2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3066	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	メッキ品B3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3067	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	メッキ品B4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03081	ガードレール撤去（土中）	A・B・C 4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03082	ガードレール撤去（コンクリート）	A・B・C 2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3081	ガードレール撤去（土中）耐雪	A2・B2 4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3082	ガードレール撤去（コンクリート）耐雪	A2～5, B2～4, C2～3 2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03101	ガードレール設置（曲げ支柱）加算額	B・C種（支柱間隔4m）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
AQ3071	ガードレール設置（曲げ支柱B・C種）	加算額（支柱間隔3m）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3072	ガードレール設置（曲げ支柱B・C種）	加算額（支柱間隔2m）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3101	防護柵設置工（土中）	ダークブラウン Gr-B-4E	m	12,630	12,630	12,630	12,630			
AQ3102	防護柵設置工（土中）	ダークブラウン Gr-C-4E	m	11,090	11,090	11,090	11,090			
AQ3104	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B2-4E	m	14,080	14,080	14,080	14,080			
AQ3105	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B3-3E	m	16,390	16,390	16,390	16,390			
AQ3106	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B4-2E	m	19,830	19,830	19,830	19,830			
AQ3107	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-C2-3E	m	14,690	14,690	14,690	14,690			
AQ3108	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-C3-2E	m	18,230	18,230	18,230	18,230			
AQ3111	防護柵設置工（コンクリート）	ダークブラウン Gr-B-2B	m	13,290	13,290	13,290	13,290			
AQ3112	防護柵設置工（コンクリート）	ダークブラウン Gr-C-2B	m	11,970	11,970	11,970	11,970			
AQ3121	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B2-2B	m	13,690	13,690	13,690	13,690			
AQ3122	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B3-2B	m	13,690	13,690	13,690	13,690			
AQ3123	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B4-2B	m	13,690	13,690	13,690	13,690			
AQ3124	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-C2-2B	m	12,190	12,190	12,190	12,190			
AQ3125	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-C3-2B	m	12,190	12,190	12,190	12,190			
AQ3131	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)4m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3132	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3133	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04401	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04402	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04403	ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04411	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04412	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04413	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04421	部材（パイプのみ）設置	Ap-Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04431	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04432	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品 Gp-Cp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04441	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04442	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品 Gp-Cp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04451	部材（パイプのみ）撤去	Ap-Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04461	ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	B・C種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04462	ガードパイプ支柱加算額（曲げ支柱の場合）	B・C種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04001	横断・転落防止柵設置(土中建込)	ヒール式・バネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A04021	横断・転落防止柵設置(プレキャストコンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04022	横断・転落防止柵設置(プレキャストコンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04042	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04061	横断・転落防止柵設置(アンカーボルト固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04081	横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きコンクリート(土中建込)	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04121	横断・転落防止柵撤去(プレキャストコンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04122	横断・転落防止柵撤去(プレキャストコンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04142	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04161	横断・転落防止柵撤去(アンカーボルト固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04181	落石防護柵 (中間支柱)	柵高 1.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04182	落石防護柵 (中間支柱)	柵高 2.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04183	落石防護柵 (中間支柱)	柵高 2.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04184	落石防護柵 (中間支柱)	柵高 3.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04185	落石防護柵 (中間支柱)	柵高 3.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04186	落石防護柵 (中間支柱)	柵高 4.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04201	落石防護柵 (端末支柱)	柵高 1.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04202	落石防護柵 (端末支柱)	柵高 2.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04203	落石防護柵 (端末支柱)	柵高 2.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04204	落石防護柵 (端末支柱)	柵高 3.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04205	落石防護柵 (端末支柱)	柵高 3.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04206	落石防護柵 (端末支柱)	柵高 4.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04251	落石防護柵 (曲げ支柱) 加算額	柵高 3.5m以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04252	落石防護柵 (曲げ支柱) 加算額	柵高 4.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04221	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04222	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04223	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04224	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04225	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04226	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04227	落石防護柵 (ロープ・金網)	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04228	落石防護柵 (ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A04229	落石防護柵（ロープ・金網）	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04230	落石防護柵（ロープ・金網）	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04241	落石防護柵（ステーロープ）	岩盤用アンカー込み	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04261	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径2.6mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04262	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径3.2mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04263	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径4.0mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04264	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径5.0mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04281	落石防止網（アンカー）岩盤用	径22mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04282	落石防止網（アンカー）岩盤用	径25mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04283	落石防止網（アンカー）岩盤用	径29mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04284	落石防止網（アンカー）岩盤用	径32mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04301	落石防止網（アンカー）土中用	羽付アンカー 径25mm×長1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04302	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アンカー（プレート羽付） 有効長 1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04303	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アンカー（プレート羽付） 有効長 2000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04304	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長 1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04305	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長 2000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04321	落石防止網（ポケット支柱）	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04322	落石防止網（ポケット支柱）	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04323	落石防止網（ポケット支柱）	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04324	落石防止網（ポケット支柱）	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04325	落石防止網（ポケット支柱）	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05001	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05002	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05003	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05004	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ101.6	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05006	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05007	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05008	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装 φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05009	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装 φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05010	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装 φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05031	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05032	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05033	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A05034	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品 φ 101.6	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05035	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05036	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05037	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05038	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装 φ 60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05039	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装 φ 76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05040	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装 φ 89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05061	道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05062	道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05081	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05082	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05083	道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05141	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05142	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05143	道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ5005	道路標識(標識版・案内標識)	広角プリズムレンズ2㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ5006	道路標識(標識版・案内標識)	広角プリズムレンズ2㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ5001	道路標識(標識版・案内標識)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ5002	道路標識(標識版・案内標識)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ5003	道路標識(標識版・案内標識)	封入レンズ2㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ5004	道路標識(標識版・案内標識)	封入レンズ2㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05101	道路標識(標識板)	警戒・規制・指示・路線	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05121	道路標識(添架式標識取付金具設置)	信号・アーム部	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05122	道路標識(添架式標識取付金具設置)	照明柱・既設標識柱	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05123	道路標識(添架式標識取付金具設置)	歩道橋	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式・基礎含む)	単柱式	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05162	道路標識(支柱撤去・路側式・基礎含む)	複柱式	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05181	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05182	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05201	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05202	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05203	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05261	道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05221	道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A05241	道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05242	道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05243	道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05282	道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05283	道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05284	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05285	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05286	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A05287	道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06001	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06002	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06003	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06009	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06005	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06006	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06007	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06010	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06021	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06022	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06023	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06029	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06025	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06026	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06027	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06030	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06041	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06042	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06043	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06049	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06045	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06046	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06047	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06050	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06061	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射体・φ100以下・バンド式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A06062	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射体・φ100以下・ボルト式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06063	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射体・φ100以下・かぶせ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06069	視線誘導標設置(防護柵)	両面・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06065	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06066	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06067	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06070	視線誘導標設置(防護柵)	片面・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06081	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06082	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06087	視線誘導標設置(構造物)	両面・φ300・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06084	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06085	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06088	視線誘導標設置(構造物)	片面・φ300・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06101	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・土中建込)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06102	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・土中建込)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06103	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・土中建込)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06121	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含む)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06122	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含む)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06123	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含む)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06141	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含まない)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06142	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含まない)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06143	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含まない)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06181	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)・φ100以下	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06184	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)・φ300	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06183	視線誘導標(加算額)	さや管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06161	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含む)	土中建込用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06162	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含む)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06163	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含む)	防護柵取付用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A06164	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含む)	構造物取付用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09001	モルタル吹付	厚5cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09002	モルタル吹付	厚6cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09003	モルタル吹付	厚7cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09004	モルタル吹付	厚8cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09005	モルタル吹付	厚9cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A09006	モルタル吹付	厚10cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09041	コンクリート吹付	厚10cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09042	コンクリート吹付	厚15cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09043	コンクリート吹付	厚20cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09081	植生基材吹付工	厚3cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09082	植生基材吹付工	厚4cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09083	植生基材吹付工	厚5cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09084	植生基材吹付工	厚6cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09085	植生基材吹付工	厚7cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09086	植生基材吹付工	厚8cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09087	植生基材吹付工	厚10cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09101	客土吹付	厚1cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09102	客土吹付	厚2cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09103	客土吹付	厚3cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09121	種子散布工		m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09144	植生マット工	肥料袋付	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09142	植生シート工	肥料袋無し(標準品)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09145	植生シート工	肥料袋無し(環境品)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09161	植生筋工	人工筋芝(種子帯)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09162	筋芝工	野芝・高麗芝	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09163	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09141	繊維ネット工	肥料袋無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09143	繊維ネット工	肥料袋付	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09181	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09182	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09183	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09184	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09185	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09186	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09201	吹付枠工	ラス張工(法面清掃及びラスアンカーピン設置)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09202	吹付枠工 加算額	水切りモルタル・コンクリート	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09203	吹付枠工 加算額	表面コテ仕上げ	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A09204	吹付枠工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AP1001	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件 I	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
AP1002	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅱ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AP1003	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅲ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AP1011	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	削孔機械の上下移動	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AP1021	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	仮設足場の設置・撤去	空m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A22001	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型(50kg未満/1.8m)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A22003	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型(50～180kg未満/1.8m)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A22021	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型(50kg未満/1.8m)・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A22022	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型(50kg未満/1.8m)・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A22023	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型(50～180kg未満/1.8m)・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A22024	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型(50～180kg未満/1.8m)・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23001	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23002	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23003	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23021	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23022	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23023	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23024	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A24001	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	舗装厚内型	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A24002	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	床版箱拔型・特殊合材費	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A24003	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	床版箱拔型・伸縮金物費	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25001	シート系防水(アスファルト系)	新設, 材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25002	シート系防水(アスファルト系)	補修, 材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25003	塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	新設, 材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25004	塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	補修, 材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11001	サンドドレーン工	打設長1 0 m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11002	サンドドレーン工	打設長1 0 m以上2 0 m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11003	サンドドレーン工	打設長2 0 m以上3 5 m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11021	サンドコンパクションパイル工	打設長1 0 m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11022	サンドコンパクションパイル工	打設長1 0 m以上2 0 m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11023	サンドコンパクションパイル工	打設長2 0 m以上3 5 m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30001	土質ボーリング（深度5 0 m以下）	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30002	土質ボーリング（深度5 0 m以下）	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30003	土質ボーリング（深度5 0 m以下）	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30004	土質ボーリング（深度5 0 m以下）	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A30029	岩盤ボーリング(深度 5 0 m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30030	岩盤ボーリング(深度 5 0 m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30031	岩盤ボーリング(深度 5 0 m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30032	岩盤ボーリング(深度 5 0 m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30041	シンウォールサンプリング	粘性土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30042	デニソンサンプリング	粘性土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30043	トリプルサンプリング	砂質土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30051	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30052	標準貫入試験	砂・砂質土	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30053	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30054	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30056	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30055	標準貫入試験	軟岩	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30061	孔内水平載荷試験	普通載荷 (2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30062	孔内水平載荷試験	中圧載荷 (2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30063	孔内水平載荷試験	高圧載荷 (10～20MN/㎡) GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30071	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30072	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30073	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30074	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30075	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30081	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内 N値4以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30082	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30083	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30084	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30085	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30201	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30202	現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30212	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30213	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30214	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30221	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30222	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A30223	現場内小運搬 モノレール運搬	1 0 0 m超～2 0 0 m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30224	現場内小運搬 モノレール運搬	2 0 0 m超～3 0 0 m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30225	現場内小運搬 モノレール運搬	3 0 0 m超～5 0 0 m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30226	現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30241	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30242	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 m超～1 0 0 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30243	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	1 0 0 m超～2 0 0 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30244	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	2 0 0 m超～3 0 0 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30245	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	3 0 0 m超～5 0 0 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30246	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30301	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 5 0 m以下	日	2, 000	<u>2, 200</u>	2, 200	2, 200			
A30302	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 5 0 m超～1 0 0 m以下	日	2, 400	<u>2, 700</u>	2, 700	2, 700			
A30303	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 1 0 0 m超～2 0 0 m以下	日	2, 600	<u>3, 400</u>	<u>2, 900</u>	2, 900			
A30304	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 2 0 0 m超～3 0 0 m以下	日	2, 900	<u>3, 800</u>	<u>3, 400</u>	3, 400			
A30305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 3 0 0 m超～5 0 0 m以下	日	3, 200	<u>2, 900</u>	<u>3, 800</u>	3, 800			
A30306	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下	日	4, 600	<u>5, 600</u>	5, 600	5, 600			
A30130	平坦地足場	板材足場（0．3 m以下）	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30131	平坦地足場	嵩上げ足場（0．3 m超）	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30132	湿地足場		箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30133	傾斜地足場	地形傾斜 15～30°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30134	傾斜地足場	地形傾斜 30～45°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30135	傾斜地足場	地形傾斜 45～60°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30136	水上足場	水深1 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30137	水上足場	水深3 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30138	水上足場	水深5 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30141	準備及び跡片付け		業務	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30142	搬入路伐採等		m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30143	環境保全	仮囲い	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30144	調査孔閉塞		箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30146	給水費（ポンプ運転）	2 0 m以上1 5 0 m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30164	既存資料の収集・現地調査	解析等調査業務費	業務	113, 000	<u>124, 000</u>	124, 000	124, 000			
A30165	資料整理とりまとめ	解析等調査業務費	業務	90, 000	<u>96, 100</u>	96, 100	96, 100			
A30153	資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	106, 000	<u>112, 000</u>	112, 000	112, 000			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
A30166	断面図等作成	解析等調査業務費	業務	87,900	94,500	94,500	94,500			
A30155	断面図等の作成	一般調査業務費	業務	106,000	112,000	112,000	112,000			
A30167	総合解析とりまとめ	解析等調査業務費	業務	486,000	520,000	520,000	520,000			
A30171	地盤情報検定費	A検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000			ホーリング積算者等が資格要件で満たす場合
A30172	地盤情報検定費	B検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000			責任者等が資格要件で満たさない場合

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	〔土木工事標準単価〕									
A66082	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブア30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66083	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブア30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブア45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66085	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブア45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66086	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブア45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66088	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66089	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約著受 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66101	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66102	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66103	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66104	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66105	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66106	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66107	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66108	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66109	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66151	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66152	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66153	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66154	区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66155	区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66156	区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66157	区画線消去 W J 式 ベント式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66158	区画線消去 W J 式 ベント式を消去	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66159	区画線消去 W J 式 ベント式を消去	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66201	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66202	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66203	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66204	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66205	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	〈土木工事標準単価〉									
A66475	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66476	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66477	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66478	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66479	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66480	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66481	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66482	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66483	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66484	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66485	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66486	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66487	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66488	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66489	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66490	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66491	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66492	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66501	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66502	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66503	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66504	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66505	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66506	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66507	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66508	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66509	区画線設置 〰️式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66551	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66552	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A66553	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

[illegible]

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	〈土木工事標準単価〉									
A72504	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A72505	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A72506	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73503	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73504	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73505	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73506	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73513	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73514	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73515	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73516	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73521	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73522	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73523	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73524	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73525	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73526	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73531	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73532	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73533	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73534	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73535	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A73536	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78101	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78102	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78103	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78104	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	(土木工事標準単価)									
A78105	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78106	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78107	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78108	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78109	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78111	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78112	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78113	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78121	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78122	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78123	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78131	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78132	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78133	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78134	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 2 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78135	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 2 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78136	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 2 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78137	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78138	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78139	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78140	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 2 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78141	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 2 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78142	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 2 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78143	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 3 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78144	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 3 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78145	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 3 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78146	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78147	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78148	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78151	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78152	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	(土木工事標準単価)									
A78187	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78188	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78189	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78191	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78192	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78193	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78201	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1 種ケレン 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78202	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1 種ケレン 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78203	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1 種ケレン 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78204	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2 種ケレン 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78205	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2 種ケレン 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78206	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2 種ケレン 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78207	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンA 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78208	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンA 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78209	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンA 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78210	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンB 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78211	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンB 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78212	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンB 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78213	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンC 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78214	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンC 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78215	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンC 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78216	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4 種ケレン 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78217	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4 種ケレン 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78218	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4 種ケレン 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78219	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78220	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78221	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78231	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78232	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78233	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78234	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 2 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	(土木工事標準単価)									
A78317	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78318	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78319	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78320	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78321	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78322	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78323	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78324	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78325	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78326	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78327	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78328	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78331	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78332	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78333	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78334	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78335	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78336	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78337	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78338	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78339	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78341	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78342	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78343	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78351	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78352	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78353	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78354	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78355	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78356	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78357	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	(土木工事標準単価)									
A78358	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78359	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78360	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78361	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78362	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78363	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 2 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78364	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 2 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78365	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 2 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78371	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 3 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78372	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 3 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78373	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 3 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78381	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78382	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78383	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	2 0 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78391	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78392	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78393	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78394	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78395	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78396	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78397	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78398	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78399	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78401	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78402	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78403	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78404	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78405	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78406	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78407	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78408	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	(土木工事標準単価)									
A78409	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78411	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78412	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78413	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78414	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78415	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78416	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78417	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78418	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78419	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78421	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78422	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78423	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78424	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78425	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78426	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78427	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78428	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78429	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78431	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78432	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78433	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78441	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1 種ケレン 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78442	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1 種ケレン 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78443	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1 種ケレン 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78444	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2 種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78445	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2 種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78446	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2 種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78447	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンA 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78448	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンA 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78449	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単価						備 考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～			
	〈土木工事標準単価〉									
A78450	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンB 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78451	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンB 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78452	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78453	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンC 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78454	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンC 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78455	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3 種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78456	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4 種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78457	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4 種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78458	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4 種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78459	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78460	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78461	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78471	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78472	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78473	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78474	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 2 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78475	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 2 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78476	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 0 0 × 2 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78477	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78478	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78479	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	2 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78481	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78482	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78483	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	1 4 0 × 2 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78491	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78492	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78493	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78494	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78495	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78496	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	3 0 0 × 2 回 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A78497	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	6 0 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				4/1～	6/1～						
PPM021	ダイヤルゲージ	アンカー引拔載荷試験	個	128	128						
PPM022	マグネットベース	アンカー引拔載荷試験	個	26	26						
PPM101	ボーリングマシン	3.7kW 油圧式(A地区)	日	2,780	2,780						
PPM101	ボーリングマシン	3.7kW 油圧式(B地区)	日	2,950	2,950						
PPM003	パイプ歪計 静歪指示計	歪計	日	215	232						
PPM001	伸縮計	7日巻 地表伸縮計	日	215	215						
MS2705	浸透計	浸透試験	日	-設定なし-	-設定なし-						
MS2706	水位計	流量観測	日	-設定なし-	-設定なし-						
PPM012	水位計	携帯用触診式 地下水調査	日	151	151						
PPM011	水位計	自記水位計 地下水調査	日	378	378						
PPM103	真空ポンプ	φ50mm 3.2/分 (A地区)	日	1,510	1,510						
PPM103	真空ポンプ	φ50mm 3.2/分 (B地区)	日	1,580	1,580						
PPM002	傾斜計	気泡管式 地表傾斜計	日	99	116						
PPM015	測定機器	比抵抗測定器 地下水検層調査	日	-設定なし-	-設定なし-						ME-48 150点切替
PPM004	傾斜計	孔内傾斜計	日	1,590	1,590						

コード	単 価 名 称	規 格		単位 数量	単位	単価						備 考
						4/1～	8/1～					
G01001	鋼矢板	2 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01002	鋼矢板	3 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01003	鋼矢板	4 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01004	鋼矢板	5 L 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G01011	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	9,490	9,490					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G01021	軽量鋼矢板	軽量型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01031	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	11,300	11,300					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02001	H形鋼（杭使用）	2 0 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単 価 名 称	規 格		単位 数量	単位	単価						備 考
						4/1～	8/1～					
G02002	H形鋼（杭使用）	2 5 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02003	H形鋼（杭使用）	3 0 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02004	H形鋼（杭使用）	3 5 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02005	H形鋼（杭使用）	4 0 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02006	H形鋼（杭使用）	5 9 4 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02011	H形鋼（杭使用）	〔修理費及び損耗費〕	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	6, 310	6, 310					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02021	H形鋼（山留材）	2 5 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02022	H形鋼（山留材）	3 0 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格		単位 数量	単位	単価						備 考
						4/1～	8/1～					
G02023	H形鋼（山留材）	3 5 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02024	H形鋼（山留材）	4 0 0 型 〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02031	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	5, 120	5, 120					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02040	山留副部材（A）H型鋼	〔賃料〕	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02041	山留副部材（A）H型鋼	〔修理費及び損耗費〕	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	10, 600	10, 600					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02042	山留副部材（B）H型鋼	〔修理費及び損耗費〕	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	333, 000	333, 000					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G03001	覆工板	鋼製 〔賃料〕	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
G03002	覆工板	鋼製滑り止め加工付き 〔賃料〕	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
G03003	覆工板	コンクリート製 〔賃料〕	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単 価 名 称	規 格		単位 数量	単位	単価						備 考
						4/1～	8/1～					
G03011	覆工板	鋼製（補強型） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03012	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03013	覆工板	コンクリート製（補強型 2 m ² ） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03014	覆工板	コンクリート製（補強型 3 m ² ） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03021	覆工板	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m ²	1,240	1,240					
			重作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-					
G03023	覆工板・鋼製マット		供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-					
G03041	散鉄板	22*1524*6096 [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G03042	散鉄板	22*1524*6096 [整備費]	軽作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
			重作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-					
G04001	たて込み簡易土留賃料			1	式	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単 価 名 称	規 格		単位 数量	単位	単価						備 考
						4/1～	8/1～					
G04002	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04003	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04004	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04005	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04006	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04007	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04008	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04009	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格		単位 数量	単位	単価						備 考
						4/1～	8/1～					
G04010	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04011	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04012	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04013	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04014	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04015	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04016	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04017	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格		単位 数量	単位	単価						備 考
						4/1～	8/1～					
G04021	たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04022	たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [修理費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04023	たて込み簡易土留※	(H)1.5～3.5m未満×(B)3.0m～4.7m未満 [修理費損耗費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04024	たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [修理費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04031	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04032	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04033	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04034	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04035	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t [賃料]	供用日 1～90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04051	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単価						備 考
					4/1～	8/1～					
G05001	異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05002	異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05003	異形ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05004	異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05005	異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05006	異形ブロック型枠（鋼製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05011	異形ブロック型枠（F R P 製）※	3 0 t 未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05012	異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05013	異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05014	異形ブロック型枠（F R P 製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05019	直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05020	直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05021	直積ブロック型枠（鋼製）※	3 0 t 未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05022	直積ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05023	直積ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m2	2,690	2,690					
G06001	丸パイプ	厚 2.4mm ビン加工付径 48.6（賃料）	100	m 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G06002	丸パイプ	厚 2.4mm ビン加工付径 48.6（基本料）	100	m	-物価資料-	-物価資料-					
G15002	鋼矢板	3 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15003	鋼矢板	4 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15011	軽量鋼矢板	軽量型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15021	H型鋼（杭使用）	2 0 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15022	H型鋼（杭使用）	2 5 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15023	H型鋼（杭使用）	3 0 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15024	H型鋼（杭使用）	3 5 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15025	H型鋼（杭使用）	4 0 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15031	H型鋼（山留材）	2 5 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15032	H型鋼（山留材）	3 0 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15033	H型鋼（山留材）	3 5 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15034	H型鋼（山留材）	4 0 0 型〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15041	H型鋼（山留材）	部品〔整備費〕	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15051	H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15061	覆工板	鋼製〔整備費〕	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
G15064	覆工板	鋼製（補強型）〔整備費〕	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
G15065	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
G15066	覆工板	コンクリート製（補強型 2m2）〔整備費〕	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
G15067	覆工板	コンクリート製（補強型 3m2）〔整備費〕	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-					

(索 引)

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
ア	亜鉛めっき鉄線 2 種	金 物	P-3
	足掛金物	金 物	P-3
	足場	市 場 単 価	A-13
	アスファルトフィニッシュ	賃 料	F-4
	アスファルト乳剤	舗 装 資 材	P-1
	アスファルトルーフィング	雑 品	P-6
	アスカーブコンクリートます	ブ ロ ッ ク	P-19
	アスファルト合材	舗 装 資 材	J-38
	アセチレン	燃 料	P-6
	アダプター	火 薬 類	P-6
	アルミケーシング	調 査 資 材	P-84
	アルミカップリング	調 査 資 材	P-84
	アンカーピン・止め釘	金 物	P-3
	暗渠継手材(化学繊維)	暗 渠 排 水 資 材	P-53
イ	生育基盤材	緑 化 用 資 材	P-13
	異形棒鋼	鋼 材	P-2
	異形ソケット	集 落 排 水	P-72
	異形ブロック型枠	仮 設 材 賃 料	G-8
	板材	木 材	P-7
	一面セン断試験(UU)	室 内 土 質 試 験	P-85
	一面セン断試験(CU)	室 内 土 質 試 験	P-85
	インナーロッド	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77
	インナービット	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77
	インナーロッド(二重管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
ウ	ウィーブホール	法 枠	P-17
	ウイングビット(大口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-73
	ウォータースieber (打込み用) 単管	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76
	ウォータースieber (二重管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77
	受振ケーブル	調 査 資 材	P-84
	打込アダプタ (単管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76
	ウッドブロック	木 材	P-11
エ	H形鋼 (杭使用)	仮 設 材 質 料	G-1
	H形鋼 (山留材)	仮 設 材 質 料	G-2
	エクステンションロッド	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77
	エキスパンドメタル	そ の 他	P-87
	F T フリューム(落差タイプ)	フ リ ュ ー ム 類	P-23
	L型水路	組 立 水 路	P-45
	遠心ボックスカルバート	B O X ー C	P-33
	塩ビ製継手	塩 ビ 管	P-48
オ	横断・転落防止柵設置・撤去	市 場 単 価	A-3
	大型ふとんかご	ふ と ん 籠	P-5
	大型ブレーカ用チゼル	雑 品	P-7
	大型積ブロック	ブ ロ ッ ク	P-17
	大型フリューム	フ リ ュ ー ム 類	P-23
	オランダ式二重管コーン貫入試験	市 場 単 価	A-12
カ	階段	集 水 井	P-55
	角材	木 材	P-7
	格納箱	調 査 資 材	P-84
	カゴマット	ふ と ん 籠	P-5
	かご枠	ふ と ん 籠	P-5
	仮設材輸送運賃料金	運 賃	P-80
	仮設工作物土地借上料	そ の 他	P-87
	ガソリン ※コードのみ	燃 料	P-5
	ガソリン・軽油	燃 料	J-72
	カラー継手	集 落 排 水	P-71
	ガラスビーズ	舗 装 資 材	P-1
	間伐材型枠支保工用鋼材	金 物	P-3
	簡易スルースゲート	金 物	P-4
	間伐丸太・落とし込み型枠間伐材	木 材	P-10
	簡易横断溝	道 路 用 側 溝	P-41
	簡易加除式ファイル	調 査 資 材	P-85
	簡易現場透水試験	原 位 置 試 験	P-86

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	地盤・舗装の平板載荷重試験	原 位 置 試 験	P-86
	クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃 料	F-1
	管継目試験器	賃 料	F-4
	環境保全	市 場 単 価	A-13
	ガードレール基礎ブロック	ブ ロ ッ ク	P-19
	ガードケーブル	道 路 用 防 護 柵	P-58
	ガードレール設置・撤去	市 場 単 価	A-1
	ガードパイプ設置・撤去	市 場 単 価	A-3
	岩盤ボーリング	市 場 単 価	A-11
キ	基準点測量成果検定料	原 位 置 試 験	P-86
	規制標識(アルミ)	標 識 類	P-62
	既存資料の収集・現地調査	市 場 単 価	A-13
	キャップ(止水形)	集 落 排 水	P-72
	客土吹付	市 場 単 価	A-9
	急流溝	フ リ ュ ー ム 類	P-22
	吸水管(化学繊維)	暗 渠 排 水 資 材	P-54
	吸水管キャップ（化学セシイ）	暗 渠 排 水 資 材	P-54
	90° 支管(塩ビ管用)	集 落 排 水	P-69
	給水費（ポンプ運転）	市 場 単 価	A-13
	共重合パラ型アラミド繊維	法 枠	P-17
	橋歴板・橋名板	橋 梁	P-65
	曲管	集 落 排 水	P-68
	蓋版	土 木 工 事 標 準 単 価	A-22
	橋梁塗装工	土 木 工 事 標 準 単 価	A-24
	橋梁用伸縮継手	市 場 単 価	A-10
	緊張用ジャッキ損料	橋 梁	P-65
ク	杭木	杭	P-14
	空気圧縮機	賃 料	F-1
	区画線	土 木 工 事 標 準 単 価	A-15
	草刈機切刃	雑 品	P-6
	組立枠	法 枠	P-17
	クラムシェル（テレスコピック式・クローラ型）	賃 料	F-4
	グラインダー	賃 料	F-4
	クリーニングアダプタ（二重管）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76
	グリシート	雑 品	P-6
	グレーチング側溝用	鋼 製 蓋	P-42
	グレーチングU字溝	鋼 製 蓋	P-43
	グレーチング横断用	鋼 製 蓋	P-43
	グレーチング集水樹用	鋼 製 蓋	P-43

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	黒ガス管	火 薬 類	P-6
	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型）	賃 料	F-1
	クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃 料	F-1
	鍬止ブロック	ブ ロ ッ ク	P-18
ケ	軽油 ※コードのみ	燃 料	P-5
	警戒標識(アルミ)	標 識 類	P-62
	傾斜計	損 料	M-1
	軽量鋼矢板	仮 設 材 質 料	G-1
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	集 落 排 水	P-68
	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	集 落 排 水	P-72
	ケーブルクレーン用付属金具	索 道	P-61
	ケーシングパイプ(小中孔)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77
	ケーシングキャップ	調 査 資 材	P-84
	原図入れ筒	測 量 資 材	P-82
	現状土C B R 試験	室 内 土 質 試 験	P-86
	現場密度試験	原 位 置 試 験	P-86
	現場透水試験	市 場 単 価	P-86
	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	市 場 単 価	A-13
コ	コアチューブ	火 薬 類	P-6
	コアチューブ(大口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-74
	コアチューブ(小中口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-75
	コアリフター	ボ ー リ ン グ 資 材	P-75
	航空用ガソリン	燃 料	P-6
	航空用オイル	燃 料	P-6
	硬質塩化ビニール管V P	測 量 資 材	P-82
	工事名標示板	木 材	P-12
	高度化成肥料	肥 料 類	P-16
	鋼製軽量法枠	法 枠	P-17
	勾配調整型側溝	道 路 用 側 溝	P-37
	勾配調整型側溝用蓋	道 路 用 側 溝	P-40
	勾配用コンクリート横断溝	道 路 用 側 溝	P-41
	硬質塩化ビニール管	塩 ビ 管	P-45
	高密度ポリエチレン管	ポ リ エ チ レ ン 管	P-51
	鋼製堰堤	森 林 土 木	P-62

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	鋼製なだれ防止柵	森 林 土 木	P-62
	鋼製柵	森 林 土 木	P-62
	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	集 落 排 水	P-72
	硬質塩化ビニル製ふた	集 落 排 水	P-72
	交通費	旅 費 ・ 交 通 費	P-87
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	賃 料	F-2
	高所作業車	賃 料	F-4
	構造物とりこわし工	市 場 単 価	A-24
	孔内水平载荷試験	市 場 単 価	A-12
	鋼矢板	仮 設 材 賃 料	G-1
	合成樹脂網	諸 資 材	P-17
	小型バックホウ (クローラ型)	賃 料	F-3
	骨材、クラッシュ、粒度調整砕石、単粒度砕石、栗石、購入土等	骨 材	J-50
	小丸太	木 材	P-9
	ゴム伸縮可とう継手	集 落 排 水	P-69
	コルゲートU字フリューム	コ ル ゲ ー ト	P-52
	コルゲートパイプ(円形1型)	コ ル ゲ ー ト	P-52
	コルゲートフリューム付属品	コ ル ゲ ー ト	P-52
	コンクリート混和材	セ メ ン ト	P-1
	混合油	燃 料	P-5
	コンクリートカッター用ブレード	雑 品	P-7
	橋梁塗装資材	橋 梁	P-65
	コンクリート盤	測 量 資 材	P-82
	コーン	調 査 資 材	P-84
	コンクリートブロック積工	土 木 工 事 標 準 単 価	A-23
	コンクリート吹付	市 場 単 価	A-9
サ	サーフェスダイヤモンドビット	ボ ー リ ン グ 資 材	P-78
	採水ビン	調 査 資 材	P-84
	再生アスファルト合材	再 生 資 材	J-62
	再生骨材	再 生 資 材	J-63
	三軸圧縮試験(CU)	室 内 土 質 試 験	P-85
	作業索受ローラ	索 道	P-61
	サブソケット(大口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-74
	酸素	燃 料	P-6

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	サンプラー	測 量 資 材	P-84
	三軸圧縮試験(UU)	室 内 土 質 試 験	P-85
	三軸圧縮試験(CD)	室 内 土 質 試 験	P-85
	産業廃棄物処理料金	そ の 他	P-87
	サンドドレーン工	市 場 単 価	A-10
	サンドコンパクションパイル工	市 場 単 価	A-10
シ	GMサーベイメータ	賃 料	F-7
	ジェットヒータ	賃 料	F-4
	ジオテキスタイル工	森 林 土 木	P-62
	敷鉄板	仮 設 材 質 料	G-5
	資料箱	測 量 資 材	P-84
	自在曲管	集 落 排 水	P-69
	自在継手	集 落 排 水	P-71
	止水板(JIS-K6773)	目 地 材	P-1
	視線誘導標設置	市 場 単 価	A-7
	室内C B R用試料採取	室 内 土 質 試 験	P-85
	CD-R・DVD-R	調 査 資 材	P-84
	現場透水試験	原 位 置 試 験	P-86
	地盤情報検定費	市 場 単 価	A-14
	支保工用L型鋼材	金 物	P-3
	縞鋼板	鋼 材	P-3
	斜壁塊	集 落 排 水	P-66
	シャンクロッド(単管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76
	シャンクロッド(二重管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76
	車賃	旅 費 ・ 交 通 費	P-87
	蛇籠	ふ と ん 籠	P-5
	集水柵用縞鋼板蓋加工費	鋼 材	P-3
	集水ます	道 路 用 側 溝	P-37
	集水管(化学繊維)	暗 渠 排 水 資 材	P-55
	集水井天蓋	集 水 井	P-55
	主索用ワイヤーロープ	索 道	P-60
	集排水ボーリング足場材	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76
	シユール	測 量 資 材	P-84
	宿泊費	旅 費 ・ 交 通 費	P-87
	種子散布工	市 場 単 価	A-9
	植生マット工・シート工	市 場 単 価	A-9
	植生筋工	市 場 単 価	A-9
	準備及び跡片付け	市 場 単 価	A-13
	自由勾配側溝	土 木 工 事 標 準 単 価	A-22

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	植物性チェーンオイル	燃 料	P-6
	植生ネット・植生シート・繊維マット	緑 化 用 資 材	P-12
	植生袋	緑 化 用 資 材	P-13
	植生帯(治山用)	緑 化 用 資 材	P-13
	植生用種子	緑 化 用 資 材	P-13
	植生土のう	緑 化 用 資 材	P-13
	主林木苗	苗 木	P-14
	食塩	調 査 資 材	P-84
	植生基材吹付工	市 場 単 価	A-9
	除草剤	肥 料 類	P-16
	資料整理とりまとめ	市 場 単 価	A-13
	シーリング材	目 地 材	P-2
	シール材・充填材	目 地 材	P-2
	シール材用マスキングテープ	目 地 材	P-2
	シース	橋 梁	P-64
	振動ローラ	賃 料	F-3
	シート系防水(アスファルト系)	市 場 単 価	A-10
	シンウォールサンプリング	市 場 単 価	A-12
	伸縮計	損 料	M-1
	シンチレーションサーバイメータ	賃 料	F-7
	浸透計	損 料	M-1
	真空ポンプ	損 料	M-1
	人工張芝	緑 化 用 資 材	P-12
	人工筋芝	緑 化 用 資 材	P-12
	人肩運搬	市 場 単 価	A-12
ス	吸出防止材	雑 品	P-6
	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	塩 び 管	P-50
	水閘(収納式)	暗 渠 排 水 資 材	P-54
	水閘(ネジ式)	暗 渠 排 水 資 材	P-54
	水路用安全カバー	安 全 資 材	P-56
	水質分析	原 位 置 試 験	P-86
	水位計	損 料	M-1
	スウェーデン式サウンディング	市 場 単 価	A-12
	杉丸太	測 量 資 材	P-82
	スクリューポイント	調 査 資 材	P-84
	筋芝工	市 場 単 価	A-9
	捨石、被覆石等	骨 材	J-53
	スナッチブロック	索 道	P-61
	図面焼付代	測 量 資 材	P-82

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	図面袋	測 量 資 材	P-83
セ	成型ゴム目地	目 地 材	P-2
	整備費	仮 設 材 賃 料	G-8
	正割材	測 量 資 材	P-82
	材料費	そ の 他	P-87
	石材	諸 資 材	P-17
	接着材	目 地 材	P-2
	接着下地処理材	目 地 材	P-2
	接着用プライマー	舗 装 資 材	P-1
	石炭灰混合材料	緑 化 用 資 材	P-13
	石炭灰（クリンカアッシュ）	石 炭 灰	J-71
	接続具（カップラー）	橋 梁	P-64
	セメント・モルタル	セ メ ン ト	P-1
	繊維ネット工	市 場 単 価	A-9
ソ	総合解析とりまとめ	市 場 単 価	A-14
	造林用苗木	苗 木	P-14
	測量杭(杉角材)	測 量 資 材	P-81
	測旗	測 量 資 材	P-82
	ソケット付ベンチフリューム	フ リ ュ ー ム 類	P-20
	ソケット	集 落 排 水	P-72
タ	タイヤローラ	賃 料	F-4
	ダイナマイト	火 薬 類	P-6
	ダイヤモンドビット	火 薬 類	P-6
	ダイヤモンドリーミングシェル	ボ ー リ ン グ 資 材	P-79
	ダイヤリーマ	ボ ー リ ン グ 資 材	P-79
	ダイヤモンドビット(インプリ)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-80
	第2原図ポリエステルシート	測 量 資 材	P-82
	第2原図用紙	測 量 資 材	P-83
	ダイヤルゲージ	損 料	M-1
	唐竹	木 材	P-12
	たて込み簡易土留	仮 設 材 賃 料	G-5
	玉縄	雑 品	P-6
	ため池用土砂吐きゲート	金 物	P-4
	溜池栓	諸 資 材	P-17
	単管用先端ビット（一般用）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76
	タンパ賃料	賃 料	F-3
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）	賃 料	F-3
	断面図等の作成	市 場 単 価	A-13

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
チ	地形図	測 量 資 材	P-82
	治山堤名板	標 識 類	P-63
	治山事業標示板	標 識 類	P-63
	地先境界ブロック	ブ ロ ッ ク	P-18
	注入器	目 地 材	P-2
	中間支柱金具	索 道	P-61
	鑄鉄製防護ふた	集 落 排 水	P-72
	柱状試験	室 内 土 質 試 験	P-86
	直壁塊	集 落 排 水	P-65
	調整リング	集 落 排 水	P-68
	調書	測 量 資 材	P-82
	直接人材費	そ の 他	P-87
	長尺台車	賃 料	F-7
	調査孔閉塞	市 場 単 価	A-13
ツ	土の含水比試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の粒度試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の液性限界試験(L L)	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の塑性限界試験(P L)	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の収縮定数試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の強熱減量試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土のP H試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の塩素イオン含有量試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の湿潤密度試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の透水試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の突固め試験(乾燥法)	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の突固め試験(非乾燥法)	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の一軸圧縮試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	土の圧密試験	室 内 土 質 試 験	P-85
	積ブロック	ブ ロ ッ ク	P-17
	積卸し費	運 賃	P-81
テ	T Sスリーブ管	塩 ビ 管	P-47
	定着具	橋 梁	P-64
	底塊	集 落 排 水	P-66
	底版塊	集 落 排 水	P-67
	定量分析費	調 査 資 材	P-84
	鉄網(道路用)	舗 装 資 材	P-1
	鉄釘	金 物	P-3
	鉄丸釘	金 物	P-3
	鉄筋コンクリート片法枠	ブ ロ ッ ク	P-19
	鉄筋コンクリートL形	道 路 用 側 溝	P-35

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	鉄筋コンクリートU型	道 路 用 側 溝	P-35
	鉄筋コンクリートU形用蓋	道 路 用 側 溝	P-36
	鉄筋工	市 場 単 価	A-1
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	市 場 単 価	A-9
	デニソンサンプリング	市 場 単 価	A-12
	転落防護柵	道 路 用 防 護 柵	P-59
	電気雷管	火 薬 類	P-6
	電気溶接棒	雑 品	P-6
	使用電力料金	そ の 他	P-87
ト	等辺山形鋼	鋼 材	P-3
	灯油	燃 料	P-6
	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	道 路 用 側 溝	P-35
	道路用鉄筋U型側溝蓋	道 路 用 側 溝	P-36
	道路用塗料	舗 装 資 材	P-1
	道路反射鏡	標 識 類	P-62
	道路標識	市 場 単 価	A-5
ト	特殊暗渠排水材	暗 渠 排 水 資 材	P-55
	特殊排水資材	暗 渠 排 水 資 材	P-55
	特殊排水資材用継手	暗 渠 排 水 資 材	P-55
	特装車運搬（クローラ）	市 場 単 価	A-12
	土質用標本箱	調 査 資 材	P-84
	土質ボーリング	市 場 単 価	A-10
	土壌改良材	肥 料 類	P-16
	土壌分析 溶出液作成料	室 内 土 質 試 験	P-86
	土壌分析 カドミウム	室 内 土 質 試 験	P-86
	土壌分析 ヒ素	室 内 土 質 試 験	P-86
	土壌分析 銅	室 内 土 質 試 験	P-86
	土のう	雑 品	P-6
	塗膜系防水（アスファルト系・合成ゴム系）	市 場 単 価	A-10
	止杭	杭	P-14
	トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃 料	F-1
	トラクタショベル賃料	賃 料	F-3
	トリコンビット（大口径）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-74
	トリプルサンプリング	市 場 単 価	A-12
	ドリルカラー（大口径）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-74
	ドリルパイプ（単管）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-76

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	ドリルパイプ（二重管）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77
	ドリルパイプヘッド（単管）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-78
	土粒子の比重試験	室 内 土 質 試 験	P-85
ナ	苗木用肥料	肥 料 類	P-16
	なまし鉄線	金 物	P-3
	生コンクリート	コ ン ク リ ー ト	J-1
	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	高密度ポリエチレン製資材	P-52
	波付U字溝用アンカー	高密度ポリエチレン製資材	P-53
ニ	日当	旅 費 ・ 交 通 費	P-87
ネ	ネットフェンス	安 全 資 材	P-55
ノ	野芝（半土付）	緑 化 用 資 材	P-12
	法枠ブロック	法 枠	P-16
	法止側溝	ブ ロ ッ ク	P-18
ハ	排水調節器	ブ ロ ッ ク	P-19
	排水フリューム(県規格)	フ リ ュ ー ム 類	P-20
	パイプ歪計	調 査 資 材	P-84
	パイプ歪計	損 料	P-84
	パイプカッター	賃 料	F-4
	バケット(両開式)	索 道	P-61
	バケット台車	賃 料	F-5
	発動発電機	賃 料	F-2
	バックアップ材	目 地 材	P-2
	バツフル版	集 落 排 水	P-72
	バックホウ（クローラ型）	賃 料	F-3
	バックホウ（クローラ型・クレーン機能付）	賃 料	F-3
	張ブロック	ブ ロ ッ ク	P-17
	張芝工	市 場 単 価	A-9
	半透水U型側溝	道 路 用 側 溝	P-41
	搬入路伐採等	市 場 単 価	A-13
	菱形金網・亀甲金網	金 物	P-3
ヒ	P C鋼材	橋 梁	P-63
	ビニールフィルム	雑 品	P-6
	被覆用シート	雑 品	P-6
	ヒューム管外圧管	ヒ ュ ー ム 管	P-34
	標識柱(直管柱)	標 識 類	P-62
	標柱	標 識 類	P-63
	標準貫入試験	市 場 単 価	A-12

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	平張ブロック	ブ ロ ッ ク	P-17
	肥料	緑 化 用 資 材	P-13
フ	フィルター	諸 資 材	P-17
	VU・RR受ローリブ差し口変換継手	集 落 排 水	P-71
	VU差し口-リブ差し口変換継手	集 落 排 水	P-71
	吹付基盤材	緑 化 用 資 材	P-13
	吹付用種子	緑 化 用 資 材	P-13
	吹付枠工	市 場 単 価	A-9
	副管用マンホール継手	集 落 排 水	P-68
	副管用90°支管	集 落 排 水	P-68
	複製図ポリエステルフィルム	測 量 資 材	P-82
	部材（パイプのみ）	市 場 単 価	A-3
	不整地運搬車	賃 料	F-3
	普通丸鋼	鋼 材	P-2
	普通鉄線	金 物	P-3
	普通ボルト	金 物	P-3
	普通台車	賃 料	F-6
	覆工板	仮 設 材 賃 料	G-3
	覆工板・鋼製マット	仮 設 材 賃 料	G-4
	ふとん簞	ふ と ん 簞	P-5
	プライマー	目 地 材	P-2
	プラスチック杭	測 量 資 材	P-82
	ブルドーザ	賃 料	F-4
	プレキャスト分土工	フ リ ュ ー ム 類	P-31
	フロート	調 査 資 材	P-84
	フローレッセセンサーダ	調 査 資 材	P-84
	プロパンガス	燃 料	P-6
	分水栓	ブ ロ ッ ク	P-19
へ	変換ソケット	暗 渠 排 水 資 材	P-54
	変状土CBR試験	室 内 土 質 試 験	P-86
	ベントナイト	セ メ ン ト	P-1
	ベンチフリューム	フ リ ュ ー ム 類	P-19
	BF用フリュームタイト	フ リ ュ ー ム 類	P-20
	ベンチフリューム片掛口	フ リ ュ ー ム 類	P-21
	ベンチフリューム用蓋	フ リ ュ ー ム 類	P-21

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	ベンチフリューム組合暗渠	フ リ ュ ー ム 類	P-22
	B F 急流溝	フ リ ュ ー ム 類	P-22
	ベンチボックス	B O X ー C	P-32
ホ	保安施設地区標識	標 識 類	P-63
	保安林改良事業標識	標 識 類	P-63
	ホイールローダ	賃 料	F-7
	方眼紙	測 量 資 材	P-82
	報告書表紙代	測 量 資 材	P-83
	報告書焼付代(コピー)	測 量 資 材	P-83
	報告書製本費	測 量 資 材	P-83
	放射性物質濃度測定費	原 位 置 試 験	P-86
	報告書印刷製本費	そ の 他	P-87
	防風柵用支柱(スギ)	木 材	P-11
	防護柵設置工	道 路 用 防 護 柵	A-3
	防護柵設置工加算額	道 路 用 防 護 柵	A-3
	ボーリングマシン	損 料	M-1
	ポータブルコーン貫入試験	市 場 単 価	A-12
	補強土壁工	森 林 土 木	P-62
	ポケットコンパス(損料)	測 量 資 材	P-84
	歩車道用境界ブロック	ブ ロ ッ ク	P-18
	補助標識(アルミ)	標 識 類	P-62
	ボックスカルバート(T-25)	B O X ー C	P-32
	歩道用横断防止柵	道 路 用 防 護 柵	P-59
	ポリエステルフィルム	測 量 資 材	P-82
	ポリエステルシート	測 量 資 材	P-82
	ポリエチレン吸水管	暗 渠 排 水 資 材	P-54
	ポリエチレン製ネット	そ の 他	P-87
	ボーリングロッド	ボ ー リ ン グ 資 材	P-74
マ	マイクロ写真	測 量 資 材	P-84
	マグネットベース	損 料	M-1
	マット付平ブロック	ブ ロ ッ ク	P-17
	松杭丸太	木 材	P-10
	丸太	木 材	P-7
	丸太横断工	道 路 用 側 溝	P-41

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
	丸太（測量資材）	測 量 資 材	P-82
	丸パイプ	仮 設 材 質 料	G-8
	マンホール蓋	集 落 排 水	P-68
	マンホール可とう継手（ゴム製）	集 落 排 水	P-69
	マンホール削孔費	集 落 排 水	P-73
	マンガン	測 量 資 材	P-84
メ	目地板	目 地 材	P-1
	メタルクラウン（大口径）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-74
	メタルクラウン（小中口径）	ボ ー リ ン グ 資 材	P-75
モ	木製防護柵	木 材	P-11
	木材防腐剤	木 材	P-11
	木製手すり	木 材	P-11
	木製階段（横木2本）	木 材	P-11
	木製アスカーブ	木 材	P-11
	木製デリネータ	木 材	P-11
	木製標本箱	測 量 資 材	P-84
	曳索用ワイヤーロープ	索 道	P-60
	モノレール本体	賃 料	F-5
	モノレール運搬	市 場 単 価	A-12
	モノレール架設・撤去	市 場 単 価	A-12
	モルタル吹付	市 場 単 価	A-8
ヤ	山留副部材	仮 設 材 質 料	G-3
ユ	U型側溝	土 木 工 事 標 準 単 価	A-21
	油圧ブレーカ	賃 料	F-4
ヨ	溶接ワイヤー	雑 品	P-6
	養生接合材	緑 化 用 資 材	P-13
	養生剤	肥 料 類	P-16
	擁壁ブロック（載荷重10KN/m ² ）	ブ ロ ッ ク	P-18
	用地境界杭	標 識 類	P-63
ラ	ライトバン（損料）	測 量 資 材	P-84
	ライナー	測 量 資 材	P-84
	落石防護柵	落 石 防 護 工	P-59
	落石防止網	落 石 防 護 工	P-59
	落石防護柵	市 場 単 価	P-59
	落石防止網	市 場 単 価	P-59
	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃 料	F-1

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
リ	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	集 落 排 水	P-71
	リブ受口・VU差し口変換継手Ⅰ型	集 落 排 水	P-71
	リブベンド（集落排水用）	集 落 排 水	P-72
	旅行雑費	旅 費 ・ 交 通 費	P-87
	林道名板	標 識 類	P-63
	林道路線名標示板	標 識 類	P-63
	林道路線名標識	標 識 類	P-63
	リングビット	ボ ー リ ン グ 資 材	P-77
	リード線	測 量 資 材	P-84
レ	レール・支持台	賃 料	F-6
ロ	労務費	そ の 他	P-87
	ロッド	測 量 資 材	P-84
	六価クロム溶出試験	室 内 土 質 試 験	P-86
	路盤紙	舗 装 資 材	P-1
	ロードローラ	賃 料	F-4
ワ	ワイヤー	測 量 資 材	P-84