

# 令和8年度病害虫発生予察情報 発生予報第10号(9月)


令和8年9月28日

発表：福島県病害虫防除所

## 【注意が必要な病害虫】

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 野菜<br>花き | ■ 夏秋トマト：トマトキバガ、トマト褐色輪紋病、<br>トマト黄化葉巻病（TYLCV） -③ |
|          | ■ 野菜花き共通：ハスモンヨトウ -①<br>(令和8年9月18日付け防除情報参考)     |
|          | ■ 秋冬ねぎ：べと病 -①<br>(令和8年9月9日付け防除情報参考)            |

※ 上記の表に記載された病害虫は、下記の①～③に該当します。  
注) ①現状において、注意報レベルの防除を要すると判断された病害虫  
②「1 主な病害虫の発生予報」のうち、予察調査の結果、発生時期が「やや早い」、発生量が「やや多い」と予測された病害虫の中で特に懸念される病害虫  
③「1 主な病害虫の発生予報」以外で、調査の結果、県全域的に発生が多く、問題になると判断した病害虫



病害虫防除所  
HPは  
←こちらから



病害虫に関する  
防除対策の  
ページは  
←こちらから

## 1 主な病害虫の発生予報 (1) 野菜、花き

| 作物名         | 病害虫名   | 地方  | 発生時期 | 発生量 | 予報の根拠                                                                            | 防除上注意すべき事項                                                  |
|-------------|--------|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 夏秋トマト(被覆栽培) | 灰色かび病  | 全 域 | —    | やや多 | 発生ほ場割合は、平年よりやや高かった。<br>天候予報（仙台管区気象台9月24日発表）によると、向こう1か月の期間のはじめも降水量が多いと予想されている（+）。 | 発病葉は摘除し、防除を徹底する。<br>多湿条件で発生が多くなるので換気を十分に行う。                 |
|             | 葉かび病   | 全 域 | —    | やや多 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。<br>天候予報によると、向こう1か月の期間のはじめも降水量が多いと予想されている（+）。                 | 多湿条件で発生が多くなるので換気を十分に行う。                                     |
|             | すすかび病  | 全 域 | —    | やや多 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。<br>天候予報によると、向こう1か月の期間のはじめも降水量が多いと予想されている（+）。                 | 多湿条件で発生が多くなるので換気を十分に行う。<br>被害残さは、ほ場外に持ち出し、適切に処分する。          |
|             | アブラムシ類 | 全 域 | —    | 平年並 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。                                                              | ほ場をよく観察し、発生が多い場合は、速やかに防除を実施する。                              |
|             | コナジラミ類 | 全 域 | —    | 平年並 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。                                                              | ほ場をよく観察し、発生が見られる場合は、速やかに防除を実施する。<br>葉裏まで薬剤がしっかりとかかるように防除する。 |

| 作物名     | 病害虫名    | 地方  | 発生時期 | 発生量 | 予報の根拠                                   | 防除上注意すべき事項                                              |
|---------|---------|-----|------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 野菜、花き共通 | オオタバコガ  | 全 域 | －    | 平年並 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。                     | キクでは生長点付近、ピーマンやトマト等では果実等をよく観察し、寄生や被害が見られた場合は、速やかに防除を行う。 |
|         | ハスモンヨトウ | 全 域 | －    | 多   | 県内に設置した複数のフェロモントラップでは、誘殺数が平年を上回っている（＋）。 | 防虫ネットを設置し、施設内部への侵入を防ぐ。ほ場をよく観察し、寄生や被害が見られた場合は、速やかに防除を行う。 |

注) 予報の根拠の中で（＋）は多発要因、（－）は少発要因、（±）は平年並要因であることを示す。

## 2 発生が懸念される病害虫

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トマト | <p>■ トマトキバガ</p> <p>県内の複数地点において、葉や果実の食害が確認されています。ハモグリバエ類の食害痕と間違えやすいため、写真１、２を参考に、症状をよく確認し、トマトキバガに適用のある薬剤を選択した上で防除しましょう。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p>写真１ トマトキバガ幼虫による被害葉（面状）</p> <p>写真２ ハモグリバエ類幼虫による被害葉（線状）</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <p>■ トマト褐色輪紋病</p> <p>9月14～16日に実施した巡回調査では、県内の複数地点においてトマト褐色輪紋病の発生が確認されています。本病は、病勢が進展し始めると防除が困難となるので、初発期から定期的な薬剤散布を行いましょう。</p> <p>また、本病原菌の生育適温は28～30℃であり、高温多湿条件での発生が多く、草勢が低下すると病勢の進展が助長されるため、適切な草勢管理に努めましょう。</p> <p>本病が発生したほ場では、被害残さをほ場外に持ち出し、適切に処分しましょう。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <p>■ トマト黄化葉巻病（TYLCV）</p> <p>発生ほ場においては、発病株を速やかに抜き取ってください。栽培終了時には、施設内の雑草や株を切断・抜根して枯死させましょう。施設を密閉して蒸し込み処理を行い、コナジラミ類を完全に死滅させてください。</p> <p>病害虫防除所ホームページでも情報を掲載しているため、下記のURLも参考にしてください。</p> <p>【注意喚起～トマト黄化葉巻病（TYLCV）のまん延防止対策～】<br/> <a href="https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544337.pdf">https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544337.pdf</a></p> <p>【トマト黄化葉巻病（TYLCV）対策 チラシ】<br/> <a href="https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/648953.pdf">https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/648953.pdf</a></p> <p>【トマト黄化葉巻病（TYLCV）対策 パンフレット】<br/> <a href="https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/648954.pdf">https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/648954.pdf</a></p> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |