資料１－２

（案）

令和７年度

原 子 力 発 電 所 周 辺
環境放射能測定結果報告書

福　　島　　県

目次

第１　測定結果の概要・・・

＜資料編＞第２　参考資料
資料２－１　気象測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料編　46
資料２－２　空間線量率最小値及び最大値とその出現日時・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料編　63
資料２－３　試料採取時の付帯データ集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料編　66
資料２－４　環境試料の核種濃度の検出限界について（下限値の最大）・・・・・・・・・・ 資料編　81
資料２－５　空間線量率に関する統計解析について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料編　82
資料２－６　福島第一原子力発電所における地下水バイパス水等の海域への排出に
　　伴う海水モニタリング結果
　資料２－６－１　地下水バイパス水の排出に伴う海水モニタリング結果・・・・・・・・・ 資料編　88
　資料２－６－２　サブドレン等処理済み水の排出に伴う海水モニタリング結果・・・・・ 資料編　91
資料２－７　用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料編　94
資料２－８　福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会設置要綱・・・・・・・・・ 資料編　97

＜資料編＞第３　グラフ集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料編　102

＜本編＞及び＜資料編＞を含めた報告書（年報）は、福島県原子力防災課（環境放射線モニタリング）のホームページに掲載しています。
○ＵＲＬ　https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan225.html
○または、　福島県原子力防災課（環境放射線モニタリング）トップページ　→　原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書

必要に応じて、福島県原子力安全対策課のホームページに掲載している原子力用語集をご活用下さい。
○ＵＲＬ　https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025c/genan183.html
○または、　福島県原子力安全対策課トップページ　→　参考資料　→　原子力用語集

第 1　測定結果の概要

福島県が「令和７年度福島県原子力発電所周辺環境放射能等測定計画書」に基づき実施した原子力発電所周辺の環境放射能測定結果は以下に示すとおりであり、空間放射線や環境試料については、一部の項目では東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故前の測定値と同程度であり、他の項目では、事故前の測定値の範囲は上回っているが、年月の経過とともに減少する傾向にある。事故前の測定値と同程度であった項目は、環境試料中の土壌（プルトニウム-238、プルトニウム-239+240）、上水（トリチウム、ストロンチウム-90、プルトニウム-239+240）、海水（全ベータ放射能、プルトニウム-239+240）、海底土（プルトニウム-239+240）及びほんだわら（プルトニウム-239+240）であった。

1　空間放射線（20～40 ページ）

(1) 空間線量率

ア　ガンマ線

39 地点で空間線量率（ガンマ線）の常時測定を実施した。

各測定地点の年間平均値は 0.041 μGy/h(41 nGy/h)（南相馬市萱浜）～3.300 μGy/h （3,300 nGy/h)（大熊町南台）、１時間値の最大値は 0.074 μGy/h(74 nGy/h)（いわき市下桶売）～3.520 μGy/h(3,520 nGy/h)（大熊町南台）であった。事故前から測定していた全ての地点の測定値では、事故前の測定値を上回ったが、年月の経過とともに減少する傾向にあった。（空間線量率に関する統計解析については、資料編 83～資料編 89 ページを参照）

イ　中性子線

3 地点で空間線量率（中性子線）の常時測定を実施した。

各測定地点の月間平均値（3～5 nSv/h）は、事故前の県内の測定結果※と同程度であり、中性子線量率の異常は確認されなかった。

※　環境における中性子線量率の測定結果（平成 14 年度文部科学省実施）：4.6～14 nSv/h
県内 5 地点（福島市、猪苗代町、西会津町、いわき市）において、サーベイメータ型レムカウンタ（直径 2 インチ 5 気圧 ^{3}He 比例計数管）を使用し、地表面より約 1m の高さで測定。
URL: https://www.envraddb.go.jp/（環境放射線データベース）
URL: https://www.envraddb.go.jp/wp-content/themes/jcac/pdf/ers_abs45.pdf（「第 45 回環境放射能調査研究成果論文抄録集（平成 14 年度）文部科学省」I-20　環境における中性子線量率の全国調査）

(2) 空間積算線量

64 地点で空間積算線量の測定を実施した。

年間相当値は 0.53 mGy（南相馬市萱浜）～38 mGy（浪江町井手）であった。また、事故前から測定していた全ての地点で事故前の測定値の範囲を上回ったが、年月の経過とともに減少する傾向にあった。

2　環境試料（41～57 ページ）

(1) 大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能

大気浮遊じんについて、17 地点で全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を実施した。

各測定地点の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の年間平均値及び最大値は、事故前の測定値を上回った地点があったが、令和４年度から前年度までの測定値とほぼ同程度となっている。

なお、全ての地点で、全アルファ放射能及び全ベータ放射能に強い相関が見られていることから、これらの変動は、自然放射能レベルの変動と考えられる。

(2) ガンマ線放出核種

大気浮遊じん、降下物、土壌、上水、海水、海底土、松葉及びほんだわらの８品目について、核種濃度（ガンマ線放出核種）の測定を実施した。

全品目から放射性セシウムが検出され、多くの試料で事故前の測定値の範囲を上回ったが、事故後から平成 25 年度までの測定値と比較すると大幅に低下しており、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。

降下物の一部からコバルト-60 が検出されたが、事故により放出された周辺環境の土壌に沈着したコバルト-60 が再浮遊し、降下物に混入した可能性が高いと考えられる。

上水の一部からセシウム-137 が検出されたが、食品中の放射性セシウムの基準値のうち、飲料水の基準値である 10Bq/kg(10Bq/L)を大きく下回っている。

海底土からセシウム-137 が比較的高い値で検出されました。原因究明のため、残試料を用いて詳しく調査した結果、試料中に不溶性セシウム粒子が含まれており、これが測定値に影響していたことを確認しました。

(3) ベータ線放出核種

海水について、全ベータ放射能の測定を実施した。各測定地点の測定値は、事故前の測定値とほぼ同程度であった。

大気中水分、上水及び海水の 3 品目について、トリチウム濃度の測定を実施し、全 3 品目からトリチウムが検出された。海水の測定値は最大 5.7 Bq/L が検出され、事故前の測定値の範囲を上回り、ALPS 処理水の海洋放出による変動の可能性が考えられるが、排水に関する国の安全規制の基準（60,000 Bq/L）や WHO の飲料水ガイドラインレベル（10,000 Bq/L）を下回っている。大気中水分の測定値は、一部の試料が事故前の測定値の範囲を上回ったが、令和４年度から前年度までの測定値とほぼ同程度であった。上水の測定値は、事故前の測定値と同程度であった。

土壌、上水、海水、海底土及びほんだわらの 5 品目について、ストロンチウム-90 の測定を実施し、全 5 品目からストロンチウム-90 が検出された。土壌、海水、海底土及びほんだわらについては、一部の試料が事故前の測定値の範囲を上回ったが、事故後から平成 25 年度までの測定値と比較すると低下しており、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。上水については、事故前の測定値と同程度だった。

(4) アルファ線放出核種

土壌、上水、海水、海底土及びほんだわらの 5 品目について、プルトニウム-238 及びプルトニウム-239+240 の測定を実施した。また、土壌について、ウラン-234、ウラン-235、ウラン-236、アメリシウム-241 及びキュリウム-244 の測定を実施した。

土壌からウラン-234、ウラン-235 及びウラン-238 が検出されたが、いずれの核種の放射能比も天然ウランの放射能比※１と同程度であり、ウラン濃度は国内の調査事例※２と同程度であった。このことから、土壌中のウランは天然ウランに由来するものと考えられる。

海底土からプルトニウム-238 が検出されたが、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。土壌からプルトニウム-238 が検出されたが、事故前の測定値と同程度であった。土壌、海水、海底土及びほんだわらからプルトニウム-239+240 が検出されたが、事故前の測定値と同程度であった。

土壌からアメリシウム-241 が検出されたが、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。

第２　測定項目

測定項目は以下に示すとおりであり、測定及び採取地点については、図２－１～図２－５に示す。

２－１　空間放射線

２－１－１　空間線量率

測定地点		測定頻度	実施機関
いわき市	４地点	連続	環境創造センター
田村市	１地点		
広野町	２地点		
楢葉町	５地点		
富岡町	５地点		
川内村	１地点		
大熊町	５地点		
双葉町	４地点		
浪江町	６地点		
葛尾村	１地点		
南相馬市	３地点		
飯舘村	１地点		
川俣町	１地点		
※福島市	１地点		
※郡山市	１地点		
※いわき市	１地点		

（注）　中性子線３地点（大熊町２地点、南相馬市１地点）含む。
※印は比較対照地点測定調査である。

２－１－２　空間積算線量

測定地点		測定頻度	実施機関
いわき市	９地点	３か月積算	環境創造センター
田村市	３地点		
広野町	２地点		
楢葉町	４地点		
富岡町	５地点		
川内村	４地点		
大熊町	８地点		
双葉町	３地点		
浪江町	７地点		
葛尾村	３地点		
南相馬市	９地点		
飯舘村	５地点		
川俣町	２地点		

２－２　環境試料


区分名	試料名 （内容）	採取地点名	採取頻度	採取量	測定項目	実施機関
降下物	降下物 （雨水ちり）	いわき市　久之浜 田 村 市　都路 富 岡 町　富岡 大 熊 町　大野 双 葉 町　郡山 南相馬市　萱浜 ※福 島 市　方木田 ※三 春 町　深作	12回／年 （１回／月）	大型水盤 （0.5 m^2） １か月分	ガンマ線放出核種 濃度	環境創造センター
		浪 江 町　浪江 浪 江 町　津島 葛 尾 村　柏原 川 俣 町　山木屋		ステンレス製 採取容器 （0.085m^2） １か月分		
大気	大気浮遊じん	いわき市　小川 田 村 市　都路馬洗戸 広 野 町　小滝平 楢 葉 町　木戸ダム 楢 葉 町　繁岡 富 岡 町　富岡 川 内 村　下川内 大 熊 町　大野 大 熊 町　夫沢 双 葉 町　郡山 浪 江 町　幾世橋 浪 江 町　大柿ダム 葛 尾 村　夏湯 南相馬市　泉沢 南相馬市　萱浜 飯 舘 村　伊丹沢 川 俣 町　山木屋	連続	約90m^3/6h	全アルファ放射能 全ベータ放射能	
			12回／年 （１回／月）	１か月分の 集じんろ紙	ガンマ線放出核種 濃度	
		いわき市　久之浜 いわき市　下桶売 いわき市　川前 大 熊 町　向畑 双 葉 町　山田 双 葉 町　新山 双 葉 町　上羽鳥 浪 江 町　南津島 南相馬市　横川ダム 広 野 町　二ツ沼 楢 葉 町　山田岡 楢 葉 町　松館 楢 葉 町　波倉 富 岡 町　上郡山 富 岡 町　下郡山 富 岡 町　夜の森 大 熊 町　南台 浪 江 町　浪江 田 村 市　滝根 田 村 市　船引 田 村 市　上移 川 内 村　上川内 南相馬市　馬場 南相馬市　大木戸 南相馬市　橲原	12回／年 （１回／月）	１か月分の 集じんろ紙	ガンマ線放出核種 濃度	

区分名	試料名 (内容)	採取地点名	採取頻度	採取量	測定項目	実施機関
大気	大気浮遊じん	※福 島 市　方木田 ※会津若松市 追手町 ※郡 山 市　麓山 ※白 河 市　昭和町 ※相 馬 市　玉野 ※伊 達 市　富成 ※南会津町　田島	12 回／年 （1 回／月）	1 日分の 集じんろ紙	ガンマ線放出核種 濃度	環境創造センター
	大気中水分	楢 葉 町　繁岡 富 岡 町　富岡 大 熊 町　大野 大 熊 町　夫沢 双 葉 町　郡山 ※福 島 市　方木田	12 回／年（1 回／月）	1 か月分の 大気中水分	トリチウム濃度	
土壌	土壌 (表土 0～5cm)	いわき市　久之浜 田 村 市　古道 広 野 町　下北迫 楢 葉 町　波倉 富 岡 町　小浜 川 内 村　上川内 大 熊 町　小入野 双 葉 町　郡山 浪 江 町　北幾世橋 葛 尾 村　柏原 南相馬市　浦尻 南相馬市　馬場 飯 舘 村　蕨平 飯 舘 村　長泥 川 俣 町　山木屋 ※福 島 市　荒井 ※郡 山 市　逢瀬町 ※いわき市　川部町 ※白 河 市　大信隈戸 ※相 馬 市　中村 ※会津若松市 一箕町 ※南会津町　糸沢	２回／年 (1 回/半年) ただし、※地点は 1 回/年	２ｋｇ	ガンマ線放出核種 濃度	
			１回／年	２ｋｇ	ストロンチウム-90 ウラン-234 ウラン-235 ウラン-238 プルトニウム-238 プルトニウム-239+240 アメリシウム-241 キュリウム-244 ただし、※地点のウラン-234、ウラン-235、ウラン-238、アメリシウム-241 及びキュリウム- 244 は福島市荒井のみ	
陸水	上水 (蛇口水)	いわき市 田 村 市 広 野 町 楢 葉 町 富 岡 町 川 内 村 大 熊 町 双 葉 町 浪 江 町 葛 尾 村 南相馬市 飯 舘 村 川 俣 町 ※福 島 市 ※会津若松市	４回／年 (1 回/四半期) ただし、※地点は 1 回／年	20L 1 L	ガンマ線放出核種 濃度 トリチウム濃度	
			１回／年 ただし、※地点は福島市のみ	100L	ストロンチウム-90 プルトニウム-238 プルトニウム-239+240	

区分名	試料名 (内容)	採取地点名	採取頻度	採取量	測定項目	実施機関
海水	表面水	第一(発)南放水口付近 第一(発)北放水口付近 第一(発)取水口付近 第一(発)沖合 2km 夫沢・熊川沖 2km 双葉・前田川沖 2km ALPS 処理水放出口北 2km 西 0.5km ALPS 処理水放出口北 1km ALPS 処理水放出口南 1km	12 回／年 （１回／月）	2L 40L 1L	全ベータ放射能 ガンマ線放出核種濃度 トリチウム濃度	環境創造センター
		第二(発)南放水口 第二(発)北放水口	４回／年 (1回/四半期) ただし、Sr、Puは１回／年	60L	ストロンチウム-90	
		※相 馬 市　松川浦沖	１回／年	100L	プルトニウム-238 プルトニウム-239+240	
海底土	海砂または海底土	第一(発)南放水口付近 第一(発)北放水口付近 第一(発)取水口付近 第一(発)沖合 2km 夫沢・熊川沖 2km 双葉・前田川沖 2km 第二(発)南放水口 第二(発)北放水口	４回／年 (1回/四半期) ただし、第二(発)放水口２地点の Sr、Pu は１回／年	３ｋｇ	ガンマ線放出核種濃度 ストロンチウム-90 プルトニウム-238 プルトニウム-239+240	
		※相 馬 市　松川浦沖	１回／年			
指標植物	松葉 (葉)	いわき市　久之浜 田 村 市　古道 広 野 町　上北迫 楢 葉 町　波倉 富 岡 町　小浜 川 内 村　上川内 大 熊 町　夫沢 大 熊 町　大川原 双 葉 町　郡山 浪 江 町　北幾世橋 葛 尾 村　柏原 南相馬市　浦尻 飯 舘 村　蕨平 飯 舘 村　長泥 川 俣 町　山木屋 ※福 島 市　杉妻町 ※郡 山 市　麓山 ※白 河 市　南登り町 ※会津若松市 城東町 ※南会津町　永田	１回／年	200ｇ程度	ガンマ線放出核種濃度 (ヨウ素-131 を含む)	
指標海洋生物	ほんだわら	第一(発)海域 第二(発)海域	１回／年	9kg 程度	ガンマ線放出核種濃度 ストロンチウム-90 プルトニウム-238 プルトニウム-239+240	

(注)　※印は比較対照地点測定調査である。

図2-1　環境放射能等測定地点（福島第一・第二原子力発電所周辺）



※　㉒、㉓は中性子線含む。

図2-2　環境放射能等測定地点（広域）




図2-3　環境試料採取地点（福島第一・第二原子力発電所周辺）





図2-4　環境試料採取地点（広域）



図2-5　環境放射能等測定地点及び環境試料採取地点（県内全域）



○　空間線量率
㊦　大気浮遊じん
㊧　大気中水分
㊨　降下物
㊥　土壌
㊫　海水・海底土
㊤　上水
㊩　松葉

第 3　測 定 方 法

1　空間放射線

測 定 項 目	測 定 装 置	測 定 方 法
空間線量率	モニタリングポスト	測 定 法：原子力規制委員会編「連続モニタによる環境γ線測定法」（平成29年改訂） 検 出 器：低線量計　2″φ×2″NaI(Tl)シンチレーション検出器または半導体検出器 （日立製作所製　ADP-1122型他） 高線量計　14Lアルミ製加圧型球形電離箱検出器 （日立製作所製　RIC-348型他） 中性子線量計　3He比例計数管検出器 測定位置：地表上約3m、約1m 校正線源：60Co、137Cs及び226Ra
空間積算線量	電子式線量計	検 出 器：電子式線量計 測定位置：地表上約1m 測定方法：連続、３か月積算（各地点１台配置、回収後測定） 校正線源：137Cs

2 環境試料

（全α放射能、全β放射能、Cs-134、Cs-137濃度・H-3濃度・Sr-90濃度・U-234、U-235、U-238濃度・Pu-238、Pu-239+240濃度・Am-241、Cm-244濃度）

項 目	試料名	大気浮遊じん				
		福島第一原子力発電所から30km圏内（連続ダストモニタ）		福島第一原子力発電所から30km圏内（リアルタイムダストモニタ）		福島第一原子力発電所から30km圏内（連続ダストサンプラー）
	核 種	全アルファ放射能 全ベータ放射能	Cs-134、Cs-137	全アルファ放射能 全ベータ放射能	Cs-134、Cs-137	Cs-134、Cs-137
試料採取	採取方法	ダストモニタによる連続採取（ろ紙ステップ式）・採取位置:地表上約3m、約2.3m		ダストモニタによる連続採取（ろ紙ステップ式）・採取位置:地表上約2m		ダストサンプラーによる連続採取・採取位置:地表上約2m
	採取容器等	ろ紙（アドバンテック東洋製 HE-40T）				
	採取量	約11,000m^3（吸引量:約90m^3／6時間）		約2,200m^3（吸引量:約18m^3／6時間）		約2,000m^3
	前処理（酸などの薬品添加を実施しているか）	なし				
	採取器具のコンタミ防止（試料採取器具を適切に使用しているか）	試料毎に分けて採取している。				
前処理	方法	なし	1ヶ月分の集じんろ紙を電気炉にて加熱分解し灰にする。	なし	1ヶ月分の集じんろ紙を電気炉にて加熱分解し灰にする。	約1週間毎に回収した集じんろ紙の集じん箇所を打ち抜き型を用いて打ち抜き、1ヶ月分をU8容器に収納する。
	分取、縮分の代表性（高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合）	なし	灰にした試料全量をU8容器に充填する。	なし	灰にした試料全量をU8容器に充填する。	50φmmの円の中心から46φmmを打ち抜き84.64%を採取する。ろ紙には均一に採取されている。これを1ヶ月分まとめU8容器底面に収納する。
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	なし	・加熱分解に用いる磁性皿は、検体毎に洗浄及び空焼き（500℃）。・充填する時に用いる器具類はポリエチレンフィルムで養生して使用。・U8容器は新品を使用し、試料充填後、2重に袋掛けをしている。	なし	・加熱分解に用いる磁性皿は、検体毎に洗浄及び空焼き（500℃）。・充填する時に用いる器具類はポリエチレンフィルムで養生して使用。・U8容器は新品を使用し、試料充填後、2重に袋掛けをしている。	U8容器は新品を使用し、試料充填後、2重に袋掛けをしている。
測定	測定法	6時間連続集じん、6時間放置後全アルファ及び全ベータ放射能を6時間同時測定	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	全アルファ及び全ベータ放射能を6時間連続集じん同時測定	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	
	測定装置	ダストモニタ	ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメータ	ダストモニタ	ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメータ	
	検出器等	ZnS(Ag)シンチレータとプラスチックシンチレータの吹きつけ検出器・貼合せ検出器（日立製作所製ADC-2121他）	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他）多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	ZnS(Ag)シンチレータとプラスチックシンチレータの吹きつけ検出器（日立製作所製ADC-2121）	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他）多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	
	測定試料状態	生	灰	生	灰	生
	測定容器	なし	U8容器	なし	U8容器	U8容器
	供試料量	約11,000m^3		約2,200m^3		約1,700m^3
	測定時間	連続	80,000秒	連続	80,000秒	80,000秒
	検出下限値	全アルファ放射能 約0.2mBq/m^3 全ベータ放射能 約0.1mBq/m^3（6時間捕集、6時間計数時の値）	約0.003～0.01mBq/m^3	全アルファ放射能 約300mBq/m^3 全ベータ放射能 約10,000mBq/m^3	約0.02～0.06mBq/m^3	約0.01～0.03mBq/m^3
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	保守点検時にBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	保守点検時にBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。
校正	使用線源	Am-241、Cl-36	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	Am-241、Cl-36	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88
		eckert & ziegler社製の校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	eckert & ziegler社製の校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。
	線源校正頻度	（年1回）Am-241及びCl-36を用い計数効率校正を実施。	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施	（年1回）Am-241及びCl-36を用い計数効率校正を実施。	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施
	BG測定頻度	年1回 900秒	月1回 試料測定時間の2倍以上	年1回 300秒	月1回 200,000秒	月1回 試料測定時間の2倍以上
備考			平成27年10月：測定時間変更（3,600秒→21,600秒）平成28年4月：前処理変更（生→灰化）、測定時間変更（21,600秒→80,000秒）		平成28年4月：測定開始	平成28年4月：測定開始 平成30年4月：1ヶ月毎の測定に切り換え 令和2年4月：測定時間変更（15,000秒→80,000秒）

2 環境試料

（全α放射能、全β放射能、 Cs-134、Cs-137濃度・H-3濃度・Sr-90濃度・U-234、U-235、U-238濃度・Pu-238、Pu-239+240濃度・Am-241、Cm-244濃度）

項 目	試料名	大気浮遊じん		大気中水分		降下物	
		福島第一原子力発電所から30km圏内（簡易型ダストサンプラー）	比較対象地点（簡易型ダストサンプラー）	福島第一原子力発電所から30km圏内	比較対照地点	福島第一原子力発電所から30km圏内	比較対照地点
	核 種	Cs-134、Cs-137		H-3		Cs-134、Cs-137	
試料採取	採取方法	ハイボリウムエアサンプラーによる連続採取 ・採取位置:地表上約1m	ハイボリウムエアサンプラーによる24時間採取 ・採取位置:地表上約1m	シリカゲルを充填したカラムに大気を通過させ、大気に含まれる水分を捕集する。		建物屋上等に水盤を設置し、 1ヶ月後に盤内の水を全量採取する。	
	採取容器等	ろ紙（GB-100R）		シリカゲルを充填した、ガラスカラム（φ55 mm×H400 mm）2本		大型水盤または小型水盤（SUS製バケツ）	
	採取量	約34,500m^3	約1,150m^3	約4.5～45m^3		0.5m^2（大型水盤） または 0.0855m^2（小型水盤）	
	前処理 （酸などの薬品添加を実施しているか）	なし		なし		採取後、降下物1Lに対し1mLの濃塩酸を添加	
	採取器具のコンタミ防止 （試料採取器具を適切に使用しているか）	・地点毎に採取器具を専用としている。 ・ろ紙が触れる部分を使用毎に洗浄している。		シリカゲルを充填したガラスカラムは地点毎に専用としている。		容器は据え置き又は地点毎に専用としている。	
前処理	方法	約1週間毎に回収したろ紙を打ち抜き型を用いて打ち抜き、1ヶ月分をU8容器に収納する。	24時間集塵し、ろ紙を全量丸めてU8容器に収納する。	減圧蒸留法		全量をガスコンロまたはマントルヒータ等で濃縮し、残渣をU8容器に採取する。	
	分取、縮分の代表性 （高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合）	1週間分の集じんろ紙（203×254mm）を47.5φmmの打ち抜き器を用いて12ヶ所計52%を採取する。これを1ヶ月分まとめ週ごとのかたよりが出ないよう順にU8へ収納する。	24時間集塵し、ろ紙を全量丸めてU8容器に収納する。	シリカゲルに吸着させた水分を全量回収し、十分に混合する。その後、所定量を減圧蒸留する。		採取試料全量を充填	
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	U8容器は新品を使用し、試料充填後、２重に袋掛けをしている。		・ 前処理器具は大気中水分専用器具を使用している。 ・ 使用するガラス器具類は洗浄後十分に乾燥させたものを使用している。 ・ テフロンバイアルは毎回新品を使用している。		U8容器は新品を使用し、試料充填後、２重に袋掛けをしている。	
測定	測定法	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）		原子力規制庁監視情報課編「トリチウム分析法」（令和5年10月改訂）に定める減圧蒸留法		原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	
	測定装置	ゲルマニウム半導体検出器を用いた γ線スペクトロメータ		低バックグラウンド液体 シンチレーションカウンタ		ゲルマニウム半導体検出器を用いた γ線スペクトロメータ	
	検出器等	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）		日立製作所製LSC-LB7型他		ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	
	測定試料状態	生		液体シンチレータ混合物		乾固物	
	測定容器	U8容器		100 mLテフロンバイアル		U8容器	
	供試料量	約18,000m^3	約1,150m^3	約50.00 mL		0.5m^2（大型水盤） または 0.0855m^2（小型水盤）	
	測定時間	80,000秒	80,000秒	3,000秒×10回の平均値		80,000秒	
	検出下限値	約0.002～0.007mBq/m^3	約0.03～0.04mBq/m^3	約1 mBq/㎥～10 mBq/㎥		大型水盤：約0.03～0.2MBq/km^2程度 小型水盤：約0.2～0.7MBq/km^2程度	
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。		試料毎に新品のバイアル瓶を使用している。 検出器の汚染確認は、毎測定時にBG測定で実施。		定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	
校正	使用線源	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88		H-3		Cd-109、Co-57、60、Ce-139、Cr-51,Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	
		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	
	線源校正頻度	（年１回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施		（納入時） メーカーにて効率校正 （1年毎） メーカーによる簡易点検、精密点検、各1回。 精密点検時に、密封線源により効率確認。		（年１回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施	
	BG測定頻度	月1回 試料測定時間の2倍以上		測定の都度		月1回 200,000秒	
備考		平成26年7月：測定開始 平成30年4月：1ヶ月毎の測定に切り換え 令和2年4月：測定時間変更（12,000秒→80,000秒）	平成23年11月：測定開始 平成27年7月：測定時間変更（3,600秒→20,000秒） 平成28年4月：測定時間変更（20,000秒→80,000秒）	平成30年4月：測定開始		８地点で大型水盤、４地点で小型水盤を使用している。 平成24年4月：小型水盤による採取開始 平成27年6月：比較対照地点の前処理変更（2L分取→2L濃縮） 平成28年4月：前処理変更（2L分取・2L濃縮→全量蒸発乾固） 比較対照地点の測定時間変更（21,600秒→80,000秒）	

2 環境試料

（全α放射能、全β放射能、 Cs-134、Cs-137濃度・H-3濃度・Sr-90濃度・U-234、U-235、U-238濃度・Pu-238、Pu-239+240濃度・Am-241、Cm-244濃度）

項 目	試料名	土壌				
	核 種	Cs-134、Cs-137	Sr-90	U-234、U-235、U-238	Pu-238、Pu-239+240	Am-241、Cm-244
試料採取	採取方法	裸未耕土の表層（0mmから50mm）から一地点あたり5箇所以上、計3kg程度になるまで採取する。				
	採取容器等	採土器				
	採取量	3kg程度				
	前処理 （酸などの薬品添加を実施しているか）	なし				
	採取器具のコンタミ防止 （試料採取器具を適切に使用しているか）	採土器は共用で、採取の都度洗浄を行っている。				
前処理	方法	一昼夜程度自然乾燥させ、105℃で72時間以上加熱乾燥させる。次にふるいにかけ、十分に混合する。				
	分取、縮分の代表性 （高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合）	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。（インクリメント縮分法）				
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・試料毎に前処理皿及びふるいは新品を使用 ・試料毎に地点専用のSUS製ふるいを使用（比較対照地点） ・試料処理毎に汚染がないことを確認 ・U8容器は新品を使用し、試料充填後、２重に袋掛けをしている。				
測定	測定法	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」（平成15年改訂）に定めるイオン交換法	文部科学省編「ウラン分析法」（平成14年改訂）に定めるTBP(リン酸三ブチル)抽出法	文部科学省編「プルトニウム分析法」（平成2年改訂）に定めるイオン交換法	文部科学省編「アメリシウム分析法」（平成2年）に定めるイオン交換法
	測定装置	ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメータ	低バックグラウンド ２πガスフロー計数装置	α線スペクトロメータ		
	検出器等	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	日立製作所製LBC-4202B型他	シリコン半導体検出器（ORTEC製BU-017-450型他） 多波高分析器（ORTEC製デジタルMCA（ソフトウェア）他）		
	測定試料状態	乾土	鉄共沈物	酸化物	酸化物	
	測定容器	U8容器	ステンレス皿（25mmφ）	ステンレス板（25mmφ）	ステンレス板（25mmφ）	
	供試料量	約100g	約100g	約10g	約50g	
	測定時間	80,000秒	3,600秒	80,000秒	80,000秒	
	検出下限値	約1～10Bq/kg乾土	約0.2～0.5Bq/kg乾土	約0.1～4Bq/kg乾土	約0.01～0.2 Bg/kg乾土	
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス板を使用し、検出器の汚染については、毎月BG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス板を使用し、検出器の汚染については、毎月BG測定を行っている。	
校正	使用線源	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	Sr-90	Np-237,Am-241,Cm-244	Np-237,Am-241,Cm-244	Np-237,Am-241,Cm-244
		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。				
	線源校正頻度	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正正を実施	(納入時)メーカーにて効率校正 （1年毎)Sr-90標準線源溶液を用いて効率校正を実施。	(納入時)メーカーにて効率及びエネルギー校正 (1年毎)メーカーによる保守点検1回 (毎月）県が密封線源により効率及びエネルギー校正を実施	(納入時)メーカーにて効率及びエネルギー校正 (1年毎)メーカーによる保守点検1回 (毎月）県が密封線源により効率及びエネルギー校正を実施	(納入時)メーカーにて効率及びエネルギー校正 (1年毎)メーカーによる保守点検1回
	BG測定頻度	月1回　200,000秒	測定の都度	月1回　80,000秒	月1回　80,000秒	
備考		平成28年4月：採取方法変更（U8容器→採土器） Cs-134、Cs-137の前処理変更（湿土→乾土）		令和2年5月：測定開始	平成28年4月：採取方法変更（U8容器→採土器） Cs-134、Cs-137の前処理変更（湿土→乾土）	

2 環境試料

（全α放射能、全β放射能、 Cs-134、Cs-137濃度・H-3濃度・Sr-90濃度・U-234、U-235、U-238濃度・Pu-238、Pu-239+240濃度・Am-241、Cm-244濃度）

項 目	試料名	上水			
	核 種	Cs-134、Cs-137	H-3	Sr-90	Pu-238、Pu-239+240
試料採取	採取方法	各地点の上水（水道水）を蛇口より容器に採取する。			
	採取容器等	ポリタンク	ポリビン	ポリタンク	ポリタンク
	採取量	20L	1L	100L	100L
	前処理 （酸などの薬品添加を実施しているか）	上水1Lに対し1mLの濃塩酸を添加	なし	上水1Lに対し1mLの濃塩酸を添加	上水1Lに対し1mLの濃硝酸を添加
	採取器具のコンタミ防止 （試料採取器具を適切に使用しているか）	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。			
前処理	方法	加熱濃縮法	減圧蒸留法	イオン交換法	イオン交換法
	分取、縮分の代表性 （高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合）	採取試料全量を加熱濃縮。	1Lポリビンより上澄水100mLを分取。	採取試料全量を加熱濃縮後、イオン交換法により処理。	10分程度蛇口から上水を流しつづけた後に採取する。 複数の採取容器の上水を、前処理の際に混合し、均一化を図る。
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・前処理器具は上水専用または新品を使用もしくは試料毎に十分洗浄して使用 ・試料処理毎に汚染がないことを確認 ・U8容器は新品を使用し、試料充填後、２重に袋掛けをしている。 ・テフロンバイアルは毎回新品を使用している。			
測定	測定法	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	原子力規制庁監視情報課編「トリチウム分析法」（令和5年10月改訂）に定める減圧蒸留法	文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」（平成15年改訂）に定めるイオン交換法	文部科学省編「プルトニウム分析法」（平成2年改訂）に定めるイオン交換法
	測定装置	ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメータ	低バックグラウンド液体シンチレーションカウンタ	低バックグラウンド２πガスフロー計数装置	α線スペクトロメータ
	検出器等	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	日立製作所製LSC-LB7型他	日立製作所製LBC-4202B型他	シリコン半導体検出器（ORTEC製BU-017-450型他） 多波高分析器（ORTEC製デジタルMCA（ソフトウェア）他）
	測定試料状態	乾固物	液体シンチレータ混合物	鉄共沈物	酸化物
	測定容器	U8容器	100mℓテフロンバイアル	ステンレス皿（25mmφ）	ステンレス板（25mmφ）
	供試料量	20L	約50.00mL	100L	100L
	測定時間	80,000秒	3,000秒×10回の平均値	3,600秒	80,000秒
	検出下限値	約0.001～0.002Bq/L	約0.3～0.5Bq/L	約0.00015～0.0004Bq/L	約0.000003～0.00001 Bq/L
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のバイアル瓶を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス板を使用し、検出器の汚染については、毎月BG測定を行っている。
校正	使用線源	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	H-3	Sr-90	Np-237,Am-241,Cm-244
		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。			
	線源校正頻度	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施	(納入時)メーカーにて効率校正 (1年毎）メーカーによる簡易点検、精密点検、各1回。精密点検時に、密封線源により効率確認。	(納入時)メーカーにて効率校正 (1年毎)Sr-90標準線源溶液を用いて効率校正を実施。	(納入時)メーカーにて効率及びエネルギー校正 (1年毎)メーカーによる保守点検1回 (毎月）県が密封線源により効率及びエネルギー校正を実施
	BG測定頻度	月1回　200,000秒	測定の都度	測定の都度	月1回　80,000秒
備考		平成28年4月：前処理変更 （生→加熱濃縮法）			

2 環境試料

（全α放射能、全β放射能、 Cs-134、Cs-137濃度・H-3濃度・Sr-90濃度・U-234、U-235、U-238濃度・Pu-238、Pu-239+240濃度・Am-241、Cm-244濃度）

項 目	試料名	海水					
	核 種	全ベータ放射能	Cs-134、Cs-137	H-3		Sr-90	Pu-238、Pu-239+240
試料採取	採取方法	海面にホースを入れ、表層水（～1m）をポンプにより採取する。					
	採取容器等	ポリビン	ポリタンク	ポリビン		ポリタンク	ポリタンク
	採取量	2L	40L	1L	2L	60L	100L
	前処理 （酸などの薬品添加を実施しているか）	なし	海水1Lに対し1mLの濃塩酸を添加	なし		海水1Lに対し1mLの濃塩酸を添加	海水1Lに対し1mLの濃硝酸を添加
	採取器具のコンタミ防止 （試料採取器具を適切に使用しているか）	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。					
前処理	方法	鉄・バリウム共沈法	リンモリブデン酸アンモニウム-二酸化マンガン共沈法	減圧蒸留法	電解濃縮法	イオン交換法	イオン交換法
	分取、縮分の代表性 （高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合）	2Lポリビンより上澄水1Lを分取。	20Lポリタンク2本から10Lずつ分取。	1Lポリビンより上澄水100mLを分取。	2Lポリビンより上澄水約1,200mLを分取。	20Lポリタンク3本使用。内2本は全量使用。残る1本は10L分取。	10分程度ポンプから海水を排水した後に採取する。 複数の採取容器の海水を、前処理の際に混合し、均一化を図る。
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・採取地点毎の専用容器または新品を使用 ・試料処理毎に汚染がないことを確認 ・U8容器は新品を使用し、試料充填後、2重に袋掛けをしている。 ・テフロンバイアルは毎回新品を使用している。					
測定	測定法	文部科学省編「全ベータ放射能測定法」（昭和51年改訂）	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	原子力規制庁監視情報課編「トリチウム分析法」（令和5年10月改訂）に定める減圧蒸留法	原子力規制庁監視情報課編「トリチウム分析法」（令和5年10月改訂）に定める金属電極を用いた電解濃縮法	文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」（平成15年改訂）に定めるイオン交換法	文部科学省編「プルトニウム分析法」（平成2年改訂）に定めるイオン交換法
	測定装置	低バックグラウンド 2πガスフロー計数装置	ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメータ	低バックグラウンド液体 シンチレーションカウンタ		低バックグラウンド 2πガスフロー計数装置	α線スペクトロメータ
	検出器等	日立製作所製LBC-4202B型他	ゲルマニウム半導体検出器 （キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	日立製作所製LSC-LB7型他		日立製作所製LBC-4202B型他	シリコン半導体検出器（ORTEC製BU-017-450型他） 多波高分析器（ORTEC製デジタルMCA（ソフトウェア）他）
	測定試料状態	鉄・バリウム共沈物	リンモリブデン酸アンモニウムと二酸化マンガンの混合物	液体シンチレータ混合物		鉄共沈物	酸化物
	測定容器	ステンレス皿（25mmφ）	U8容器	100mℓテフロンバイアル	20 mL低拡散ポリエチレンバイアル	ステンレス皿（25mmφ）	ステンレス板（25mmφ）
	供試料量	1L	20L以上	約50.00mL	約1,000 mL	50L	100L
	測定時間	3,600秒×7回のうち最大最小を除いた5回の平均値	80,000秒	3,000秒×10回の平均値		3,600秒	80,000秒
	検出下限値	約0.01Bq/L	約0.001～0.002Bq/L	約0.3～0.5Bq/L	約0.03～0.06Bq/L	約0.0005Bq/L	約0.000003～0.00001 Bq/L
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のバイアル瓶を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。		試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス板を使用し、検出器の汚染については、毎月BG測定を行っている。
校正	使用線源	U_3O_8 Sr-90	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	H-3		Sr-90	Np-237,Am-241,Cm-244
		放射能測定シリーズ「全ベータ放射能測定法」に基づき使用。	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。		日本アイソトープ協会製造のJRIA校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	
	線源校正頻度	測定の都度	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施	（納入時）メーカーにて効率校正 （1年毎）メーカーによる簡易点検、精密点検、各1回。精密点検時に、密封線源により効率確認。	県にて効率校正 （1年毎）メーカーによる簡易点検、精密点検、各1回。精密点検時に、密封線源により効率確認。	（納入時）メーカーにて効率校正 （1年毎）Sr-90標準線源溶液を用いて効率校正を実施。	（納入時）メーカーにて効率及びエネルギー校正 （1年毎）メーカーによる保守点検1回 （毎月）県が密封線源により効率及びエネルギー校正を実施
	BG測定頻度	測定の都度	月1回 200,000秒	測定の都度		測定の都度	月1回 80,000秒
備考		令和3年4月：測定時間変更（1F周辺3,600秒測定5回のうち最大値→3,600秒測定7回のうち最大最小を除いた5回の平均値）	平成28年4月：前処理変更（生→リンモリブデン酸アンモニウム-二酸化マンガン共沈法）		令和4年5月：測定開始		

2 環境試料

（全α放射能、全β放射能、 Cs-134、Cs-137濃度・H-3濃度・Sr-90濃度・U-234、U-235、U-238濃度・Pu-238、Pu-239+240濃度・Am-241、Cm-244濃度）

項 目	試料名	海底土			松葉	
					福島第一原子力発電所から30km圏内	比較対照地点
	核 種	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Pu-238、Pu-239+240	Cs-134、Cs-137	
試料採取	採取方法	船上から採泥器にて採取する。			採取地点付近にある樹木より2年葉を採取する。	
	採取容器等	採泥器			ビニール袋	
	採取量	3kg程度			200g程度	
	前処理 （酸などの薬品添加を実施しているか）	なし			なし	
	採取器具のコンタミ防止 （試料採取器具を適切に使用しているか）	採泥袋は地点毎に新品を使用し、採泥器は使用毎に洗浄している。			採取地点毎に新品の袋に採取	
前処理	方法	一昼夜程度自然乾燥させ、105℃で72時間以上加熱乾燥させる。次にふるいにかけ、十分に混合する。			95℃で所定時間加熱乾燥後、粉砕機により粉砕	
	分取、縮分の代表性 （高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合）	地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取。（インクリメント縮分法）			乾燥後の試料から所定量を均等に分取	
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・試料毎に前処理皿及びふるいは新品を使用 ・試料処理毎に汚染確認を行い、汚染がないことを確認 ・U8容器は新品を使用し、試料充填後、2重に袋掛けをしている。			・加熱乾燥に用いるバットは十分洗浄して使用 ・粉砕器は、地点専用のものを使用 ・U8容器は新品を使用し、試料充填後、2重に袋掛けをしている。	
測定	測定法	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」（平成15年改訂）に定めるイオン交換法	文部科学省編「プルトニウム分析法」（平成2年改訂）に定めるイオン交換法	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	
	測定装置	ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメータ	低バックグラウンド 2πガスフロー計数装置	α線スペクトロメータ	ゲルマニウム半導体検出器を用いた γ線スペクトロメータ	
	検出器等	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	日立製作所製LBC-4202B型他	シリコン半導体検出器（ORTEC製BU-017-450型他） 多波高分析器（ORTEC製デジタルMCA（ソフトウェア）他）	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	
	測定試料状態	乾土	鉄共沈物	酸化物	乾燥物	
	測定容器	U8容器	ステンレス皿（25mmφ）	ステンレス板（25mmφ）	U8容器	
	供試料量	約100g	約100g	100g	約 50g	
	測定時間	80,000秒	3,600秒	80,000秒	80,000秒	
	検出下限値	約0.5～1.5Bq/kg乾土	約0.15～0.25Bq/kg乾土	約0.01～0.2 Bq/kg	約0.1～2Bq/kg生	
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス板を使用し、検出器の汚染については、毎月BG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	
校正	使用線源	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	Sr-90	Np-237,Am-241,Cm-244	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	
		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。			日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。	
	線源校正頻度	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施	(納入時)メーカーにて効率校正 (1年毎)Sr-90標準線源溶液を用いて効率校正を実施。	(納入時)メーカーにて効率及びエネルギー校正 (1年毎)メーカーによる保守点検1回 (毎月)県が密封線源により効率及びエネルギー校正を実施	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施	
	BG測定頻度	月1回 200,000秒	測定の都度	月1回 80,000秒	月1回 200,000秒	
備考					平成27年7月：比較対照地点の測定時間変更（3,600秒→10,800秒） 平成28年4月：前処理変更（生→乾燥） マニュアルに示す減容処理（灰化）は実施していない。除染等により松の木が減少しており、継続的に採取していくには、1回の採取量を抑える必要がある。また、松葉はそのまま測定しても検出可能である地点が多いことから、濃縮度を小さくしても支障ないと考えた。これらの理由から、灰までの濃縮は行わず、乾燥にとどめた。	

2 環境試料

（全α放射能、全β放射能、 Cs-134、Cs-137濃度・H-3濃度・Sr-90濃度・U-234、U-235、U-238濃度・Pu-238、Pu-239+240濃度・Am-241、Cm-244濃度）

項 目	試料名	ほんだわら		
	核 種	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Pu-238、Pu-239+240
試料採取	採取方法	採取地点付近に生息しているほんだわらの葉茎部を採取する。		
	採取容器等	ビニール袋		
	採取量	9kg程度		
	前処理 （酸などの薬品添加を実施しているか）	なし		
	採取器具のコンタミ防止 （試料採取器具を適切に使用しているか）	採取地点毎に専用の器具を使用		
前処理	方法	・水洗後水切りし、95℃で所定時間加熱乾燥後、粉砕器により粉砕	・水洗後水切りし、95℃で所定時間加熱乾燥後、粉砕器により粉砕 ・乾燥後の試料を電気炉で加熱分解し、生成した灰試料をイオン交換法により処理。	・水洗後水切りし、95℃で所定時間加熱乾燥後、粉砕器により粉砕 ・乾燥後の試料を電気炉で加熱分解し、生成した灰試料をイオン交換法により処理。
	分取、縮分の代表性 （高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合）	乾燥後の試料から所定量を均等に分取	灰試料から所定量を均等に分取	灰試料から所定量を均等に分取
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・加熱乾燥に用いるバットは十分に洗浄して使用。 ・粉砕器は、地点専用のものを使用。 ・U8容器は新品を使用し、試料充填後、2重に袋掛けをしている。	・加熱乾燥に用いるバット及び加熱分解に用いる磁性皿は十分に洗浄して使用。 ・粉砕器は、地点専用のものを使用。	・加熱乾燥に用いるバット及び加熱分解に用いる磁性皿は十分に洗浄して使用。 ・粉砕器は、地点専用のものを使用。
測定	測定法	原子力規制委員会編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和2年9月改訂）	文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」（平成15年改訂）に定めるイオン交換法	文部科学省編「プルトニウム分析法」（平成2年改訂）に定めるイオン交換法
	測定装置	ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメータ	低バックグラウンド 2πガスフロー計数装置	α線スペクトロメータ
	検出器等	ゲルマニウム半導体検出器 （キャンベラ製GC3018型他） 多波高分析器（キャンベラ製LYNX DSA MCA型他）	日立製作所製LBC-4202B型他	シリコン半導体検出器（ORTEC製BU-017-450型他） 多波高分析器（ORTEC製デジタルMCA（ソフトウェア）他）
	測定試料状態	乾燥物	鉄共沈物	酸化物
	測定容器	U8容器	ステンレス皿（25mmφ）	ステンレス板（25mmφ）
	供試料量	約100g	約30～40g（生試料1kg相当の灰試料量）	約20～40g（生試料500g～1kg相当の灰試料量）
	測定時間	80,000秒	3,600秒	80,000秒
	検出下限値	約0.1～0.2Bq/kg生	約0.1～0.2Bq/kg生	約1～3 mBq/kg生
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス板を使用し、検出器の汚染については、毎月BG測定を行っている。
校正	使用線源	Cd-109、Co-57,60、Ce-139、Cr-51、Sr-85、Cs-137、Mn-54、Y-88	Sr-90	Np-237,Am-241,Cm-244
		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。		
	線源校正頻度	（年1回）Co線源や混合線源（U8・マリネリ）で幾何効率校正と計数効率校正を実施。	(納入時)メーカーにて効率校正 （1年毎)Sr-90標準線源溶液を用いて効率校正を実施。	(納入時)メーカーにて効率及びエネルギー校正 （1年毎)メーカーによる保守点検1回 (毎月）県が密封線源により効率及びエネルギー校正を実施
	BG測定頻度	月1回 200,000秒	測定の都度	月1回 80,000秒
備考				

第 4　測 定 結 果

４－１　空間放射線

４－１－１　空間線量率

(1) ガンマ線

今年度の測定結果を表4．1に示す。

各測定地点の年間平均値は41 nGy/h（南相馬市萱浜）～3,300 nGy/h（大熊町南台）、１時間値の最大値は74 nGy/h（いわき市下桶売）～3,520 nGy/h（大熊町南台）、１時間値の最小値は39 nGy/h（南相馬市萱浜）～2,830 nGy/h（大熊町南台）であった。

今年度の測定値の推移は、図4.1に示すとおりであり、年間最大値の出現は一部地点を除き令和7年4月、7月、8月、9月、10月、12月、令和8年1月、2月、年間最小値の出現は一部地点を除き令和7年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、令和8年2月、3月となっている。

今年度の年間平均値を事故前と比較すると、約1.2倍（浪江町棚塩）～約84倍（大熊町南台）と依然として大きく上回っている。今年度の最大値を事故直後における1時間値の最大値と比較すると、最大で約1/5,744（双葉町上羽鳥）にまで低下している。

なお､各地点における１時間値の変動は､降雨雪による自然放射線レベルの変動があるものの、新たな原子力発電所等に由来する影響はなかった。

表4.1　空間線量率（ガンマ線）の測定結果　　（単位　nGy/h）

No.	測定地点名	今年度測定値			過去の測定値			
					令和４年度から令和６年度まで	平成26年度から令和３年度まで	事故後から平成25年度まで[*3]	事故前[*4]
		平均値[*1]	最小値[*2]	最大値[*2]	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）
1	いわき市　小川（おがわ）	49	40	75	46～49（84）	49～61（87）	－	－
2	いわき市　久之浜（ひさのはま）	77	70	107	67～78（113）	66～119（151）	－	－
3	いわき市　下桶売（しもおけうり）	49	43	74	46～49（84）	49～75（101）	－	－
4	いわき市　川前（かわまえ）	62	55	104	60～62（99）	62～83（119）	－	－
5	田村市　都路馬洗戸（みやこじうまあらいど）	65	47	91	63～70（110）	71～134（168）	－	－
6	広野町　二ツ沼（ふたつぬま）	68	64	100	69～72（113）	75～140（181）	176～4,672（54,607）	40～43（102）
7	広野町　小滝平（こたきだいら）	68	61	92	66～69（96）	70～127（163）	－	－
8	楢葉町　山田岡（やまだおか）[*7]	69	66	101	68～70（109）	61～106（136）	185～3,460（146,000）	43～45（90）
9	楢葉町　木戸ダム（きど）	61	55	88	58～69（103）	78～157（200）	－	－
10	楢葉町　繁岡（しげおか）	90	86	121	91～99（147）	102～342（419）	473～3,376（118,852）	41～51（120）

（単位　nGy/h）

No.	測定地点名		今年度測定値			過去の測定値			
						令和４年度から令和６年度まで	平成26年度から令和３年度まで	事故後から平成25年度まで[*3]	事故前[*4]
			平均値[*1]	最小値[*2]	最大値[*2]	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）
12	楢葉町	波倉（なみくら）	142	135	162	146～153（193）	164～423（483）	153～419（5,497）	36～42（143）
13	富岡町	上郡山（かみこおりやま）	181	168	197	186～201（231）	214～763（914）	37～1,911（2,282）	35～37（80）
14	富岡町	下郡山（しもこおりやま）	112	105	144	116～125（173）	134～478（707）	81～2,133（2,984）	42～43（111）
15	富岡町	深谷（ふかや）	109	99	144	110～116（165）	121～275（332）	37（37）	35～39（136）
16	富岡町	富岡（とみおか）	90	85	117	92～99（132）	104～788（1,617）	46～4,178（7,121）	39～44（111）
17	富岡町	夜の森（よのもり）	153	147	197	159～208（236）	223～1,986（2,436）	2,777～4,675（186,000）	41～42（106）
18	川内村	下川内（しもかわうち）	105	78	133	102～109（135）	113～363（432）	－	－
19	大熊町	向畑（むかいはた）	472	425	512	496～711（846）	904～3,323（3,913）	110～5,310（5,840）	37～42（99）
20	大熊町	熊川（くまがわ）	587	494	661	658～784（921）	858～2,800（3,180）	36（37）	36～37（138）
21	大熊町	南台（みなみだい）[*5]	3,300	2,830	3,520	3,441～3,770（4,050）	4,030～9,745（11,459）	301～12,120（13,754）	38～39（133）
22	大熊町	大野（おおの）[*6]	201	187	219	209～232（254）	245～2,356（2,716）	3,103～20,245（390,454）	39～44（92）
23	大熊町	夫沢（おっとざわ）[*5]	1,830	1,460	1,960	1,927～2,040（2,200）	2,290～15,944（18,578）	624（12,968）	36～41（157）
24	双葉町	山田（やまだ）[*5]	2,520	1,680	2,850	2,653～2,850（3,140）	3,050～10,262（12,564）	13,771～148,521（1,018,174）	42～48（105）
25	双葉町	郡山（こおりやま）	233	221	261	242～271（296）	300～826（958）	1,042～6,822（72,452）	40～42（102）
26	双葉町	新山（しんざん）	273	172	296	219～401（888）	461～2,772（3,266）	3,856～176,000（904,000）	42～43（89）
27	双葉町	上羽鳥（かみはとり）	242	225	277	253～274（300）	296～1,112（1,302）	1,475～58,454（1,591,066）	39～40（101）
28	浪江町	請戸（うけど）	81	72	121	85～89（133）	95～135（194）	37（37）	37～38（137）
29	浪江町	棚塩（たなしお）	60	40	97	61～66（111）	71～98（172）	51（52）	49～52（146）
30	浪江町	浪江（なみえ）	101	88	133	109～116（150）	111～480（632）	705～9,380（134,000）	44～52（89）
31	浪江町	幾世橋（きよはし）	72	67	101	73～77（112）	81～200（243）	265～4,920（59,700）	39～42（90）
32	浪江町	大柿ダム（おおがき）	480	378	505	487～531（581）	558～1,363（1,521）	－	－

（単位　nGy/h）

No.	測定地点名	今年度測定値			過去の測定値			
					令和４年度から令和６年度まで	平成26年度から令和３年度まで	事故後から平成25年度まで[*3]	事故前[*4]
		平均値[*1]	最小値[*2]	最大値[*2]	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）
33	浪江町　南津島（みなみつしま）	322	231	347	333～410（805）	649～2,217（2,674）	－	－
34	葛尾村　夏湯（なつゆ）	106	85	133	105～116（150）	119～288（358）	－	－
35	南相馬市　泉 沢（いずみさわ）	82	75	115	82～88（164）	93～210（256）	－	－
36	南相馬市　横川ダム（よこかわ）	144	133	161	151～169（194）	177～479（671）	－	－
37	南相馬市　萱浜（かいばま）	41	39	77	41～42（82）	42～46（93）	－	－
38	飯舘村　伊丹沢（いたみざわ）	109	80	141	110～116（143）	122～206（288）	－	－
39	川俣町　山木屋（やまきや）	99	71	132	99～106（141）	106～153（193）	－	－


注）１．No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域。
２．*1　「平均値」は、年間の1時間値の測定値の和を測定値の数で除して算出。
３．*2　「最小値」及び「最大値」は、それぞれ1時間値の最小及び最大の値。
４．*3　「事故後から平成25年度まで」の適用期間について、No.15、No.20、No.28及びNo.29は、平成23年3月11日の16時まで測定し、その後津波で流失。なお、No.15は富岡町仏浜の測定値を掲載している。
５．*4　「事故前」の適用期間は、温度補償型検出器への更新、局舎建設等の終了、局舎を移転した年度以降の期間～東日本大震災発生の前日まで。
No.12、16：昭和55年度～平成23年3月10日、
No.10：昭和５６年度～平成23年3月10日、
No.19、22、23、24：昭和５８年度～平成23年3月10日、
No.30、31： 昭和６１年度～平成23年3月10日、
No.6、8、11、14、17、21、26、27：平成１３年度～平成23年3月10日、
No.25：平成16年度～平成23年3月10日、
No.13：平成19年度～平成23年3月10日
また、以下の測定地点は事故後に運用開始している。
No.1～5、7、9、18、32～36：平成26年度から運用開始。
No.15、20、28、29：平成27年度から津波で流失した局舎の代替として、可搬型モニタリングポストで測定。なお、No.15は従来の測定地点である富岡町仏浜と異なる地点であるが、参考として富岡町仏浜の事故前の測定値を掲載している。
６．*5　空間線量率の測定はモニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション検出器、単位：nGy/h）により行ったが、概ね10,000nGy/h（10 μGy/h）を超えた場合は、併設している高線量用モニタリングポスト（電離箱検出器、単位：nGy/h）の測定値で補完した。
７．*6　測定地点を福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。
８．*7　測定地点を旧地点から楢葉原子力災害対策センター敷地内に令和3年3月24日から変更した。


(2) 中性子線


各測定地点の月間平均値（3～5 nSv/h）は、事故前の県内の測定結果※を下回っており、中性子線量率の異常は確認されなかった。


※　環境における中性子線量率の測定結果（平成 14 年度文部科学省実施）：4.6～14 nSv/h
県内 5 地点（福島市、猪苗代町、西会津町、いわき市）において、サーベイメータ型レムカウンタ（直径 2 インチ 5 気圧 ^{3}He 比例計数管）を使用し、地表面より約 1m の高さで測定。
URL: https://www.envraddb.go.jp/（環境放射線データベース）
URL: https://www.envraddb.go.jp/wp-content/themes/jcac/pdf/ers_abs45.pdf
（「第 45 回環境放射能調査研究成果論文抄録集（平成 14 年度）文部科学省」I-20　環境における中性子線量率の全国調査）


図４．１　　空間線量率の月間平均値及び変動幅の推移















(nGy/h)
No. 5　田村市　都路馬洗戸
600
500
400
300
200
100
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 6　広野町　二ツ沼
600
500
400
300
200
100
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 7　広野町　小滝平
600
500
400
300
200
100
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 8　楢葉町　山田岡
600
500
400
300
200
100
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 9　楢葉町　木戸ダム
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 10　楢葉町　繁岡
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 11　楢葉町　松館
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 12　楢葉町　波倉
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 13 富岡町 上郡山
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 14 富岡町 下郡山
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 15 富岡町 深谷
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 16 富岡町 富岡
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 17 富岡町 夜の森
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 18 川内村 下川内
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 19 大熊町 向畑
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 20 大熊町 熊川
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 21　大熊町　南台
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 22　大熊町　大野
600
500
400
300
200
100
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 23　大熊町　夫沢
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 24　双葉町　山田
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3



(nGy/h)
No. 25 双葉町 郡山
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 26 双葉町 新山
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 27 双葉町 上羽鳥
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 28 浪江町 請戸
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 29 浪江町 棚塩
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 30 浪江町 浪江
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 31 浪江町 幾世橋
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 32 浪江町 大柿ダム
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 33 浪江町 南津島
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 34 葛尾村 夏湯
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3



(nGy/h)
No. 35 南相馬市 泉沢
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3


(nGy/h)
No. 36 南相馬市 横川ダム
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3


(nGy/h)
No. 37 南相馬市 萱浜
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3


(nGy/h)
No. 38 飯舘村 伊丹沢
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3


(nGy/h)
No. 39 川俣町 山木屋
600
500
400
300
200
100
0
(年/月) 7/4 5 6 7 8 9 10 11 12 8/1 2 3


(nGy/h)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
凡例
最大値
平均値
最小値
(年/月)
7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
8/1
2
3

4-1-2　空間積算線量

今年度の測定結果（年間相当値[*1]）を表4.2に示す。

最大は37 mGy（浪江町井手）で、最小は0.52 mGy（南相馬市萱浜）であった。

今年度の四半期ごとの測定結果（90日換算値）の推移を図４．２に示す。空間線量率と同様に年間を通じて緩やかな減少傾向を示している。

今年度測定値を事故前と比較すると、約 1.2 倍（楢葉町山田岡）～約 38 倍（大熊町長者原）（ただし事故前の測定値のない地点を除く。）と依然として大きく上回っているが、事故後の測定値と比較すると、最大で約 1/70（大熊町大野）にまで低下している。

表4.2　空間積算線量の測定結果（年間相当値）　　（単位　mGy/365日）


No.	測定地点名	今年度測定値	過去の測定値			
			令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	平成 22 年度から平成 25 年度まで	事故前[*2]
1	いわき市　石森	0.65	0.64～0.69	0.73～1.2	－	－
2	いわき市　四倉	0.82	0.81～0.90	0.92～1.5	－	－
3	いわき市　大野	0.61	0.73～0.78	0.80～1.1	－	－
4	いわき市　福岡	0.87	0.86～0.90	0.91～1.1	－	－
5	いわき市　大久	0.78	0.74～0.80	0.83～1.2	－	－
6	いわき市　末続	0.82	0.83～0.92	0.97～1.8	－	－
7	いわき市　上小川	1.0	1.1～1.2	1.2～2.3	－	－
8	いわき市　志田名	1.1	1.1～1.2	1.3～2.2	－	－
9	いわき市　小白井	0.70	0.66～0.75	0.77～1.0	－	－
10	田村市　場々	1.1	1.1	1.2～2.1	－	－
11	田村市　古道	0.88	0.87～0.95	0.96～1.1	－	－
12	田村市　岩井沢	0.78	0.68～0.77	0.77～1.0	－	－
13	広野町　下浅見川	0.67	0.64～0.74	0.78～1.1	－	－
14	広野町　箒平	0.90	0.84～0.90	0.93～1.4	－	－
15	楢葉町　山田岡	0.63	0.60～0.68	0.69～1.5	2.1～4.5	0.51～0.52
16	楢葉町　乙次郎	0.90	0.82～0.91	0.94～1.4	－	－
17	楢葉町　井出	0.67	0.58～0.95	0.98～1.5	3.5～7.3	0.53～0.55
18	楢葉町　上繁岡	1.2	1.1～1.2	1.3～2.6	3.4～14	0.50～0.52
19	富岡町　太田	1.3	1.3～1.4	1.5～5.3	6.8～17	0.48～0.51
20	富岡町　赤木	1.3	1.2～1.4	1.4～4.5	－	－
21	富岡町　小良ヶ浜	8.1	8.5～9.9	10～29	23～71	0.47～0.52
22	富岡町　夜の森北	1.6	1.5～1.7	1.9～12	15～51	0.47～0.48
23	富岡町　上手岡	1.9	1.8～2.0	2.1～11	－	－
24	川内村　三ツ石	1.7	1.7～1.8	1.9～4.2	－	－
25	川内村　貝ノ坂	2.4	2.4～2.6	2.8～6.6	－	－


No.	測定地点名	今年度測定値	過去の測定値			
			令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	平成 22 年度から平成 25 年度まで	事故前[*2]
26	川内村　五枚沢	0.91	0.88～0.95	0.97～2.3	－	－
27	川内村　上川内	0.80	0.76～0.82	0.81～1.0	－	－
28	大熊町　大川原	1.1	1.1～1.2	1.3～2.6	－	－
29	大熊町　旭ヶ丘	1.3	1.3～1.4	1.5～3.0	－	－
30	大熊町　野上	3.5	4.2～4.7	4.9～21	17～54	0.53～0.56
31	大熊町　熊川	8.7	9.2～9.9	11～58	76～170	0.48～0.52[*3]
32	大熊町　大野	2.0	1.9～2.0	2.2～53	63～140	0.52～0.53
33	大熊町　夫沢	25	23～25	24～170	200～340[*4]	－
34	大熊町　湯の神	4.1	3.2～6.0	6.2～17	－	－
35	大熊町　長者原	16	16	17～49	60～130	0.42～0.44
36	双葉町　清戸迫	2.7	2.7～2.8	2.9～10	12～24	0.48～0.52
37	双葉町　郡山	2.3	2.2～2.4	2.5～8.1	7.8～17	0.52～0.55[*5]
38	双葉町　長塚	2.8	2.9～3.1	3.3～21	25～49	0.48～0.51
39	浪江町　井手	37	38～41	44～110	－	－
40	浪江町　請戸	0.88	0.87～0.96	0.98～1.9	2.3～3.7	0.52～0.56[*6]
41	浪江町　小野田	2.4	2.4～2.7	2.8～18	19～43	0.52～0.53
42	浪江町　幾世橋	0.84	0.84～0.93	0.94～2.8	2.4～5.7	0.50～0.52
43	浪江町　苅宿	2.3	2.3～2.5	2.2～25	－	－
44	浪江町　昼曽根	13	12～18	18～64	－	－
45	浪江町　津島	3.9	3.7～3.9	4.1～25	－	－
46	葛尾村　大放	1.0	0.99～1.2	1.2～2.7	－	－
47	葛尾村　落合	1.5	1.5～1.6	1.6～3.7	－	－
48	葛尾村　野行	4.7	4.5～5.1	5.5～28	－	－
49	南相馬市　浦尻	0.75	0.77～0.83	0.85～1.4	1.7～2.3	－
50	南相馬市　耳谷	0.86	0.88～0.95	0.99～1.9	2.6～5.1	0.55～0.59
51	南相馬市　川房	2.5	2.5～2.8	2.9～16	－	－
52	南相馬市　関場	1.6	1.4～1.6	1.6～4.4	3.6～9.2	0.51～0.56
53	南相馬市　高	0.64	0.61～0.67	0.67～1.6	－	－
54	南相馬市　大木戸	0.62	0.60～0.67	0.68～1.0	－	－
55	南相馬市　萱浜	0.52	0.55～0.60	0.61～0.72	－	－
56	南相馬市　大原	1.2	1.2	1.3～5.0	－	－
57	南相馬市　川子	0.78	0.76～0.87	0.89～1.6	－	－
58	飯舘村　蕨平	2.3	2.2～2.9	2.6～13	－	－
59	飯舘村　長泥	1.3	1.1～2.3	2.4～24	－	－


No.	測定地点名	今年度測定値	過去の測定値			
			令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	平成 22 年度から平成 25 年度まで	事故前[*2]
60	飯舘村　飯樋（いいとい）	1.7	1.7～1.8	1.8～7.6	－	－
61	飯舘村　臼石（うすいし）	2.8	2.9～3.2	3.2～8.3	－	－
62	飯舘村　草野（くさの）	2.5	2.5～2.8	2.9～7.3	－	－
63	川俣町　山木屋坂下（やまきやさかした）	2.4	2.4～2.6	2.7～7.1	－	－
64	川俣町　山木屋（やまきや）	1.0	1.0～1.1	1.1～3.2	－	－


注）１．No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域。
２．＊1　年間相当値は、各四半期の測定値の和を365日相当に換算し、有効数字２桁で表示。
３．＊2　事故前の測定値は平成15年度から平成21年度までの値。
４．＊3　No.31大熊町熊川については、東日本大震災（津波）により素子が流失した後、平成23年4月21日に代替地点に再設置したため、事故前の測定値については、従前の測定地点のものを参考値としている。
５．＊4　No.33大熊町夫沢については、東日本大震災後の平成23年10月5日より測定を開始したため、平成23年度の測定値については、平成23年10月5日から平成24年4月12日までの値を年間相当値に換算。
６．＊5　No.37双葉町郡山については、局舎移転に伴い、平成15年12月25日に測定地点を移動したため、事故前の測定値は平成16年度から平成21年度までの測定値。
７．＊6　No.40浪江町請戸については、東日本大震災（津波）により素子が流失した後、平成23年5月19日に代替地点に再設置したため、事故前の測定値については、従前の測定地点のものを参考値としている。


図4.2　空間積算線量（９０日換算値[*1]）の推移






(mGy)
No.21 富岡町小良ヶ浜
No.22 富岡町夜の森北
No.23 富岡町上手岡
No.24 川内村三ツ石
No.25 川内村貝ノ坂
100.00
10.00
1.00
0.10



(mGy)
No.26 川内村五枚沢
No.27 川内村上川内
No.28 大熊町大川原
No.29 大熊町旭ケ丘
No.30 大熊町野上
100.00
10.00
1.00
0.10



(mGy)
No.31 大熊町熊川
No.32 大熊町大野
No.33 大熊町夫沢
No.34 大熊町湯の神
No.35 大熊町長者原
100.00
10.00
1.00
0.10



(mGy)
No.36 双葉町清戸迫
No.37 双葉町郡山
No.38 双葉町長塚
No.39 浪江町井手
No.40 浪江町請戸
100.00
10.00
1.00
0.10



(mGy)
No.41 浪江町小野田
No.42 浪江町幾世橋
No.43 浪江町苅宿
No.44 浪江町昼曽根
No.45 浪江町津島
100.00
10.00
1.00
0.10


(mGy)
No.46 葛尾村大放
No.47 葛尾村落合
No.48 葛尾村野行
No.49 南相馬市浦尻
No.50 南相馬市耳谷
100.00
10.00
1.00
0.10


(mGy)
No.51 南相馬市川房
No.52 南相馬市関場
No.53 南相馬市高
No.54 南相馬市大木戸
No.55 南相馬市萱浜
100.00
10.00
1.00
0.10


(mGy)
No.56 南相馬市大原
No.57 南相馬市川子
No.58 飯舘村蕨平
No.59 飯舘村長泥
No.60 飯舘村飯樋
100.00
10.00
1.00
0.10





（注）*1 90日換算値は，四半期ごとの測定値を換算した。

４－２　環境試料

４－２－１　大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能

(1) ６時間連続集じん・６時間放置後測定

今年度の測定結果を表 4.3 に示す。

各測定地点の全アルファ放射能の年間平均値は、0.011 Bq/m^3（飯舘村伊丹沢）～0.041 Bq/m^3（葛尾村夏湯）、最大値は 0.081 Bq/m^3（飯舘村伊丹沢）～0.26Bq/m^3（いわき市小川）であり、事故前の測定値を上回った地点があったが、令和４年度から前年度までの測定値とほぼ同程度となっている。

全ベータ放射能の年間平均値は、0.042 Bq/m^3（双葉町郡山）～0.10 Bq/m^3（大熊町大野）、最大値は 0.19 Bq/m^3（田村市都路馬洗戸）～0.69 Bq/m^3（大熊町大野）であり、事故前の測定値を上回った地点があったが、令和４年度から前年度までの測定値とほぼ同程度となっている。

なお、全ての地点で、全アルファ放射能及び全ベータ放射能に強い相関が見られていることから、これらの変動は、全アルファ放射能及び全ベータ放射能の相関関係による自然放射能レベルの変動と考えられる（図 4.3 全アルファ放射能及び全ベータ放射能の相関を参照）。

表 4.3　大気浮遊じんの全アルファ放射能・全ベータ放射能測定結果　（単位　Bq/m^3）

No.	測定地点名	測定項目	今年度測定値		過去の測定値			
					令和４年度から令和６年度まで	平成26年度から令和３年度まで	事故後から平成25年度まで[*3]	事故前[*4]
			平均値[*1]	最大値[*2]	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）
1	いわき市小川（おがわ）	全アルファ放射能	0.036	0.26	0.030～0.031（0.44）	0.028～0.043（0.42）	－	－
		全ベータ放射能	0.090	0.46	0.053～0.081（0.83）	0.049～0.063（0.53）	－	－
2	田村市都路馬洗戸（みやこじうまあらいど）	全アルファ放射能	0.014	0.096	0.010～0.012（0.10）	0.010～0.015（0.17）	－	－
		全ベータ放射能	0.047	0.19	0.033～0.043（0.21）	0.028～0.037（0.20）	－	－
3	広野町小滝平（こたきだいら）	全アルファ放射能	0.017	0.099	0.014～0.016（0.12）	0.012～0.022（0.17）	－	－
		全ベータ放射能	0.055	0.22	0.037～0.048（0.20）	0.031～0.042（0.23）	－	－
4	楢葉町木戸ダム（きどだむ）	全アルファ放射能	0.022	0.12	0.019～0.022（0.13）	0.017～0.027（0.18）	－	－
		全ベータ放射能	0.060	0.23	0.041～0.055（0.23）	0.038～0.047（0.25）	－	－
5	楢葉町繁岡（しげおか）	全アルファ放射能	0.018	0.18	0.014～0.015（0.21）	0.013～0.026（0.31）	0.019～0.025（0.34）	0.020～0.025（0.19）
		全ベータ放射能	0.074	0.59	0.061～0.065（0.68）	0.046～0.087（0.78）	0.050～0.14（25）	0.042～0.054（0.32）
6	富岡町富岡（とみおか）	全アルファ放射能	0.019	0.14	0.016～0.018（0.17）	0.015～0.029（0.24）	0.018～0.020（0.24）	0.021～0.028（0.35）
		全ベータ放射能	0.071	0.44	0.061～0.068（0.56）	0.043～0.082（0.49）	0.042～0.064（52）	0.039～0.048（0.48）
7	川内村下川内（しもかわうち）	全アルファ放射能	0.029	0.18	0.025～0.031（0.25）	0.025～0.034（0.25）	－	－
		全ベータ放射能	0.084	0.42	0.055～0.075（0.37）	0.048～0.058（0.30）	－	－

No	測定地点名	測定項目	今年度測定値		過去の測定値の範囲			
					令和４年度から令和６年度まで	平成26年度から令和３年度まで	事故後から平成25年度まで[*3]	事故前[*4]
			平均値[*1]	最大値[*2]	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）	平均値（最大値）
8	大熊町 大野[*5]	全アルファ放射能	0.028	0.24	0.027～0.029（0.32）	0.013～0.029（0.28）	0.017～0.018（0.19）	0.020～0.026（0.35）
		全ベータ放射能	0.10	0.69	0.10～0.11（0.98）	0.044～0.11（0.84）	0.048～0.098（1.3）	0.039～0.049（0.54）
9	大熊町 夫沢	全アルファ放射能	0.014	0.10	0.013～0.014（0.14）	0.012～0.022（0.21）	－	0.022～0.032（0.58）
		全ベータ放射能	0.063	0.36	0.058～0.063（0.43）	0.057～0.090（0.62）	－	0.042～0.057（0.78）
10	双葉町 郡山	全アルファ放射能	0.012	0.098	0.010～0.011（0.088）	0.009～0.017（0.13）	0.012～0.015（0.15）	0.015～0.020（0.14）
		全ベータ放射能	0.042	0.23	0.037～0.042（0.21）	0.030～0.035（0.26）	0.037～0.039（0.80）	0.032～0.042（0.22）
11	浪江町 幾世橋	全アルファ放射能	0.022	0.15	0.019～0.020（0.17）	0.018～0.028（0.29）	－	－
		全ベータ放射能	0.047	0.26	0.039～0.042（0.25）	0.037～0.050（0.37）	－	－
12	浪江町 大柿ダム	全アルファ放射能	0.036	0.19	0.031～0.033（0.18）	0.026～0.045（0.31）	－	－
		全ベータ放射能	0.092	0.37	0.070～0.083（0.34）	0.063～0.089（0.43）	－	－
13	葛尾村 夏湯	全アルファ放射能	0.041	0.25	0.034～0.043（0.32）	0.033～0.053（0.38）	－	－
		全ベータ放射能	0.10	0.53	0.069～0.088（0.51）	0.061～0.088（0.51）	－	－
14	南相馬市 泉沢	全アルファ放射能	0.017	0.093	0.015～0.018（0.15）	0.014～0.021（0.14）	－	－
		全ベータ放射能	0.055	0.21	0.035～0.050（0.20）	0.031～0.041（0.21）	－	－
15	南相馬市 萱浜	全アルファ放射能	0.015	0.12	0.014（0.18）	0.012～0.018（0.14）	－	－
		全ベータ放射能	0.065	0.36	0.069～0.071（0.58）	0.063～0.075（0.47）	－	－
16	飯舘村 伊丹沢	全アルファ放射能	0.011	0.081	0.009～0.011（0.11）	0.009～0.012（0.14）	－	－
		全ベータ放射能	0.055	0.25	0.050～0.054（0.36）	0.049～0.064（0.45）	－	－
17	川俣町 山木屋	全アルファ放射能	0.015	0.12	0.011～0.014（0.11）	0.010～0.016（0.16）	－	－
		全ベータ放射能	0.064	0.37	0.054～0.063（0.36）	0.062～0.075（0.50）	－	－

（注）１．No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域。
２．＊1　平均値は、6時間ごとの測定値の和を測定値の数で除して算出。
３．＊2　最大値は、6時間ごとの測定値の最大値。
４．＊3　事故前より測定していた測定地点の事故後の最大値は、東日本大震災に伴う停電の復旧後の期間における最大値であるため、復旧時期が早いほど高い値となっている。

№5、6　平成23年4月14日に採取開始
№8　　平成23年6月10日に採取開始
№10　　平成23年9月16日に採取開始
№9　　平成26年4月23日に採取開始
また、以下の測定地点は事故後に運用開始している。
№1～4、7、12～14　平成26年度から運用開始
№11　　平成27年度から運用開始

５．＊4　「事故前」の適用期間は、機器更新、新たに測定機を設置、局舎を移転した年度以降の期間であり、№5、10は平成20年度から、№6、8、9は平成11年度から、東日本大震災発生の前日（平成23年3月10日）まで。

６．＊5　測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。


(2) 集じん中測定

1F 近傍で6 地点、1F・2F 周辺で20 地点、計26 地点で集じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能を測定した。各測定地点における放射能濃度の変動は、ろ紙送り直後や放射能濃度が低い場合※を除き、全ベータ放射能を全アルファ放射能で除した比（β／α 比）がほぼ一定であることから、自然放射能レベルの変動と考えられる。（全アルファ放射能及び全ベータ放射能の推移は巻末のグラフ集(206～218 ページ)参照。）


※ ろ紙送り直後のデータは、大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べ高くなり、β／α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低い場合は、放射線の計数が小さいことからβ／α 比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。（放射能測定法シリーズNo.36「大気中放射性物質測定法」より）

図４．３ 全ｱﾙﾌｧ放射能及び全ﾍﾞｰﾀ放射能の相関

No.1　いわき市小川




No.2　田村市都路馬洗戸




No.3　広野町小滝平

全ベータ放射能　＝ 2.0600　× 全アルファ放射能 ＋ 0.0193




No.4　楢葉町木戸ダム

全ベータ放射能　＝ 1.9084　× 全アルファ放射能 ＋ 0.0171




No.5　楢葉町繁岡

全ベータ放射能　＝ 3.1058　× 全アルファ放射能 ＋ 0.0174




No.6　富岡町富岡


全ベータ放射能　＝ 3.0262　× 全アルファ放射能 ＋ 0.0138




No.7　川内村下川内




No.8　大熊町大野



No.9　大熊町夫沢




No.10　双葉町郡山




No.11　浪江町幾世橋

全ベータ放射能　＝ 1.6252　× 全アルファ放射能 + 0.0115




No.12　浪江町大柿ダム


全ベータ放射能　＝ 1.9631　× 全アルファ放射能 + 0.0218




No.13　葛尾村夏湯




No.14　南相馬市泉沢




No.15　南相馬市萱浜



No.16　飯舘村伊丹沢



No.17　川俣町山木屋


全ベータ放射能　＝ 2.7687　× 全アルファ放射能 + 0.0226
相関係数 =　0.9991
全ベータ放射能 (Bq/㎥)
全アルファ放射能(Bq/㎥)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

４－２－２　環境試料中の核種濃度(ガンマ線放出核種)

今年度の測定結果を表４．４に示す。

事故の影響により、降下物、土壌、海底土及び松葉の４品目からセシウム-134 が、全８品目からセシウム-137 が検出され、多くの試料で事故前の測定値の範囲を上回っているが、事故後から平成 25 年度までの測定値と比較すると大幅に低下しており、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。

降下物のコバルト-60 は、双葉町郡山で県内の過去最大値（２月 3.7 MBq/㎢）が検出されたが、今回検出されたコバルト-60 は、以下の理由から、事故により放出され周辺環境の土壌に沈着していたコバルト-60 が、再浮遊して降下物に混入した可能性が高いと考えられる。

① 事故以前は、本県内の土壌からコバルト-60 は検出されていなかったが、事故以降は双葉町郡山の土壌（降下物調査地点の周辺）からコバルト-60 が継続的に検出されており、降下物調査地点の周辺環境の土壌にコバルト-60 が沈着していることが確認されていること。

② 双葉町郡山の降下物から、事故以降（平成 28 年度及び平成 30 年度）、コバルト-60 が検出されていること。

③ 第４四半期（令和８年１～３月）に実施された福島県及び東京電力による他の発電所周辺調査地点の環境試料（大気浮遊じん、降下物）では、コバルト-60 は検出されていないこと。

上水の一部からセシウム-137 が検出されたが、食品中の放射性セシウムの基準値のうち、飲料水の基準値である 10Bq/kg(10Bq/L)を大きく下回っている。

海底土のセシウム-137 は事故以降減少傾向が見られますが、１Ｆ南放水口付近で比較的高い値（２月 910 Bq/kg 乾）が検出されました。原因究明のため、残試料を用いて詳しく調査した結果、試料中に不溶性セシウム粒子が含まれており、これが測定値に影響していたことを確認しました。なお、不溶性セシウム粒子は、事故により環境中（大気）に放出され、土壌や海域などに沈着したとされています。

表４．４　環境試料中のガンマ線放出核種濃度測定結果

試料名	今年度試料数	単位	核種	今年度測定値	過去の測定値			
					令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	事故後から平成 25 年度まで	事故前（平成 13 年度～）
大気浮遊じん	498 【84】	mBq/m^3	Cs-134	ND 【ND】	ND～0.027 【ND】	ND～1.8 【ND～0.13】	ND～1,100 【ND～8.2】	ND 【－】
			Cs-137	ND～0.41 【ND～0.38】	ND～0.89 【ND～0.11】	ND～5.2 【ND～0.45】	ND～990 【ND～10】	ND 【－】
降　下　物	120 【24】	Bq/m^2・月 (MBq/km^2･月)	Co-60	ND～3.7 【ND】	ND 【ND】	ND～0.54 【ND】	ND 【ND】	ND 【ND】
			Sb-125	ND 【ND】	ND 【ND】	ND～3.1 【ND】	ND 【ND】	ND 【ND】
			Cs-134	ND～0.35 【ND～0.23】	ND～5.4 【ND～0.5】	ND～1,200 【ND～180】	ND～5,000,000 【ND～140,000】	ND 【ND】
			Cs-137	0.17～28 【ND～24】	0.13～240 【0.30～20】	ND～4,300 【ND～620】	ND～5,600,000 【ND～150,000】	ND～0.15 【ND～0.093】
土　　壌	30 【7】	Bq/kg 乾	Co-60	ND 【ND】	ND～2.3 【ND】	ND～5.3 【ND】	ND 【ND】	ND 【ND】
			Sb-125	ND 【ND】	ND 【ND】	ND～130 【ND～28】	ND 【ND】	ND 【ND】
			Cs-134	ND～2,700 【ND～22】	ND～9,900 【ND～49】	ND～49,000 【ND～690】	32～230,000 【14～9,200】	ND 【ND】
			Cs-137	36～270,000 【44～1,800】	9.7～330,000 【27～1,900】	7.7～400,000 【33～4,500】	75～310,000 【18～14,000】	ND～16 【ND～30】
上　　水	52 【2】	Bq/L	Cs-134	ND 【ND】	ND 【ND】	ND～0.062 【ND～0.002】	ND～0.17 【ND】	ND 【ND】
			Cs-137	ND～0.027 【ND～0.003】	ND～0.036 【ND～0.004】	ND～0.18 【ND～0.011】	ND～0.29 【ND】	ND 【ND】

試料名	今年度試料数	単位	核種	今年度測定値	過去の測定値			
					令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	事故後から平成 25 年度まで	事故前（平成 13 年度～）
海　　水	117 【1】	Bq/L	Cs-134	ND 【ND】	ND 【ND】	ND～0.35 【ND～0.005】	ND～2.4 【ND】	ND 【ND】
			Cs-137	ND～0.12 【0.005】	ND～0.16 【0.005】	ND～1.1 【ND～0.028】	ND～5.0 【ND】	ND～0.003 【ND～0.002】
海　底　土	32 【1】	Bq/kg 乾	Mn-54	ND 【ND】	ND 【ND】	ND～1.1 【ND】	ND～1.3 【ND】	ND 【ND】
			Co-60	ND 【ND】	ND 【ND】	ND～1.0 【ND】	ND～1.3 【ND】	ND 【ND】
			Cs-134	ND～7.7 【ND】	ND～10 【ND】	ND～320 【ND～4.4】	25～450 【1.3】	ND 【ND】
			Cs-137	15～910 【1.9】	19～350 【2.6～3.3】	17～870 【1.8～13】	61～1,000 【2.6】	ND～0.97 【ND～2.3】
松　　葉	15 【5】	Bq/kg 生	Cs-134	ND～2.7 【ND】	ND～6.1 【ND】	ND～1,200 【ND～91】	ND～210,000 【ND～33,000】	ND 【－】
			Cs-137	0.49～250 【ND～1.4】	0.68～370 【ND～2.5】	ND～6,100 【ND～290】	ND～230,000 【ND～52,000】	ND～1.2 【－】
ほんだわら	2	Bq/kg 生	Cs-134	ND	ND～0.16	ND～0.50[*1]	－	ND
			Cs-137	0.17～3.6	0.38～5.2	0.34～8.7[*1]	－	ND

（注）　１．「今年度試料数」は採取地点毎の年間採取回数の合計。
　　２．「ND」は、検出限界未満。
　　３．欄中下段の【　】内は、比較対照地点の結果。
　　４．上記核種の他、人工放射性核種は検出されなかった。
　　５．「＊１」印（ほんだわら）については、令和元年度から調査再開した試料。

４－２－３　環境試料中の核種濃度(ベータ線放出核種)

(1) 全ベータ放射能

今年度の測定結果を表４．５に示す。

海水については、事故前の測定値とほぼ同程度であった。

表４．５　環境試料中の全ベータ放射能測定結果

試料名	今年度試料数	単位	今年度測定値	過去の測定値			
				令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	事故後から平成 25 年度まで	事故前（平成 13 年度～）
海　　水	117 【1】	Bq/L	0.01～0.04 【0.06】	0.01～0.07 【0.04～0.06】	ND～0.38 【0.02～0.06】	ND～1.7 【0.02】	ND～0.05 【ND～0.03】

(2) トリチウム濃度

今年度の測定結果を表４．６に示す。

大気中水分、上水及び海水からトリチウムが検出された。

海水の測定値は最大 5.7 Bq/L が検出され、事故前の測定値の範囲を上回り、ALPS 処理水の海洋放出による変動の可能性が考えられるが、排水に関する国の安全規制の基準（60,000 Bq/L）や WHO の飲料水ガイドラインレベル（10,000 Bq/L）を下回っている。大気中水分の測定値は、一部の試料が事故前の測定値の範囲を上回ったが、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。上水の測定値は、事故前の測定値と同程度であった。

表４．６　環境試料中のトリチウム濃度測定結果

試料名	今年度試料数		単位	今年度測定値	過去の測定値			
					令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	事故後から平成 25 年度まで	事故前（平成 13 年度～）
大気中水分 (大気中濃度)	60 【12】		mBq/m^3	ND～36 【ND～12】	ND～68[*4] 【ND～14】	ND～70[*2,3] 【ND～21】	－ 【ND～41】	ND～23[*1] 【ND～12[*1]】
上　　水	52 【2】		Bq/L	ND～0.57 【ND】	ND～0.62 【ND～0.49】	ND～0.94 【ND～0.85】	ND～0.96 【ND～1.4】	ND～1.2 【ND～1.3】
海　　水	減　圧 蒸留法	8 【1】	Bq/L	ND～0.98 【ND】	ND～3.4 【ND～0.37】	ND～2.6 【ND】	ND～6.2 【ND】	ND～2.9 【ND～0.46】
	電　解 濃縮法[*5]	108	Bq/L	ND～5.7	ND～1.6	－	－	

捕集水中濃度は以下のとおり。

試料名	今年度試料数	単位	今年度測定値	過去の測定値		
				令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	事故後から平成 25 年度まで
大気中水分 (捕集水濃度)	60 【12】	Bq/L	ND～5.2 【ND～0.77】	ND～3.9[*4] 【ND～0.92】	ND～7.8[*2,3] 【ND～1.4】	－ 【ND～10】

（注）１．「今年度試料数」は採取地点毎の年間採取回数の合計。

２．「ND」は、検出限界未満。

３．欄中下段の【　】内は、比較対照地点の結果。

４．「＊１」印（大気中水分）については、平成20年度から調査対象とした試料。

５．「＊２」印（大気中水分）については、平成30年度から調査再開した試料。

６．「＊３」印（大気中水分）について、大熊町夫沢の地点は、平成31年4月3日～6月3日のいずれかの時点で大気導入配管内結露水トラップの破損が発生し、同年11月19日に交換するまでの期間中、局舎内大気を吸引していたため、欠測とする。

７．「＊４」印（大気中水分）について、楢葉町繁岡の地点は、大気中水分捕集装置内のトリチウム汚染が確認されたため、令和4年4月1日～6月1日まで欠測とする。

８．「＊５」印（海水）については、海水の1F放取水口、1F沖合及びALPS処理水放出口予定場所周辺のH-3は令和4年度第1四半期から電解濃縮法による測定を実施。(検出限界値：約0.03～0.06 Bq/L)

(3) 放射性ストロンチウム濃度

今年度の測定結果を表４．７に示す。

土壌、上水、海水、海底土及びほんだわらからストロンチウム-90 が検出された。

土壌、海水、海底土及びほんだわらについては、一部の試料が事故前の測定値の範囲を上回ったが、事故後から平成 25 年度までの測定値と比較すると低下しており、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。上水については、事故前の測定値と同程度だった。

表４．７　環境試料中の放射性ストロンチウム濃度測定結果

試料名	今年度試料数	単位	今年度測定値	過去の測定値			
				令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	事故後から平成 25 年度まで	事故前（平成 13 年度～）
土　　壌	15 【7】	Bq/kg 乾	ND～20 【ND～2.4】	ND～55 【ND～4.1】	ND～61 【ND～16】	ND～81 【ND～32】	ND～3.5 【1.8～4.3】
上　　水	12 【1】	Bq/L	ND～0.0010 【0.0012】	ND～0.0013 【0.0010～0.0014】	ND～0.0020 【0.0010～0.0018】	ND～0.002 【0.001～0.002】	0.001～0.002 【0.001～0.002】
海　　水	74 【1】	Bq/L	ND～0.0056 【0.0011】	ND～0.015 【ND～0.0018】	ND～0.76 【0.0009～0.0011】	0.001～2.9 【0.001】	ND～0.002 【0.001～0.002】
海　底　土	26 【1】	Bq/kg 乾	ND～0.49 【ND】	ND～0.75 【ND～0.28】	ND～4.6 【ND～0.21】	ND～1.2 【ND】	ND 【ND～0.02】
ほんだわら	2	Bq/kg 生	ND～0.27	0.029～0.11	ND～0.20[*1]	－	0.04～0.19

（注）　１．「今年度試料数」は採取地点毎の年間採取回数の合計。
２．「ND」は、検出限界未満。
３．欄中下段の【　】内は、比較対照地点の結果。
４．平成２８年度より測定値の取扱いを、小数第４位を限度とする有効数字２桁とした。
５．「＊１」印（ほんだわら）については、令和元年度から調査再開した試料。

４－２－４　環境試料中の核種濃度(アルファ線放出核種)

今年度の測定結果を表４．８に示す。

土壌からウラン-234、ウラン-235 及びウラン-238 が検出されたが、いずれの核種の放射能比も天然ウランの放射能比※１と同程度であり、ウラン濃度は国内の調査事例※２と同程度であった。このことから、土壌中のウランは天然ウランに由来するものと考えられる。

海底土からプルトニウム-238 が検出されたが、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。土壌からプルトニウム-238 が検出されたが、事故前の測定値と同程度であった。

土壌、海水、海底土及びほんだわらからプルトニウム-239+240 が検出されたが、事故前の測定値と同程度であった。

土壌からアメリシウム-241 が検出されたが、令和４年度から前年度までの測定値と同程度であった。

※１　天然ウランの放射能比（ウラン-234：ウラン-235：ウラン-238=1：0.047：1）
出典：文部科学省発行　放射能測定法シリーズ　No.14 ウラン分析法


※２　平成 25 年度から平成 30 年度に鳥取県の水田又は畑地において実施されたウラン濃度の調査結果（ウラン-234：12～40Bq/kg 乾、ウラン-235：0.42～15Bq/kg 乾、ウラン-238：10～44Bq/kg 乾）
（環境放射線データベース（URL: https://www.envraddb.go.jp/）より）

表４．８　環境試料中のアルファ線放出核種濃度測定結果


試料名	今年度試料数	単位	核種	今年度測定値	過去の測定値			
					令和４年度から令和６年度まで	平成 26 年度から令和３年度まで	事故後から平成 25 年度まで	事故前（平成 13 年度～）
土　壌	15【1】	Bq/kg 乾	U-234	2.1～23【8.1】	3.1～25【6.1～8.1】	3.2～28[*1]【7.6～8.1】	－【－】	－【－】
			U-235	ND～1.6【0.35】	0.13～1.6【0.25～0.35】	0.11～1.7[*1]【0.38～0.39】	－【－】	－【－】
			U-238	2.0～36【8.1】	3.0～36【5.3～7.9】	3.1～35[*1]【8.2～8.4】	－【－】	－【－】
	15【7】		Pu-238	ND～0.02【ND～0.02】	ND～0.05【ND～0.02】	ND～0.10【ND～0.03】	ND～0.05【ND～0.18】	ND～0.03【ND～0.08】
			Pu-239+240	ND～0.41【ND～0.72】	ND～0.49【ND～0.72】	ND～0.97【ND～1.2】	ND～1.4【ND～4.8】	ND～0.44【ND～2.6】
	15【1】		Am-241	ND～0.16【0.06】	ND～0.22【0.06～0.14】	ND～0.44【0.06～0.41】	ND～0.25【0.11】	－【－】
			Cm-244	ND【ND】	ND～0.02【ND】	ND～0.03【ND】	ND【ND】	－【－】
上　水	12【1】	Bq/L	Pu-238	ND【ND】	ND【ND】	ND【ND】	ND【－】	－【－】
		Bq/L	Pu-239+240	ND【ND】	ND【ND】	ND【ND】	ND【ND】	ND【ND】
海　水	74【1】	Bq/L	Pu-238	ND【ND】	ND【ND】	ND～0.010【ND】	ND【ND】	－【－】
		Bq/L	Pu-239+240	ND～0.011【ND】	ND～0.018【ND】	ND～0.020【ND】	ND～0.014【ND】	ND～0.013【ND～0.012】
海底土	26【1】	Bq/kg 乾	Pu-238	ND【ND】	ND～0.01【ND】	ND～0.02【ND】	ND～0.02【ND】	－【－】
		Bq/kg 乾	Pu-239+240	0.10～0.50【0.21】	0.09～0.51【0.19～0.23】	0.09～0.61【0.18～0.31】	0.08～0.52【0.20】	0.15～0.61【0.13～0.40】
ほんだわら	2	Bq/kg/生	Pu-238	ND	ND	ND[*2]	－	－
			Pu-239+240	0.0008～0.0019	ND～0.0094	ND～0.0056[*2]	－	0.0035～0.022

（注）１．「今年度試料数」は各採取地点毎の年間採取回数の合計。
２．「ND」は、検出限界未満。
３．欄中下段の【　】内は、比較対照地点の結果。
４．「＊１」印（土壌のウラン濃度）については、令和２年度から調査再開した。
５．「＊２」印（ほんだわら）については、令和元年度から調査再開した試料。


事故後の各項目毎のトレンドグラフ




注1：除染による減少、注2：欠測
注3：大熊町大野は令和元年度末に局舎を移設したため、令和2年度より旧大熊町役場敷地内で測定を行っている。
注4：隣地において造成工事が行われたことによる低下




注1：除染による減少
注2：周辺において造成工事が行われたことによる低下
注3：令和5年度までは蛍光ガラス線量計により測定していたが、令和6年度より電子式線量計による測定に変更した




注1：大熊町大野は令和元年度末に局舎を移設したため、令和2年度より旧大熊町役場敷地内で測定を行っている。
注2：広野町小滝平局において局舎耐震化作業に伴い連続ダストモニタを停止し、ハイボリウムエアサンプラの代替測定による参考値のため、プロットしていない。




・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。
・事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出下限値が高かったが、平成28年4月（点線）から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。
注1：富岡町富岡は機器不具合のため平成28年7月から10月は参考値
注2：大熊町夫沢が平成30年度及び令和元年度の秋期～冬期にかけてセシウム-137濃度が上昇した要因は、土木工事により局舎周辺が裸地化し、風によって微細な土壌粒子が浮遊しやすい環境となり、強風により浮遊した土壌粒子を捕集した影響と考えられる。
注3：測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。
注4：富岡町富岡は令和3年10月6日に実施した屋上の防水塗装作業時、粉じんを吸引したと考えられるため、令和3年10月を欠測とした。
注5：広野町小滝平局において局舎耐震化作業に伴い連続ダストモニタを停止し、ハイボリウムエアサンプラの代替測定による参考値のため、プロットしていない。




・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。
・事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出下限値が高かったが、平成28年4月（点線）から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。
注1：測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。




・事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出下限値が高かったが、平成28年4月（点線）から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。
注1：除染による減少
注2：浪江町北幾世橋は、従来の採取地が耕作により採取不可能になったため、同地点内で採取地を変更して除染終了後の土壌を採取した。
注3：大熊町夫沢は中間貯蔵施設工事により採取不可能となったため、令和2年度第3四半期より大熊町小入野で試料採取を行っている。




・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。
・事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出下限値が高かったが、平成28年4月（点線）から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。




・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。
・事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出下限値が高かったが、平成28年4月（点線）から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。





・事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出下限値が高かったが、平成28年4月（点線）から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。
注1：浪江町北幾世橋は平成25年度は調査未実施
注2：富岡町下郡山は平成27年度第4四半期以降試料採取が困難となったため、平成28年度より富岡町小浜で試料採取を行っている。



令和７年度

原 子 力 発 電 所 周 辺
環境放射能測定結果報告書

＜資料編＞

福　　島　　県

＜資料編＞第１　原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

資料1-1 空間放射線

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値（下段):最大値

資料1-1-1(1)　空間線量率

No.	測定地点名	測定年月	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
		測定項目	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	いわき市	小川（おがわ）	47 (70)	720	43 (54)	744	43 (57)	720	44 (60)	744	44 (64)	744	47 (56)	720	51 (72)	739	52 (60)	720	53 (70)	744	52 (75)	744	53 (61)	672	53 (65)	744
2	いわき市	久之浜（ひさのはま）	74 (100)	720	73 (86)	744	73 (88)	720	76 (92)	744	76 (89)	744	76 (84)	720	78 (107)	739	80 (95)	720	80 (107)	744	80 (95)	744	81 (85)	672	79 (96)	744
3	いわき市	下桶売（しもおけうり）	46 (69)	720	46 (60)	744	46 (60)	720	47 (69)	744	47 (70)	744	47 (74)	720	50 (69)	740	52 (63)	720	52 (72)	744	51 (60)	744	51 (55)	672	51 (67)	744
4	いわき市	川前（かわまえ）	59 (77)	720	59 (73)	744	59 (73)	720	60 (83)	744	61 (88)	744	61 (104)	720	63 (88)	739	65 (75)	720	65 (82)	744	64 (71)	744	65 (69)	672	64 (77)	744
5	田村市	都路馬洗戸（みやこじうまあらいど）	63 (82)	720	62 (74)	744	63 (74)	720	64 (73)	743	64 (75)	744	65 (81)	720	67 (91)	739	67 (77)	720	67 (88)	744	66 (77)	744	67 (74)	672	64 (79)	744
6	広野町	二ツ沼（ふたつぬま）	68 (95)	720	67 (82)	744	67 (87)	714	68 (79)	744	69 (98)	744	69 (82)	720	69 (100)	744	68 (83)	720	68 (95)	744	68 (85)	744	69 (75)	672	67 (80)	744
7	広野町	小滝平（こたきだいら）	65 (86)	720	64 (79)	744	65 (78)	720	67 (75)	744	67 (85)	744	66 (81)	720	69 (92)	734	70 (82)	720	70 (86)	744	70 (81)	744	71 (76)	672	69 (80)	744
8	楢葉町	山田岡（やまだおか）	70 (101)	720	69 (83)	744	69 (91)	714	69 (77)	744	70 (94)	744	69 (83)	720	70 (99)	744	69 (92)	720	70 (97)	744	69 (85)	744	69 (78)	672	69 (82)	744
9	楢葉町	木戸（きど）ダム	58 (77)	720	58 (73)	744	59 (69)	720	60 (72)	744	61 (83)	744	60 (71)	720	63 (88)	738	64 (74)	720	64 (86)	744	63 (68)	744	64 (69)	672	63 (77)	744
10	楢葉町	繁岡（しげおか）	91 (116)	720	90 (102)	744	90 (100)	714	90 (100)	744	90 (107)	744	90 (100)	720	91 (121)	744	90 (102)	720	90 (113)	744	90 (96)	744	91 (99)	672	89 (104)	744
11	楢葉町	松館（しょうかん）	109 (132)	719	107 (120)	744	108 (118)	713	109 (123)	744	109 (123)	744	108 (118)	720	107 (127)	744	107 (113)	720	107 (124)	744	107 (115)	744	108 (115)	672	106 (116)	744
12	楢葉町	波倉（なみくら）	142 (162)	720	140 (152)	744	139 (148)	714	141 (146)	744	142 (158)	744	144 (151)	720	144 (161)	744	143 (151)	720	143 (159)	744	143 (147)	744	144 (150)	672	141 (152)	744

No.	測定地点名	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
	測定年月 / 測定項目	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
13	富岡町 上郡山(かみこおりやま)	180 (197)	720	177 (190)	744	177 (187)	720	182 (193)	738	183 (194)	744	184 (194)	720	179 (197)	744	182 (188)	720	182 (195)	744	182 (187)	744	184 (189)	672	177 (186)	744
14	富岡町 下郡山(しもこおりやま)	112 (137)	720	111 (125)	744	112 (124)	714	114 (122)	744	113 (133)	744	114 (125)	720	113 (144)	744	111 (119)	720	111 (136)	744	111 (116)	744	112 (118)	672	109 (119)	744
15	富岡町 深谷(ふかや)*1	112 (144)	720	109 (126)	744	108 (121)	720	110 (118)	744	110 (134)	744	110 (122)	720	108 (144)	744	108 (116)	720	108 (142)	744	107 (112)	744	109 (117)	672	105 (115)	405
	富岡町 深谷(ふかや)*2																							105 (121)	501
16	富岡町 富岡(とみおか)	91 (114)	720	90 (103)	744	91 (103)	714	91 (97)	744	91 (106)	744	91 (100)	720	91 (117)	744	90 (96)	720	90 (110)	744	89 (94)	744	89 (95)	672	88 (100)	744
17	富岡町 夜の森(よのもり)	156 (177)	720	155 (168)	744	155 (170)	720	154 (162)	739	154 (197)	744	153 (167)	720	153 (193)	744	152 (156)	720	151 (172)	744	152 (156)	744	152 (160)	672	151 (167)	744
18	川内村 下川内(しもかわうち)	102 (124)	720	101 (114)	744	103 (114)	720	105 (115)	744	106 (121)	744	106 (121)	720	107 (133)	736	108 (114)	720	108 (128)	744	108 (119)	744	109 (113)	672	104 (119)	744
19	大熊町 向畑(むかいはた)	475 (502)	720	469 (489)	744	473 (497)	713	490 (512)	744	483 (510)	744	479 (511)	720	461 (489)	744	469 (485)	720	465 (487)	744	466 (476)	744	473 (485)	672	458 (474)	744
20	大熊町 熊川(くまがわ)*1	582 (622)	720	565 (609)	744	565 (610)	720	595 (634)	744	594 (638)	744	600 (654)	719	591 (640)	744	586 (617)	720	564 (616)	744	574 (652)	744	628 (661)	672	607 (642)	741
21	大熊町 南台(みなみだい)	3,320 (3450)	720	3,260 (3390)	744	3,250 (3400)	713	3,330 (3480)	744	3,350 (3510)	744	3,370 (3520)	720	3,260 (3430)	744	3,310 (3390)	720	3,270 (3400)	744	3,290 (3340)	741	3,320 (3370)	672	3,230 (3,320)	744
22	大熊町 大野(おおの)	201 (219)	720	200 (210)	744	201 (214)	720	206 (214)	715	205 (215)	744	203 (215)	720	198 (219)	744	201 (207)	720	200 (219)	744	201 (205)	744	203 (208)	672	195 (209)	744
23	大熊町 夫沢(おっとざわ)	1,830 (1900)	720	1,820 (1890)	744	1,830 (1920)	720	1,870 (1950)	738	1,860 (1950)	744	1,860 (1960)	720	1,810 (1880)	744	1,800 (1860)	720	1,790 (1870)	744	1,810 (1860)	741	1,840 (1900)	672	1,790 (1,840)	744
24	双葉町 山田(やまだ)	2,430 (2650)	720	2,400 (2630)	744	2,440 (2650)	720	2,630 (2820)	738	2,620 (2820)	744	2,620 (2850)	720	2,440 (2690)	744	2,540 (2670)	720	2,550 (2680)	744	2,580 (2630)	741	2,600 (2680)	672	2,460 (2,580)	744
25	双葉町 郡山(こおりやま)	236 (256)	720	233 (244)	744	232 (247)	720	235 (247)	738	236 (251)	744	235 (244)	720	231 (261)	744	231 (237)	720	231 (250)	744	232 (235)	744	233 (237)	672	228 (242)	744
26	双葉町 新山(しんざん)	275 (294)	720	273 (287)	744	277 (292)	720	283 (296)	737	282 (295)	744	276 (295)	720	266 (289)	744	269 (278)	720	269 (288)	744	270 (276)	744	272 (278)	672	263 (277)	744
27	双葉町 上羽鳥(かみはとり)	244 (264)	720	240 (254)	744	239 (254)	714	246 (260)	744	250 (262)	744	248 (262)	720	237 (277)	744	237 (248)	720	242 (260)	744	243 (248)	744	244 (250)	672	236 (251)	744

No.	測定地点名	測定年月	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
		測定項目	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
28	浪江町	請戸(うけど)*1	81 (117)	720	80 (95)	744	81 (97)	720	82 (110)	744	84 (103)	744	82 (97)	719	82 (121)	744	81 (90)	720	81 (106)	744	79 (85)	744	81 (90)	672	79 (95)	743
29	浪江町	棚塩(たなしお)*1	60 (97)	720	59 (73)	744	59 (78)	720	60 (89)	744	61 (82)	744	61 (74)	719	61 (96)	744	60 (68)	720	61 (86)	744	60 (65)	744	61 (71)	672	60 (82)	743
30	浪江町	浪江(なみえ)	103 (130)	720	101 (114)	744	103 (122)	720	103 (125)	744	104 (121)	744	102 (117)	720	99 (133)	744	99 (104)	720	99 (127)	744	100 (104)	742	99 (108)	672	98 (117)	739
31	浪江町	幾世橋(きとばし)	72 (99)	720	71 (82)	744	71 (86)	720	72 (92)	744	73 (88)	744	73 (85)	720	73 (101)	744	72 (79)	720	73 (92)	744	73 (76)	742	73 (81)	672	71 (88)	739
32	浪江町	大柿(おおがき)ダム	476 (488)	720	475 (490)	744	480 (504)	720	484 (504)	744	485 (502)	744	483 (505)	720	477 (490)	737	480 (489)	720	476 (488)	744	478 (487)	744	485 (498)	670	480 (493)	744
33	浪江町	南津島(みなみつしま)	320 (335)	720	320 (336)	744	323 (338)	720	327 (345)	744	329 (344)	744	329 (347)	720	320 (337)	738	325 (339)	720	320 (335)	744	320 (329)	744	323 (333)	670	314 (332)	744
34	葛尾村	夏湯(なつゆ)	104 (114)	720	103 (116)	744	103 (117)	720	103 (128)	744	105 (118)	744	105 (118)	720	109 (133)	733	109 (126)	720	108 (127)	744	108 (121)	744	109 (118)	672	106 (123)	744
35	南相馬市	泉沢(いずみさわ)	81 (107)	720	80 (92)	744	80 (104)	720	80 (97)	744	81 (98)	744	81 (93)	714	82 (115)	744	85 (92)	720	86 (110)	744	85 (101)	744	86 (94)	672	84 (99)	744
36	南相馬市	横川(よこかわ)ダム	142 (154)	720	141 (150)	744	142 (154)	720	145 (156)	744	147 (157)	744	146 (155)	720	143 (161)	741	145 (158)	720	144 (157)	744	144 (158)	744	145 (150)	672	142 (151)	744
37	南相馬市	萱浜(かいばま)	41 (71)	720	41 (54)	744	41 (60)	714	41 (63)	744	42 (60)	744	42 (63)	720	42 (77)	744	41 (52)	720	42 (70)	744	41 (52)	744	42 (53)	672	41 (58)	744
38	飯舘村	伊丹沢(いたみさわ)	110 (123)	720	110 (120)	744	110 (125)	715	110 (141)	744	111 (136)	744	110 (126)	720	109 (136)	744	109 (124)	720	108 (132)	744	106 (135)	744	107 (118)	672	105 (116)	744
39	川俣町	山木屋(やまきや)	100 (113)	720	99 (109)	744	99 (114)	714	101 (122)	744	101 (132)	744	101 (122)	720	99 (121)	744	100 (116)	720	98 (115)	744	96 (117)	744	96 (106)	672	96 (108)	744

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2　＊1　可搬型モニタリングポストによる測定

3　＊2　測定機器の改修作業により欠測期間が生じることから、近傍で並行測定及び代替測定を実施（欠測時間なし）

資料1-1-1(2)　空間線量率（比較対照地点）

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値（下段）:最大値

No.	測定地点名 ＼ 測定年月 ／ 測定項目	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	福島市 杉妻（すぎつま）	45 (82)	720	45 (61)	744	44 (61)	705	44 (53)	744	45 (73)	744	44 (83)	720	44 (75)	744	44 (61)	720	44 (78)	744	44 (80)	744	43 (59)	672	43 (58)	744
2	郡山市 日和田（ひわだ）	97 (114)	720	96 (111)	744	98 (115)	717	100 (115)	742	100 (119)	738	98 (150)	719	97 (129)	737	97 (103)	720	97 (139)	744	95 (116)	739	97 (102)	672	95 (118)	744
3	いわき市 平（たいら）	58 (77)	720	58 (68)	740	58 (67)	705	58 (64)	744	58 (75)	744	58 (72)	720	59 (77)	744	58 (70)	720	58 (82)	744	58 (74)	743	58 (62)	672	57 (70)	744

資料1-1-1(3)　中性子線量率

単位 線量率:nSv/h 測定時間:day
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名	測定年月 / 測定項目	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
			線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数
1	大熊町	おおの 大野	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (5)	31	4 (5)	28	4 (5)	31
2	大熊町	おっとざわ 夫沢	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (5)	31	4 (5)	30	4 (5)	31	5 (5)	30	5 (5)	31	5 (5)	31	5 (5)	28	5 (5)	31
3	南相馬市	かいばま 萱浜	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	3 (4)	31	3 (4)	31	4 (4)	30	3 (4)	31	3 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	28	4 (4)	31

注）　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
環境中の中性子線強度が低いために1時間値では測定値のばらつきが大きいことから、1日間値を掲載している

資料1-1-2　空間積算線量

（単位　mGy）

No.	測定地点名 ＼ 測定期間 ／ 測定項目	R7. 4. 3 ～R7. 7. 3 積算線量		測定日数	R7. 7. 3 ～R7. 10. 9 積算線量		測定日数	R7. 10. 9 ～R8. 1. 8 積算線量		測定日数	R8. 1. 8 ～R8. 4. 9 積算線量		測定日数
1	いわき市　石森（いしもり）	0.16	(0.15)	91	0.17	(0.16)	98	0.16	(0.16)	91	0.17	(0.16)	91
2	いわき市　四倉（よつくら）	0.20	(0.20)	91	0.22	(0.20)	98	0.20	(0.20)	91	0.21	(0.21)	91
3	いわき市　大野（おおの）	0.15	(0.15)	91	0.16	(0.15)	98	0.16	(0.15)	91	0.16	(0.16)	91
4	いわき市　福岡（ふくおか）	0.21	(0.21)	91	0.23	(0.21)	98	0.22	(0.21)	91	0.22	(0.22)	91
5	いわき市　大久（おおひさ）	0.19	(0.18)	91	0.21	(0.19)	98	0.20	(0.20)	91	0.20	(0.20)	91
6	いわき市　末続（すえつぎ）	0.20	(0.20)	91	0.22	(0.20)	98	0.20	(0.20)	91	0.21	(0.21)	91
7	いわき市　上小川（かみおがわ）	0.25	(0.25)	91	0.27	(0.25)	98	0.26	(0.26)	91	0.26	(0.26)	91
8	いわき市　志田名（しだみょう）	0.28	(0.28)	91	0.30	(0.28)	98	0.28	(0.28)	91	0.28	(0.28)	91
9	いわき市　小白井（おじろい）	0.17	(0.17)	91	0.18	(0.17)	98	0.18	(0.17)	91	0.18	(0.17)	91
10	田村市　場々（ばば）	0.26	(0.26)	91	0.28	(0.26)	98	0.27	(0.27)	91	0.27	(0.27)	91
11	田村市　古道（ふるみち）	0.22	(0.21)	91	0.23	(0.21)	98	0.22	(0.22)	91	0.22	(0.22)	91
12	田村市　岩井沢（いわいさわ）	0.19	(0.19)	91	0.20	(0.18)	98	0.20	(0.20)	91	0.20	(0.20)	91
13	広野町　下浅見川（しもあさみがわ）	0.16	(0.16)	91	0.18	(0.16)	98	0.17	(0.17)	91	0.17	(0.17)	91
14	広野町　箒平（ほうきだいら）	0.22	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98	0.23	(0.23)	91	0.23	(0.23)	91
15	楢葉町　山田岡（やまだおか）	0.16	(0.15)	91	0.16	(0.15)	98	0.16	(0.16)	91	0.16	(0.16)	91
16	楢葉町　乙次郎（おつじろう）	0.22	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98	0.23	(0.23)	91	0.23	(0.23)	91
17	楢葉町　井出（いで）	0.16	(0.16)	91	0.18	(0.16)	98	0.17	(0.17)	91	0.18	(0.17)	91
18	楢葉町　上繁岡（かみしげおか）	0.29	(0.28)	91	0.31	(0.29)	98	0.30	(0.29)	91	0.30	(0.30)	91
19	富岡町　太田（おおた）	0.32	(0.31)	91	0.34	(0.31)	98	0.32	(0.32)	91	0.33	(0.32)	91
20	富岡町　赤木（あかぎ）	0.32	(0.32)	91	0.34	(0.31)	98	0.32	(0.31)	91	0.33	(0.32)	91
21	富岡町　小良ヶ浜（おらがはま）	2.0	(2.0)	91	2.2	(2.0)	98	2.0	(2.0)	91	1.9	(1.9)	91
22	富岡町　夜の森北（よのもりきた）	0.39	(0.38)	91	0.41	(0.38)	98	0.39	(0.39)	91	0.39	(0.39)	91

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間 R7. 4. 3 ～R7. 7. 3 積算線量		測定日数	測定期間 R7. 7. 3 ～R7. 10. 9 積算線量		測定日数	測定期間 R7. 10. 9 ～R8. 1. 8 積算線量		測定日数	測定期間 R8. 1. 8 ～R8. 4. 9 積算線量		測定日数
23	富岡町 上手岡（かみておか）	0.48	(0.47)	91	0.51	(0.47)	98	0.49	(0.48)	91	0.50	(0.49)	91
24	川内村 三ツ石（みついし）	0.42	(0.42)	91	0.45	(0.42)	98	0.43	(0.42)	91	0.42	(0.42)	91
25	川内村 貝ノ坂（かいのさか）	0.59	(0.58)	91	0.64	(0.58)	98	0.61	(0.60)	91	0.60	(0.59)	91
26	川内村 五枚沢（ごまいざわ）	0.22	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98	0.23	(0.23)	91	0.23	(0.23)	91
27	川内村 上川内（かみかわうち）	0.19	(0.19)	91	0.21	(0.19)	98	0.20	(0.20)	91	0.20	(0.20)	91
28	大熊町 大川原（おおがわら）	0.28	(0.28)	91	0.30	(0.28)	98	0.29	(0.28)	91	0.29	(0.29)	91
29	大熊町 旭ヶ丘（あさひがおか）	0.32	(0.32)	91	0.35	(0.32)	98	0.33	(0.33)	91	0.33	(0.32)	91
30	大熊町 野上（のがみ）	1.0	(1.0)	91	0.89	(0.82)	98	0.79	(0.78)	91	0.80	(0.79)	91
31	大熊町 熊川（くまがわ）	2.2	(2.2)	91	2.3	(2.1)	98	2.2	(2.2)	91	2.1	(2.1)	91
32	大熊町 大野（おおの）	0.50	(0.49)	91	0.53	(0.49)	98	0.50	(0.49)	91	0.50	(0.50)	91
33	大熊町 夫沢（おっとざわ）	6.2	(6.1)	91	6.6	(6.0)	98	6.3	(6.2)	91	6.4	(6.3)	91
34	大熊町 湯の神（ゆのかみ）	1.0	(0.99)	91	1.1	(1.0)	98	1.0	(1.0)	91	1.0	(1.0)	91
35	大熊町 長者原（ちょうじゃはら）	3.9	(3.8)	91	4.3	(4.0)	98	4.1	(4.1)	91	4.1	(4.1)	91
36	双葉町 清戸迫（きよとさく）	0.66	(0.65)	91	0.71	(0.65)	98	0.67	(0.67)	91	0.68	(0.67)	91
37	双葉町 郡山（こおりやま）	0.57	(0.57)	91	0.61	(0.56)	98	0.58	(0.57)	91	0.59	(0.58)	91
38	双葉町 長塚（ながつか）	0.69	(0.68)	91	0.74	(0.68)	98	0.70	(0.69)	91	0.70	(0.70)	91
39	浪江町 井手（いで）	9.2	(9.1)	91	9.7	(9.0)	98	9.3	(9.2)	91	9.5	(9.4)	91
40	浪江町 請戸（うけど）	0.21	(0.21)	91	0.23	(0.22)	98	0.22	(0.22)	91	0.23	(0.22)	91
41	浪江町 小野田（おのだ）	0.60	(0.59)	91	0.63	(0.58)	98	0.60	(0.59)	91	0.60	(0.60)	91
42	浪江町 幾世橋（きよはし）	0.21	(0.21)	91	0.22	(0.21)	98	0.21	(0.21)	91	0.21	(0.21)	91
43	浪江町 苅宿（がりやど）	0.58	(0.57)	91	0.61	(0.56)	98	0.58	(0.57)	91	0.59	(0.58)	91
44	浪江町 昼曽根（ひるそね）	3.4	(3.3)	91	3.6	(3.3)	98	3.2	(3.1)	91	3.1	(3.1)	91

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間 R7. 4. 3 ～R7. 7. 3 積算線量		測定日数	測定期間 R7. 7. 3 ～R7. 10. 9 積算線量		測定日数	測定期間 R7. 10. 9 ～R8. 1. 8 積算線量		測定日数	測定期間 R8. 1. 8 ～R8. 4. 9 積算線量		測定日数
45	浪江町 津島	0.96	(0.95)	91	1.0	(0.94)	98	0.97	(0.96)	91	0.96	(0.95)	91
46	葛尾村 大放	0.25	(0.25)	91	0.27	(0.25)	98	0.26	(0.26)	91	0.26	(0.26)	91
47	葛尾村 落合	0.38	(0.38)	91	0.41	(0.38)	98	0.39	(0.38)	91	0.39	(0.39)	91
48	葛尾村 野行	1.2	(1.2)	91	1.3	(1.2)	98	1.2	(1.2)	91	1.2	(1.1)	91
49	南相馬市 浦尻	0.18	(0.18)	91	0.20	(0.18)	98	0.19	(0.19)	91	0.19	(0.19)	91
50	南相馬市 耳谷	0.21	(0.21)	91	0.23	(0.21)	98	0.22	(0.21)	91	0.22	(0.22)	91
51	南相馬市 川房	0.62	(0.61)	91	0.66	(0.61)	98	0.62	(0.61)	91	0.64	(0.63)	91
52	南相馬市 関場	0.39	(0.38)	91	0.41	(0.38)	98	0.39	(0.38)	91	0.39	(0.39)	91
53	南相馬市 高	0.16	(0.15)	91	0.17	(0.15)	98	0.16	(0.16)	91	0.17	(0.16)	91
54	南相馬市 大木戸	0.15	(0.15)	91	0.16	(0.15)	98	0.16	(0.15)	91	0.16	(0.16)	91
55	南相馬市 萱浜	0.13	(0.13)	91	0.14	(0.13)	98	0.13	(0.13)	91	0.13	(0.13)	91
56	南相馬市 大原	0.29	(0.29)	91	0.30	(0.28)	98	0.30	(0.29)	91	0.30	(0.30)	91
57	南相馬市 川子	0.19	(0.19)	91	0.20	(0.19)	98	0.20	(0.19)	91	0.20	(0.19)	91
58	飯舘村 蕨平	0.57	(0.57)	91	0.61	(0.56)	98	0.58	(0.57)	91	0.57	(0.57)	91
59	飯舘村 長泥	0.33	(0.33)	91	0.35	(0.32)	98	0.34	(0.34)	91	0.34	(0.33)	91
60	飯舘村 飯樋	0.42	(0.41)	91	0.44	(0.40)	98	0.42	(0.41)	91	0.41	(0.41)	91
61	飯舘村 臼石	0.71	(0.70)	91	0.75	(0.69)	98	0.71	(0.70)	91	0.70	(0.69)	91
62	飯舘村 草野	0.64	(0.63)	91	0.66	(0.60)	98	0.65	(0.64)	91	0.64	(0.63)	91
63	川俣町 山木屋坂下	0.60	(0.59)	91	0.65	(0.60)	98	0.61	(0.60)	91	0.60	(0.59)	91
64	川俣町 山木屋	0.25	(0.25)	91	0.27	(0.25)	98	0.26	(0.26)	91	0.26	(0.25)	91

注）1　（　　）内は90日換算値

2　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

3　No.3　大野は令和７年度第１四半期（R7.4.3）に設置場所を移設した。

4　No.17 井出は令和７年度第１四半期（R7.4.3）に設置場所を移設した。

5　No.30 野上は令和７年度第２四半期（R7.8.1）に設置場所を移設した。

6　No.44 昼曽根は令和７年度第３四半期（R7.10.23）に設置場所を移設した。

資料1-2 環境試料

1-2-1　大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能

単位 放射能濃度:Bq/m^3 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

No.	測定地点名	測定項目	測定年月 R7.4 測定値	測定時間	5 測定値	測定時間	6 測定値	測定時間	7 測定値	測定時間	8 測定値	測定時間	9 測定値	測定時間	10 測定値	測定時間	11 測定値	測定時間	12 測定値	測定時間	R8.1 測定値	測定時間	2 測定値	測定時間	3 測定値	測定時間
1	いわき市 小川(おがわ)	全アルファ放射能	0.038 (0.21)	720	0.022 (0.11)	720	0.034 (0.16)	720	0.045 (0.17)	732	0.048 (0.18)	744	0.048 (0.20)	708	0.031 (0.12)	744	0.037 (0.13)	696	0.033 (0.15)	696	0.020 (0.11)	744	0.034 (0.16)	672	0.038 (0.26)	744
		全ベータ放射能	0.096 (0.40)	720	0.067 (0.23)	720	0.088 (0.32)	720	0.11 (0.33)	732	0.11 (0.34)	744	0.12 (0.38)	708	0.086 (0.27)	744	0.10 (0.26)	696	0.084 (0.33)	696	0.054 (0.23)	744	0.080 (0.32)	672	0.084 (0.46)	744
2	田村市 都路馬洗戸(みやこじうまあらいど)	全アルファ放射能	0.012 (0.077)	720	0.012 (0.086)	732	0.015 (0.062)	720	0.023 (0.080)	732	0.020 (0.064)	744	0.016 (0.063)	708	0.015 (0.049)	738	0.017 (0.075)	702	0.011 (0.056)	708	0.005 (0.036)	744	0.012 (0.075)	672	0.015 (0.096)	744
		全ベータ放射能	0.044 (0.17)	720	0.044 (0.18)	732	0.049 (0.14)	720	0.064 (0.17)	732	0.059 (0.14)	744	0.053 (0.13)	708	0.051 (0.13)	738	0.056 (0.17)	702	0.038 (0.13)	708	0.025 (0.087)	744	0.039 (0.16)	672	0.045 (0.19)	744
3	広野町 小滝平(こたきだいら)	全アルファ放射能	0.015 (0.069)	720	0.011 (0.047)	744	0.019 (0.072)	720	0.030 (0.099)	732	0.026 (0.087)	732	0.021 (0.086)	708	0.016 (0.059)	738	0.017 (0.044)	690	0.012 (0.056)	696	0.007 (0.037)	744	0.014 (0.055)	672	0.017 (0.080)	744
		全ベータ放射能	0.050 (0.16)	720	0.044 (0.13)	744	0.061 (0.17)	720	0.082 (0.22)	732	0.073 (0.19)	732	0.064 (0.19)	708	0.054 (0.14)	738	0.058 (0.12)	690	0.044 (0.13)	696	0.031 (0.092)	744	0.044 (0.13)	672	0.050 (0.18)	744
4	楢葉町 木戸(きど)ダム	全アルファ放射能	0.020 (0.11)	720	0.016 (0.066)	744	0.025 (0.093)	720	0.032 (0.093)	744	0.033 (0.098)	744	0.028 (0.12)	708	0.024 (0.098)	744	0.024 (0.070)	708	0.019 (0.10)	696	0.009 (0.065)	744	0.019 (0.078)	672	0.022 (0.11)	744
		全ベータ放射能	0.055 (0.23)	720	0.048 (0.15)	744	0.065 (0.20)	720	0.077 (0.20)	744	0.080 (0.20)	744	0.071 (0.23)	708	0.064 (0.21)	744	0.065 (0.16)	708	0.053 (0.21)	696	0.033 (0.14)	744	0.050 (0.17)	672	0.056 (0.22)	744
5	楢葉町 繁岡(しげおか)	全アルファ放射能	0.015 (0.099)	720	0.010 (0.093)	660	0.018 (0.087)	588	0.025 (0.11)	744	0.020 (0.11)	660	0.017 (0.099)	720	0.012 (0.097)	744	0.024 (0.15)	720	0.020 (0.16)	744	0.016 (0.11)	744	0.025 (0.18)	672	0.019 (0.16)	744
		全ベータ放射能	0.064 (0.33)	720	0.048 (0.30)	660	0.074 (0.30)	588	0.094 (0.35)	744	0.080 (0.35)	660	0.069 (0.32)	720	0.054 (0.31)	744	0.092 (0.48)	720	0.082 (0.49)	744	0.069 (0.34)	744	0.094 (0.59)	672	0.073 (0.47)	744
6	富岡町 富岡(とみおか)	全アルファ放射能	0.013 (0.062)	720	0.010 (0.067)	744	0.016 (0.079)	720	0.024 (0.10)	744	0.022 (0.095)	672	0.018 (0.085)	696	0.016 (0.094)	744	0.026 (0.089)	720	0.021 (0.10)	744	0.018 (0.079)	744	0.026 (0.14)	672	0.021 (0.11)	744
		全ベータ放射能	0.053 (0.20)	720	0.045 (0.22)	744	0.061 (0.25)	720	0.085 (0.32)	744	0.077 (0.31)	672	0.068 (0.26)	696	0.063 (0.29)	744	0.093 (0.30)	720	0.078 (0.34)	744	0.068 (0.26)	744	0.092 (0.44)	672	0.077 (0.34)	744
7	川内村 下川内(しもかわうち)	全アルファ放射能	0.025 (0.13)	720	0.020 (0.12)	744	0.029 (0.10)	720	0.042 (0.15)	732	0.042 (0.13)	744	0.033 (0.11)	720	0.031 (0.13)	732	0.037 (0.12)	708	0.027 (0.18)	708	0.012 (0.087)	744	0.026 (0.18)	672	0.028 (0.18)	744
		全ベータ放射能	0.074 (0.30)	720	0.064 (0.28)	744	0.084 (0.24)	720	0.11 (0.34)	732	0.11 (0.31)	744	0.091 (0.24)	720	0.089 (0.31)	732	0.10 (0.29)	708	0.079 (0.42)	708	0.047 (0.21)	744	0.077 (0.40)	672	0.078 (0.40)	744
8	大熊町 大野(おおの)	全アルファ放射能	0.025 (0.16)	720	0.022 (0.18)	744	0.032 (0.19)	720	0.047 (0.19)	732	0.032 (0.17)	690	0.024 (0.13)	702	0.018 (0.12)	744	0.035 (0.16)	720	0.025 (0.16)	744	0.020 (0.11)	744	0.034 (0.24)	672	0.023 (0.15)	744
		全ベータ放射能	0.096 (0.51)	720	0.088 (0.62)	744	0.12 (0.64)	720	0.16 (0.62)	732	0.11 (0.53)	690	0.090 (0.39)	702	0.072 (0.36)	744	0.12 (0.49)	720	0.092 (0.47)	744	0.078 (0.33)	744	0.12 (0.69)	672	0.084 (0.43)	744

No.	測定地点名	測定項目	R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
			測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
9	大熊町 夫沢（おっとざわ）	全アルファ放射能	0.011 (0.066)	720	0.009 (0.064)	744	0.015 (0.097)	720	0.024 (0.10)	744	0.022 (0.10)	684	0.010 (0.087)	714	0.012 (0.062)	738	0.019 (0.070)	720	0.013 (0.082)	744	0.010 (0.045)	744	0.015 (0.090)	672	0.013 (0.072)	744
		全ベータ放射能	0.052 (0.22)	720	0.048 (0.23)	744	0.067 (0.33)	720	0.092 (0.36)	744	0.085 (0.33)	684	0.050 (0.28)	714	0.056 (0.21)	738	0.079 (0.24)	720	0.059 (0.28)	744	0.047 (0.15)	744	0.063 (0.28)	672	0.056 (0.23)	744
10	双葉町 郡山（こおりやま）	全アルファ放射能	0.010 (0.042)	720	0.009 (0.044)	744	0.015 (0.066)	720	0.023 (0.098)	744	0.017 (0.074)	684	0.014 (0.064)	720	0.011 (0.037)	744	0.012 (0.034)	720	0.008 (0.035)	744	0.007 (0.024)	744	0.010 (0.038)	672	0.011 (0.041)	744
		全ベータ放射能	0.040 (0.11)	720	0.040 (0.12)	744	0.051 (0.17)	720	0.069 (0.23)	744	0.054 (0.17)	684	0.043 (0.14)	720	0.037 (0.094)	744	0.040 (0.085)	720	0.031 (0.084)	744	0.028 (0.064)	744	0.034 (0.096)	672	0.036 (0.097)	744
11	浪江町 幾世橋（きよはし）	全アルファ放射能	0.017 (0.083)	720	0.016 (0.090)	744	0.023 (0.11)	654	0.035 (0.15)	744	0.028 (0.10)	744	0.023 (0.095)	720	0.018 (0.094)	744	0.024 (0.081)	720	0.018 (0.10)	744	0.015 (0.074)	744	0.023 (0.098)	672	0.022 (0.087)	744
		全ベータ放射能	0.039 (0.15)	720	0.038 (0.16)	744	0.049 (0.19)	654	0.067 (0.26)	744	0.056 (0.18)	744	0.049 (0.16)	720	0.042 (0.17)	744	0.052 (0.14)	720	0.042 (0.17)	744	0.036 (0.13)	744	0.048 (0.16)	672	0.046 (0.15)	744
12	浪江町 大柿ダム（おおがき）	全アルファ放射能	0.028 (0.17)	720	0.025 (0.11)	744	0.039 (0.14)	720	0.049 (0.15)	744	0.051 (0.19)	744	0.046 (0.14)	720	0.037 (0.11)	744	0.037 (0.12)	678	0.029 (0.12)	726	0.020 (0.11)	744	0.033 (0.14)	672	0.034 (0.17)	744
		全ベータ放射能	0.078 (0.35)	720	0.072 (0.24)	744	0.10 (0.30)	720	0.12 (0.31)	744	0.12 (0.37)	744	0.11 (0.32)	720	0.095 (0.23)	744	0.098 (0.28)	678	0.077 (0.25)	726	0.060 (0.23)	744	0.085 (0.31)	672	0.087 (0.35)	744
13	葛尾村 夏湯（なつゆ）	全アルファ放射能	0.037 (0.25)	720	0.031 (0.20)	744	0.045 (0.18)	720	0.056 (0.22)	744	0.053 (0.20)	744	0.045 (0.18)	720	0.039 (0.14)	744	0.052 (0.21)	708	0.035 (0.22)	696	0.018 (0.083)	744	0.037 (0.20)	672	0.043 (0.23)	744
		全ベータ放射能	0.095 (0.53)	720	0.084 (0.41)	744	0.11 (0.40)	720	0.13 (0.46)	744	0.13 (0.43)	744	0.11 (0.37)	720	0.10 (0.31)	744	0.13 (0.44)	708	0.092 (0.48)	696	0.053 (0.19)	744	0.092 (0.42)	672	0.10 (0.49)	744
14	南相馬市 泉沢（いずみさわ）	全アルファ放射能	0.015 (0.073)	720	0.013 (0.065)	744	0.019 (0.093)	720	0.025 (0.090)	744	0.021 (0.073)	744	0.019 (0.085)	720	0.015 (0.052)	732	0.018 (0.054)	708	0.015 (0.060)	696	0.011 (0.043)	744	0.017 (0.072)	672	0.017 (0.065)	744
		全ベータ放射能	0.050 (0.17)	720	0.047 (0.15)	744	0.060 (0.21)	720	0.072 (0.21)	744	0.064 (0.17)	744	0.061 (0.19)	720	0.053 (0.13)	732	0.061 (0.13)	708	0.052 (0.14)	696	0.039 (0.10)	744	0.051 (0.16)	672	0.052 (0.15)	744
15	南相馬市 萱浜（かいばま）	全アルファ放射能	0.013 (0.078)	720	0.011 (0.068)	744	0.017 (0.072)	720	0.024 (0.12)	744	0.019 (0.079)	684	0.013 (0.053)	720	0.010 (0.076)	744	0.018 (0.073)	708	0.015 (0.078)	744	0.009 (0.057)	744	0.017 (0.086)	672	0.015 (0.079)	744
		全ベータ放射能	0.065 (0.26)	720	0.059 (0.24)	744	0.075 (0.24)	720	0.098 (0.36)	744	0.080 (0.26)	684	0.055 (0.18)	720	0.047 (0.24)	744	0.070 (0.24)	708	0.063 (0.25)	744	0.045 (0.19)	744	0.068 (0.27)	672	0.061 (0.24)	744
16	飯舘村 伊丹沢（いたみざわ）	全アルファ放射能	0.009 (0.053)	720	0.010 (0.068)	744	0.012 (0.058)	720	0.016 (0.076)	744	0.015 (0.064)	672	0.012 (0.054)	720	0.014 (0.068)	744	0.014 (0.070)	708	0.007 (0.036)	744	0.003 (0.029)	744	0.009 (0.050)	672	0.012 (0.081)	744
		全ベータ放射能	0.049 (0.17)	720	0.054 (0.22)	744	0.059 (0.19)	720	0.069 (0.24)	744	0.063 (0.19)	672	0.056 (0.17)	720	0.061 (0.21)	744	0.062 (0.22)	708	0.044 (0.12)	744	0.033 (0.11)	744	0.049 (0.17)	672	0.058 (0.25)	744
17	川俣町 山木屋（やまきや）	全アルファ放射能	0.014 (0.092)	720	0.013 (0.089)	744	0.018 (0.096)	720	0.025 (0.12)	744	0.019 (0.10)	684	0.016 (0.067)	708	0.015 (0.079)	744	0.019 (0.11)	708	0.010 (0.083)	744	0.005 (0.035)	744	0.009 (0.055)	672	0.016 (0.12)	744
		全ベータ放射能	0.060 (0.27)	720	0.058 (0.28)	744	0.071 (0.30)	720	0.089 (0.35)	744	0.074 (0.30)	684	0.066 (0.20)	708	0.063 (0.25)	744	0.075 (0.32)	708	0.050 (0.25)	744	0.038 (0.12)	744	0.048 (0.18)	672	0.069 (0.37)	744

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

資料1-2-2(1)　大気浮遊じんの核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 小川（おがわ）（連続ダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	田村市 都路馬洗戸（みやこじうまあらいど）（連続ダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	広野町 小滝平（こたきだいら）（連続ダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	楢葉町 木戸(きど)ダム (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	楢葉町 繁岡(しげおか) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 5.28[*3]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 6. 6 ～ R7. 7. 1[*3]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
6	富岡町 富岡(とみおか) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	川内村 下川内(しもかわうち) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
8	大熊町 大野(おおの) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND
9	大熊町 夫沢(おっとざわ) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.097	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.089	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
10	双葉町 郡山(こおりやま) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.099	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
11	浪江町 幾世橋(きよはし) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
12	浪江町 大柿(おおがき)ダム (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
13	葛尾村 夏湯（なつゆ）(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	南相馬市 泉沢（いずみさわ）(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
15	南相馬市 萱浜（かいばま）(連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
16	飯舘村 伊丹沢(いたみさわ) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
17	川俣町 山木屋(やまきや) (連続ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
18	いわき市 久之浜(ひさのはま) (リアルタイムダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
19	いわき市 下桶売（しもおけうり） (リアルタイムダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20	いわき市 川前（かわまえ） (リアルタイムダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
21	大熊町 向畑（むかいはた） (リアルタイムダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
22	山田（やまだ） 双葉町 (リアルタイムダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.069	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
23	新山（しんざん） 双葉町 (リアルタイムダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
24	上羽鳥（かみはとり） 双葉町 (リアルタイムダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
25	浪江町 南津島（みなみつしま）（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.097	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
26	南相馬市 横川（よこかわ）ダム（リアルタイムダストモニタ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.098	ND
27	広野町 二ツ沼（ふたつぬま）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
28	楢葉町 山田岡（やまだおか）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
29	楢葉町 松館（しょうかん）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	楢葉町 波倉（なみくら）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
31	富岡町 上郡山（かみこおりやま）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
32	富岡町 下郡山（しもこおりやま）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
33	富岡町 夜の森（よのもり）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
34	大熊町 南台（みなみだい）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.32	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
35	浪江町 浪江（なみえ）（ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.082	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
36	田村市 滝根（たきね）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
37	田村市 船引(ふねひき) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	田村市 上移(かみうつし) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2 *2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 *6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31 *14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
39	川内村 上川内(かみかわうち) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1 *1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 *5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1 *8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4 *9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31 *15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
40	南相馬市 馬場(ばば) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5[*10]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
41	南相馬市 大木戸(おおきど) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1[*4]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
42	南相馬市 檜原(ひばら) (簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5 *11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2 *12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2 *13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

＊1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.4.2 10:39 ～ R7.4.2 10:39まで停止した。

＊2 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.5.11 6:46 ～ R7.5.11 8:21まで停止した。

＊3 連続ダストモニタが機器故障のため、R7.5.28 18:00 ～ R7.6.6 12:00まで欠測。

＊4 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.6.20 0:01 ～ R7.6.20 2:14まで停止した。

＊5 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.7.13 14:23 ～ R7.7.13 14:23まで停止した。

＊6 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.7.20 6:45 ～ R7.7.20 6:46まで停止した。

＊7 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.7.20 13:55 ～ R7.7.20 13:57まで停止した。

＊8 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.9.16 18:01 ～ R7.9.16 18:31まで停止した。

＊9 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.10.20 16:38 ～ R7.10.20 16:39まで、R7.11.1 4:56 ～ R7.11.1 4:58まで停止した。

＊10 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.12.3 23:09 ～ R7.12.4 17:01まで、R7.12.24 14:34 ～ R7.12.24 14:41まで停止した。

＊11 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7.12.21 1:14 ～ R7.12.21 3:04まで停止した。

＊12 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R8.1.18 12:07 ～ R8.1.18 12:08まで停止した。

＊13 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R8.2.28 9:03 ～ R8.2.28 9:06まで停止した。

＊14 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R8.3.3 23:50 ～ R8.3.3 23:52まで停止した。

＊15 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R8.3.4 5:31 ～ R8.3.4 6:41まで停止した。

資料1-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度（比較対照地点）

No.	地点名		採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
				^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	福島市	方木田（ほうきだ）(簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5.12 ～ R7. 5.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6.10 ～ R7. 6.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 7 ～ R7. 7. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 8 ～ R7. 9.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 10.7 ～ R7. 10.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 11.4 ～ R7. 11.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 12.8 ～ R7. 12.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R8. 2. 9 ～ R8. 2. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R8. 3. 9 ～ R8. 3.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	会津若松市	追手町（おうてまち）(簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 1 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7.10. 2 ～ R7.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7.11. 4 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7.12. 1 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R8. 2. 2 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R8. 3. 2 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	郡山市	麓山（はやま）(簡易型ダストサンプラー)	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND
			R7.10. 6 ～ R7.10. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7.11. 6 ～ R7.11. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R7.12. 3 ～ R7.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
			R8. 1. 7 ～ R8. 1. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R8. 2. 4 ～ R8. 2. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
			R8. 3. 5 ～ R8. 3. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	白河市 昭和町（しょうわまち）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 2 ～ R7.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 4 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	相馬市 玉野（たまの）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 6 ～ R7.10. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 6 ～ R7.11. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 3 ～ R7.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 7 ～ R8. 1. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 4 ～ R8. 2. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 5 ～ R8. 3. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	伊達市 富成（とみなり）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 6 ～ R7.10. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 6 ～ R7.11. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 3 ～ R7.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 7 ～ R8. 1. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 4 ～ R8. 2. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 5 ～ R8. 3. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	南会津町 田島（たじま）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.10. 2 ～ R7.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.11. 4 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

（注） 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。

4 ^{134}Cs及び^{137}Csの検出限界値：簡易型ダストサンプラー（１週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m^{3}以下である。

資料1-2-3(1)　大気中水分のトリチウム濃度

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
1	楢葉町 繁岡（しげおか）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	7.6
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6.0	0.59	10
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	12	0.81	15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	18
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	18
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	16
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	11
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	2.8	0.46	6.2
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	4.4
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	1.1	0.38	3.0
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	4.2
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	2.3	0.45	5.0
2	富岡町 富岡（とみおか）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5.3	0.68	7.8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6.5	0.61	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	19
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	9.0	0.53	17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	11
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	3.0	0.47	6.4
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	4.2
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	1.5	0.54	2.7
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	4.2
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	3.0	0.67	4.5

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
3	大熊町 大野（おおの）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5.4	0.71	7.7
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	7.8	0.73	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	10	0.62	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	12	0.59	20
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	20
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	8.6	0.49	17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	11
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	4.5	0.73	6.2
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	4.1
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	1.3	0.42	3.0
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	4.1
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	3.5	0.78	4.5
4	大熊町 夫沢（おっとさわ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	31	4.0	7.8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	36	3.4	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	33	2.1	15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	28	1.5	19
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	28	1.4	19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	28	1.7	17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	30	2.8	11
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	15	2.3	6.4
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	15	3.3	4.5
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	10	3.1	3.1
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	19	4.5	4.3
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	26	5.2	5.0
5	双葉町 郡山（こおりやま）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	13	1.6	8.0
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	17	1.6	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	32	2.0	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	36	1.8	20
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	24	1.1	22
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	17	0.90	18
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	8.9	0.77	12
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	10	1.5	6.7
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	8.1	1.6	5.1
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	4.9	1.5	3.3
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	4.1	0.91	4.6
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	3.8	0.72	5.3

注） 1 No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

3 検出限界値はおおむね5mBq/m^{3}以下

資料1-2-3(2)　大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地　点　名	採　取　期　間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
1	福　島　市 方　木　田（ほうきだ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5.5	0.77	7.1
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6.0	0.58	10
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	8.9	0.43	21
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	12	0.58	20
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	4.2	0.41	10
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	6.0
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	1.9	0.42	4.6
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	3.4
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	1.6	0.38	4.1
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	2.1	0.44	4.6

（注）「ND」：検出下限値未満
数値は有効数字２桁にて表記

資料1-2-4(1)　降下物の核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2(MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 久之浜（ひさのはま）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.64	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.68	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	ND
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	ND
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.62	ND
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.84	ND
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	ND
2	田村市 都路（みやこじ）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.7	ND
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.77	ND
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.60	ND
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	ND
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
3	富岡町 富岡（とみおか）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	3.5	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.7	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m²(MBq/km²))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	大熊町 大野（おおの）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	20	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	9.2	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	6.7	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.9	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	10	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.3	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	9.6	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	14	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	18	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	20	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	15	ND
5	双葉町 郡山（こおりやま）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	28	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	20	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	20	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	24	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	16	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	17	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	7.6	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	9.6	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	14	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	24	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	3.7	ND	ND	ND	ND	0.14	14	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	11	ND
6	南相馬市 萱浜（かいばま）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.5	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.58	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.44	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.63	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.5	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m²(MBq/km²))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	浪江町 浪江（なみえ）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.8	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.1	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	ND
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	ND
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	ND
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.7	ND
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.5	ND
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	ND
8	浪江町 津島（つしま）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.6	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.4	ND
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	ND
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.4	ND
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.6	ND
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND
9	葛尾村 柏原（かしわばら）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.7	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.2	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.7	ND
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.0	ND
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.6	ND
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.5	ND
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.7	ND
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.2	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2(MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
10	川俣町　山木屋（やまきや）	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.8	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.2	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	ND
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	ND
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	ND
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.0	ND
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	ND
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	ND
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND

注）1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
　　2　「ND」：検出下限値未満

資料1-2-4(2)　降下物の核種濃度（比較対照地点）

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2 (MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	福島市　方木田（ほうきだ）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.0	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.92	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.90	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.097	7.7	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	24	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	24	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND
2	三春町　深作（ふかさく）	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.095	ND
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	ND
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	ND

（注）　1　「ND」：検出下限値未満

　　2　上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

資料1-2-5(1)　環境試料中の核種濃度

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{234}U	^{235}U	^{238}U	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
土壌	土壌	1	いわき市　久之浜	R7. 5.14	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	ND	／	／	ND	7.4	0.38	7.9	ND	0.02	ND	ND	650
				R7.11.11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	36	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	680
		2	田村市　古道	R7. 5.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.5	810	ND	／	／	0.30	10	0.49	11	ND	ND	ND	ND	710
				R7.11.11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.7	540	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	740
		3	広野町　下北迫	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	590	ND	／	／	0.71	18	0.82	19	ND	0.06	0.03	ND	600
				R7.11.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.3	860	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	480
		4	楢葉町　波倉	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.7	770	ND	／	／	0.29	23	1.1	24	ND	ND	ND	ND	580
				R7.11.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.9	940	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	520
		5	富岡町　小浜	R7. 5. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	290	ND	／	／	ND	2.1	ND	2.0	ND	ND	ND	ND	280
				R7.11. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	300	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	270
		6	川内村　上川内	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.8	640	ND	／	／	0.33	21	1.6	36	ND	ND	ND	ND	870
				R7.11. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.2	600	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	710
		7	大熊町　小入野	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2300	200000	ND	／	／	15	10	0.53	10	0.01	0.05	0.02	ND	370
				R7.11.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2700	270000	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	440
		8	双葉町　郡山	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	140	12000	ND	／	／	20	18	0.75	18	0.02	0.41	0.16	ND	330
				R7.11.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	77	7800	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	380
		9	浪江町　北幾世橋	R7. 5. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	220	ND	／	／	1.2	22	1.0	21	ND	0.13	0.06	ND	610
				R7.11.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2	430	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	620
		10	葛尾村　柏原	R7. 5.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7	120	ND	／	／	0.27	13	0.85	16	ND	ND	ND	ND	710
				R7.11.11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	150	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	590
		11	南相馬市　浦尻	R7. 5. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	260	ND	／	／	0.45	13	0.53	12	ND	0.10	0.04	ND	370
				R7.11.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	360	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	450
		12	南相馬市　馬場	R7. 5. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	85	7300	ND	／	／	6.3	21	1.0	22	0.02	0.14	0.07	ND	840
				R7.11.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	56	5500	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	950
		13	飯舘村　蕨平	R7. 5.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	2100	ND	／	／	0.79	9.9	0.44	11	ND	0.02	ND	ND	740
				R7.11.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.6	740	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	770
		14	飯舘村　長泥	R7. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	390	ND	／	／	0.69	10	0.44	9.4	ND	0.08	0.02	ND	640
				R7.11.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	400	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	680
		15	川俣町　山木屋	R7. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19	1600	ND	／	／	0.99	14	0.69	14	ND	0.21	0.10	ND	580
				R7.11.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	2300	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	580

注）1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																		天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
上　水	蛇口水	1	いわき市	R7. 4.23	Bq/L Puは mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.044
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.086
				R7.10. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.077
				R8. 1.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	／	／	／	／	／	／	0.052
		2	田村市	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.035
				R7. 7.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.040
				R7.10. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.033
				R8. 1.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.038
		3	広野町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.029
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.034
				R7.10. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.031
				R8. 1.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.026
		4	楢葉町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.040
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	0.034
				R7.10. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	／	／	／	／	／	／	0.038
				R8. 1.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.028
		5	富岡町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.023
				R7. 7.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0009	ND	ND	／	／	0.033
				R7.10. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.032
				R8. 1.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.026
		6	川内村	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.025
				R7. 7.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.021
				R7.10. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.020
				R8. 1.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.016
		7	大熊町	R7. 4.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	／	／	／	／	／	／	0.027
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.028
				R7.10. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	0.36	／	／	／	／	／	／	0.032
				R8. 1.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.029
		8	双葉町	R7. 4.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	／	／	／	／	／	／	0.022
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.036
				R7.10. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	0.48	／	／	／	／	／	／	0.034
				R8. 1.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.025
		9	浪江町	R7. 4.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.084
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	0.079
				R7.10. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.10
				R8. 1.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	／	／	／	／	／	／	0.084
		10	葛尾村	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.019
				R7.10. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.018
				R8. 1.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																		天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
上　水	蛇口水	11	南相馬市	R7. 4.24	Bq/L Puは mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.087
				R7. 7.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.092
				R7.10. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.076
				R8. 1.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.086
		12	飯舘村	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.025
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND	ND	／	0.0010	ND	ND	／	／	0.016
				R7.10. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.018
				R8. 1.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND
		13	川俣町	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	0.026
				R7.10. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.025
				R8. 1.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.054
海　水	表面水	1	第一(発)南放水口付近	R7. 4.18	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	3.0	／	0.0008	ND	0.007	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.046	ND	0.06	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	ND	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.026	ND	1.6	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.021	ND	0.19	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.22	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.022	ND	0.13	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.38	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.04	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	0.56	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R8. 1.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.05	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.07	／	0.0010	ND	0.006	／	／	／
				R8. 3. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	1.5	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
		2	第一(発)北放水口付近	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.76	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	0.06	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	1.0	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.11	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.11	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	0.07	／	0.0013	ND	0.007	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	0.39	／	0.0022	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.013	ND	5.7	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R8. 1.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	0.08	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.06	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R8. 3. 9		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.40	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
		3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	0.78	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.035	ND	0.10	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.06	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.048	ND	0.96	／	0.0022	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.11	ND	0.36	／	0.0056	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.20	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.015	ND	0.10	／	0.0007	ND	0.007	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	0.45	／	0.0029	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.017	ND	1.8	／	0.0014	ND	ND	／	／	／
				R8. 1.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.08	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	0.07	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R8. 3. 9		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.023	ND	0.68	／	0.0013	ND	0.008	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																		天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	4	第一(発)沖合2km	R7. 4.18	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.31	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.07	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	2.1	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	0.13	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.14	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.07	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7.11.20		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.10	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.18	／	0.0007	ND	0.008	／	／	／
				R8. 1.23		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	0.05	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R8. 3. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.45	／	ND	ND	ND	／	／	／
		5	夫沢・熊川沖2km （大熊町）	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.19	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	0.06	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	ND	／	0.0007	ND	0.006	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.64	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.16	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.11	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	0.06	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.21	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.15	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R8. 1.23		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	ND	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R8. 3. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.15	／	ND	ND	0.007	／	／	／
		6	双葉・前田川沖2km （双葉町）	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.62	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.08	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.06	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.13	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.10	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.08	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.10	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.17	／	0.0007	ND	0.011	／	／	／
				R8. 1.23		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	ND	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.05	／	0.0009	ND	0.006	／	／	／
				R8. 3. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.10	／	ND	ND	ND	／	／	／
		7	ＡＬＰＳ処理水放水口北２km西0.5km	R7. 4.18		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.26	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.014	ND	0.07	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.78	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.09	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.10	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.07	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.43	／	0.0014	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.016	ND	2.0	／	0.0009	ND	0.008	／	／	／
				R8. 1.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.07	／	0.0006	ND	0.005	／	／	／
				R8. 3. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.20	／	ND	ND	0.008	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																		天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	8	ＡＬＰＳ処理水放水口北１km	R7. 4.18	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	0.88	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	0.05	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.06	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	1.3	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	0.09	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	0.11	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.08	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.36	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	0.59	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R8. 1.23		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.08	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.05	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R8. 3. 9		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.22	／	ND	ND	ND	／	／	／
		9	ＡＬＰＳ処理水放水口南１km	R7. 4.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.014	ND	1.1	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 5.21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.027	ND	0.09	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 6.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 7.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.021	ND	1.1	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8. 6		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.015	ND	0.14	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R7. 9.16		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.12	／	0.0008	ND	0.007	／	／	／
				R7.10.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.07	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7.11.20		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.35	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R7.12.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.016	ND	0.71	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R8. 1.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R8. 2.10		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.06	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R8. 3. 9		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	0.61	／	ND	ND	0.008	／	／	／
		10	第二(発)南放水口	R7. 5.23	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R7. 8.22		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	0.89	／	／	／	／	／	／	／
				R7.11.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／
				R8. 3.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／
		11	第二(発)北放水口	R7. 5.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	ND	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R7. 8.22		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.98	／	／	／	／	／	／	／
				R7.11.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	0.65	／	／	／	／	／	／	／
				R8. 3.23		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.015	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																			天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海底土	海底土	1	第一(発)南放水口付近	R7. 5.21	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	390	ND	／	／	ND	ND	0.10	／	／	390
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	220	ND	／	／	ND	ND	0.12	／	／	430
				R7.11.20		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	190	ND	／	／	ND	ND	0.11	／	／	420
				R8. 2.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.7	910	ND	／	／	ND	ND	0.23	／	／	500
		2	第一(発)北放水口付近	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.6	210	ND	／	／	ND	ND	0.14	／	／	480
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	130	ND	／	／	ND	ND	0.21	／	／	480
				R7.11.20		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	170	ND	／	／	ND	ND	0.20	／	／	520
				R8. 2.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	160	ND	／	／	ND	ND	0.24	／	／	530
		3	第一(発)取水口付近(港湾出入口の外側)	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.2	150	ND	／	／	ND	ND	0.25	／	／	520
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	300	ND	／	／	0.24	ND	0.24	／	／	530
				R7.11.20		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	180	ND	／	／	0.31	ND	0.26	／	／	540
				R8. 2.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.95	170	ND	／	／	ND	ND	0.26	／	／	450
		4	第一(発)沖合2km	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51	ND	／	／	ND	ND	0.42	／	／	470
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29	ND	／	／	ND	ND	0.33	／	／	430
				R7.11.20		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	82	ND	／	／	0.49	ND	0.36	／	／	450
				R8. 2.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	36	ND	／	／	ND	ND	0.34	／	／	450
		5	夫沢・熊川沖2km(大熊町)	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	／	／	ND	ND	0.40	／	／	470
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	ND	／	／	ND	ND	0.46	／	／	470
				R7.11.20		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	ND	／	／	ND	ND	0.36	／	／	480
				R8. 2.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND	／	／	ND	ND	0.34	／	／	460
		6	双葉・前田川沖2km(双葉町)	R7. 5.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	46	ND	／	／	ND	ND	0.50	／	／	450
				R7. 8. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	59	ND	／	／	ND	ND	0.40	／	／	440
				R7.11.20		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	100	ND	／	／	ND	ND	0.43	／	／	480
				R8. 2.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43	ND	／	／	ND	ND	0.36	／	／	460
		7	第二(発)南放水口	R7. 5.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	36	ND	／	／	ND	ND	0.11	／	／	330
				R7. 8.22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30	ND	／	／	／	／	／	／	／	340
				R7.11.25		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	ND	／	／	／	／	／	／	／	220
				R8. 3.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51	ND	／	／	／	／	／	／	／	230
		8	第二(発)北放水口	R7. 5.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.68	55	ND	／	／	ND	ND	0.19	／	／	480
				R7. 8.22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	140	ND	／	／	／	／	／	／	／	570
				R7.11.25		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	48	ND	／	／	／	／	／	／	／	450
				R8. 3.23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.98	91	ND	／	／	／	／	／	／	／	530

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																		天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
松　葉	二年葉	1	いわき市　久之浜	−※6	Bq/kg生	／	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	／	−	／	／	／	／	−
		2	田村市 古道	R7. 10. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 9	ND	／	ND	／	／	／	／	／	78
		3	広野町 上北迫	R7. 10. 28		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 49	ND	／	ND	／	／	／	／	／	74
		4	楢葉町 波倉	R7. 10. 28		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7. 4	ND	／	ND	／	／	／	／	／	59
		5	富岡町 小浜	R7. 10. 22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND	／	ND	／	／	／	／	／	77
		6	川内村 上川内	R7. 10. 22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 54	ND	／	ND	／	／	／	／	／	57
		7	大熊町 夫沢	R7. 10. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 7	250	ND	／	ND	／	／	／	／	／	70
		8	大熊町 大川原	R7. 10. 29		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 98	88	ND	／	ND	／	／	／	／	／	81
		9	双葉町 郡山	R7. 10. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 45	38	ND	／	ND	／	／	／	／	／	53
		10	浪江町 北幾世橋	R7. 10. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 5	ND	／	ND	／	／	／	／	／	58
		11	葛尾村 柏原	R7. 10. 14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND	／	ND	／	／	／	／	／	75
		12	南相馬市 浦尻	R7. 10. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 9	ND	／	ND	／	／	／	／	／	93
		13	飯舘村 蕨平	R7. 10. 14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	ND	／	ND	／	／	／	／	／	74
		14	飯舘村 長泥	R7. 10. 21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 28	22	ND	／	ND	／	／	／	／	／	74
		15	川俣町 山木屋	R7. 10. 21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 1	ND	／	ND	／	／	／	／	／	60
ほんだわら	葉茎	1	第一（発）海域	R7. 5. 14	Bq/kg生	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 6	ND	／	ND	0. 27	ND	0. 0019	／	／	300
		2	第二（発）海域	R7. 5. 14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 17	ND	／	ND	ND	ND	0. 0008	／	／	450

（注）　1　福島第一原子力発電所周辺の9測点のトリチウム濃度は電解濃縮法による。

2　土壌及び松葉のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5㎞未満の地域、海水及び海底土のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放取水口付近

3　「ND」：検出下限値未満　「／」：対象外核種　「－」：測定値なし

4　第一（発）：東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所　第二（発）：東京電力ホールディングス㈱福島第二原子力発電所

5　上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

6　二年葉が採取できず、欠測とした

資料1-2-5(2)　環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																					天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{90}Sr	^{234}U	^{235}U	^{238}U	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
土壌	土壌	1	福島市	荒井	R7. 5.13	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	1300	ND	／	／	1.4	8.1	0.35	8.1	ND	0.21	0.06	ND	420
		2	郡山市	逢瀬町	R7. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	1100	ND	／	／	0.30	／	／	／	ND	0.03	／	／	370
		3	いわき市	川部町	R7. 5.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.4	450	ND	／	／	1.5	／	／	／	ND	0.06	／	／	400
		4	白河市	大信隈戸	R7. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	980	ND	／	／	1.2	／	／	／	ND	0.36	／	／	560
		5	相馬市	中村	R7. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	1800	ND	／	／	2.4	／	／	／	0.02	0.33	／	／	330
		6	会津若松市	一箕町	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	390	ND	／	／	ND	／	／	／	ND	ND	／	／	780
		7	南会津町	糸沢	R7. 5.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	ND	／	／	0.72	／	／	／	ND	0.72	／	／	250
上　水	蛇口水	1	福島市	方木田	R7. 7. 7	Bq/L PuはmBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.0012	／	／	／	ND	ND	／	／	ND
		2	会津若松市	追手町	R7. 7. 2	Bq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0.058
海　水	表面水	1	相馬市	松川浦沖	R7. 9.30	Bq/L PuはmBq/L	0.06	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	ND	／	0.0011	／	／	／	ND	ND	／	／	／
海底土	海底土	1	相馬市	松川浦沖	R7. 9.30	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	／	／	ND	／	／	／	ND	0.21	／	／	440
松葉	二年葉	1	福島市	杉妻町	R7.11.25	Bq/kg生	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	／	－	／	／	／	／	／	／	／	／	71
					R8. 1.15 *1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	63
		2	郡山市	麓山	R7.11.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	94
		3	白河市	南登り町	R7.11.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	87
		4	会津若松市	城東町	R7.11.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	98
		5	南会津町	永田	R7.11.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	68

（注）　1　「ND」：検出下限値未満　「／」：対象外核種

＊1　R7.11.25に採取した試料の^{131}Iの分析が標準作業手順書で定められている分析・測定の開始日より大きく遅れたことから、再度試料を採取し、分析を実施した。

資料1-2-5(3)　環境試料中の核種濃度（速報のためのトリチウム迅速分析結果）

（単位：Bq/L）

採水日	調査地点									検出下限値
	第一（発）南放水口付近	第一（発）北放水口付近	第一（発）取水口付近	第一（発）沖合2km	夫沢・熊川沖2km	双葉・前田川沖2km	ALPS処理水放水口北2km西0.5km	ALPS処理水放水口北1km	ALPS処理水放水口南１km	
R7.4.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8～4.0
R7.4.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.7～4.4
R7.4.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8～4.2
R7.5.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1～4.5
R7.6.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8～4.0
R7.7.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6～4.1
R7.7.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4～5.1
R7.8.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8～4.1
R7.8.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2～4.6
R7.8.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1～4.3
R7.9.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.9～4.1
R7.10.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.9～4.3
R7.10.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	ND	3.9～4.3
R7.11.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0～5.8
R7.11.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4～5.0
R7.12.17	ND	5.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.7～4.1
R8.1.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.9～4.3
R8.2.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.7～3.9
R8.3.9	4.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8～4.0
R8.3.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	4.1～4.6

：ALPS処理水放出期間中の採水

第２　参 考 資 料

資料2-1　気象測定結果

ア　風向，風速，気温，湿度，降雨雪量，大気安定度の月別記録

No.１ いわき市小川

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和７年 ４月	NW	11.3	2.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ５月	NW	9.3	2.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ６月	NW	7.8	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ７月	NW	6.3	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ８月	NW	5.7	2.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ９月	NW	9.3	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 10月	NW	11.6	2.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 11月	NW	9.1	2.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 12月	NW	11.2	2.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和８年 １月	NW	11.7	3.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和８年 ２月	NW	11.4	3.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和８年 ３月	NW	11.8	2.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（注）「／」は測定未実施項目。

No.２ いわき市久之浜

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和７年 ４月	SE	3.2	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ５月	SE	2.6	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ６月	SE	2.4	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ７月	SE	2.5	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ８月	SE	2.1	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 ９月	SE	3.1	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 10月	NW	2.5	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 11月	NW	2.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和７年 12月	SSE	2.8	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和８年 １月	SSE	3.4	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和８年 ２月	SSE	2.9	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和８年 ３月	SE	3.6	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（注）「／」は測定未実施項目。

No.3 いわき市下桶売

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	SE	5.4	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	SE	6.1	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	SE	4.8	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	SE	5.5	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	SE	3.5	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	SE	4.3	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	SE	4.1	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	WNW	4.2	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	WNW	5.1	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	WNW	3.5	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	WNW	4.9	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	WNW	4.9	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.4 いわき市川前

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	W	6.3	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	W	5.5	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	E	5.2	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	W	5.0	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	W	4.6	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	W	4.8	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	W	4.6	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	W	7.5	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	W	6.9	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	W	8.3	2.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	W	8.7	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	W	7.9	2.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.5 田村市都路馬洗戸

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	NNW	4.6	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	NW	4.6	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	NNE	2.8	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	WSW	1.9	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	NE	2.4	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	NW	3.6	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	NW	3.4	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	NW	4.4	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	NW	4.4	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	NW	4.9	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	NNW	6.6	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	NW	4.0	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.7 広野町小滝平

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	W	4.1	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	W	3.9	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	W	2.9	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	W	3.6	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	W	3.1	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	W	3.1	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	W	2.8	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	W	2.8	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	W	3.1	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	W	3.4	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	W	3.4	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	W	3.9	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.9 楢葉町木戸ダム

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	W	10.0	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	W	7.8	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	W	7.5	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	W	4.2	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	W	5.2	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	W	6.8	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	W	8.0	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	W	9.1	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	W	8.5	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	W	9.2	2.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	W	8.9	2.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	W	8.8	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.10 楢葉町繁岡

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	N	12.6	2.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	N	8.9	2.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	S	7.7	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	S	6.9	2.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	S	6.5	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	N	6.3	2.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	N	12.2	2.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	NW	11.3	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	NW	12.0	2.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	NW	11.9	3.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	N	10.8	2.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	N	12.0	2.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.16 富岡町富岡

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	W	9.8	2.3	24.8	-0.2	12.1	100.0	28.5	81.2	181.5	13	D
令和7年 5月	SSE	7.4	2.1	29.5	5.0	16.3	100.0	34.5	84.8	205.5	14	G
令和7年 6月	SSE	6.0	1.8	34.1	8.8	22.5	100.0	32.1	86.7	61.5	11	G
令和7年 7月	SSE	5.4	1.8	34.1	17.0	26.2	100.0	53.9	89.4	39.5	9	G
令和7年 8月	W	5.7	1.6	36.1	20.4	27.1	100.0	45.7	88.2	112.5	10	G
令和7年 9月	W	5.6	1.7	35.5	13.7	24.0	100.0	49.4	88.8	58.5	12	G
令和7年10月	W	9.0	1.8	26.9	4.9	16.3	100.0	44.2	88.6	232.0	16	D
令和7年11月	W	9.6	1.9	22.3	0.9	10.4	100.0	35.4	78.8	92.0	1	G
令和7年12月	W	12.4	2.2	21.9	-3.8	6.2	100.0	26.3	77.0	58.5	7	G
令和8年 1月	W	11.3	2.5	14.9	-6.6	2.4	97.7	27.3	65.3	0.0	0	G
令和8年 2月	W	8.7	2.4	18.5	-5.1	5.3	100.0	28.4	69.9	23.5	2	G
令和8年 3月	W	9.5	2.2	19.0	-2.4	6.9	99.5	26.5	75.2	54.0	8	G

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.18 川内村下川内

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	SSW	8.2	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	SSW	7.0	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	SW	6.3	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	SW	5.0	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	SSW	4.1	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	SW	5.8	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	ENE	5.8	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	SSW	8.2	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	SSW,SW	7.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	SW	8.0	2.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	SSW	6.9	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	SSW	8.1	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.22 大熊町大野

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	SE	10.6	2.4	25.8	0.2	12.1	97.9	16.5	72.1	212.0	13	D
令和7年 5月	SE	11.1	2.2	29.5	5.9	16.3	98.2	28.5	77.1	239.0	11	D
令和7年 6月	SE	7.3	1.8	33.3	9.0	22.5	98.4	27.7	79.8	73.0	11	G
令和7年 7月	SE	7.3	1.7	34.1	16.5	26.4	98.3	47.1	82.7	60.5	9	G
令和7年 8月	SE	6.6	1.5	37.6	20.4	27.0	98.6	39.2	81.7	107.5	9	G
令和7年 9月	SE	6.5	1.6	37.6	14.4	23.7	98.5	39.6	83.4	81.0	11	D
令和7年10月	NW	6.8	1.4	27.5	5.6	16.1	98.5	41.9	84.2	227.5	16	D
令和7年11月	WNW	9.8	1.7	22.3	0.9	10.5	98.6	32.5	71.2	49.5	1	G
令和7年12月	W	13.5	2.4	22.2	-4.7	6.4	98.7	22.8	68.9	56.0	8	G
令和8年 1月	W	11.4	2.7	14.8	-5.7	2.5	92.8	23.5	58.0	0.5	1	G
令和8年 2月	W	9.3	2.5	19.0	-4.4	5.4	98.2	23.8	62.5	29.5	2	G
令和8年 3月	NW	10.8	2.3	18.3	-2.6	6.8	97.8	25.1	67.5	64.0	7	G

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.25 双葉町郡山

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	SSE	9.1	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	SSE	7.1	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	SSE	7.2	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	SSE	7.4	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	SSE	6.1	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	SSE	5.8	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	NW	5.3	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	NW	6.6	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	NW	8.6	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	NW	7.0	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	NW	6.9	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	NW	7.0	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.31 浪江町幾世橋

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	NE	8.2	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	S	8.5	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	S	6.6	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	SSE	6.4	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	SSE	4.6	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	WNW	7.2	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	WNW	5.1	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	WNW	4.8	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	WNW	6.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	WNW	7.5	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	NW	8.7	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	NW	8.5	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.32 浪江町大柿ダム

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	N	9.8	2.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	SSE	8.7	2.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	N	7.2	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	SE	4.8	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	N	6.6	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	N	6.2	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	N	6.0	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	N	7.8	2.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	N	8.7	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	N	8.1	2.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	N	7.8	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	N	10.6	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.33 浪江町南津島

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	NW	8.2	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	NW	7.8	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	SSE	5.6	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	SSE	3.3	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	SSE	4.3	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	SSE	5.2	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	NW	3.8	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	SSE	8.1	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	NW	9.6	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	NW	7.8	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	NW	9.2	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	NW	11.3	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.34 葛尾村夏湯

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	W	6.5	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	ESE	5.6	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	WNW	4.2	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	ESE	3.3	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	WNW	3.7	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	WNW	3.6	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	WNW	4.1	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	W	6.7	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	W	7.2	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	W	7.1	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	W	5.9	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	W	7.3	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.35 南相馬市泉沢

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	WSW	3.8	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	E	3.1	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	E	3.2	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	E	3.1	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	E	2.6	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	W	2.9	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	W	2.5	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	WSW	2.8	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	WSW	2.6	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	WSW	4.1	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	WSW	3.6	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	E,WSW	3.1	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.36 南相馬市横川ダム

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	W	9.8	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	W	9.2	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	W	5.4	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	WSW	6.0	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	WSW	5.7	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	W	8.7	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	W	7.3	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	W	8.3	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	W	10.1	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	W	9.1	2.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	W	8.1	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	WNW	10.2	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注) 「／」は測定未実施項目。

No.37 南相馬市萱浜

測定項目 / 測定年月	風向 (最多)	風速(m/sec) 最大値	風速(m/sec) 平均値	気温 (℃) 最高値	気温 (℃) 最低値	気温 (℃) 平均値	湿度 (%) 最高値	湿度 (%) 最低値	湿度 (%) 平均値	降雨雪 量(mm)	降雨雪 日数	大気安定度 (最多)
令和7年 4月	NW	10.9	2.3	26.4	2.4	12.0	98.6	15.9	74.3	132.0	12	D
令和7年 5月	ESE,SE	9.2	2.0	27.6	6.6	16.1	99.0	32.2	79.8	241.5	13	D
令和7年 6月	SE	6.7	1.5	32.0	9.9	22.4	99.2	26.9	81.7	67.5	11	G
令和7年 7月	ESE	5.5	1.5	34.1	18.6	26.3	99.0	48.3	84.6	64.5	8	G
令和7年 8月	ESE	6.0	1.5	36.4	21.7	27.3	99.3	43.7	82.5	83.5	7	G
令和7年 9月	SE	9.2	1.6	34.9	15.6	24.1	98.9	42.9	82.5	133.0	15	D
令和7年10月	WNW	6.5	2.0	27.3	5.8	16.6	98.8	32.4	80.6	207.5	12	D
令和7年11月	WNW	8.1	2.0	22.1	1.8	10.9	98.7	24.6	68.2	28.0	3	G
令和7年12月	WNW	11.1	2.4	22.2	-3.1	6.7	98.7	23.0	67.1	50.0	6	G
令和8年 1月	W	10.8	2.8	14.8	-4.5	2.8	89.0	24.8	57.6	1.0	1	G
令和8年 2月	WNW	10.1	2.7	19.2	-3.7	5.4	98.5	26.8	63.3	36.5	3	D
令和8年 3月	WNW	10.9	2.4	16.6	-1.1	6.8	98.2	22.9	66.5	45.5	9	G

（注）「／」は測定未実施項目。

No.38 飯舘村伊丹沢

測定項目 / 測定年月	風向 (最多)	風速(m/sec) 最大値	風速(m/sec) 平均値	気温 (℃) 最高値	気温 (℃) 最低値	気温 (℃) 平均値	湿度 (%) 最高値	湿度 (%) 最低値	湿度 (%) 平均値	降雨雪 量(mm)	降雨雪 日数	大気安定度 (最多)
令和7年 4月	SW	5.5	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	SW	6.5	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	SW	3.6	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	WSW	4.5	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	SW,WSW	4.2	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	WSW	4.6	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	ENE	4.7	0.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	WSW	4.5	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	WSW	6.6	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	WSW	5.2	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	SW	4.7	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	SW	5.9	1.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（注）「／」は測定未実施項目。


No.39 川俣町山木屋

測定項目 / 測定年月	風向	風速(m/sec)		気温 (℃)			湿度 (%)			降雨雪		大気安定度
	(最多)	最大値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	量(mm)	日数	(最多)
令和7年 4月	NW	11.2	2.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 5月	SE	9.6	2.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 6月	SSE,WNW	7.4	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 7月	SE	6.0	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 8月	WNW	5.0	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年 9月	SE	7.2	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年10月	NNW	7.0	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年11月	NW	11.2	2.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和7年12月	NW	11.1	2.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 1月	NW	10.9	2.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 2月	NW	10.4	2.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
令和8年 3月	NW	12.9	2.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/


(注) 「／」は測定未実施項目。

イ 風配図

No.1　いわき市小川




No.2　いわき市久之浜




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No.3　いわき市下桶売




No.4　いわき市川前




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No. 5　田村市都路馬洗戸




No. 7　広野町小滝平




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No. 9　楢葉町木戸ダム




No. 10　楢葉町繁岡




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)


No. 16　富岡町富岡



No. 22　大熊町大野




No. 18　川内村下川内




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No. 25　双葉町郡山




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No. 31　浪江町幾世橋




No. 32　浪江町大柿ダム




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No. 33　浪江町南津島




No. 34　葛尾村夏湯




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No. 35　南相馬市泉沢




No. 36　南相馬市横川ダム




（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No. 37　南相馬市萱浜




No. 38　飯舘村伊丹沢



（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

No.39　川俣町山木屋



（注）小円内の数字は静穏の頻度(%)

資料2-2 空間線量率最小値及び最大値とその出現日時

(単位 nGy/h)

No.	測定地点名	令和7年度 (令和7年4月～令和8年3月) の測定値				
		平均値	最小値	出現日時	最大値	出現日時
1	いわき市 小川(おがわ)	49	40	5月3日 6時 5月10日 15時 16時 17時 18時 5月12日 15時 16時 17時 18時 19時 5月17日 18時 19時 20時 21時 5月18日 2時 5月25日 16時 17時 19時 6月1日 20時 21時 6月2日 2時 4時 5時 6時 7時 8時 7月14日 11時 8月2日 7時 8時 9時	75	1月5日 19時
2	いわき市 久之浜(ひさのはま)	77	70	5月10日 18時 5月17日 18時 19時 20時 21時 22時 23時 5月18日 0時 1時 2時 5月25日 14時 15時 16時17時 18時 19時 5月26日 0時 5時 5月31日 18時 19時 20時 21時 22時 23時 6月1日 0時 4時 5時 19時 20時 21時 22時 23時 6月2日 0時 6月4日 2時 3時 4時 5時 6月12日 5時 6月15日 16時 6月26日 11時	107	10月16日 18時 12月26日 7時
3	いわき市 下桶売(しもおけうり)	49	43	7月15日 21時	74	9月9日 20時
4	いわき市 川前(かわまえ)	62	55	7月15日 20時 7月16日 3時 4時	104	9月9日 20時
5	田村市 都路馬洗戸(みやこじうまあらいど)	65	47	3月4日18時 19時 20時 21時	91	10月11日 12時
6	広野町 二ツ沼(ふたつぬま)	68	64	5月12日 18時 5月17日 18時 19時 20時 21時 22時 23時 5月25日 12時 13時 14時 16時 17時 20時 21時 22時 5月31日 22時 23時 6月1日 0時 5時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 6月2日 19時 6月15日 13時 7月15日 17時 18時 19時 20時 21時 7月16日 2時 5時 7月17日 0時 4時	100	10月13日 19時
7	広野町 小滝平(こたきだいら)	68	61	5月17日 20時 5月25日 17時 19時 6月1日 20時	92	10月16日17時 18時
8	楢葉町 山田岡(やまだおか)	69	66	5月10日 15時 7月16日 11時 12時 10月15日 14時 10月22日 15時 10月23日 14時 10月27日 10時 11時 12時 14時 15時 16時 11月6日 15時 12月15日 15時	101	4月2日 2時
9	楢葉町 木戸(き ど)ダム	61	55	4月2日 23時 4月3日 7時 19時 20時 23時 4月4日 0時 22時 5月3日 7時 5月12日 16時 5月17日 18時 19時 21時 22時 5月19日 10時 11時 5月25日 13時 16時 17時 18時 5月26日 1時 3時 9時 5月28日 13時 5月31日 23時 6月1日 0時 5時 6時 7時 18時 19時 20時 6月2日 2時 3時	88	10月16日 17時
10	楢葉町 繁岡(しげおか)	90	86	12月21日 11時	121	10月6日 18時
11	楢葉町 松館(しょうかん)	107	101	5月14日 16時 17時	132	4月15日 19時
12	楢葉町 波倉(なみくら)	142	135	5月31日 23時 6月1日 0時 5時 6月15日 14時 15時 7月15日 18時	162	4月15日 19時

資料2-2 空間線量率最小値及び最大値とその出現日時

（単位 nGy/h）

No.	測定地点名	令和7年度（令和7年4月～令和8年3月）の測定値				
		平均値	最小値	出現日時	最大値	出現日時
13	富岡町 上郡山	181	168	5月31日 10時 23時 6月1日 0時 3時	197	4月20日 23時 10月11日12時 17時
14	富岡町 下郡山	112	105	3月27日 10時	144	10月11日 16時
15	富岡町 深谷	109	99	3月5日1時 2時	144	4月15日 19時 10月11日 15時
16	富岡町 富岡	90	85	3月10日 14時	117	10月11日 16時
17	富岡町 夜の森	153	147	8月2日 4時 11月1日 8時 9時 2月27日 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 3月4日 15時 18時 19時 20時 21時 3月11日 0時 3月27日 6時 10時 11時 12時	197	8月6日 18時
18	川内村 下川内	105	78	3月4日 18時 19時	133	10月16日 15時
19	大熊町 向畑	472	425	11月1日 2時	512	7月29日 0時
20	大熊町 熊川	587	494	11月1日 2時	661	2月16日 22時
21	大熊町 南台	3,300	2,830	11月1日 2時	3,520	9月1日 13時
22	大熊町 大野	201	187	3月4日 10時	219	4月20日 22時 10月11日 17時 12月3日 15時
23	大熊町 夫沢	1,830	1,460	11月1日 2時	1,960	9月2日 11時
24	大熊町 山田	2,520	1,680	4月2日 10時	2,850	9月2日14時 15時
25	大熊町 郡山	233	221	3月4日 10時 3月26日 20時	261	10月11日 15時
26	双葉町 新山	273	172	11月1日 3時	296	7月27日 5時 7月29日 0時
27	双葉町 上羽鳥	242	225	5月31日 18時 19時 23時 6月1日 0時 4時 5時 6時 11月1日 2時	277	10月1日 10時
28	浪江町 請戸	81	72	3月11日 4時	121	10月11日 15時
29	浪江町 棚塩	60	40	11月1日 4時	97	4月20日 22時
30	浪江町 浪江	101	88	11月1日 2時 3月4日 15時 16時	133	10月11日 15時
31	浪江町 幾世橋	72	67	6月1日 0時 5時 6時 11時 12時	101	10月11日 15時
32	浪江町 大柿ダム	480	378	3月4日 10時	505	9月1日 13時
33	浪江町 南津島	322	231	3月4日12時 14時 15時 16時	347	9月2日 20時
34	葛尾村 夏湯	106	85	3月4日 17時	133	10月16日 14時
35	南相馬市 泉沢	82	75	6月1日 0時 5時 6時 12時 16時 7月14日 11時 12時 13時 14時 15時 16時 19時 7月15日 2時 7時 8時 9時 11時 19時 20時 21時 22時 7月16日 2時 3時 4時 5時 6時 7時 20時 23時 7月17日 2時	115	10月11日 15時
36	南相馬市 横川ダム	144	133	6月9日10時 11時 16時 17時	161	10月11日 12時
37	南相馬市 萱浜	41	39	4月2日 17時 4月3日 8時 9時 10時 19時 20時 21時 22時 23時 4月4日 0時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時	77	10月1日 11時

資料2-2 空間線量率最小値及び最大値とその出現日時

(単位 nGy/h)

No.	測定地点名	令和7年度 (令和7年4月～令和8年3月) の測定値				
		平均値	最小値	出現日時	最大値	出現日時
37	南相馬市 萱浜（かいばま）	41	39	4月5日 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 9時 10時 11時 12時 14時 15時 17時 18時 19時 20時 4月13日 8時 9時 4月14日 14時 15時 16時 17時 19時 20時 4月15日 9時 10時 12時 23時 4月16日 0時 1時 3時 4時 8時 9時 12時 21時 4月17日 9時 15時 17時 20時 4月18日 12時 15時 17時 4月21日 4時 10時 4月23日 17時 19時 4月24日 20時 22時 4月25日 1時 9時 11時 5月3日 6時 7時 8時 10時 15時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 5月7日 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 5月8日 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時15時 16時 17時 18時 19時 20時 5月9日 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 5月10日 10時 11時 12時 13時 14時 15時16時 17時 5月11日 10時 5月12日 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 5月13日 10時 15時 16時 5月15日 15時 16時 17時 5月16日 16時 17時 5月17日 18時 19時 20時 21時 22時 23時 5月18日 0時 1時 2時 3時 5時 5月19日 5時 8時 9時 5月25日 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 5月26日 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 19時 20時 21時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 5月27日 8時 9時 10時 11時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 5月28日 9時 11時 13時 15時 17時 19時 6月1日 6時 15時 16時 17時 19時 20時 21時 22時 23時 6月2日 0時 1時 2時 3時 4時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 6月3日 9時 6月4日 3時 4時 6時 8時 9時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 6月5日 13時 15時 6月15日 6時 7時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 6月16日 6時 8時 9時 10時 11時 12時 14時 6月17日 11時 6月26日 10時 7月11日 13時 14時 15時 18時 19時 22時 23時 7月12日 0時 1時 2時 8時 9時 12時 13時 7月14日 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 20時 7月15日 1時 2時 3時 4時 5時 6時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 7月16日 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 7月17日 0時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 7月18日 1時 2時 3時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時19時 20時 7月19日 15時 16時 8月2日 8時 9時 10時 11時 12時 14時 17時 9月11日 13時 14時 15時 16時 17時 18時19時 9月12日 0時 3時 5時 8時 9時 14時 19時 21時 22時 23時 9月13日 0時 20時 21時 10月2日 18時 10月15日 14時 10月17日 13時 14時 15時 16時 17時 18時 10月27日 10時 11月1日 8時 9時 14時 15時 16時 12月15日 19時 3月5日 11時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 3月6日 3時 12時 13時 3月27日 11時 13時	77	10月1日 11時
38	飯舘村 伊丹沢（いたみさわ）	109	80	3月4日 15時 16時 17時 18時 19時 20時 22時	141	7月9日 17時
39	川俣町 山木屋（やまきや）	99	71	3月4日 14時 15時 16時 17時 18時	132	8月4日 22時

資料2-3 試料採取時の付帯データ集
（原子力発電所周辺等環境放射能測定）

1　上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温（℃）	水温（℃）	pH
1	いわき市	R7. 4.23	16.6	15.8	7.3
		R7. 7.16	27.4	25.1	7.7
		R7.10. 8	27.8	23.5	7.7
		R8. 1.14	5.4	8.6	7.2
2	田村市	R7. 4.23	14.0	20.6	7.6
		R7. 7.17	26.6	23.9	7.5
		R7.10. 8	20.5	21.8	7.5
		R8. 1.14	1.2	3.1	7.6
3	広野町	R7. 4.23	16.7	14.2	7.4
		R7. 7.16	26.4	22.6	7.4
		R7.10. 8	25.1	21.2	7.6
		R8. 1.14	5.9	6.6	7.6
4	楢葉町	R7. 4.23	16.8	16.2	7.3
		R7. 7.16	27.1	24.6	6.9
		R7.10. 8	25.0	23.2	7.2
		R8. 1.14	5.5	7.9	7.3
5	富岡町	R7. 4.23	17.1	16.6	7.2
		R7. 7.16	28.1	24.2	7.0
		R7.10. 8	24.8	23.0	7.6
		R8. 1.14	6.4	11.3	7.4
6	川内村	R7. 4.23	14.0	15.3	6.7
		R7. 7.17	24.8	17.3	7.3
		R7.10. 8	22.7	21.5	7.6
		R8. 1.14	1.8	11.5	7.4
7	大熊町	R7. 4.23	17.1	16.5	7.1
		R7. 7.15	26.3	25.1	7.5
		R7.10. 8	26.0	24.6	7.5
		R8. 1.14	3.9	8.9	7.3
8	双葉町	R7. 4.24	16.1	15.5	6.9
		R7. 7.15	25.8	26.0	7.1
		R7.10. 9	19.9	24.4	7.3
		R8. 1.15	7.4	9.6	7.3
9	浪江町	R7. 4.24	15.9	14.6	7.3
		R7. 7.15	26.4	25.5	7.7
		R7.10. 9	20.3	24.5	7.5
		R8. 1.15	8.8	10.2	7.4
10	葛尾村	R7. 4. 3	5.0	10.1	6.8
		R7. 7. 9	30.6	26.6	6.6
		R7.10. 9	17.9	20.5	7.1
		R8. 1.15	6.6	7.6	7.2
11	南相馬市	R7. 4.24	16.7	17.6	7.2
		R7. 7.15	26.5	24.8	7.1
		R7.10. 9	19.3	24.7	7.3
		R8. 1.15	10.3	10.9	7.1
12	飯舘村	R7. 4. 3	5.7	8.9	7.0
		R7. 7. 9	29.2	26.1	7.0
		R7.10. 9	16.6	21.5	7.2
		R8. 1.15	4.2	6.3	7.1
13	川俣町	R7. 4. 3	3.7	8.2	6.9
		R7. 7. 9	29.8	21.5	6.8
		R7.10. 9	17.2	20.1	7.2
		R8. 1.15	5.8	7.6	7.1

2　海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温（℃）	水温（℃）	pH	Cl^-（‰）
1	第一(発)南放水口付近	R7. 4.18	13.0	10.0	7.9	19.7
		R7. 5.21	17.0	13.0	7.9	19.7
		R7. 6.12	21.0	14.0	8.0	19.0
		R7. 7.25	24.0	19.5	8.0	20.0
		R7. 8. 6	27.0	25.0	8.0	19.0
		R7. 9.16	26.0	24.0	8.0	19.1
		R7.10.22	14.0	18.5	8.0	19.1
		R7.11.20	12.0	14.0	8.1	19.2
		R7.12.17	8.0	10.5	8.0	19.4
		R8. 1.23	3.0	10.0	7.9	19.7
		R8. 2.10	8.0	8.5	8.0	20.0
		R8. 3. 9	6.0	6.5	8.0	19.2
2	第一(発)北放水口付近	R7. 4.18	13.0	9.5	8.0	19.6
		R7. 5.21	16.0	13.5	8.0	19.2
		R7. 6.12	20.0	13.5	7.9	19.0
		R7. 7.25	23.0	19.5	8.0	19.8
		R7. 8. 6	26.0	25.5	8.1	18.7
		R7. 9.16	24.0	24.0	8.0	18.9
		R7.10.22	13.0	18.5	8.0	19.2
		R7.11.20	9.0	13.5	8.1	19.3
		R7.12.17	9.0	10.5	8.0	19.5
		R8. 1.23	1.0	10.0	8.0	19.3
		R8. 2.10	7.0	8.5	8.0	20.1
		R8. 3. 9	6.5	7.5	8.0	19.3
3	第一(発)取水口付近（港湾出入口の外側）	R7. 4.18	13.5	9.0	8.0	19.6
		R7. 5.21	16.0	13.0	7.9	19.4
		R7. 6.12	21.0	13.5	8.0	19.2
		R7. 7.25	24.0	19.5	8.0	19.7
		R7. 8. 6	26.5	25.5	8.0	18.6
		R7. 9.16	25.0	24.5	8.0	19.2
		R7.10.22	13.0	19.0	8.0	19.2
		R7.11.20	9.0	13.5	8.1	19.2
		R7.12.17	8.0	11.0	8.0	19.6
		R8. 1.23	3.0	9.0	8.0	19.3
		R8. 2.10	9.0	8.0	8.1	20.1
		R8. 3. 9	6.0	7.5	8.0	19.2
4	第一(発)沖合２km	R7. 4.18	13.0	10.0	8.0	20.0
		R7. 5.21	15.0	13.0	8.0	19.7
		R7. 6.12	19.0	14.0	8.0	19.0
		R7. 7.25	23.0	19.0	8.0	19.8
		R7. 8. 6	26.0	25.0	8.1	18.8
		R7. 9.16	23.0	24.5	8.1	18.7
		R7.10.22	14.0	19.0	8.0	19.1
		R7.11.20	7.5	14.5	8.1	19.2
		R7.12.17	7.5	12.0	8.0	19.7
		R8. 1.23	1.0	10.5	8.0	19.3
		R8. 2.10	6.5	8.5	8.0	20.0
		R8. 3. 9	8.0	7.5	8.0	19.2
5	夫沢・熊川沖２km	R7. 4.18	16.0	10.5	8.0	19.9
		R7. 5.21	15.0	13.0	8.0	19.7
		R7. 6.12	19.0	13.0	8.0	19.3
		R7. 7.25	23.0	19.0	8.0	19.5
		R7. 8. 6	27.0	25.5	8.1	19.2
		R7. 9.16	22.0	24.0	8.1	19.0
		R7.10.22	13.0	18.5	8.0	19.1
		R7.11.20	7.5	14.5	8.1	19.3
		R7.12.17	8.0	12.0	8.0	19.7
		R8. 1.23	1.0	10.0	8.0	19.5
		R8. 2.10	6.0	8.5	8.0	20.3
		R8. 3. 9	5.0	7.5	8.0	19.3

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	ｐＨ	Cl^- (‰)
6	双葉・前田川沖２km	R7. 4.18	11.0	10.0	8.0	19.6
		R7. 5.21	16.0	13.0	8.0	19.9
		R7. 6.12	18.0	14.5	8.0	18.6
		R7. 7.25	23.0	19.5	8.0	19.2
		R7. 8. 6	26.5	26.0	8.1	18.7
		R7. 9.16	23.0	24.5	8.1	18.8
		R7.10.22	13.0	19.0	8.0	18.7
		R7.11.20	7.0	14.5	8.1	19.4
		R7.12.17	7.5	12.5	8.0	19.3
		R8. 1.23	0.0	10.0	8.0	19.6
		R8. 2.10	4.5	8.0	8.0	20.0
		R8. 3. 9	6.0	7.5	8.0	19.3
7	ＡＬＰＳ処理水放水口 北２km西0.5km	R7. 4.18	13.0	10.0	8.0	19.8
		R7. 5.21	16.0	13.0	8.0	19.5
		R7. 6.12	19.0	14.0	8.0	18.9
		R7. 7.25	24.0	19.5	8.0	19.7
		R7. 8. 6	27.0	25.5	8.1	18.5
		R7. 9.16	23.0	24.0	8.1	18.9
		R7.10.22	14.0	19.0	8.0	19.1
		R7.11.20	8.0	13.0	8.1	19.5
		R7.12.17	8.0	10.5	8.0	19.3
		R8. 1.23	0.0	10.0	8.0	19.7
		R8. 2.10	5.0	7.5	8.1	19.9
		R8. 3. 9	6.0	7.5	8.0	19.2
8	ＡＬＰＳ処理水放水口 北１km	R7. 4.18	12.0	9.5	8.0	19.8
		R7. 5.21	16.0	13.5	8.0	19.8
		R7. 6.12	20.0	14.0	8.0	19.0
		R7. 7.25	23.0	19.5	8.0	19.6
		R7. 8. 6	26.5	25.5	8.1	18.8
		R7. 9.16	24.0	24.0	8.1	19.5
		R7.10.22	14.0	19.0	8.0	19.2
		R7.11.20	8.0	14.0	8.1	19.3
		R7.12.17	8.0	11.0	8.0	19.4
		R8. 1.23	0.0	10.0	8.0	19.5
		R8. 2.10	5.0	8.5	8.0	20.1
		R8. 3. 9	6.0	7.5	8.0	19.1
9	ＡＬＰＳ処理水放水口 南１km	R7. 4.18	13.0	10.0	8.0	20.0
		R7. 5.21	17.0	13.0	8.0	20.0
		R7. 6.12	21.0	14.0	8.0	19.2
		R7. 7.25	24.0	18.5	8.0	19.6
		R7. 8. 6	26.5	25.5	8.1	19.0
		R7. 9.16	26.0	24.0	8.1	19.1
		R7.10.22	14.0	19.0	8.0	19.0
		R7.11.20	9.0	14.0	8.1	19.6
		R7.12.17	8.0	11.0	8.0	19.6
		R8. 1.23	2.0	10.0	8.0	19.6
		R8. 2.10	11.0	8.5	8.0	19.9
		R8. 3. 9	6.0	7.5	8.0	19.4
10	第二(発)南放水口	R7. 5.23	18.7	17.6	8.0	17.8
		R7. 8.22	29.7	26.6	8.1	18.5
		R7.11.25	13.6	14.3	8.1	18.7
		R8. 3.23	12.4	10.4	8.0	19.0
11	第二(発)北放水口	R7. 5.23	18.4	17.0	7.7	17.7
		R7. 8.22	31.7	25.7	8.2	18.5
		R7.11.25	16.5	14.6	8.1	18.8
		R8. 3.23	14.0	10.7	7.9	19.1

（比較対照地点環境放射能測定）

1　上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	ｐＨ
1	福島市	R7. 7. 7	30.4	21.5	7.0
2	会津若松市	R7. 7. 2	29.4	26.0	7.7

2　海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	ｐＨ	Cl^- (‰)
1	相馬市松川浦沖	R7. 9. 30	26.4	23.0	7.9	26

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	いわき市　小川	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.18
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.17
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.17
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.21
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.18
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.19
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.22
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.19
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.17
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.22
	田村市　都路馬洗戸	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.18
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.20
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.17
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.21
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.18
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.20
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.23
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.19
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.17
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.22
	広野町　小滝平	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.14
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.11
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.15
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.13
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.15
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.15
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.12
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.16
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.14
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.12
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.16
	楢葉町　木戸ダム	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.14
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.11
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.16
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.14
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.16
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.16
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.12
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.16
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.15
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.13
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.16

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	楢葉町　繁岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.16
		R7. 5. 1 ～ R7. 5.28	連続	R7. 6.22
		R7. 6. 6 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.17
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.15
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.16
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.14
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.13
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.17
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.13
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.14
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.17
	富岡町　富岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.14
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.11
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.15
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.12
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.16
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.16
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.14
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.18
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.13
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.15
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.17
	川内村　下川内	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.18
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.18
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.17
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.22
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.21
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.18
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.23
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.19
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.17
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.22
	大熊町　大野	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.14
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.20
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.15
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.13
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.16
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.14
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.12
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.15
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.15
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.13
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.17

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	大熊町　夫沢	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.14
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.13
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.15
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.12
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.15
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.14
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.13
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.15
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.16
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.13
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.17
	双葉町　郡山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.16
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.20
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.18
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.16
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.21
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.17
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.14
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.18
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.13
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.12
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.26
	浪江町　幾世橋	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.17
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.18
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.17
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.14
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.15
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.17
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.16
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.18
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.14
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.12
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.17
	浪江町　大柿ダム	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.16
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.20
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.18
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.22
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.21
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.21
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.18
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.23
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.20
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.20
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.23

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	葛尾村　夏湯	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.22
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.21
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.18
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.22
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.18
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.21
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.21
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.18
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.24
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.21
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.23
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.26
	南相馬市　泉沢	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.18
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.22
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.19
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.22
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.18
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.20
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.22
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.18
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.21
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.22
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.23
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.26
	南相馬市　萱浜	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.25
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.18
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.18
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.23
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.20
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.21
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.25
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.23
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.20
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.18
	飯舘村　伊丹沢	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.23
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.18
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.19
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.21
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.22
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.23
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.20
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.21
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.16

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	川俣町　山木屋	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	連続	R7. 5.25
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	連続	R7. 6.22
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	連続	R7. 7.20
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	連続	R7. 8.21
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	連続	R7. 9.19
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	連続	R7.10.17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1	連続	R7.11.23
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1	連続	R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1	連続	R8. 1.24
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1	連続	R8. 2.20
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1	連続	R8. 3.19
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1	連続	R8. 4.16
	いわき市　久之浜	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5.12
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6. 9
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.11
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.12
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 8
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.10
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.10
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.15
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.13
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2. 9
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3.11
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.13
	いわき市　下桶売	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5.12
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6.10
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.12
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.13
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 9
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.11
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.11
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.16
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.13
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2. 9
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3.11
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.13
	いわき市　川前	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5.12
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6.11
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.13
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.14
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.10
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.12
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.11
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.14
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2. 9
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3.11
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.13

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	大熊町　向畑	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 7
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6. 9
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.10
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.14
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.11
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.10
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.10
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.18
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.14
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2. 9
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3. 9
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.13
	双葉町　山田	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6.10
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.11
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.15
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.11
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.11
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.10
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.19
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.14
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2. 9
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3. 9
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.13
	双葉町　新山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 9
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6.11
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.11
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.16
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.11
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.12
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.10
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.20
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.14
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2.10
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3. 9
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.14
	双葉町　上羽鳥	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5.10
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6. 9
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.12
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.16
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.12
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.11
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.10
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.21
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.15
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2.10
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3. 9
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.14

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	浪江町　南津島	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 9
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6.10
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.12
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.17
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.13
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.12
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.11
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.21
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.15
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2.10
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3.10
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.14
	南相馬市　横川ダム	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 9
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1		R7. 6.11
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1		R7. 7.13
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.17
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.14
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.13
		R7.10. 1 ～ R7.11. 1		R7.11.11
		R7.11. 1 ～ R7.12. 1		R7.12.21
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 1		R8. 1.15
		R8. 1. 1 ～ R8. 2. 1		R8. 2.10
		R8. 2. 1 ～ R8. 3. 1		R8. 3.10
		R8. 3. 1 ～ R8. 4. 1		R8. 4.15
	広野町　二ツ沼	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 2
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 3
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 2
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 6
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 2
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 2
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 5
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 3
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.16
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 3
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 3
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4. 6
	楢葉町　山田岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 3
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 5
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 3
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 7
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 4
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 3
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 6
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 4
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 7
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 4
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 4
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4. 7

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	楢葉町　松館	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 4
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 6
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 4
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 9
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 5
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 4
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 7
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 5
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 8
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 5
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 5
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4. 8
	楢葉町　波倉	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 5
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 7
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 5
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.10
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 6
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 5
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 8
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 6
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 9
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 6
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 6
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4. 9
	富岡町　上郡山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 6
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 8
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 6
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.11
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 7
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 6
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 9
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 7
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.10
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 7
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 7
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4.10
	富岡町　下郡山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 7
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 9
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 7
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.12
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 8
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 7
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11.10
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 8
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.11
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 8
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 8
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4.11

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	富岡町　夜の森	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6.10
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 8
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.13
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 9
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 8
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11.11
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 9
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.12
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 9
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 9
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4.12
	大熊町　南台	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 9
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6.12
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 9
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.14
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.10
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 9
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11.12
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12.10
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.13
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2.10
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3.10
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4.13
	浪江町　浪江	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5.10
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6.14
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7.10
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8.15
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9.11
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10.10
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11.13
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12.12
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.14
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2.11
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3.11
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1		R8. 4.14
	田村市　滝根	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 2
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 4
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 3
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 5
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 3
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 3
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 7
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 4
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 7
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 4
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 4
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31		R8. 4. 2

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	田村市　船引	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 3
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 5
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 3
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 5
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 3
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 4
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 8
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 5
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 7
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 4
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 4
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31		R8. 4. 2
	田村市　上移	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 6
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 4
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 6
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 3
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 5
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 9
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 5
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 7
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 5
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 5
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31		R8. 4. 4
	川内村　上川内	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 7
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 5
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 6
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 3
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 3
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 7
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 5
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 8
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 5
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 5
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31		R8. 4. 3
	南相馬市　馬場	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5. 9
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 8
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 6
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 5
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 5
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 3
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 7
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 6
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1. 9
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 6
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 6
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31		R8. 4. 3

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	南相馬市　大木戸	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5.10
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 6
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 4
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 5
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 6
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 3
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 7
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 5
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.10
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 7
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 6
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31		R8. 4. 2
	南相馬市　橲原	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1		R7. 5.11
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2		R7. 6. 6
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1		R7. 7. 4
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1		R7. 8. 5
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1		R7. 9. 5
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1		R7.10. 4
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4		R7.11. 8
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1		R7.12. 6
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5		R8. 1.11
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2		R8. 2. 8
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2		R8. 3. 6
		R8. 3. 2 ～ R8. 3.31		R8. 4. 2
	福島市　方木田	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8		R7. 4. 9
		R7. 5.12 ～ R7. 5.13		R7. 5.16
		R7. 6.10 ～ R7. 6.11		R7. 7. 8
		R7. 7. 7 ～ R7. 7. 8		R7. 7.11
		R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5		R7. 8.14
		R7. 9. 8 ～ R7. 9. 9		R7. 9.12
		R7. 10.7 ～ R7. 10.8		R7. 10.10
		R7.11.4 ～ R7.11.5		R7. 11.12
		R7.12.8 ～ R7.12.9		R7. 12.15
		R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6		R8. 1.20
		R8. 2. 9 ～ R8. 2. 10		R8. 2.12
		R8. 3. 9 ～ R8. 3. 10		R8. 3.10
	会津若松市　追手町	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4		R7. 4.14
		R7. 5. 1 ～ R7. 5. 2		R7. 5.21
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3		R7. 6.11
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2		R7. 7. 9
		R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5		R7. 8.13
		R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2		R7. 9.16
		R7.10. 2 ～ R7.10. 3		R7.10.10
		R7.11. 4 ～ R7.11. 5		R7.11.12
		R7.12. 1 ～ R7.12. 2		R7.12.10
		R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6		R8. 1.19
		R8. 2. 2 ～ R8. 2. 3		R8. 2.12
		R8. 3. 2 ～ R8. 3. 3		R8. 3. 9

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	郡山市　麓山	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8		R7. 4.18
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8		R7. 5.27
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5		R7. 6.12
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4		R7. 7.10
		R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7		R7. 8.14
		R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4		R7. 9.16
		R7.10. 6 ～ R7.10. 7		R7.10.15
		R7.11. 6 ～ R7.11. 7		R7.11.14
		R7.12. 3 ～ R7.12. 4		R7.12.15
		R8. 1. 7 ～ R8. 1. 8		R8. 1.22
		R8. 2. 4 ～ R8. 2. 5		R8. 2.17
		R8. 3. 5 ～ R8. 3. 6		R8. 3.11
	白河市　昭和町	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4		R7. 4.11
		R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9		R7. 5.19
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3		R7. 6.13
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2		R7. 7.11
		R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5		R7. 8.18
		R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2		R7. 9.17
		R7.10. 2 ～ R7.10. 3		R7.10.15
		R7.11. 4 ～ R7.11. 5		R7.11.14
		R7.12. 1 ～ R7.12. 2		R7.12. 8
		R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6		R8. 1.14
		R8. 2. 2 ～ R8. 2. 3		R8. 2. 9
		R8. 3. 2 ～ R8. 3. 3		R8. 3. 9
	相馬市　玉野	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8		R7. 4.17
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8		R7. 5.22
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5		R7. 6.16
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4		R7. 7.14
		R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7		R7. 8.18
		R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4		R7. 9.17
		R7.10. 6 ～ R7.10. 7		R7.10.16
		R7.11. 6 ～ R7.11. 7		R7.11.14
		R7.12. 3 ～ R7.12. 4		R7.12.11
		R8. 1. 7 ～ R8. 1. 8		R8. 1.20
		R8. 2. 4 ～ R8. 2. 5		R8. 2.18
		R8. 3. 5 ～ R8. 3. 6		R8. 3.10
	伊達市　富成	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8		R7. 4.15
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8		R7. 5.26
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5		R7. 6.17
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4		R7. 7.15
		R7. 8. 6 ～ R7. 8. 7		R7. 8.19
		R7. 9. 3 ～ R7. 9. 4		R7. 9.18
		R7.10. 6 ～ R7.10. 7		R7.10.16
		R7.11. 6 ～ R7.11. 7		R7.11.14
		R7.12. 3 ～ R7.12. 4		R7.12.12
		R8. 1. 7 ～ R8. 1. 8		R8. 1.21
		R8. 2. 4 ～ R8. 2. 5		R8. 2.19
		R8. 3. 5 ～ R8. 3. 6		R8. 3.11

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β	γ
大気浮遊じん	南会津町　田島	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4		R7. 4.16
		R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9		R7. 5.20
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3		R7. 6.18
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2		R7. 7.16
		R7. 8. 4 ～ R7. 8. 5		R7. 8.19
		R7. 9. 1 ～ R7. 9. 2		R7. 9.18
		R7.10. 2 ～ R7.10. 3		R7.10.10
		R7.11. 4 ～ R7.11. 5		R7.11.13
		R7.12. 1 ～ R7.12. 2		R7.12. 9
		R8. 1. 5 ～ R8. 1. 6		R8. 1.15
		R8. 2. 2 ～ R8. 2. 3		R8. 2.10
		R8. 3. 2 ～ R8. 3. 3		R8. 3.10

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日
			^{3}H
大気中水分	楢葉町　繁岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 6. 6
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 7. 1
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.23
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 9. 4
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.27
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.11. 1
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.12.10
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.27
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8.1.30
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 3.5
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8.3.27
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.5.8
	富岡町　富岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 6. 7
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 7. 2
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.24
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 9. 5
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7.10.15
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.11. 1
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.12.11
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.27
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8.2.1
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 3.5
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8.3.27
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.5.8
	大熊町　大野	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 6. 7
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 7. 2
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.24
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 9. 5
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.28
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.11. 2
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.12.11
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.28
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8.2.1
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 3.6
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8.3.28
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.5.9
	大熊町　夫沢	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 6. 8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 7. 3
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.25
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 9. 6
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.29
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.11. 3
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.12.12
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.29
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8.1.30
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 3.7
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8.3.29
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.5.10

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日
			^{3}H
大気中水分	双葉町　郡山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 6. 9
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 7. 3
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.25
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 9. 6
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.29
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.11. 3
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.12.12
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.29
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8.1.31
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 3.7
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8.3.29
		R8.3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.5.10
	福島市　方木田	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 5.17
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 6.14
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.17
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 8.13
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7.10. 4
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.10.17
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.11.20
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.12
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8. 1.24
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 2.13
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8. 3.13
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8. 4.11

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日
			γ
降下物	いわき市　久之浜	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	R7. 5.15
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	R7. 6.16
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	R7. 7. 9
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	R7. 8.14
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	R7. 9.10
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	R7.10.10
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	R7.11.18
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	R7.12.10
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	R8. 1.16
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	R8. 2.12
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	R8. 3. 9
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	R8.4.10
	田村市　都路	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	R7. 5.15
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	R7. 6.17
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	R7. 7.10
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	R7. 8.14
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	R7. 9.12
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	R7.10.11
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	R7.11.18
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	R7.12.12
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	R8. 1.14
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	R8. 2.10
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	R8. 3. 9
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	R8.4.10
	富岡町　富岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 5.16
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 6.23
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7. 9
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 8.12
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.16
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.10.16
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.11.19
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.16
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8. 1.22
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 2.13
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8. 4. 2
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.4.22
	大熊町　大野	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 5.16
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 6.23
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.10
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 8.15
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.12
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.10.10
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.11.20
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8. 1.22
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 2.13
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8. 4. 2
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.4.22

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日
			γ
降下物	双葉町　郡山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 5.19
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 6.24
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7. 8
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 8.13
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.16
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.10.10
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.11.21
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.17
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8. 1.22
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 2.13
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8. 4. 2
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.4.22
	南相馬市　萱浜	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 5.16
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 6.24
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.11
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 8.12
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9.14
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.10.16
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.11.19
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.18
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8. 1.22
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 2.14
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8. 4. 2
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8.5.7
	浪江町　浪江	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	R7. 5. 9
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	R7. 6.13
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	R7. 7. 9
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	R7. 8. 8
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	R7. 9. 5
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	R7.10.12
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	R7.11.14
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	R7.12. 6
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	R8. 1.14
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	R8. 2.10
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	R8. 3. 7
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	R8.4.9
	浪江町　津島	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	R7. 5. 9
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	R7. 6.14
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	R7. 7.11
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	R7. 8. 8
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	R7. 9. 6
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	R7.10.13
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	R7.11.15
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	R7.12. 9
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	R8. 1.15
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	R8. 2.12
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	R8. 3. 8
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	R8.4.9

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日
			γ
降下物	葛尾村　柏原	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	R7. 5.12
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	R7. 6.15
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	R7. 7. 9
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	R7. 8.13
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	R7. 9. 7
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	R7.10.10
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	R7.11.14
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	R7.12. 9
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	R8. 1.16
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	R8. 2.10
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	R8. 3. 7
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	R8.4.10
	川俣町　山木屋	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	R7. 5.13
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	R7. 6.13
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	R7. 7.11
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	R7. 8. 9
		R7. 8. 4 ～ R7. 9. 2	R7. 9. 9
		R7. 9. 2 ～ R7.10. 2	R7.10.10
		R7.10. 2 ～ R7.11. 5	R7.11.13
		R7.11. 5 ～ R7.12. 2	R7.12. 9
		R7.12. 2 ～ R8. 1. 6	R8. 1.16
		R8. 1. 6 ～ R8. 2. 3	R8. 2.13
		R8. 2. 3 ～ R8. 3. 3	R8. 3. 7
		R8. 3. 3 ～ R8. 4. 2	R8.4.11
	福島市　方木田	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 5.12
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 6.19
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7.23
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 8.21
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7.10.28
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.10.28
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.11.18
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12.23
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8. 2. 6
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 2.18
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8. 3.16
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8. 4.10
	三春町　深作	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	R7. 5.16
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	R7. 6.10
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	R7. 7. 8
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	R7. 8.20
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1	R7. 9. 4
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1	R7.10. 6
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4	R7.11. 7
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1	R7.12. 5
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5	R8. 1. 9
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2	R8. 2. 5
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2	R8. 3. 6
		R8. 3. 2 ～ R8. 4. 1	R8. 4. 6

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日				
			γ	Sr	U	Pu	Am,Cm
土壌	いわき市　久之浜	R7. 5.14	R7. 6.16	R7. 7.23	R7. 9. 2	R7. 7.25	R7. 8.28
		R7.11. 11	R7.12.8				
	田村市　古道	R7. 5.15	R7. 6.20	R7. 8. 9	R7. 9. 2	R7. 7.25	R7.10.27
		R7.11.11	R7.12.10				
	広野町　下北迫	R7. 5. 8	R7. 5.28	R7. 8. 6	R7. 9.11	R7. 7.25	R7.10.27
		R7.11. 12	R7.12.3				
	楢葉町　波倉	R7. 5. 8	R7. 5.29	R7. 8. 5	R7. 9. 2	R7. 7.25	R7.10.27
		R7.11. 12	R7.12.2				
	富岡町　小浜	R7. 5. 1	R7. 5.29	R7. 7.26	R7. 9. 2	R7. 7.25	R7. 9.26
		R7.11. 4	R7.11.26				
	川内村　上川内	R7. 5. 8	R7. 5.29	R7. 8. 6	R7. 9.11	R7. 7.25	R7.10.27
		R7.11.7	R7.12.1				
	大熊町　小入野	R7. 5.13	R7. 5.20	R7. 7.17	R7. 9.11	R7. 8.25	R7.10.27
		R7.11.21	R7.12.22				
	双葉町　郡山	R7. 5.13	R7. 5.19	R7. 7.17	R7. 9. 3	R7. 8.25	R7.10.27
		R7.11.21	R7.12.23				
	浪江町　北幾世橋	R7. 5. 1	R7. 5.27	R7. 7.25	R7. 8.28	R7. 8.18	R7. 9. 1
		R7.11.10	R7.11.26				
	葛尾村　柏原	R7. 5.15	R7. 6.16	R7. 7.26	R7. 8.28	R7. 8.18	R7. 9. 1
		R7.11.11	R7.12.9				
	南相馬市　浦尻	R7. 5. 9	R7. 5.28	R7. 7.25	R7. 8.27	R7. 8.18	R7. 8.28
		R7.11.10	R7.11.27				
	南相馬市　馬場	R7. 5. 9	R7. 6. 2	R7. 8. 8	R7. 9.11	R7. 8.18	R7. 8.28
		R7.11.12	R7.12.4				
	飯舘村　蕨平	R7. 5.15	R7. 6.23	R7. 8. 8	R7. 8.27	R7. 8.18	R7. 8.28
		R7.11. 13	R7.12.11				
	飯舘村　長泥	R7. 5.16	R7. 6.20	R7. 8. 5	R7. 8.27	R7. 8.18	R7. 8.29
		R7.11. 13	R7.12.10				
	川俣町　山木屋	R7. 5.16	R7. 6.23	R7. 8. 9	R7. 9.12	R7. 8.18	R7. 8.28
		R7.11. 13	R7.12.12				
	福島市　荒井	R7. 5.13	R7. 5.28	R7. 7.11	R7. 9.12	R7. 7.15	R7. 9.25
	郡山市　逢瀬町	R7. 5.12	R7. 5.29	R7.11. 7		R7. 7.15	
	いわき市　川部町	R7. 5.14	R7. 5.28	R7.11. 5		R7. 7.15	
	白河市　大信隈戸	R7. 5.12	R7. 5.30	R7. 8.20		R7. 7.15	
	相馬市　中村	R7. 5.16	R7. 5.30	R7. 8.20		R7. 7.15	
	会津若松市　一箕町	R7. 5.13	R7. 5.28	R7. 8.20		R7. 7.15	
	南会津町　糸沢	R7. 5.13	R7. 5.29	R7. 8.20		R7. 7.15	

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日			
			γ	^{3}H	Sr	Pu
上水	いわき市	R7. 4.23	R7. 5.13	R7. 5.23		
		R7. 7.16	R7. 8.26	R7. 8. 9	R7. 8.22	R7. 9.16
		R7.10. 8	R7.11. 3	R7.11.11		
		R8. 1.14	R8. 2. 2	R8. 2. 7		
	田村市	R7. 4.23	R7. 5. 9	R7. 5.22		
		R7. 7.17	R7. 8.20	R7. 8. 7	R7. 8.22	R7. 9.16
		R7.10. 8	R7.11. 4	R7.11.12		
		R8. 1.14	R8. 2. 3	R8. 2. 7		
	広野町	R7. 4.23	R7. 5. 9	R7. 5.21		
		R7. 7.16	R7. 8.19	R7. 8. 9	R7. 9. 2	R7. 9.16
		R7.10. 8	R7.11. 5	R7.11.12		
		R8. 1.14	R8. 2. 4	R8. 2. 8		
	楢葉町	R7. 4.23	R7. 5.16	R7. 5.21		
		R7. 7.16	R7. 8.18	R7. 8. 8	R7. 8. 26	R7. 9.16
		R7.10. 8	R7.11. 6	R7.11.13		
		R8. 1.14	R8. 2. 5	R8. 2. 9		
	富岡町	R7. 4.23	R7. 5. 8	R7. 5.20		
		R7. 7.16	R7. 8.13	R7. 8.12	R7. 9. 3	R7. 9.16
		R7.10. 8	R7.11. 7	R7.11.14		
		R8. 1.14	R8. 2. 6	R8. 2. 9		
	川内村	R7. 4.23	R7. 5. 9	R7. 5.20		
		R7. 7.17	R7. 8.12	R7. 8. 8	R7. 8.26	R7. 9.16
		R7.10. 8	R7.11.10	R7.11.14		
		R8. 1.14	R8. 2. 7	R8. 2.10		
	大熊町	R7. 4.23	R7. 5.12	R7. 5.19		
		R7. 7.15	R7. 8. 7	R7. 8.11	R7. 8.18	R7. 7.30
		R7.10. 8	R7.11.14	R7.11.15		
		R8. 1.14	R8. 2. 9	R8. 2.11		
	双葉町	R7. 4.24	R7. 5. 7	R7. 5.18		
		R7. 7.15	R7. 8. 6	R7. 8.10	R7. 8.19	R7. 7.30
		R7.10. 9	R7.11.17	R7.11.16		
		R8. 1.15	R8. 2.10	R8. 2.11		
上水	浪江町	R7. 4.24	R7. 5.14	R7. 5.18		
		R7. 7.15	R7. 8. 4	R7. 8.11	R7. 8.22	R7. 7.30
		R7.10. 9	R7.11.18	R7.11.16		
		R8. 1.15	R8. 2.11	R8. 2.12		
	葛尾村	R7. 4. 3	R7. 4.28	R7. 4.16		
		R7. 7. 9	R7. 7.24	R7. 9.30	R7.11.13	R7. 7.30
		R7.10. 9	R7.10.27	R7.10.30		
		R8. 1.15	R8. 2.19	R8. 1.28		
	南相馬市	R7. 4.24	R7. 5.15	R7. 5.17		
		R7. 7.15	R7. 8. 5	R7. 8.13	R7. 8.22	R7. 7.30
		R7.10. 9	R7.11.19	R7.11.17		
		R8. 1.15	R8. 2.12	R8. 2.12		
	飯舘村	R7. 4. 3	R7. 4.28	R7. 4.17		
		R7. 7. 9	R7. 7.24	R7.10. 1	R7.11.13	R7. 7.30
		R7.10. 9	R7.10.27	R7.10.31		
		R8. 1.15	R8. 2.20	R8. 1.29		
	川俣町	R7. 4. 3	R7. 4.28	R7. 4.17		
		R7. 7. 9	R7. 7.23	R7.10. 1	R7.11.13	R7. 8.19
		R7.10. 9	R7.10.30	R7.10.31		
		R8. 1.15	R8. 2.21	R8. 1.29		
	福島市　方木田	R7. 7. 7	R7. 8. 5	R7. 7.18	R7. 8. 8	R7. 7.15
	会津若松市　追手町	R7. 7. 2	R7. 7.22	R7. 7.12		

試料名	採取地点名	採取年月日			測定年月日		
			全β	γ	^{3}H	Sr	Pu
海水	第一(発)南放水口付近	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5. 7	R7. 5.10	R7. 6.20	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 5.30	R7. 6.14	R7. 7.11	R7. 6. 2
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.19	R7. 7. 5	R7. 7.25	R7. 6.24
		R7. 7.25	R7. 8. 5	R7. 8.13	R7. 8.18	R7.10.30	R7. 8. 7
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.22	R7. 9.29	R7.11.25	R7. 8.19
		R7. 9.16	R7. 9.26	R7.10. 2	R7.10.18	R7.12. 8	R7. 9.29
		R7.10.22	R7.11.11	R7.11.14	R7.12. 5	R8. 1.14	R7. 11.4
		R7.11.20	R7.12. 4	R7.12.14	R7.12.22	R8. 1.20	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R7.12.26	R8. 1.31	R8. 2. 6	R8. 1. 7
		R8. 1.23	R8. 1.28	R8. 2. 4	R8. 2.27	R8. 3. 13	R8. 2. 5
		R8. 2.10	R8. 2.13	R8. 2.19	R8. 3.15	R8. 4. 15	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.11	R8. 3.16	R8. 4. 2	R8. 5. 13	R8. 3.19
	第一(発)北放水口付近	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5. 7	R7. 5.10	R7. 6.20	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 5.30	R7. 6.14	R7. 7.11	R7. 6. 2
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.23	R7. 7. 5	R7. 7.25	R7. 6.24
		R7. 7.25	R7. 8. 5	R7. 8.13	R7. 8.18	R7.10.30	R7. 8. 7
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.22	R7. 9.29	R7.11.25	R7. 8.19
		R7. 9.16	R7. 9.26	R7.10. 2	R7.10.19	R7.12. 8	R7. 9.29
		R7.10.22	R7.11.11	R7.11.14	R7.12. 5	R8. 1.14	R7. 11.4
		R7.11.20	R7.12. 4	R7.12.14	R7.12.22	R8. 1.20	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R7.12.27	R8. 1.31	R8. 2. 6	R8. 1. 7
		R8. 1.23	R8. 1.28	R8. 2. 4	R8. 2.27	R8. 3. 13	R8. 2. 5
		R8. 2.10	R8. 2.13	R8. 2.20	R8. 3.15	R8. 4. 15	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.11	R8. 3.16	R8. 4. 2	R8. 5. 13	R8. 3.19
	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5. 7	R7. 5.11	R7. 6.20	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 5.30	R7. 6.15	R7. 7.11	R7. 6. 2
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.19	R7. 7. 6	R7. 7.25	R7. 6.24
		R7. 7.25	R7. 8. 5	R7. 8.13	R7. 8.19	R7.10.30	R7. 8. 7
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.23	R7. 9.30	R7.11.25	R7. 8.19
		R7. 9.16	R7. 9.26	R7.10. 2	R7.10.19	R7.12. 8	R7. 9.29
		R7.10.22	R7.11.11	R7.11.17	R7.12. 6	R8. 1.14	R7. 11.4
		R7.11.20	R7.12. 4	R7.12.15	R7.12.23	R8. 1.20	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R7.12.28	R8. 2. 1	R8. 2. 6	R8. 1. 7
		R8. 1.23	R8. 1.28	R8. 2. 4	R8. 2.28	R8. 3. 14	R8. 2. 5
		R8. 2.10	R8. 2.13	R8. 2.24	R8. 3.16	R8. 4. 15	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.11	R8. 3.17	R8. 4. 3	R8. 5. 13	R8. 3.19
	第一(発)沖合2km	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5. 7	R7. 5.12	R7. 6.20	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 5.30	R7. 6.16	R7. 7.11	R7. 6. 2
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.19	R7. 7. 6	R7. 7.25	R7. 6.24
		R7. 7.25	R7. 8. 5	R7. 8.14	R7. 8.20	R7.10.30	R7. 8. 7
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.23	R7. 9.30	R7.11.25	R7. 8.19
		R7. 9.16	R7. 9.26	R7.10. 2	R7.10.20	R7.12. 8	R7. 9.29
		R7.10.22	R7.11.11	R7.11.17	R7.12. 6	R8. 1.15	R7.11. 4
		R7.11.20	R7.12. 4	R7.12.15	R7.12.23	R8. 1.20	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R7.12.29	R8. 2. 1	R8. 2. 6	R8. 1. 7
		R8. 1.23	R8. 1.28	R8. 2. 4	R8. 3. 1	R8. 3. 14	R8. 2. 5
		R8. 2.10	R8. 2.13	R8. 2.22	R8. 3.17	R8. 4. 15	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.11	R8. 3.17	R8. 4. 4	R8. 5. 13	R8. 3.19
	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5. 8	R7. 5.12	R7. 6.20	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 5.31	R7. 6.16	R7. 7.11	R7. 6. 2
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.20	R7. 7. 7	R7. 7.25	R7. 6.24
		R7. 7.25	R7. 8. 5	R7. 8.14	R7. 8.20	R7.10.30	R7. 8. 7
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.24	R7.10. 1	R7.11.25	R7. 8.19
		R7. 9.16	R7. 9.26	R7.10. 6	R7.10.20	R7.12. 8	R7. 9.29
		R7.10.22	R7.11.11	R7.11.18	R7.12. 7	R8. 1.15	R7.11. 4
		R7.11.20	R7.12. 4	R7.12.16	R7.12.24	R8. 1.20	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R7.12.30	R8. 2. 2	R8. 2. 6	R8. 1. 7
		R8. 1.23	R8. 1.28	R8. 2. 5	R8. 3. 1	R8. 3. 14	R8. 2. 5
		R8. 2.10	R8. 2.13	R8. 2.24	R8. 3.17	R8. 4. 15	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.11	R8. 3.18	R8. 4. 4	R8. 5. 13	R8. 3.19

試料名	採取地点名	採取年月日			測定年月日		
			全β	γ	^{3}H	Sr	Pu
海水	双葉町・前田川沖2km (双葉町)	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5. 8	R7. 5.13	R7. 6.20	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 5.31	R7. 6.17	R7. 7.11	R7. 6. 2
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.20	R7. 7. 8	R7. 7.25	R7. 6.24
		R7. 7.25	R7. 8. 5	R7. 8.15	R7. 8.21	R7.10.31	R7. 8. 7
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.24	R7.10. 2	R7.11.25	R7. 8.19
		R7. 9.16	R7. 9.27	R7.10. 6	R7.10.21	R7.12. 9	R7. 9.29
		R7.10.22	R7.11.11	R7.11.18	R7.12. 8	R8. 1.15	R7.11. 4
		R7.11.20	R7.12. 4	R7.12.16	R7.12.25	R8. 1.20	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R7.12.31	R8. 2. 3	R8. 2. 6	R8. 1. 7
		R8. 1.23	R8. 1.28	R8. 2. 5	R8. 3. 2	R8. 3. 14	R8. 2. 5
		R8. 2.10	R8. 2.13	R8. 2.24	R8. 3.18	R8. 4. 16	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.11	R8. 3.18	R8. 4. 5	R8. 5. 13	R8. 3.19
	ＡＬＰＳ処理水放出口北２km西0.5km	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5.15	R7. 5.13	R7. 6.21	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 6. 9	R7. 6.17	R7. 7.12	R7. 6. 3
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.27	R7. 7. 8	R7. 7.26	R7. 6.25
		R7. 7.25	R7. 8. 6	R7. 8.18	R7. 8.21	R7.10.31	R7. 8. 8
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.28	R7.10. 2	R7.11.26	R7. 8.20
		R7. 9.16	R7. 9.27	R7.10. 8	R7.10.22	R7.12. 9	R7. 9.30
		R7.10.22	R7.11.11	R7.11.21	R7.12. 8	R8. 1.15	R7. 11.5
		R7.11.20	R7.12. 5	R7.12.17	R7.12.25	R8. 1.21	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R8. 1. 9	R8. 2. 3	R8. 2. 7	R8. 1. 8
		R8. 1.23	R8. 1.28	R8. 2.16	R8. 3. 2	R8. 3. 14	R8. 2. 6
		R8. 2.10	R8. 2.14	R8. 3. 2	R8. 3.19	R8. 4. 16	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.12	R8. 3.25	R8. 4. 5	R8. 5. 13	R8. 3.23
	ＡＬＰＳ処理水放出口北１km	R7. 4.18	R7. 4.22	R7. 5.15	R7. 5.14	R7. 6.21	R7. 5. 9
		R7. 5.21	R7. 5.27	R7. 6.10	R7. 6.18	R7. 7.12	R7. 6. 3
		R7. 6.12	R7. 6.17	R7. 6.28	R7. 7. 9	R7. 7.26	R7. 6.25
		R7. 7.25	R7. 8. 6	R7. 8.20	R7. 8.22	R7.10.31	R7. 8. 8
		R7. 8. 6	R7. 8.13	R7. 8.28	R7.10. 3	R7.11.26	R7. 8.20
		R7. 9.16	R7. 9.27	R7.10. 8	R7.10.22	R7.12. 9	R7. 9.30
		R7.10.22	R7.11.12	R7.11.21	R7.12. 9	R8. 1.15	R7. 11.5
		R7.11.20	R7.12. 5	R7.12.17	R7.12.26	R8. 1.21	R7.12.10
		R7.12.17	R7.12.25	R8. 1.10	R8. 2. 4	R8. 2. 7	R8. 1. 8
		R8. 1.23	R8. 1.29	R8. 2.16	R8. 3. 3	R8. 3. 14	R8. 2. 6
		R8. 2.10	R8. 2.14	R8. 3. 2	R8. 3.19	R8. 4. 16	R8. 2.24
		R8. 3. 9	R8. 3.12	R8. 3.25	R8. 4. 6	R8. 5. 13	R8. 3.23
	ＡＬＰＳ処理水放出口南１km	R7. 4.18	R7. 4.23	R7. 5.16	R7. 5.15	R7. 6.21	R7. 5.12
		R7. 5.21	R7. 5.28	R7. 6.11	R7. 6.19	R7. 7.12	R7. 6. 3
		R7. 6.12	R7. 6.18	R7. 6.29	R7. 7. 9	R7. 7.26	R7. 6.25
		R7. 7.25	R7. 8. 6	R7. 8.18	R7. 8.23	R7.10.31	R7. 8. 8
		R7. 8. 6	R7. 8.14	R7. 8.28	R7.10. 3	R7.11.26	R7. 8.20
		R7. 9.16	R7. 9.27	R7.10. 8	R7.10.23	R7.12. 9	R7. 9.30
		R7.10.22	R7.11.12	R7.11.21	R7.12. 9	R8. 1.15	R7. 11.5
		R7.11.20	R7.12. 5	R7.12.15	R7.12.26	R8. 1.21	R7.12.15
		R7.12.17	R7.12.26	R8. 1.11	R8. 2. 4	R8. 2. 7	R8. 1. 8
		R8. 1.23	R8. 1.29	R8. 2.16	R8. 3. 4	R8. 3. 14	R8. 2. 6
		R8. 2.10	R8. 2.14	R8. 3. 2	R8. 3.20	R8. 4. 16	R8. 2.25
		R8. 3. 9	R8. 3.12	R8. 3.25	R8. 4. 7	R8. 5. 13	R8. 3.23
海水	第二(発)南放水口	R7. 5.23	R7. 5.28	R7. 6.30	R7. 6. 9	R7. 7.11	R7. 7. 8
		R7. 8.22	R7. 8.26	R7.10.21	R7. 9. 7		
		R7.11.25	R7.12. 5	R7.12.15	R7.12.13		
		R8. 3.23	R8. 3.27	R8. 4.22	R8. 4. 5		
	第二(発)北放水口	R7. 5.23	R7. 5.28	R7. 6.18	R7. 6.10	R7. 7.11	R7. 7. 8
		R7. 8.22	R7. 8.26	R7.10. 7	R7. 9. 8		
		R7.11.25	R7.12. 5	R7.12.16	R7.12.14		
		R8. 3.23	R8. 3.27	R8. 4. 8	R8. 4. 6		
	相馬市　松川浦沖	R7. 9.30	R7.10.31	R7.10.30	R7.10.16	R7.11.27	R7.10. 8

(注) 1「／」：対象外核種　「－」：測定値なし
2　トリチウム濃度の測定は、福島第一原子力発電所周辺海域の海水は電解濃縮法、ほかは減圧蒸留法による。

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日		
			γ	Sr	Pu
海底土	第一(発)南放水口付近	R7. 5.21	R7. 5.28	R7. 7.17	R7. 6.16
		R7. 8. 6	R7. 8.20	R7.11.28	R7.10.16
		R7.11.20	R7.12.18	R8. 1.30	R8. 1.13
		R8. 2.10	R8. 2.25	R8.4.16	R8. 3. 9
	第一(発)北放水口付近	R7. 5.21	R7. 5.28	R7. 7.17	R7. 6.16
		R7. 8. 6	R7. 8.20	R7.11.28	R7.10.16
		R7.11.20	R7.12.18	R8. 1.30	R8. 1.13
		R8. 2.10	R8. 2.20	R8.4.16	R8. 3. 9
	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R7. 5.21	R7. 5.28	R7. 7.17	R7. 6.16
		R7. 8. 6	R7. 8.21	R7.11.28	R7.10.16
		R7.11.20	R7.12.19	R8. 1.31	R8. 1.13
		R8. 2.10	R8. 2.20	R8.4.16	R8. 3. 9
	第一(発)沖合2km	R7. 5.21	R7. 5.28	R7. 7.17	R7. 6.16
		R7. 8. 6	R7. 8.21	R7.11.28	R7.10.16
		R7.11.20	R7.12.19	R8. 1.31	R8. 1.13
		R8. 2.10	R8. 2.20	R8.4.16	R8. 3. 9
	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R7. 5.21	R7. 5.29	R7. 7.18	R7. 8.29
		R7. 8. 6	R7. 8.21	R7.11.28	R7.10.16
		R7.11.20	R7.12.20	R8. 1.31	R8. 1.15
		R8. 2.10	R8. 2.21	R8.4.16	R8. 3. 9
	双葉町・前田川沖2km (双葉町)	R7. 5.21	R7. 5.29	R7. 7.18	R7. 6.16
		R7. 8. 6	R7. 8.21	R7.11.29	R7.10.16
		R7.11.20	R7.12.20	R8. 1.31	R8. 1.15
		R8. 2.10	R8. 2.22	R8.4.17	R8. 3. 9
	第二(発)南放水口	R7. 5.23	R7. 6.13	R7. 7.22	R7. 8.25
		R7. 8.22	R7. 9.16		
		R7.11.25	R7.12.8		
		R8. 3.23	R8. 3.30		
	第二(発)北放水口	R7. 5.23	R7. 6.11	R7. 7.22	R7. 8.25
		R7. 8.22	R7. 9.10		
		R7.11.25	R7.12.8		
		R8. 3.23	R8. 3.30		
	相馬市　松川浦沖	R7. 9.30	R7.10.30	R7.11.27	R7.11. 6

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			γ	^{131}I
松葉	いわき市　久之浜			
	田村市　古道	R7.10. 9	R7.11.20	R7.10.10
	広野町　上北迫	R7.10.28	R7.11.14	R7.10.29
	楢葉町　波倉	R7.10.28	R7.11.25	R7.10.29
	富岡町　小浜	R7.10.22	R7.11.20	R7.10.23
	川内村　上川内	R7.10.22	R7.11.14	R7.10.23
	大熊町　夫沢	R7.10. 6	R7.11.25	R7.10. 7
	大熊町　大川原	R7.10.29	R7.11.13	R7.10.30
	双葉町　郡山	R7.10. 6	R7.11.13	R7.10. 7
	浪江町　北幾世橋	R7.10.23	R7.11.19	R7.10.24
	葛尾村　柏原	R7.10.14	R7.11.19	R7.10.15
	南相馬市　浦尻	R7.10.23	R7.11.17	R7.10.24
	飯舘村　蕨平	R7.10.14	R7.11.17	R7.10.15
	飯舘村　長泥	R7.10.21	R7.11.18	R7.10.22
	川俣町　山木屋	R7.10.21	R7.11.18	R7.10.22
	福島市　杉妻町	R7.11.25	R7.12.17	－
		R8. 1.15*	R8. 2.24	R8. 1.16
	郡山市　麓山	R7.11.12	R7.11.17	R7.11.13
	白河市　南登り町	R7.11.12	R7.11.17	R7.11.13
	会津若松市　城東町	R7.11.10	R7.11.17	R7.11.11
	南会津町　永田	R7.11.10	R7.11.17	R7.11.13

＊1　R7.11.25に採取した試料の^{131}Iの分析が標準作業手順書で定められている分析・測定の開始日より大きく遅れたことから、再度試料を採取し、分析を実施した。

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日			
			γ	^{131}I	Sr	Pu
ほんだわら	第一（発）海域	R7. 5.14	R7. 5.21	R7. 5.15	R7. 8.14	R7. 8.25
	第二（発）海域	R7. 5.14	R7. 5.21	R7. 5.15	R7. 8.14	R7. 8.25

資料2－4　環境試料の核種濃度の検出限界について（下限値の最大）

	種類又は部位	単位	測定容器	前処理方法	γ線放出核種の測定時間	検出下限値																					
						^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H ※2	^{131}I	^{90}Sr	^{234}U	^{235}U	^{238}U	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm
降下物		MBq/km^2・月	U-8容器	蒸発乾固	80,000秒	7.5	0.56	0.64	1.6	0.60	1.3	1.0	4.7	1.5	0.73	0.50	3.7	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
大気浮遊じん		mBq/m^3	U-8容器	1ヶ月分	12,000秒	0.26	0.020	0.030	0.059	0.027	0.033	0.028	0.21	0.08	0.024	0.018	0.14	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
					80,000秒	0.34	0.03	0.03	0.10	0.04	0.07	0.06	0.28	0.08	0.04	0.03	0.15	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
				1日分	80,000秒	0.61	0.04	0.04	0.09	0.05	0.08	0.07	0.36	0.12	0.06	0.05	0.38	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
大気中水分		mBq/m^3	100mLテフロンバイアル	蒸留		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	9.8	／	／	／	／	／	／	／	／	／
土壌	表土	Bq/kg乾	U-8容器	乾燥	80,000秒	428	2.7	3.2	7.2	1.6	8.8	6.8	184	94	4.5	21	99	／	／	1.5	3.1	0.39	4.3	0.02	0.17	0.05	0.02
上水	蛇口水	Bq/L	U-8容器	蒸発乾固	80,000秒	0.027	0.002	0.002	0.006	0.002	0.005	0.004	0.015	0.004	0.002	0.001	0.009	0.43	／	0.0004	／	／	／	0.010	0.009	／	／
海水	表面水	Bq/L (PuはmBq/L)	U-8容器	リンモリ※1	80,000秒	／	0.0026	0.0030	0.0080	0.0028	0.0063	0.0070	0.0308	／	0.0031	0.0026	0.0150	0.46 0.15	／	0.0012	／	／	／	0.009	0.009	／	／
海底土		Bq/kg乾	U-8容器	乾燥	80,000秒	14	1.2	0.9	2.6	0.9	2.1	2.2	8.0	3.1	1.1	0.8	4.8	／	／	0.29	／	／	／	0.02	0.13	／	／
松葉	葉	Bq/kg生	U-8容器	乾燥	80,000秒	7.4	0.47	0.59	1.2	0.56	1.1	0.83	3.9	1.4	0.70	0.49	2.5	／	1.1	／	／	／	／	／	／	／	／
ほんだわら	葉茎	Bq/kg生	U-8容器	乾燥	80,000秒	0.52	0.08	0.08	0.25	0.11	0.16	0.12	0.62	0.17	0.11	0.07	0.30	／	0.14	0.05	／	／	／	0.001	0.001	／	／

※1　リンモリブデン酸アンモニウム−二酸化マンガン吸着捕集法


※2　海水のトリチウム濃度の測定は、上段が減圧蒸留法、下段が電解濃縮法による。

資料２－５

空間線量率に関する統計解析の取組について

空間線量率の変動傾向に関する検討

- 空間線量率の変動傾向を客観的に判断するため、
  試験的に測定値の解析を行った




事故後の各項目毎のトレンドグラフより再掲

月間平均値変動傾向の解析方法

- 過去３年間における空間線量率の月間平均値を
  「人工核種由来（指数関数に従って減少）＋ 天然核種由来※（定数）」
  と仮定し、フィッティングした
- 回帰式の指数部について有意水準5%で検定を行い、有意な負の相関が認められる場合「減少傾向」、正の相関が認められる場合「増加傾向」、どちらでもない場合「有意な増減傾向が確認できない」とした
- 指数関数的な連続変化を仮定しているため、除染等の影響で不連続に空間線量率が変化している地点は、そのデータを除いて解析した
- 採用できるデータ数が限られる場合があることから、解析対象外となる地点が過度に多くならないよう考慮し、データ数12以上を解析対象の目安とした

※　事故前から測定を継続している地点においては、当該測定地点における平成21年度の年間平均値
事故後に移設又は測定を開始した地点においては、平成21年度の県内平均値を用いた

＜大熊町南台局の例＞



$$y\ (\mathrm{nGy/h}) = 6376.94\ e^{-0.046x} + 38$$

人工　　天然

$p < 0.05$
「変動傾向がないにもかかわらず、偶然に変動傾向があるように見える確率」は5%未満

減少傾向

月間平均値変動傾向の判定

３９測定地点

減少傾向　：２３地点
有意な増減傾向が確認できない地点：２地点
増加傾向　：１地点 ※説明はp.6
解析対象外　：１３地点

番号	地点名	判定
01	小川	解析対象外
02	久之浜	解析対象外
03	下桶売	解析対象外
04	川前	解析対象外
05	都路馬洗戸	解析対象外
06	二ツ沼	減少傾向
07	小滝平	解析対象外
08	山田岡	増加傾向※
09	木戸ダム	解析対象外
10	繁岡	減少傾向
11	松館	減少傾向
12	波倉	減少傾向
13	上郡山	減少傾向
14	下郡山	減少傾向
15	深谷	減少傾向
16	富岡	減少傾向
17	夜の森	減少傾向
18	下川内	解析対象外
19	向畑	減少傾向
20	熊川	解析対象外

番号	地点名	判定
21	南台	減少傾向
22	大野	減少傾向
23	夫沢	減少傾向
24	山田	減少傾向
25	郡山	減少傾向
26	新山	減少傾向
27	上羽鳥	減少傾向
28	請戸	減少傾向
29	棚塩	減少傾向
30	浪江	減少傾向
31	幾世橋	減少傾向
32	大柿ダム	解析対象外
33	南津島	解析対象外
34	夏湯	解析対象外
35	泉沢	解析対象外
36	横川ダム	有意な増減傾向が確認できない
37	萱浜	有意な増減傾向が確認できない
38	伊丹沢	減少傾向
39	山木屋	減少傾向


過去３年間の月間平均値グラフ

「減少傾向」の地点の例

大熊町南台局

y=6376.94exp(-0.046x)+38

・積雪による影響を確認したため、3点を解析対象外とした




「有意な増減傾向が確認できない地点」の例

南相馬市横川ダム局

y=96.72exp(0.004x)+41


・測定局舎の耐震化作業及び積雪による影響を確認したため、22点を解析対象外とした



「解析対象外」の地点の例

いわき市下桶売局

・測定機器の点検校正及び積雪による影響を確認したため、32点を解析対象外とした



● 解析対象とした測定値
● 解析対象外とした測定値

山田岡で増加傾向と判定された要因

地点概要


- 楢葉南工業団地内、楢葉原子力災害対策センター駐車場に隣接
- 空間線量率は期間中約69 nGy/hで推移
- 算出された実効半減期は -129年

考えられる要因等

- 気象等によるBG（天然核種由来の線量率）の変動の影響
- モニタリングポスト付近の駐車車両による影響
- 期間中の空間線量率の変動は極めて小さい（最小値 68 nGy/h、最大値 70 nGy/h）ものの、統計上は増加傾向と判定

山田岡の線量率は**全国の令和７年度の水準調査における空間線量率（0.015～0.106 μSv/h）の範囲内**であり、年間を通して変動が比較的小さく、急な上昇は見られない。

「増加傾向」の判定の原因には、上記のような要因が考えられるものの、**今後も継続的に解析を行い、同様の傾向が継続して認められるか注視**していく。



資料２－６－１

福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の排出に伴う海水モニタリングの結果

県では、福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の海域への排出に際し、環境への影響を確認するため、海水モニタリングを定期的に実施しております。

試料名	地点名	採取年月日	福島県による測定結果（Bq/ℓ）			
			全β放射能※	Cs-134	Cs-137	トリチウム
海水	南放水口付近（T-2）（地下水排出中）	令和７年度	0.02	ND	ND～0.24	ND～0.81
		令和６年度	0.01～0.03	ND	ND	ND
		令和５年度	0.01～0.03	ND	ND～0.082	ND～0.54
		令和４年度	0.02～0.04	ND	ND～0.069	ND
		令和３年度	0.02～0.03	ND	0.056～0.14	ND～4.9
		令和２年度	0.02～0.04	ND	ND～0.063	ND～3.3
		令和元年度	0.02	ND	ND～0.072	ND～8.6
		平成30年度	0.02～0.03	ND	ND	ND～7.9
		平成29年度	ND～0.04	ND	ND～0.13	ND～8.8
		平成28年度	0.03～0.15	ND	0.061～0.19	ND～3.0
		平成27年度	0.03～0.13	ND～0.11	0.080～0.40	ND～0.86
		平成26年度	0.04～0.22	ND～0.54	0.12～1.6	ND～3.5

（注） 1 「ND」：検出限界未満

〇東京電力ホールディングス(株)の測定結果については次のホームページで確認できます。

https://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html

平成26年5月21日（初回排出日）以前のモニタリング結果


試料名	地点名	採取年月日	福島県による測定結果（Bq/ℓ）			
			全β放射能※	Cs-134	Cs-137	トリチウム
（参考）県が平成25年度以降に実施した海域モニタリングにおける測定値の範囲	南放水口付近（T-2）（陸側から採取）	H25.10.3、H25.10.17 H25.10.21、H27.2.25	0.16～0.48	0.082～0.80	0.33～1.8	ND～0.69
	南放水口付近（T-2-1）（陸側から採取）	H25.6.27 H27.2.25	0.07	0.31～0.36	0.59～1.2	0.32～0.91
	南放水口付近（F-P01）（船舶から採取）	H25.7.31～H28.12.12	0.02～0.64	ND～0.35	ND～0.71	ND～2.4
（参考）県が測定した原発事故前の値	発電所周辺海域	平成13～22年度	ND～0.05	ND	ND～0.003	ND～2.9


（注） 1 「ND」：検出限界未満

※全β放射能の測定法については、文部科学省放射能測定法シリーズ１「全ベータ放射能測定法」に記載されている鉄バリウム共沈法により実施しています。

測定値と法令で定める限度及び東電運用目標との比較

注：検出下限値未満の場合はプロットされません。






※1　東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める排水の告示濃度限度
※2　福島第一原子力発電所　地下水バイパス水一時貯留タンクの運用目標値
※3　平成26年9月13日排水時まで排出毎に調査実施。但し、平成26年7月21日及び8月5日の排出時の海水試料は採取できず。
　　平成26年9月13日以降は毎月1回、平成29年6月6日以降は四半期1回のモニタリングに変更しています。

別紙

採水地点及び排水地点（東京電力資料より）



採水地点①:平成29年1月採水分まで、平成30年3月採水分から令和3年9月採水分まで及び令和5月12月から令和6年3月までの採水地点（南放水口から約320m南側）
採水地点②:平成29年2月採水分から同年12月採水分までの採水地点（南放水口から約280m南側）
採水地点③:令和3年12月から令和5年9月採水分及び令和6年6月以降の採水地点（南放出口から約1300m南側）

資料２－６－２

福島第一原子力発電所におけるサブドレン・地下水ドレン処理済み水の排出に伴う海水モニタリングの結果

県では、福島第一原子力発電所におけるサブドレン・地下水ドレン処理済み水の海域への排出に際し、環境への影響を確認するため、海水モニタリングを定期的に実施しております。

試料名	地点名	採取年月日	福島県による測定結果（Bq/L）			
			全ベータ放射能※1	Cs-134	Cs-137	トリチウム
海水	港湾口付近※2（処理済み水排出中）	令和７年度	0.01～0.02	ND	ND	ND～2.0
		令和６年度	0.01～0.02	ND	ND～0.089	ND
		令和５年度	0.02～0.03	ND	0.081～0.11	ND
		令和４年度	0.01～0.07	ND	0.083～0.14	ND～0.80
	北放水口付近（T-1）（処理済み水排出中）	令和３年度	0.02～0.04	ND	ND～0.28	ND～0.71
		令和２年度	0.02～0.04	ND	ND～0.15	ND～1.3
		令和元年度	0.02～0.03	ND	0.098～0.27	ND～0.70
		平成30年度	0.02～0.04	ND	ND～0.22	ND～0.55
		平成29年度	0.02～0.04	ND～0.068	ND～0.36	ND～1.5
		平成28年度	0.04～0.10	ND～0.068	0.064～0.44	ND～2.3
		H27.9.14～H28.3.2	0.03～0.09	ND～0.10	0.14～0.41	ND～1.7

（注）　1 「ND」：検出限界未満

〇東京電力ホールディングス(株)の測定結果については次のホームページで確認できます。

https://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html

平成27年9月14日（初回排出日）以前のモニタリング結果

試料名	地点名	採取年月日	福島県による測定結果（Bq/ℓ）			
			全ベータ放射能※1	Cs-134	Cs-137	トリチウム
（参考）県が平成25～26年度に実施した海域モニタリングにおける測定値の範囲	北放水口付近（T-1）（陸側から採取）	H25.6.27、H25.9.27 H26.4.4、H27.2.25	0.10～0.49	0.26～2.4	0.84～5.0	0.61～1.1
	北放水口付近（F-P02）（船舶から採取）	H25.7.31～H27.3.3	0.03～0.51	ND～0.24	ND～0.56	ND～2.5
（参考）県が測定した原発事故前の値	発電所周辺海域	平成13～22年度	ND～0.05	ND	ND～0.003	ND～2.9


（注）　1 「ND」：検出限界未満


※1　全ベータ放射能の測定法については、文部科学省放射能測定法シリーズ１「全ベータ放射能測定法」に記載されている鉄バリウム共沈法により実施しています。

※2　ALPS処理水海洋放出に係る取水設備（仕切堤）の設置に伴い、令和５年３月採取分より「5,6号機放水口北側」から「港湾口」付近へ地点を変更しています。

測定値と法令で定める限度及び東電運用目標との比較


注：検出限界値未満の場合はプロットされません。





※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める排水の告示濃度限度
※2 福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水一時貯留タンクの運用目標値
※3 ALPS処理水海洋放出に係る取水設備（仕切堤）の設置に伴い、令和5年3月採取分より「5,6号機放水口北側」から 「港湾口付近」へ地点を変更

採水地点及び排水地点（東京電力資料より）



ALPS処理水海洋放出に係る取水設備（仕切堤）の設置に伴い、令和5年3月採取分より「5,6号機放水口北側」から「港湾口付近」へ地点変更

用語の解説

１　同程度

空間線量率の測定値は、測定装置の設置場所周辺の環境変化、測定機器の更新等により変動するため、それぞれの測定地点における測定値が同様の測定を実施しているとみなせる期間の値の範囲内であったとき又はその範囲を下回った場合において、測定器等にトラブルが認められない場合には、同程度とします。空間積算線量、環境試料も同様です。

２　降雨雪による自然放射線レベルの変動

一般に降雨雪時には、空気中に舞い上がっているラドン※1、トロン※2及びその子孫核種並びに大気浮遊じん等に含まれる自然の放射性物質が、雨滴等に取り込まれ地表付近に降下し、降り始めの一時期に空間線量率が上昇します。また、降雨雪が多くなると地表の水分による放射線の吸収作用により、大地からの放射線が遮へいされ、空間線量率が低下することがあります。

福島県においては、福島第一原子力発電所事故の影響により、およそ３００ｎＧｙ／ｈ以下の地域では、自然の放射性物質が地表付近に降下するため、一時的に空間線量率が上昇しますが、３００ｎＧｙ／ｈを超える地域では、自然の放射性物質による上昇に比べ、降雨雪による遮へい効果が大きいため、一時的に低下する傾向が見られます。

※１　ラドン　大地に由来するウラン-238 から始まる壊変（ウラン系列）で生成されたラジウム-226 が壊変した放射性の希ガス（ラドン-222）です。

※２　トロン　大地に由来するトリウム-232 から始まる壊変（トリウム系列）で生成されたラジウム-224 が壊変した放射性の希ガス（ラドン-220）です。

３　ガンマ線放出核種

原子力発電所からの影響を評価するため、環境試料に含まれるクロム-51、マンガン-54、コバルト-58、鉄-59、コバルト-60、ジルコニウム-95、ニオブ-95、ルテニウム-106※3、アンチモン-125、セシウム-134、セシウム-137※4及びセリウム-144 等の核種について、放出されるガンマ線を測定し、定量しています。また、松葉、ほんだわらについては、これらに加えてヨウ素-131 も対象としています。

※３　ルテニウム-106 は純ベータ核種であるため、子孫核種であるロジウム-106 のガンマ線を測定し、定量しています。

※４　セシウム-137 は純ベータ核種であるため､子孫核種であるバリウム-137ｍのガンマ線を測定し、定量しています。

４　ベータ線放出核種

環境試料に含まれるベータ線を放出する核種のうち、原子力発電所からの影響を評価するため、トリチウム及びストロンチウム-90 を測定対象としています。

５　アルファ線放出核種

環境試料に含まれるアルファ線を放出する核種のうち、原子力発電所からの影響を評価するため、プルトニウム-238、プルトニウム-239+240 を測定対象としています。また、土壌については、これらに加えてウラン-234、ウラン-235、ウラン-238、アメリシウム-241、キュリウム-244 も対象としてい

ます。

6　原子力発電所等に由来する影響

環境試料の核種濃度については、昭和５５年以前に行われた大気圏核実験の影響により、セシウム-137 の放射能レベルの上昇が松葉などに見られるとともに、ほうれんそうなどの試料からジルコニウム-95、ニオブ-95、セシウム-137、セリウム-144 などが検出されました。

その後、大気圏核実験の停止に伴い、全体的に環境試料の放射能レベルは減少していましたが、現在に至っても、半減期の長いセシウム-137、ストロンチウム-90、プルトニウムが全国的に微量ながら検出されています。

昭和６１年に起きた旧ソ連チョルノービリ原子力発電所の事故により、県内でもヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137 などが一時的に検出されましたが、現在ではその影響は極めて小さなものとなっています。

福島第一原子力発電所の事故の影響により、多くの試料からセシウム-134、セシウム-137 などが検出されています。空間線量率の上昇が確認された場合は、これまでの空間線量率の推移、原子力施設の測定値等の異常、気象、自然放射性核種等の影響、測定器等の異常、外部要因の影響の有無を確認し、原子力発電所等に由来する影響の有無を判断しています。

7　大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の相関関係

通常、一般環境の大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能濃度は、大気が安定し、風が弱いときは高い傾向を示し、降雨雪時や強風の時は低い、というように変動していますが、自然界のラドン、トロン濃度を反映し、一定の相関をもっていることが知られています。これに対して、人工の放射性物質を含む浮遊じんが降下すると、この相関から外れます。

これまで、中国の核実験や旧ソ連チョルノービリ原子力発電所事故、福島第一原子力発電所事故の事故直後の際には、浮遊じん中の全ベータ放射能が高くなり、この相関から大きくずれた事例が見られました。

8　確認開始設定値

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定において、測定値が上昇した場合、その測定値に施設寄与があったかどうかを判断する（施設寄与があった可能性を否定できないと判断した場合を含む）ために、要因調査を開始するための設定値です。

ラドン・トロン壊変生成物の影響により、全アルファ放射能及び全ベータ放射能の経時的な変動は大きいですが、両者の比である β/α 比（全ベータ放射能を全アルファ放射能で除した比）はほぼ一定になります。

それを利用して、県では各測定地点における前月の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の 10 分値をもとに β/α 比の平均値を算出し、β/α 比の平均値＋（10×標準偏差）を確認開始設定値としています。

9　検出下限値

放射能測定において、検出可能な最小の量又は濃度をいいます。本報告書においては検出下限値未満を「ＮＤ」(Not Detected の略）と表記しています。

検出下限値は測定試料の種類や量、測定条件の違い等により、測定ごとに変動します。

10　飲料水の基準値

「WHO飲料水水質ガイドライン」で定められている飲料水中の放射性核種のガイダンスレベルのことで、セシウム-134、セシウム-137 ともに１０Ｂｑ／Ｌと定められています。

11　降下物

雨水及びちりを捕集し、その中に含まれる放射性物質を調査しています。

12　大気浮遊じん

原子力発電所から放出される粒子状の放射性物質を把握するため、大気中に浮遊するじん埃（ほこり）を捕集し、その放射能を測定しています。

13　土壌

原子力発電所から放出された放射性物質の蓄積状況を把握するため、土壌を採取し、その放射能を測定しています。

14　指標生物

環境中の微量元素の濃縮効果が期待でき、かつ、その地域で容易に採取できる生物であって、その放射能監視を行うことが簡便かつ有効である生物をいいます。陸上では松葉、海洋ではほんだわらがあります。

資料２－８

福島県原子力発電所の
廃炉に関する安全監視協議会設置要綱

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会設置要綱

（目的）

第１条　原子力発電所の廃止措置等に向けた取組について、安全確保に関する事項を確認し、関係機関が情報を共有することを目的として、「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　協議会は次の事項について協議する。

(1)　東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに基づく取組に関すること。

(2)　特定原子力施設の実施計画に基づく取組に関すること。

(3)　東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所の廃止措置計画等に基づく取組に関すること。

(4)　原子力発電所の廃止措置等に関する安全確保のために必要と認められること。

（組織）

第３条　協議会は、知事が選任する学識経験者（以下「専門委員」という。）及び別表１に掲げる機関ごとに当該機関の長がその職員の中から指名した職員を構成員とする。

２　会長が必要と認めるときは、協議会における事項の説明者として、別表２に掲げる機関の職員等の出席を求めることができる。

３　会長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

（専門委員）

第４条　専門委員は、２０名以内とする。

２　専門委員の任期は２年以内とする。ただし、現専門委員の任期中に新たに選任された専門委員の任期は、現専門委員の残任期間とする。

３　専門委員は、再任することができる。

（会議）

第５条　協議会の会長は、福島県危機管理部長をもって充てる。

２　会長は、必要の都度、会議を招集し、議事の運営に当たる。

３　構成員は、会長に会議の開催を要請することができる。

４　会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

（部会の設置）

第６条　協議会に、特定の事項について協議するため、次の部会を置く。

(1)　労働者安全衛生対策部会

(2)　環境モニタリング評価部会

２　会長は、必要の都度、部会を招集し、会長が指名する部会長が、議事の運営に当たる。

３　部会は、別表１に掲げる機関ごとに当該機関の長がその職員の中から指名した職員を構成員とする。

４　会長が必要と認めるときは、専門委員又は関係機関の職員を、部会の構成員とすることができる。

５　会長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
６　部会の協議をもって協議会の協議とすることができる。
７　部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

（庶務）
第７条　協議会の庶務は、福島県危機管理部原子力安全対策課において処理する。

（補則）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、協議の上定めるものとする。

附　則
この要綱は、平成２４年１２月７日から実施する。
附　則
この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。
附　則
この要綱は、平成２７年６月１２日から実施する。
附　則
この要綱は、平成２８年８月１２日から実施する。
附　則
この要綱は、平成２９年９月２６日から実施する。
附　則
この要綱は、令和２年６月１２日から実施する。

別表１
福 島 県
いわき市
田 村 市
南相馬市
川 俣 町
広 野 町
楢 葉 町
富 岡 町
川 内 村
大 熊 町
双 葉 町
浪 江 町
葛 尾 村
飯 舘 村

別表２
経済産業省
原子力規制委員会
東京電力ホールディングス株式会社

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
環境モニタリング評価部会運営要領

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会設置要綱（以下「要綱」という。）第６条第７項の規定に基づき、環境モニタリング評価部会（以下「部会」という。）の組織及び運営は、この要領の定めるところによる。

第一　協議事項

要綱第６条第１項に基づく特定の事項は、次のとおりとする。

(1)原子力発電所周辺モニタリングの計画に関すること。

(2)原子力発電所周辺モニタリングの結果に関すること。

(3)その他部会において必要と認められること。

第二　部会長

要綱第６条第２項に基づく部会長は、福島県危機管理部次長（原子力安全担当）をもって充てる。

第三　会長が必要と認める構成員

要綱第６条第４項で定める関係機関の職員は、次の機関ごとに当該機関の長がその職員の中から指名した職員とする。

福島県	生活環境部
〃	保健福祉部
〃	農林水産部

第四　会長が必要と認める構成員以外の者

要綱第６条第５項に基づく構成員以外の者とは、次の機関の職員及び外部有識者とする。

原子力規制委員会
経済産業省
環境省
東京電力ホールディングス株式会社

第五　庶務

部会の庶務は、福島県危機管理部原子力防災課において処理する。

附　則

この要領は、平成２５年６月１１日から施行する。

附　則

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成２８年８月１２日から施行する。

附　則

この要領は、令和４年５月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和７年４月１日から施行する。

グ ラ フ 集

各地点の空間線量率等の変動グラフ

令和７年度

福島県

目次

空間線量率

1　いわき市小川（1m）・・・・・・・・ 資料編　106
2　いわき市久之浜（1m）・・・・・・・ 資料編　106
3　いわき市下桶売（1m）・・・・・・・ 資料編　107
3-2 いわき市下桶売
　（可搬型モニタリングポスト（1m））・ 資料編　107
4　いわき市川前（1m）・・・・・・・・ 資料編　108
4-2 いわき市川前
　（可搬型モニタリングポスト（1m））・ 資料編　108
5　田村市都路馬洗戸（1m）・・・・・・ 資料編　109
6　広野町二ツ沼（3m）・・・・・・・・ 資料編　109
7　広野町小滝平（1m）・・・・・・・・ 資料編　110
8　楢葉町山田岡（1m）・・・・・・・・ 資料編　110
9　楢葉町木戸ダム（1m）・・・・・・・ 資料編　111
10　楢葉町繁岡（3m）・・・・・・・・・ 資料編　111
11　楢葉町松館（3m）・・・・・・・・・ 資料編　112
12　楢葉町波倉（3m）・・・・・・・・・ 資料編　112
13　富岡町上郡山（3m）・・・・・・・・ 資料編　113
14　富岡町下郡山（3m）・・・・・・・・ 資料編　113
15　富岡町深谷（1m）・・・・・・・・・ 資料編　114
16　富岡町富岡（3m）・・・・・・・・・ 資料編　114
17　富岡町夜の森（3m）・・・・・・・・ 資料編　115
18　川内村下川内（1m）・・・・・・・・ 資料編　115
19　大熊町向畑（3m）・・・・・・・・・ 資料編　116
20　大熊町熊川（1m）・・・・・・・・・ 資料編　116
21　大熊町南台（3m）・・・・・・・・・ 資料編　117
22　大熊町大野（1m）・・・・・・・・・ 資料編　117
23　大熊町夫沢（3m）・・・・・・・・・ 資料編　118
24　双葉町山田（3m）・・・・・・・・・ 資料編　118
25　双葉町郡山（3m）・・・・・・・・・ 資料編　119
26　双葉町新山（3m）・・・・・・・・・ 資料編　119
27　双葉町上羽鳥（3m）・・・・・・・・ 資料編　120
28　浪江町請戸（1m）・・・・・・・・・ 資料編　120
29　浪江町棚塩（1m）・・・・・・・・・ 資料編　121

空間線量率

30　浪江町浪江（3m）・・・・・・・・・ 資料編　121
31　浪江町幾世橋（3m）・・・・・・・・ 資料編　122
32　浪江町大柿ダム（1m）・・・・・・・ 資料編　122
33　浪江町南津島（1m）・・・・・・・・ 資料編　123
33-2 浪江町南津島
　（可搬型モニタリングポスト（1m））・ 資料編　123
34　葛尾村夏湯（1m）・・・・・・・・・ 資料編　124
35　南相馬市泉沢（1m）・・・・・・・・ 資料編　124
36　南相馬市横川ダム（1m）・・・・・・ 資料編　125
36-2 南相馬市横川ダム
　（可搬型モニタリングポスト（1m））・ 資料編　125
37　南相馬市萱浜（1m）・・・・・・・・ 資料編　126
38　飯舘村伊丹沢（1m）・・・・・・・・ 資料編　126
39　川俣町山木屋（1m）・・・・・・・・ 資料編　127

空間線量率（比較対照）

1　福島市杉妻（1m）・・・・・・・・・ 資料編　128
2　郡山市日和田（1m）・・・・・・・・ 資料編　128
3　いわき市平（1m）・・・・・・・・・ 資料編　129

※　図中の「事故前の最大値」は、平成２３年３月１０日までに観測された最大値

目次

大気浮遊じん（推移）


1 いわき市小川・・・・・・・・・・・ 資料編 130
2 田村市都路馬洗戸・・・・・・・・・ 資料編 130
3 広野町小滝平・・・・・・・・・・・ 資料編 131
4 楢葉町木戸ダム・・・・・・・・・・ 資料編 131
5 楢葉町繁岡・・・・・・・・・・・・ 資料編 132
6 富岡町富岡・・・・・・・・・・・・ 資料編 132
7 川内村下川内・・・・・・・・・・・ 資料編 133
8 大熊町大野・・・・・・・・・・・・ 資料編 133
9 大熊町夫沢・・・・・・・・・・・・ 資料編 134
10 双葉町郡山・・・・・・・・・・・・ 資料編 134
11 浪江町幾世橋・・・・・・・・・・・ 資料編 135
12 浪江町大柿ダム・・・・・・・・・・ 資料編 135
13 葛尾村夏湯・・・・・・・・・・・・ 資料編 136
14 南相馬市泉沢・・・・・・・・・・・ 資料編 136
15 南相馬市萱浜・・・・・・・・・・・ 資料編 137
16 飯舘村伊丹沢・・・・・・・・・・・ 資料編 137
17 川俣町山木屋・・・・・・・・・・・ 資料編 138

大気浮遊じん（集じん中測定）
推移

1 いわき市小川・・・・・・・・・・・ 資料編 139
2 田村市都路馬洗戸・・・・・・・・・ 資料編 139
3 広野町小滝平・・・・・・・・・・・ 資料編 140
4 楢葉町木戸ダム・・・・・・・・・・ 資料編 140
5 楢葉町繁岡・・・・・・・・・・・・ 資料編 141
6 富岡町富岡・・・・・・・・・・・・ 資料編 141
7 川内村下川内・・・・・・・・・・・ 資料編 142
8 大熊町大野・・・・・・・・・・・・ 資料編 142
9 大熊町夫沢・・・・・・・・・・・・ 資料編 143
10 双葉町郡山・・・・・・・・・・・・ 資料編 143
11 浪江町幾世橋・・・・・・・・・・・ 資料編 144
12 浪江町大柿ダム・・・・・・・・・・ 資料編 144
13 葛尾村夏湯・・・・・・・・・・・・ 資料編 145
14 南相馬市泉沢・・・・・・・・・・・ 資料編 145
15 南相馬市萱浜・・・・・・・・・・・ 資料編 146
16 飯舘村伊丹沢・・・・・・・・・・・ 資料編 146
17 川俣町山木屋・・・・・・・・・・・ 資料編 147
18 いわき市久之浜・・・・・・・・・・ 資料編 147
19 いわき市下桶売・・・・・・・・・・ 資料編 148
20 いわき市川前・・・・・・・・・・・ 資料編 148
21 大熊町向畑・・・・・・・・・・・・ 資料編 149
22 双葉町山田・・・・・・・・・・・・ 資料編 149
23 双葉町新山・・・・・・・・・・・・ 資料編 150
24 双葉町上羽鳥・・・・・・・・・・・ 資料編 150
25 浪江町南津島・・・・・・・・・・・ 資料編 151
26 南相馬市横川ダム・・・・・・・・・ 資料編 151

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 10月14日は線量率計点検のため欠測
＊2 7月22日、27日～29日、8月2日、5日、15日、17日～21日、23日、24日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 1月20日は感雨雪計保守点検のため感雨雪計欠測
＊4 5月頃から9月頃にかけて局舎周辺の水田の水張りに伴う遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 10月16日は線量率計点検のため欠測
＊2 7月18日、20日～31日、8月2日、3日、5日、21日、27日、30日、31日、9月2日、3日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

3　いわき市下桶売（1m）




＊1 10月10日は線量率計点検のため欠測
＊2 6月29日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下
＊3 3月4日～5日、10日～11日は積雪による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

4　いわき市川前（1m）




＊1 10月15日は線量率計点検のため欠測
＊2 7月18日、20日～30日、8月2日～5日、19日、20日、23日、9月1日～2日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 1月20日は感雨雪計保守点検のため感雨雪計欠測
＊4 3月4日は積雪による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

5　田村市都路馬洗戸（1m）




＊1 7月1日、10月6日は線量率計点検のため欠測
＊2 3月4日～6日、10日～11日は積雪による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ


6　広野町二ツ沼（3m）



＊1 6月18日は線量率計点検のため欠測
＊2 7月22日、27日～29日、8月2日、5日、15日、17日～21日、23日、24日は

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 10月8日は線量率計点検のため欠測
＊2 7月9日、8月5日、17日、19日、20日、21日、27日、30日、9月2日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 6月16日は線量率計点検のため欠測
＊2 5月15日、6月10日、7月5日、16日、24日、10月27日、11月6日、12月15日、3月6日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

9　楢葉町木戸ダム（1m）




＊1 10月9日は線量率計点検のため欠測
＊2 6月22日、7月9日、8月5日、19日、27日、9月2日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 1月21日は感雨雪計保守点検のため感雨雪計欠測
＊4 4月5日、5月19日、3月13日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ


10　楢葉町繁岡（3m）



＊1 6月23日は線量率計点検のため欠測
＊2 5月10日、8月28日、12月21日、1月19日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 6月19日は線量率計点検のため欠測
＊2 4月10日は伝送ユニット故障による欠測
＊3 4月7日、5月14日、15日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 6月17日は線量率計点検のため欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

13　富岡町上郡山（3m）




＊1 7月4日は線量率計点検のため欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ


14　富岡町下郡山（3m）



＊1 6月20日は線量率計点検のため欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 3月9日～23日は通信改修作業
＊2 3月5日～26日は可搬型モニタリングポストによる代替測定を実施（参照15-2）
＊3 3月9日～31日は通信改修作業のため感雨雪欠測

可搬型モニタリングポストには温度制御装置が装備されていないため、線量率が気温の変動による影響を受けて日周期で変動する。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 3月5日～26日は可搬型モニタリングポストにより平行測定及び代替測定実施

可搬型モニタリングポストには温度制御装置が装備されていないため、線量率が気温の変動による影響を受けて日周期で変動する。

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 6月24日は線量率計点検のため欠測
＊2 8月4日、9月24日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下
＊3 1月27日は感雨雪計保守点検のため感雨雪計欠測
＊4 3月10日～11日は風向風速計更新のため感雨雪計欠測

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 7月2日は線量率計点検のため欠測
＊2 4月5日、6日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 10月7日は線量率計点検のため欠測
＊2 6月22日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 3月4日～7日、10日は積雪による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 6月13日は線量率計点検のため欠測
＊2 局舎付近に帰還困難区域入退域ゲートがあり、朝夕の渋滞時の車両の遮へいにより、線量率低下が発生

電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（TI）シンチレーション式検出器より30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(TI)シンチレーション式検出器の形状は2inφ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着したCs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（TI)シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

20　熊川(可搬型モニタリングポスト)（1m）




＊1 9月24日は線量率計点検のため欠測
＊2 3月24日は通信改修作業のため欠測
＊3 9月24日、3月24日～31日は点検又は通信改修による感雨雪欠測
＊4 1月23日に点検により検出器を校正したため

可搬型モニタリングポストには温度制御装置が装備されていないため、線量率が気温の変動による影響を受けて日周期で変動する。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

21　大熊町南台（3m）




＊1 6月25日、1月22日は線量率計点検のため欠測
＊2 6月6日は検出器周辺に人が滞留した影響による線量率低下

電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（Tl）シンチレーション式検出器より30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(Tl)シンチレーション式検出器の形状は2inφ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着したCs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（Tl）シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 7月22日は線量率計点検のため欠測
＊2 7月22日～23日は伝送ユニット故障による欠測
＊3 9月9日、1月30日は感雨雪計保守点検のため感雨雪計欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 7月18日、1月22日は線量率計点検のため欠測

電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（TI）シンチレーション式検出器より30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(TI)シンチレーション式検出器の形状は2inϕ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着したCs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（TI)シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 7月3日、1月23日は線量率計点検のため欠測

電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（TI）シンチレーション式検出器より30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(TI)シンチレーション式検出器の形状は2inφ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着したCs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（TI)シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 7月24日は線量率計点検のため欠測
＊2 4月8日、6月11日、25日、1月23日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（TI）シンチレーション式検出器より30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(TI)シンチレーション式検出器の形状は2inφ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着したCs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（TI)シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 7月1日は線量率計点検のため欠測

電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（TI）シンチレーション式検出器より30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(TI)シンチレーション式検出器の形状は2inφ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着したCs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（TI)シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 6月26日は線量率計点検のため欠測
＊2 11月6日～20日は局舎防水塗装作業のため検出器周辺に足場材を設置又は人が滞留した影響で線量率低下
＊3 3月4日、10日は積雪による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

28　請戸(可搬型モニタリングポスト)（1m）




＊1 9月25日は線量率計点検のため欠測
＊2 3月26日は通信改修作業のため欠測
＊3 9月25日、3月26日～31日は点検又は通信改修による感雨雪欠測

可搬型モニタリングポストには温度制御装置が装備されていないため、線量率が気温の変動による影響を受けて日周期で変動する。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

29　棚塩(可搬型モニタリングポスト)（1m）




＊1 9月25日は線量率計点検のため欠測
＊2 3月26日は通信改修作業のため欠測
＊3 9月25日、3月26日～31日は点検又は通信改修による感雨雪欠測

可搬型モニタリングポストには温度制御装置が装備されていないため、線量率が気温の変動による影響を受けて日周期で変動する。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

30　浪江町浪江（3m）




＊1 1月15日、3月24日～25日は修繕作業のため欠測
＊2 1月15日～3月25日は高線量率計修繕作業のため欠測
＊3 4月25日、11月11日、23日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ


31　浪江町幾世橋（3m）



＊1 1月15日、3月25日は修繕作業のため欠測
＊2 1月15日～3月25日は高線量率計修繕作業のため代替品による測定実施
＊3 3月9日は風向風速計更新のため感雨雪計欠測

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 10月2日、17日、2月17日は線量率計点検のため欠測
＊2 6月22日、7月4日、19日～22日、24日、28日、29日、8月5日、20日、23日、24日、27日、30日、9月1日、2日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 1月19日、20日、21日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下
＊4 2月10日、3月4日、10日は積雪による遮へいの影響で線量率低下
電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（TI）シンチレーション式検出器より30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(TI)シンチレーション式検出器の形状は2inϕ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着したCs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（TI）シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 10月1日、2月17日は線量率計点検のため欠測
＊2 8月30日、9月1日、2日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 3月3日～5日は積雪による遮へいの影響で線量率低下
＊4 1月19日、23日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下
＊5 11月19日は検出器周辺に人が滞留した影響による線量率低下

電離箱式検出器（IC）は高エネルギーの宇宙線についても測定できることから、線量率が低レベルのときの測定値はNaI（TI）シンチレーション式検出器より 30nGy/h程度高くなる。また電離箱式検出器は、検出器の形状が球形であり方向特性が良好である一方、NaI(TI)シンチレーション式検出器の形状は 2inϕ×2inの円柱状であるため、鉛直方向の方向特性を1とした場合、90度方向では1.1程度となる。線量率が数百nGy/h以上の地点では、福島第一原子力発電所の事故により沈着した Cs-134及びCs-137による地表面方向（90度から180度）からの放射線が大部分を占めるため、検出器の方向特性の違いによる影響がより顕著に現れ、電離箱式検出器と比較してNaI（TI）シンチレーション式検出器の測定値が高い傾向となる。

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 10月3日は線量率計点検のため欠測
＊2 8月23日、9月2日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 3月3日～7日は積雪による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 9月30日は線量率計点検のため欠測
＊2 6月22日、7月9日、20日～23日、25日、28日、29日、8月5日、19日、20日、23日、24日、27日、30日、9月1日～3日、7日
　は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 12月1日、2月28日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 10月17日は線量率計点検のため欠測
＊2 6月22日、7月20日、21日、25日、28日、29日、8月5日、20日は高線量率計の検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測
＊3 4月7日、11月20日、12月16日、1月28日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 6月12日、11月20日～21日は線量率計点検のため欠測
＊2 1月26日は感雨雪計保守点検のため感雨雪計欠測

福島県環境放射線センター


空間線量率の変動グラフ



＊1 6月11日は線量率計点検のため欠測
＊2 12月14日～15日、1月12日～13日、3月3日～7日は積雪による遮へいの影響で線量率低下
＊3 8月4日、21日～22日、12月5日は局舎周辺停車車両による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ




＊1 6月10日は線量率計点検のため欠測
＊2 12月5日、14日、1月13日、2月10日、3月3日～7日は積雪による遮へいの影響で線量率低下

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

1　福島市杉妻




＊1 6月5日は線量率計点検のため欠測及び感雨雪欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

2　郡山市日和田（1m）




＊1 6月4日、10月17日、1月26日は線量率計点検のため欠測
＊2 10月11日は停電(自家用工作物点検）による欠測
＊3 7月8日、26日、8月23日、24日、9月2日は検出部温度が温度補償範囲外まで上昇したため欠測

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

3　いわき市平（1m）




＊1 6月3日は線量率計点検のため欠測
＊2 5月28日、1月31日は停電による欠測

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

1　　いわき市小川
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月26日、12月11日、12日点検による欠測
＊2 5月15日、5月22日、7月29日、9月11日、12日は停電による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

2　　田村市都路馬洗戸
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月26日、12月4日～12月5日は点検による欠測
＊2 5月14日、7月15日、9月10日、11月1日は停電による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

3　　広野町小滝平
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月27日、28日、12月15日～16日は点検による欠測
＊2 7月15日、8月27日、9月17日、11月1日は停電による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

4　　檜葉町木戸ダム
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月27日、12月17日～18日は点検による欠測
＊2 9月9日は停電による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

5　　楢葉町繁岡
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 8月4日、8月14日～15日、8月26日は点検による欠測
＊2 5月28日～6月6日は機器故障による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

6　　富岡町富岡
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 8月4日、7日～8日、9月30日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

7　　川内村下川内
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月26日、12月9日、10日は点検による欠測
＊2 7月23日、10月20日は停電による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

8　　大熊町大野
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 7月12日は未集塵による欠測
＊2 8月6日、29日、9月1日は点検による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

9　　大熊町夫沢
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 8月4日、8月12日～13日、10月1日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

10　　双葉町郡山
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 8月6日、27日～28日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

11　　浪江町幾世橋
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 6月11日～13日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

12　　浪江町大柿ダム
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月25日、28日、12月1日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

13　葛尾村夏湯
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月25日、12月23日～24日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

14　南相馬市泉沢
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 11月25日、12月19日、22日は点検による欠測
＊2 10月13日は停電による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

15　南相馬市萱浜
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 8月5日、25日～26日、11月20日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移


16　飯舘村伊丹沢
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）



＊1 8月5日、21日～22日、11月17日は点検による欠測
＊2 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

17　　川俣町山木屋
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）




＊1 8月5日、19日～20日、11月17日は点検による欠測
＊2 9月9日は停電による欠測
＊3 全アルファ放射能が表示されていない箇所は検出下限値（0.0002Bq/m³）未満

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

1　いわき市小川

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 11月26日、12月11日、12日は点検による欠測
＊2 5月15日、22日、7月29日、9月12日は停電による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

2　田村市都路馬洗戸

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 11月26日、12月4日、5日は点検による欠測
＊2 5月14日、7月15日、9月10日は停電による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）
3　広野町小滝平
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 11月27日、28日、12月15日、16日は点検による欠測
＊2 7月15日、8月27日、9月17日、11月1日は停電による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）
4　楢葉町木戸ダム
（令和7年4月1日～令和8年31月日）



＊1 11月27日、12月17日、18日は点検による欠測
＊2 9月9日は停電による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

5　楢葉町繋岡

（令和7年4月1日～令和8年8月31日）



＊1 8月4日、14日、15日は点検による欠測
＊2 5月28日～6月6日は機器故障による欠測


乙紙送り直後は大気浮遊じんが乙紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

6　富岡町富岡

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 8月4日、7日、8日、9月30日は点検による欠測


乙紙送り直後は大気浮遊じんが乙紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

7　川内村下川内

（令和7年4月1日～令和8年8月31日）



＊1 11月26日、12月9日、10日は点検による欠測
＊2 10月20日は停電による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

8　大熊町大野

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 7月12日は未集塵による欠測
＊2 8月6日、29日、9月1日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

9　大熊町夫沢

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 8月4日、12日、13日、10月1日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

10　双葉町郡山

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 8月6日、27日、28日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

11　浪江町幾世橋

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 6月11日、12日、13日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

12　浪江町大柿ダム

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 11月25日、28日、12月1日は点検による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

13　葛尾村夏湯
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1　11月25日、12月23日、24日点検による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

14　南相馬市泉沢
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1　11月25日、12月19日、22日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

15　南相馬市萱浜

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 8月5日、25日、26日、11月20日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

16　飯舘村伊丹沢

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 8月5日、21日、22日は点検による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

17　川俣町山木屋
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 8月5日、19日、20日は点検による欠測
＊2 9月9日は停電による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

18　いわき市久之浜
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 4月8日、6月6日、9月3日、5日、8日、11月7日、12月8日、1月8日、3月6日は点検による欠測
＊2 10月7日、8日、10日はFTP接続失敗による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

19　いわき市下桶売
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 6月6日、8月7日、9月3日、5日、9日、10月8日、12月8日、1月8日、3月6日は点検による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

20　いわき市川前
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 5月8日、6月6日、8月7日、9月3日、11日、10月8日、12月8日、1月8日、2月5日、3月6日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

21　大熊町向畑

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1　4月2日、5月2日、8月4日、9月4日、17日、10月2日、11月4日、1月5日、2月3日、3月3日は点検による欠測


ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

福島県環境放射線センター

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

22　双葉町山田

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1　4月2日、5月2日、6月3日、8月4日、9月2日、5日、18日、10月2日、11月4日、1月5日、2月3日は点検による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

23　双葉町新山
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1　4月2日、5月2日、6月3日、7月2日、8月4日、9月2日、4日、19日、10月2日、11月4日、　2月3日、3月3日は点検による欠測

　ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

24　双葉町上羽鳥
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1　4月2日、5月2日、7月2日、8月4日、9月2日、4日、22日、10月2日、11月4日、22日、1月5日、2月3日は点検による欠測
＊2　7月17日、3月5日は停電による欠測
＊3　11月6日～7日、11月10日～14日、18日は局舎屋上防水作業による欠測
　ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

25　浪江町南津島
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）




＊1 6月5日、7月7日、9月5日、8日、10日、11日、11月6日、12月5日、1月7日、2月6日、3月5日は点検による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移（集じん中測定）

福島県環境放射線センター

26　南相馬市横川ダム
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）



＊1 5月2日、6月5日、9月5日、9月12日、10月7日、11月6日、12月5日、1月7日、2月6日、3月5日は点検による欠測

ろ紙送り直後は大気浮遊じんがろ紙の内部に入り込み、見かけ上相対的に全ベータ放射能が全アルファ放射能に比べて高くなり、β/α比が高く算出される場合があること、また、放射能濃度が低いことによりβ/α比のばらつきが大きくなる場合があるとされています。