

建設機械等損料算定表

令和 8 年 10 月 1 日

この算定表の全部又は一部について、販売目的のために複写（複製、転載、磁気データ作成等）することを禁止する。

福島県土木部

目 次

1. 機械損料に関する主要通達

1-1	請負工事機械経費積算要領	1-1-1
1-2	ダム施工機械等損料算定基準	1-2-1
1-3	除雪等の作業に使用する建設機械の機械損料について	1-3-1

2. 建設機械等損料算定表

2-1	建設機械等損料算定	2-1-1
2-2	ダム施工機械等損料算定表	2-2-1
2-3	除雪用建設機械等損料算定表	2-3-1
2-4	無償貸与機械等損料算定表	2-4-1
2-5	建設機械の消耗部品の損耗費及び補修費表	2-5-1
2-6	タイヤチェーン・切刃等損耗費表	2-6-1
2-7	ウェルポイント施工機械器具損料算定表	2-7-1
2-8	ケーブルシステムと緊張ジャッキ・ポンプの損料表	2-8-1
2-9	無償貸与機械に係る現場修理費及び年間管理費率表	2-9-1

3. 請負工事機械経費の積算及び運用方針

4. 機械損料に関するその他の通達

4-1	建設機械の消耗部品の損耗費及び補修について	4-1-1
4-2	ウェルポイント施工機械器具損料算定表について	4-2-1
4-3	無償貸与機械に係る現場修理費について	4-3-1
4-4	建設機械損料の算定について	4-4-1
4-5	建設用仮設材損料算定基準	4-5-1
4-6	建設用仮設材賃料積算基準	4-6-1
4-7	建設機械等賃料積算基準	4-7-1

5. 建設機械に関する指定制度

5-1	低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程	5-1-1
5-2	建設機械に関する技術指針	5-2-1
5-3	排出ガス対策型建設機械指定要領	5-3-1
5-4	排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程	5-4-1
5-5	排出ガス対策型原動機の認定及び 排出ガス対策型建設機械の指定に関する技術基準	5-5-1
5-6	第3次排出ガス対策型建設機械指定要領	5-6-1

6. その他

6-1	移動式クレーンの規格別作業能力表	6-1-1
6-2	機械損料申請マニュアル	6-2-1

7. 福島県設計積算システム 基礎単価データコード 対応表

6. 機械損料の補正

算定表に示す機械損料は、平均的な使用条件下で使用する機械の標準的な経費であって、過酷な使用その他の特殊な施工条件は考慮されていない。このため、具体的な工事の積算に当たっては、必要に応じ標準値を補正することができる。

以下は、国土交通省通達の請負工事機械経費積算要領に定める補正の内容である。

(1) 豪雪地域の補正……要領（第5第1号）

豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により指定された地域（以下「豪雪地域」という。）内において、施工される建設工事に使用する機械については、積雪等によって年間稼働率が低下し、施工単位当たりの機械経費が上昇するため、機械損料のうち、固定費に属する供用1日当たり損料（算定表14欄）を10%増額する。ただし、間接工事費等に計上された機械の輸送費が、豪雪地域以外の地域を基地として算定されているとき、あるいは除雪作業に使用する機械やトンネル工事で使用する機械のように積雪によって機械の稼働率の低下をもたらさない場合等は、豪雪地域補正は行わない。

本損料表では豪雪地域をB地区、その他の地域（標準地域）をA地区と記載する。

福島県の豪雪地帯

（令和2年8月1日現在）

豪雪地域（B地区）		標準地域（A地区）
郡名	市町村名	
岩瀬郡	福島市（旧松川町、旧信夫村及び旧飯野町を除く）、会津若松市、喜多方市、郡山市（旧湖南村に限る）	左記以外の地域
南会津郡	天栄村	
耶麻郡	南会津町、下郷町、只見町、檜枝岐村	
河沼郡	猪苗代町、西会津町、磐梯町、北塩原村	
大沼郡	会津坂下町、柳津町、湯川村	
	金山町、昭和村、三島町、会津美里町	

豪雪地域補正の適用の考え方は以下のとおりとする。

- ① 輸送の基地がA地区である場合は、A地区の損料を採用する。
- ② 輸送の基地がB地区で、A地区において稼働する場合はA地区の損料を採用する。

（下表参照）

豪雪地域補正の適用

一般工事		機械稼働地区	
		A	B
輸送基地	A	A地区損料	A地区損料
	B	A地区損料	B地区損料

なお、損料算定表の各機械の輸送基地は、損料算定表「所在地区分」欄番号により下表のとおりとする。所在地区分が「一」については、所在地調査の結果、確認できなかった機種であり、使用する場合は別途考慮すること。

機械の所在地区分番号と所在地

(イ) 所在地区分1

所在地	豪雪地域区分
東京	A

(ロ) 所在地区分2

所在地	豪雪地域区分
仙台市	A
新潟市	B

(ハ) 所在地区分3

所在地	豪雪地域区分
仙台市、郡山市、いわき市	A
青森市、八戸市、盛岡市、秋田市、山形市、酒田市、鶴岡市、福島市、新潟市	B

(二) 所在地区分4

所在地	豪雪地域区分
下記以外の地域	A
各建設事務所（各港湾） 各土木事務所	B
福島市（旧松川町、旧信夫村及び旧飯野町を除く）、会津若松市、喜多方市、郡山市（旧湖南村に限る）、天栄村、南会津町、下郷町、只見町、檜枝岐村、猪苗代町、西会津町、磐梯町、北塩原村、会津坂下町、柳津町、湯川村、金山町、昭和村、三島町、会津美里町	

(ホ) 仮設材（鋼矢板（鋼矢板2型・5L型を除く。）、H形鋼、覆工板）の所在地は、上記「(ハ) 所在地区分3」と同じとする。

7. 福島県設計積算システム 基礎単価データコード 対応表

注記

1. 基礎単価データコードは、福島県設計積算システムに登録されている機械等の基礎単価データコードである。(M**** : 機械損料コード、K**** : 仮設材単価コード、I**** : 資材単価コード (*は英数字))
2. 基礎単価データコードが () 書きでないものは運転1時間(日)当り換算損料が、基礎単価データコードが () 書きのものは供用1日当り換算損料がシステム登録されている。
また、基礎単価データコードが [] 書きのものは施工パッケージ型積算方式に対応するためのコードである。

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-1			01 ブルドーザ及びスクレーパ			
			0101 ブルドーザ			
			013 [普通・排出ガス対策型（第2次基準値）]			
	MA010	0101050	030 001	3t級	4	
	MA013		110 001	11t級	4	
	MA014	0101054	150 001	15t級	4	
	MA016	0101056	210 001	21t級	4	
	MA017	0101057	320 001	32t級	3	
			015 [普通・排出ガス対策型（2011年規制）]			
	[MA03J]	0101100	320 001	32t級	—	
			016 [普通・排出ガス対策型（2014年規制）]			
	[MA03M]	0101103	150 001	15t級	—	
2-1-2			023 [湿地・排出ガス対策型（第2次基準値）]			
	MA054 (MAA54)	0101062	160 001	通称16t級	4	
	MA055	0101063	200 001	20t級	4	
			024 [湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）]			
	[MA05G]	0101110	200 001	20t級	4	
			025 [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]			
	MA05J	0101112	070 001	通称7t級	4	
			026 [湿地・排出ガス対策型（2014年規制）]			
	MA05S	0101121	200 001	通称20t級	4	
2-1-3			053 [リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）]			
	[MA080]	0101073	320 001	32t級（38～42 t）	4	
			054 [リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）]			
	MA07D	0101152	320 001	通称32t級	4	
			02 掘削及び積込機			
			0201 小型バックホウ（クローラ型）			
			113 [標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）]			
			標準バケット容量			
			山積m3 [平積] m3			
	MOB12 (MAB12)	0201032	006 001	0.08 [0.06]	4	
	MOB14 (MAB14)	0201034	010 001	0.13 [0.10]	4	
	[MA125]		123 [標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）]			
			標準バケット容量			
			山積m3 [平積] m3			
	[MA140]	0201054	008 001	0.11 [0.08]	4	
			134 [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）]			
			バケット容量			
	MA13A	0201045	008 001	0.08m3	4	
	MA13B	0201047	008 001	0.13m3	4	
2-1-5			234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）]			
			バケット容量			
	MA13E	0201100	009 001	0.09m3	4	
	MA13F	0201101	011 001	0.11m3	4	
2-1-7			611 [電動式]			
			標準バケット容量			
			山積m3 [平積] m3			
	(MA198)	0201062	002 001	0.022 [0.015]	3	
	(MA199)	0201063	003 001	0.03 [0.021]	4	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-8			0202 バックホウ（クローラ型） 113 [標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.28 [0.2]			
	MOBA1 (MABA1) [MA181]	0202015	020 001		4	
	MOBA2 (MABA2) [MA182]	0202016	035 001	0.45 [0.35]	4	
	MOBA3 (MABA3)	0202017	040 001	0.5 [0.4]	4	
	(MABA4)	0202018	050 001	0.6 [0.5]	4	
	MOBA5 (MABA5) [MA185]	0202019	060 001	0.8 [0.6]	4	
	(MABA6)	0202020	070 001	1.0 [0.7]	4	
	MOBA8 (MABA8)	0202022	100 001	1.4 [1.0]	4	
			114 [標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.28 [0.2]			
	MA19C	0202050	028 001		4	
	MA235 [MAC35] (MA19D)	0202051	050 001	0.5 [0.4]	4	
		0202052	060 001	0.6 [0.5]	4	
	MOBB5 [MA19E] (MA19F)	0202053	060 001	0.8 [0.6]	4	
		0202054	100 001	1.0 [0.7]	4	
			115 [標準型・排出ガス対策型（2011年規制）] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.8 [0.6]			
	[MA19J]	0202059	060 001		4	
	(MAB40)	0202060	100 001	1.4 [1.0]	4	
2-1-9			116 [標準型・排出ガス対策型（2014年規制）] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.5 [0.4]			
	MA19Q MAB9Q	0202140	040 001		4	
	[MA19S]	0202142	060 001	0.8 [0.6]	4	
	MA19V	0202145	150 001	1.3~1.5	4	
			123 [標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 吊能力t 0.28 [0.2] 1.7			
	MOBD4 (MABD4) (MABD5) MAC28	0202100	020 001		4	
		0202101	035 001	0.45 [0.35] 2.9	4	
	(MABD6)	0202102	040 001	0.5 [0.4] 2.9	4	
	MOBD7 (MABD7)	0202103	060 001	0.8 [0.6] 2.9	4	
			133 [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 標準バケット容量 山積[平積] 0.8 [0.6]			
	[MA207]	0202085	060 001		4	
			134 [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.45			
	MA21B	0202088	045 001		4	
	[MA175]	0202090	060 010	0.8 [0.6]	4	
			135 [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）] 標準バケット容量			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-10	[MA21F] (MAB50) [MA21H] MAC1J (MA21J)	0202132	060 001	山積m3 [平積] m3 0.8 [0.6]	4	
			136 [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.5 [0.4]	4	
		0202133	040 001		4	
		0202135	060 001	0.8 [0.6]	4	
	[MA238]	0202104	060 001	144 [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)] 標準バケット容量 山積[平積] 吊能力 0.8 m3 [0.6] m3 2.9 t	4	
				145 [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011年規制)] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 吊能力t 0.8 [0.6] 2.9	4	
	MA236	0202105	060 001	146 [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積[平積] 吊能力 0.5 [0.4] 2.9	4	
				MA21Q 0202107 050 001 0.8 [0.6] 2.9	4	
	MA21R	0202108	080 001	213 [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.28 [0.2]	4	
				214 [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] バケット容量 m3 0.28	4	
2-1-11	[MA204]	0202096	020 001	234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.50 [0.4]	4	
				236 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.45 [0.35]	—	
	MA23D	0202097	028 001	246 [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.45 [0.35] 2.9	—	
				MAC3C 0202129 060 001 0.5~0.6 [0.4] 2.9	—	
	[MA237] MAC37	0202120	040 001	413 [超ロングアーム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 標準バケット容量 山積m3 [平積] m3 0.4 [0.3]	3	
				436 [超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] バケット容量 最大作業半径 0.3m3 18m	4	
	[MA23A]	0202123	035 001	0.45m3 16m	4	
				0204 ドラグライン及びクラムシェル 021 [油圧ロープ式・クローラ型] 標準バケット平積容量 0.6m3	3	
	[MA23B]	0202128	045 001	(MA141) 0204006 060 001 0.8m3	3	
				(MA149) 0204007 080 001 1.0m3	3	
2-1-12	[MA23C] MAC3C [MA23C]	0202129	060 001	066 [油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型(2014年規制)] バケット容量 (平積) m3 0.15~0.2	3	
				MA258 020 001 0.26~0.3	3	
	[MA143]	0202079	030 001	MA259 (MAC59) 0204024 030 001 0.8	—	
				MA260 080 001 0.8	—	
2-1-13	(MA141) [MA241] (MA149) [MA242] [MA243]	0204006	060 001			
	MA258	0204007	080 001			
	MA259 (MAC59)	0204024	030 001			
	MA260	0204024	030 001			
	MA260	0204024	030 001			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-14	(MAC60)		0206 クローラローダ（トラクタショベル） 011 [普通]			
	M0206	0206006	190 001	標準バケット山積容量 1.8～1.9m ³	4	
	MA338	0207055	140 001	0207 ホイールローダ（トラクタショベル） 064 [普通・排出ガス対策型（第3次基準値）] バケット容量 1.3～1.4	4	
	MAD39		220 001	1.9～2.2	4	
	MAD40		340 001	3.2～3.4	4	
2-1-16			0291 バックホウ用アタッチメント 110 [掴み装置]			
	[MA148]	0291001	070 001	開口幅 1700～2000mm	4	
	[MA146]	0291002	100 001	2100～2500mm	4	
	[MA14A]	7500156		[切断機能付掴み装置]装置] 開口幅 880～1000 mm	—	
	M3421 (MD421) [MC345]	0907002	085 001	250 [コンクリート圧砕装置（大割機）] 開口部 破砕力 735～850 mm 550～980kN	4	
2-1-17			03 運搬機械			
			0301 ダンプトラック			
			011 [オンロード・ディーゼル]			
	M0301 (MA301) [MA401]	0301001 M03001	020 001	積載質量 2t積級	4	
	M0302 (MA302) [MA402]	0301002 M03002	040 001	4t積級	4	
	M0303	0301003 M03003	070 001	6～7t積級	4	
	M0304	0301004 M03004	080 001	8t積級	4	
	M0305 (MA305) [MA404]	0301005 M03005	110 001	10t積級	4	
	[MA410]	7500157		ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 積載質量 10t積級	—	
			0302 トラック			
			011 [普通]			
	M0331 (MA331) [MA420]	0302002	020 001	積載質量 2t積	4	
	M0333 (MA333)	0302004	045 001	4～4.5t積	4	
	M0334 (MA334)	0302006	065 001	6～6.5t積	4	
	M0335	0302007	080 001	8t積	4	
	M0336 (MA336) [MA430]	0302008	110 001	11t積	4	
2-1-18			021 [クレーン装置付]			
	M0341	0302009	022 001	積載質量 吊能力 2t積 2.0 t 吊	4	
	M0340 (MA340) [MA444]	0302010	023 001	2t積 2.9 t 吊	4	
	M0339 (MA339)	0302011	033 001	3t積 2.9 t 吊	4	
	M0342	0302012	042 001	4t積 2.0 t 吊	4	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-19	(MA342) [MA442] M0343 (MA343) [MA443]	0302013	043 001	4t積 2.9t吊	4	
			0303 トレーラ 011 [セミ]			
	M0350	0303001	150 001	最大積載質量 15t積	4	
	M0351	0303002	200 001	20t積	4	
	M0352	0303003	250 001	25t積	4	
	M0353	0303004	280 001	28t積	4	
	M0354	0303005	320 001	32t積	4	
	M0355	0303006	400 001	40t積	4	
	M0356	0303007	500 001	50t積	4	
			04 クレーンその他の荷役機械			
			0401 クローラクレーン			
			023 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）]			
	(MA551)	0401051	035 001	吊上能力 30～35t吊	4	
	(M0420)	0401052	045 001	40～45t吊	4	
	(MAEA2)	0401053	055 001	50～55t吊	4	
			024 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）]			
	(MA559)	0401049	045 001	吊上能力 40～45t吊	4	
	(MA55A)	0401050	055 001	50～55t吊	4	
	MA558 (MAF58)	0401064	070 001	70t吊	4	
	(MA55B)	0401065	080 001	80t吊	4	
	MA550 (MAF50)	0401066	090 001	90t吊	4	
	MA549 (MAF49)	0401067	100 001	100t吊	4	
	(MA55C)	0401068	120 001	120t吊	4	
	(MA55D)	0401069	200 001	200t吊	3	
			025 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）]			
	MA561	0401201	100 001	吊上能力 100t吊	3	
			026 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）]			
	(MA563)	0401205	055 001	吊上能力 50～55 t吊	6	
	(MA564)	0401206	070 001	70t吊	4	
	(MA565)	0401207	080 001	80t吊	4	
	(MA566)	0401208	090 001	90t吊	3	
	(MA567)	0401209	100 001	100t吊	4	
	(MA568)	0401210	120 001	120t吊	4	
	(MA569)	0401212	200 001	200t吊	6	
			036 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型（2014年規制）]			
	MA56F	0401218	090 001	吊上能力 70～90 t吊	-	
	MA56G	0401219	100 001	100 t吊	-	
2-1-20			0402 トラッククレーン			
			022 [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]			
	M0450	0402008	005 001	吊上能力 4.9t吊	4	
	M0452	0402010	016 001	16t吊	4	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-21	M0453	0402011	020 001	20t吊	4	
	M0454	0402012	025 001	25t吊	4	
	M0455	0402013	030 001	30t吊	4	
	M0456	0402014	035 001	35t吊	4	
	M0457	0402015	045 001	40～45t吊	4	
			0403 ラフテレーンクレーン			
			012 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 吊上能力			
	(MAF06)	0403016	025 001	25t吊	4	
	(MAF28)	0403019	051 001	50～51t吊	4	
			013 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 吊上能力			
2-1-22	(MAFA6)	0403022	025 001	25t吊	4	
	(MAFA8)		051 001	50～51t吊	4	
			014 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 吊上能力			
	(MA627)	0403043	025 001	25t吊	4	
			015 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）] 吊上能力			
	(MA62E)	0403052	051 001	50～51t吊	4	
			016 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）] 最大吊上能力			
	(MA629)	0403058	025 001	25t吊	4	
			0409 ケーブルクレーン			
			100 [両端固定・ディーゼル駆動式] 定格荷重			
2-1-23	[MA636]	0409026	010 001	1.0t（簡易ケーブルクレーン）	3	
			0433 高所作業車			
			110 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高(m) 積載荷重(kg) 定員(名)			
	(MD670) [MC575]	0433002	120 020	11.0～12.0 200 2	4	
			250 [トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高(m) 積載荷重(kg)			
	[MC576]	0433009	100 100	9.9 1000	2	
	M3676 [MC577]	0433010	100 130	13.2 1000	4	
			05 基礎工事用機械 (単体損料)			
			0503 バイプロハンマ（単体）			
			017 [電動式・普通型]（振動数17～21Hz） 起振力			
2-1-25	(MA724)	0503005	030 002	226～235kN	4	
	M0726 (MA726)	0503007	045 002	344～362kN	4	
	M0727 (MA727)	0503008	060 002	461～480kN	4	
	M0728 (MA728)	0503009	090 002	667～725kN	4	
			018 [電動式・可変モーメント型]（振動数17～20Hz） 起振力			
	(MA735)	0503025	060 003	ハット型鋼矢板900mm用 0～475kN	3	
	(MA736)	0503026	090 003	ハット型鋼矢板900mm用 0～567kN	3	
			043 [油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型（第2次基準値）]（振動数20～60Hz） 最大起振力			
	(MAH70)		035 002	347kN（振り子式）	6	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-26	(MB026)	0503031	048 002	473kN (振り子式)	6	
	(MAH60)	0503029	048 003	ハット型鋼矢板900mm用473kN (振り子式)	3	
			044 [油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型 (第3次基準値)]			
	(MB028)	0503041	048 002	最大起振力 473kN (振り子式)	2	
	(MB027)	0503042	048 003	ハット型鋼矢板900mm用473kN (振り子式)	3	
			0504 杭打ち用ウォータージェット 017 [電動式]			
	(MA771)	0504001	090 001	圧力 吐出量 0.5~0.9Mpa 1,400 l/min	2	
			022 [エンジン式・排出ガス対策型 (第1次基準値)]			
2-1-27	(MA777)	0504004	147 033	圧力 吐出量 14.7Mpa 325 l/min	6	
			024 [エンジン式・排出ガス対策型 (第3次基準値)]			
	(MB058)	0504007	147 033	圧力 吐出量 14.7Mpa 325 l/min	2	
			(組合せ損料=単体+ベースマシン)			
			0511 クローラ式杭打機			
			011 [ディーゼルハンマ・直結三点支持式]			
	M0781	0511009	350 001	ラム質量 リーダ長 吊能力 3.5t 18~21m 35~40t	3	
			031 [ディーゼルハンマ・ブーム式]			
	M0790	0511015	130 001	ラム質量 リーダ長 吊能力 1.3t 18m 16t	3	
	M0791	0511016	250 001	2.5t 19m 25t	3	
			041 [ディーゼルハンマ及びアースオーガ併用・直結三点支持式]			
	M0821	0511017	136 001	ラム質量 オーガ径 オーガ出力 リーダ長 1.3t φ320~600mm 30kW 18~21m	3	
	M0822	0511018	138 001	1.3t φ320~800mm 45kW 18~21m	4	
			610 [油圧ハンマ・直結三点支持式]			
	M0850 (MA850)	0511026	020 001	ラム質量 リーダ長 吊能力 2t 11.5~15.5m 35~40t	3	
	M0851 (MA851)	0511027	045 001	4~4.5t 18~21m 35~40t	3	
2-1-28	M0853 (MA853)	0511028	080 001	6.5~8t 21~24m 45~50t	3	
	M0854 (MA854)	0511029	125 001	10~12.5t 21~33m 45~50t	3	
			710 [鋼管ソイルセメント杭打機]			
	M0950	0511032	110 001	杭径 最大施工深度 オーガ出力 900~1,500mm 70m 110~150kW	2	
			0512 クローラ式アースオーガ			
			111 [単軸式・直結三点支持式]			
	(MA880)	0512260	045 001	オーガ出力 掘削径 リーダ長 45kW φ350~800mm 18~21m	3	
	(MA881)	0512261	055 001	55kW φ450~1,000mm 18~21m	3	
	(MA883)	0512263	090 001	90kW φ450~1,200mm 21~33m	3	
			410 [アースオーガ中掘機・直結三点支持式]			
	(MA891)	0512300	055 001	オーガ出力 公称杭径 リーダ長 55kW φ400~1,200mm 21~33m	3	
	(MA892)	0512301	090 001	90kW φ400~1,200mm 21~33m	3	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-29	(MA847)	0512307	510 [アースオーガ併用圧入杭打機] 090 001	オーガ出力 適応鋼矢板 リーダ長 90kW II～V型 21～33m	3	
	(MA848)	0512309	540 [アースオーガ（油圧式）併用圧入杭打機] 034 001	掘削トルク リーダ長 34kN・m 18～21m	3	
	(MB385)	0515015	0515 ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ 012 [アースオーガ（油圧式）及びモンケン架装] 350 001	ベースマシン オーガトルク リーダ長 モンケン質量 35t吊 43kN・m 22.0m 2.0t	3	
			（鋼管・杭圧入機器）			
			0521 油圧式鋼管圧入引抜機（ジャッキ）			
	MA870	0521019	018 100 001	圧入力 引抜力 管径 980kN 3530kN φ1,000mm	3	
	MA871	0521020	120 001	980kN 3530kN φ1,200mm	3	
	MA872	0521021	148 001	980kN 3530kN φ1,480mm	3	
	MA873	0521022	175 001	980kN 3530kN φ1,750mm	3	
	MA874	0521023	198 001	980kN 5884kN φ1,980mm	3	
	MA875	0521024	225 001	980kN 3530kN φ2,250mm	3	
			0522 油圧式杭圧入引抜機			
	(MB147)	0522030	023 [エンジン式ユニット・排出ガス対策型（第2次基準値）] 100 001	圧入力 引抜力 1,000kN 1,100kN	3	
	(MAJ81)	0522031	101 001	ハット型鋼矢板900mm用 1,000kN 1,100kN	3	
			024 [エンジン式ユニット・排出ガス対策型（第3次基準値）] 圧入力 引抜力			
	(MB148)	0522033	101 001	ハット型鋼矢板900mm用 1,000kN 1,100kN	3	
	(MB15A)	0522034	102 001	広幅鋼矢板用 1,000kN 1,100kN	4	
	2-1-30		026 [エンジン式ユニット・排出ガス対策型（2014年規制）] 圧入力 引抜力			
		(MA190)	152 001	広幅鋼矢板用 1,500kN 1,600kN	-	
			026 [エンジン式ユニット・排出ガス対策型（2014年規制）] 圧入力 引抜力			
		(MB15B)	0522040	080 001 800kN 900kN	4	
		(MB15C)	0522042	101 001 ハット型鋼矢板900mm用 1,000kN 1,200kN	6	
			033 [エンジン式ユニット（硬質地盤専用）・排出ガス対策型（第2次基準値）] 圧入力 引抜力			
		(MAJ83)	0522036	080 001 普通鋼矢板用 800kN 900kN	3	
		(MAJ84)	0522037	082 001 広幅鋼矢板用 800kN 900kN	3	
			034 [エンジン式ユニット（硬質地盤専用）・排出ガス対策型（第3次基準値）] 圧入力 引抜力			
		(MB149)	522038	080 001 [普通鋼矢板用] 800 900kN	3	
	(MB15D)	0522039	082 001	[広幅鋼矢板用] 800 1,000kN	4	
			036 [エンジン式ユニット（硬質地盤専用）・排出ガス対策型（2014年規制）] 圧入力 引抜力			
	(MB15G)	0522047	081 001	[ハット形鋼矢板900mm用] 800 900kN	-	
2-1-31			（オールケーシング及びリバースサーキュレーション）			
			0533 リバースサーキュレーションドリル			
	(MA902)	0533005	100 [ロータリーテーブル式] 322 002	最大掘削径 最大掘削長 φ3,200mm 200m	6	
2-1-35			（地盤改良機器）			
			0561 深層混合処理機（スラリー式）			
	(MA921)	0561014	100 [単軸式] 110 162	モータ出力 最大施工深度 杭径 90kW×1 20m φ1,000～1,600mm	1	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-36	(MA922)	0561015	110 163	90kW×1 30m φ1,000～1,600mm	1	
	(MA923)	0561016	180 203	90kW×2 10m φ2,000mm	1	
			200 [二軸式]	モータ出力 最大施工深度 杭径		
	(MA924)	0561001	090 101	45kW×2 10m φ1,000mm	1	
	(MA925)	0561002	120 102	55～60kW×2 20m φ1,000mm	1	
	(MA927)	0561003	180 103	75～90kW×2 30m φ1,000mm	1	
	(MA926)	0561004	180 104	90kW×2 40m φ1,000mm	1	
			300 [二軸式・変位低減型]	モータ出力 最大施工深度 杭径		
	(MB835)	0561030	180 101	90kW×2 10m φ1,600mm	1	
	(MB836)	0561031	180 102	90kW×2 20m φ1,600mm	1	
	(MB837)	0561032	180 103	90kW×2 26m φ1,600mm	1	
	(MB838)	0561033	180 104	90kW×2 36m φ1,600mm	1	
			500 [単軸式・小型地盤改良機]	全装備重量 掘削トルク 改良径		
	(MA920)	0561019	013 001	13t 27.4kW-m φ800～1300mm	1	
			999 [0561-111～220 付属機器]			
	(MA910)	0561024	028 010	10m ³ /h [スラリープラント (全自動)]	1	
	M0911 (MA911)	0561025	028 020	20m ³ /h [スラリープラント (全自動)]	1	
	(MA912)	0561026	028 040	40m ³ /h [スラリープラント (全自動)]	1	
			0563 粉体噴射攪拌機			
			120 [単軸 (油圧)・スキッド式]	攪拌モーター形式・トルク×台数 最大改良深度		
	[MB200]	0563006	075 001	油圧 19.6kN・m×1 20m	1	
			250 [二軸 (電動)・クローラ式]	攪拌モーター形式・出力×台数 最大改良深度		
	[MB201]	0563001	055 001	電動 55kW×2 26m	1	
	[MB202]	0563002	090 001	電動 90kW×2 33m	1	
			0565 プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機			
			017 [湿地型]	打設長		
	(M7051)	0565001	030 001	～30m	1	
	(M7052)	0565002	040 001	30～40m	1	
	(M7050)	0565010	100 001	施工管理装置	1	
2-1-37			0571 グラウトポンプ			
			018 [単筒複動ピストン式]	吐出量		
	M2630	0571001	030 001	15～30 l/min	3	
	M2631	0571002	070 001	30～70 l/min	4	
			028 [二筒複動ピストン式]	吐出量		
	M2632 (MC632)	0571003	100 001	37～100 l/min	4	
	M2633 [MB617]	0571004	200 001	200 l/min	4	
			0572 グラウトミキサ			
			027 [上下2槽式]	攪拌容量		
	M2673 (MC673)	0572004	202 001	200 l×2	4	
2-1-38			037 [並列2槽式]	攪拌容量		
	M2676 (MC676)	0572007	202 001	200 l×2	4	
			0577 薬液注入施工機器			
			011 [薬液注入ポンプ]			
	M2650	0577001	001 001	5～20 l/min×2 (9.8MPa)	3	
			012 [水ガラス積算流量計]			
	M2655	0577003	001 001	0～50 l/min	3	
			(その他機器)			
			0593 汚泥吸排車			
			012 [トラック架装型]			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-39	(MA800)	0593003	080 001	積載質量 8.0t 吸入管径 ϕ 75mm	3	
			0595 杭抜き機 018 [ワイヤ式]	最大引抜力 2,940kN(300t)	2	
	(MA860)	0595001	300 001			
			0596 杭破碎機 018	杭径 ϕ 300~600mm	3	
	M1870	0596001	060 001			
	M1871	0596002	100 001	ϕ 700~1,000mm	3	
			06 せん孔機械及びトンネル工専用機械 (せん孔・はつり機械)			
			0601 ボーリングマシン 110 [油圧式]			
	M2302	0601002	037 001	3.7 kW級	3	
	M2303 [MC002]	0601003	055 001	5.5 kW級	4	
			120 [大口徑]			
	(MC311)	0601008	190 001	19 kW級	3	
	(MC313)	0601010	300 001	30 kW級	3	
			210 [ロータリパーカッション式・スキッド型]			
	M2320 [MC021]	0601011	550 001	55 kW級	2	
			250 [ロータリパーカッション式・クローラ型]			
	M2323 [MC024]	0601012	081 001	81 kW級	2	
			0602 ダウンザホールハンマ 017 [空圧式]			
	(MC03B)	0602012	140 001	掘削孔径 ϕ 140mm	2	
	(MC03C)	0602013	230 001	ϕ 230mm	2	
	(MC03D)	0602014	305 001	ϕ 305mm	2	
	(MC03E)	0602015	445 001	ϕ 445mm	2	
	(MC03F)	0602016	508 001	ϕ 508mm	2	
	(MC03G)	0602017	650 001	ϕ 650mm	2	
	(MC032)	0602008	130 001	ϕ 110~130mm	6	
	(MC034)	0602010	190 001	ϕ 152~191mm	6	
	(MC332)	0602003	300 001	ϕ 250~300mm	2	
	(MC333)	0602004	380 001	ϕ 302~381mm	2	
	(MC334)	0602005	460 001	ϕ 382~457mm	2	
	(MC335)	0602006	760 001	ϕ 508~762mm	2	
			0603 さく岩機 017 [ハンドドリル(空圧式)]			
	M2402 [MC041]	0603002	015 001	15 kg級	4	
	M2403	0603003	020 001	20 kg級	4	
			027 [レッグドリル(空圧式)]			
	M2405	0603004	030 001	30 kg級	4	
			057 [ビックハンマ]	各種		
	M2420 [MC053]	0603015	008 001		4	
			067 [コンクリートブレーカ]			
	M2423 [MC055]	0603016	020 001	20 kg級	4	
2-1-40			0604 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-41	M2431 (MC431) [MC063] M2432 (MC432) [MC064]	0604005	077 [油圧式] 208 001	ブレーカ 600～800 kg級	4	
		0604006	213 001	1,300 kg級	4	
	(MC474) [MC114]	0605025	0605 クローラドリル 031 [油圧式]	ドリフト質量 搭乗式 150 kg級	6	
			0614 油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず） 011 [ー]	質量 200 001 2000 kg級	—	
	(MC123)					
	2-1-46	[MC219]	07 モータグレーダ及び路盤用機械			
			0701 モータグレーダ 013 [土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）] ブレード幅	3.1 m	4	
	MC20P (MCC0P)	0701021	016 [土工用・排出ガス対策型（2014年規制）] ブレード幅	3.1 m	—	
			0702 スタビライザ 012 [路床改良用]	処理深さ 処理幅		
	[MC21B]	0702017	013 [路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）] 処理深さ 処理幅	0.6 m × 2.0 m	4	
2-1-47	[MC21D]	0702018	120 020	1.2 × 2.0	4	
	(MD021)	0702015	022 [路盤再生用] 処理深さ 処理幅	0.4m 2.0m	4	
	(MCC30) [MC230]	0801009	08 締めめ機械			
			0810 ロードローラ 026 [マカダム・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量	10t	4	
	(MC224)	0810002	026 [マカダム・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量	10t	—	
			0820 タイヤローラ			
	M3B12 (MDB12)	0802006	022 [普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 質量	8～20 t	4	
			023 [普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 運転質量	8～20t	4	
	(MDBB2) [MC245]	0802008	026 [普通型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量	13～14 t	4	
2-1-48	(MCC40) [MC240]	0820006	014 001			
	(MD130) [MC246]	0804001	0841 振動ローラ（舗装用） 100 [ハンドガイド式] 質量	0.5～0.6 t	4	
	M3131 (MD131)	0804002	011 001	0.8～1.1 t	4	
			216 [搭乗・タンデム式・排出ガス対策型（2014年規制）] 質量	6～7.5t	—	
	(MC25F)	0804047	075 001			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-49	M3170 (MD170) [MC271]	0806001	080 001	0861 タンパ及びランマ 017 [ランマ] 質量 60～80 kg	4	
	(MD180) [MC274]	0807001	060 001	0870 振動コンパクタ 100 [前進型] 質量 40～60 kg	4	
2-1-50	M3320 (MD320)	7500091	125 001	09 コンクリート機械 0911 コンクリートプラント 088 [コンクリート圧送管] 径 125 mm	4	
	M3301	0902001	008 001	0921 アジテータトラック (トラックミキサ) 012 [トラック架装型] 混合容量 0.8～0.9 m3	4	
	M3302	0902002	016 001	1.6～1.7 m3	4	
	M3303	0902003	032 001	3.0～3.2 m3	4	
	M3304	0902004	045 001	4.2～4.5 m3	4	
	M3251	0903002	055 001	0951 コンクリートポンプ車 012 [トラック架装・配管式] 圧送能力 55 m3/h	4	
	M3252	0903003	070 001	70 m3/h	4	
	M3253	0903004	100 001	90～100 m3/h	4	
	M3260	0903005	020 001	022 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 20 m3/h	4	
	[MCD13]	0903007	050 001	40～50 m3/h	4	
	M3263	0903008	060 001	55～60 m3/h	4	
	M3264 (MD264) [MC315]	0903009	085 001	65～85 m3/h	4	
	M3265 (MD265) [MC316]	0903010	110 001	90～110 m3/h	4	
2-1-52	(MD530) [MC361]	1003018	030 001	10 舗装機械 1003 アスファルトフィニッシャ 011 [クローラ型] 舗装幅 1.4～3.0 m	4	
	MC359	1003007	030 001	014 [クローラ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 舗装幅 1.4～3.0 m	4	
	(MD542)	1003025	060 001	021 [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0 m	4	
	(MDFE0)	1003031	030 001	023 [ホイール型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 舗装幅 1.4～3.0 m	4	
	(MDFE2) [MC399]	1003033	060 001	2.4～6.0 m	4	
				024 [ホイール型・排出ガス対策型 (第3次基準値)]		

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-53	[MC39D]	1003035	030 001	舗装幅 1.4～3.0 m	4	
	(MCE00) [MC400]	1003038	060 001	2.4～6.0 m	4	
			026 [ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)]			
	[MC39P]	1003044	045 001	舗装幅 2.0～4.5 m	4	
	[MC39Q]	1003045	060 001	2.3～6.0 m	4	
			1008 コンクリートスプレッダ 100 [ブレード式]			
	M3550	1008001	075 001	舗装幅 3.0～7.5 m	2	
			300 [ボックス式]			
	M3552	1008002	075 001	舗装幅 ボックス容量 3.0～7.5 m 4.0 m ³	2	
			1009 コンクリートフィニッシャ 015 [勾配固定式]			
2-1-54	M3556	1009002	075 001	舗装幅 3.0～7.5 m	4	
			1010 コンクリートレベラ 015 [勾配固定式]			
	M3560	1010001	075 001	舗装幅 3.0～7.5 m	2	
			1013 コンクリート簡易仕上機 015 [エンジン駆動式]			
	M3562	1013001	050 001	舗装幅 3.5～5.0 m	4	
	MC419		090 001	3.5～9.0m	4	
			1015 振動目地切機 015 [舗装用]			
	M3566	1015001	085 001	舗装幅 3.5～8.5 m	2	
			1017 スチールフォーム 017 [舗装用・軌条付]			
	M3584	1017002	253 001	下面幅 高さ 長さ 25 cm以上 20～25 cm 300cm	2	
2-1-55	M3586	1017004	303 001	25 cm以上 28～30 cm 300cm	2	
	M3587		403 001	30 cm以上 42 cm 300cm	6	
			1018 インナーバイブレータ 015 [自走式]			
	M3590		085 001	舗装幅 3.5～8.5 m		
			1019 アスファルトスプレーヤ 017 [ガソリンエンジン駆動・手押し式]			
	(MC461)	1019001	025 001	散布能力 25 l/min	4	
			1020 アスファルトカーバ 017 [ガソリンエンジン駆動式]			
	(MD597) [MC466]	1020001	450 001	能力 4.0～4.5 m ³ /h	4	
			11 道路維持用機械			
			1101 路面清掃車 012 [ブラシ式・三輪式]			
	M3606	1101004	020 001	ホッパ容量 2.2 m ³	4	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-56	(MD601) [MC492] M3600 (MD600)	1101005	014 [ブラシ式・四輪式] 015 001	ホッパ容量 1.5 m3	4	
		1101006	020 001	2.5～3.1 m3	4	
	MC493	1101023	025 001	2.5m3	4	
	(MCE94)	1101020	015 001	015 [ブラシ式・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量 1.5 m3	4	
	M3602	1101008	045 001	023 [真空式・リヤダンプ式] ホッパ容量 4.5 m3	3	
	M3604	1101009	055 001	5.5～6.5 m3	3	
	M3608	1101010	035 001	024 [真空式・リヤリフト式] ホッパ容量 3.5 m3	3	
	MC505	1101011	055 001	5.5～6.5 m3	3	
	M3684	1103003	1103 ガードレール清掃車 210 [トラック架装・両ブラシ式] 001 001		2	
	M3780	1104007	1104 トンネル清掃車 250 [トラック架装・2本ブラシ式・自動追従型] 001 001		3	
	M3772	7500133	1105 側溝清掃車 012 [ロータリフロア] 050 002	ホッパ容量 4.5～5.0 m3	4	
	(MD545)	1105011	090 040	017 [ブロフ式] ホッパ容量 風量 9.0 m3 40 m3/min	4	
	M3792	1106005	1106 排水管清掃車 017 [高圧水洗浄式] 053 012	タンク容量 5.3～5.8 m3	6	
	M3690 (MD690) [MC587] M3695 (MD695)	1108007	1108 散水車 012 [トラック架装型] 038 001	タンク容量 3,800 L	4	
		1108008	065 001	5,500～6,500 L	4	
	M3599	1114001	1114 ジョイントシーラ 018 [可搬式] 001 001	容量 100 L	2	
	(MD6D0)	1131013	1131 路面切削機 153 [ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）] 202 001	切削幅 切削深 2.0 m級 23 cm	4	
	(MCF54) [MC554]	1131014	154 [ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）] 202 001	切削幅 切削深 2.0 m級 23 cm	4	
	(MC216)	1137002	1137 スタビライザ（路盤再生用） 024 [排出ガス対策型（第3次基準値）] 200 040	混合幅 混合深さ 2.0 0.4	-	
			1144 ガードレール支柱打込機 012 [モンケン式]			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-60	M3765 (MD765)	1144001	600 001	モンケン質量 400～600 kg	4	
	(MC598)	1144002	013 [エアープレーカ式] 070 001	プレーカ質量 700 kg	3	
	M3570 (MD570)	1161001	1161 コンクリートカッタ 110 [手動式・湿式] 005 001	切削深 プレード径 5 cm級 φ20 cm	4	
	M3572	1161002	010 001	10 cm級 φ30 cm	4	
	(MD700)	1161010	211 [バキューム式・湿式] 020 001	切削深 プレード径 20 cm級 φ56 cm	4	
	[MC448]	1161013	215 [バキューム式（超低騒音型）・湿式] 020 056	切削深 プレード径 20 cm級 φ56 cm	6	
	(MD701)	1161011	030 001	30 cm級 φ75 cm	4	
	[MC446]	1161012	040 001	40 cm級 φ96 cm	4	
	(MD702)					
	[MC447]	12 空気圧縮機及び送風機（原動機を含む）				
			1201 空気圧縮機			
	(MC668)	1201070	043 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値）] 051 007	吐出量 吐出圧力 5.0～5.1 m3/min 0.7 MPa	4	
	(MC664)	1201065	034 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）] 410 003	吐出量 吐出圧力 37.0～41.0m3/min 0.7～1.27MPa	-	
	(MC669)	1201085	044 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）] 050 001	吐出量 吐出圧力 4.0～5.0m3/min 0.7MPa	4	
	(MC66P)	1201109	255 103	21.0～25.2m3/min 0.7～1.27MPa	-	
2-1-61	13 建設用ポンプ					
	1301 小型渦巻ポンプ					
			017 [呼水・片吸込・モータ駆動型]			
	M3905	1301005	050 010	口径 全揚程 50 mm 10 m	4	
	M3906	1301006	050 015	50 mm 15 m	4	
2-1-63	M3907	1301007	050 020	50 mm 20 m	4	
	M3908	1301008	050 030	50 mm 30 m	4	
	1321 工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）					
			017 [普通型（潜水ポンプ）]			
	M4051	1305002	050 005	口径 全揚程 50 mm 5 m	4	
	M4055	1305006	050 030	50 mm 30 m	4	
	(ME056)	1305007	080 010	80 mm 10 m	4	
	(ME060)	1305011	100 010	100 mm 10 m	4	
	M4065	1305016	150 015	150 mm 15 m	4	
	M4068	1305019	200 010	200 mm 10 m	4	
2-1-66	M4069	1305020	200 015	200 mm 15 m	4	
	M4070 (MC824)	1305023	250 010	250 mm 10 m	4	
	15 電気機器					
			1502 高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）			
			028 [地絡無方向・過電流ロック機構付] 定格電流			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
	(ME250)	1502003	100 001	100 A	4	
	(ME251)	1502004	200 001	200 A	3	
	(ME252)	1502005	300 001	300 A	4	
			1504 キュービクル式高圧受変電設備			
	(ME274)	1504011	038 [CB形受変電用（屋外式）] 500 001	500 kVA	3	
	(ME275)	1504012	048 [PF・S形受変電用（屋外式）] 100 001	50～100 kVA	4	
	(ME277)	1504014	300 001	300 kVA	4	
			1510 発電発電機			
			017 [ガソリンエンジン駆動]			
	M4300 [MC901]	1510001	001 001	定格容量 1 kVA	4	
	M4301 (ME301)	1510002	002 001	2 kVA	4	
	M4302	1510003	003 001	3 kVA	4	
	M4303	1510004	005 001	5 kVA	4	
			021 [ディーゼルエンジン駆動]			
	M4310 [MC911]	1510005	001 003	定格容量 2.7/3 kVA	4	
	M4311	1510006	001 005	4.5/5 kVA	4	
	MC909	1510024	010 060	550/600kVA	4	
2-1-67			031 [ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値）] 定格容量			
	(M4D30)		010 015	125/150 kVA	4	
2-1-70			17 試験測定機器			
			1702 計量器			
	M3400	1702003	037 [骨材累加算・機械式] 300 001	300 kg×1槽・2槽	2	
2-1-82			20 その他の機器			
			2002 骨材計量器			
	M3800	2002001	018 [2槽式・個別計量計] 060 001	0.3～0.4 m3 600 kg×2	4	
2-1-83			2011 モルタルコンクリート吹付機（法面用）			
	M7932	2011006	017 [湿式・モータ駆動] 能力 空気量 0.8～1.2 m3/l 10～19 m3/min		4	
			2015 コンクリート穿孔機			
	M3413 (MD049)	2015008	011 [電動式コアボーリングマシン] 025 000	[簡易使用型]最大穿孔径 φ25cm	4	
2-1-85			2031 草刈機			
	M3737 [MD505]	7500136	050 [大型自走式] 001 001	履帯式	6	
	M3738 [MD506]	7000189	003 001	ロングリーチ7装置付・ホイール式	6	
			100 [肩掛式]			
	M3726 (MD307)	2031005	255 001	カッター径 255 mm	4	
			510 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]			
	M3730 (MD313)	2031007	095 001	刈幅 95 cm	4	
	M3731	2031008	150 001	150 cm [簡易搭乗型]	4	
			535 [遠隔操縦式]			
	M3734 [MD318]	2031010	120 001	刈幅 120 cm	4	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-86	M3735 [MD321] M3741	2031011	185 001	185 cm	4	
		7500130	185 001	185 cm	4	
			2032 集草機			
	M6267 [MD334]	7500137	051 [大型自走式] 001-1	履帯式	6	
			510 [ハンドガイド式] 集草幅			
	M6262 [MD337]	2032010	200 001	200 cm [簡易搭乗型]	4	
			535 [遠隔操縦式] 集草幅			
	M6264 [MD339] M6265 [MD340]	7500128	160 001	160 cm	6	
		2032011	180 001	180 cm	4	
			2033 刈草梱包機械			
2-1-87	M6511 [MD502]	2033004	530 [ハンドガイド式] 100 070	DE駆動 梱包径 50cm×70cm	4	
			2037 薬剤散布機			
	[MD263]	2037009	017 [背負式] 250 001	2.2kW級	6	
			2041 トラクタ			
	M6281	2041003	110 [ホイール式] 010 001	質量 1 t級	4	
			2051 自走式破碎機			
	(MG310)	2051003	017 [ジョークラッシャ] 030 001	機械質量 供給口開き [幅] 30t級 450 mm [925 mm]	4	
			2061 ベルトコンベヤ (ポータブル)			
	M6100 (MG100) [MD246]	2061005	017 [エンジン駆動] 007 001	機長 ベルト幅 7 m 350 mm	4	
			027 [モータ駆動] 007 001	機長 ベルト幅 7 m 350 mm	4	
2-1-88			2072 パッカー車			
	M6296 [MD327] M3799 [MD328]	2072001	011 [回転式] 040 001	積載容量 4 m3	4	
		2072002	080 001	8 m3	4	
			2076 レール設備			
	M6078	2076001	110 [軌条 (単線)] 015 001	15 kg/m	4	
			2081 電気溶接機			
	M6024 (MG024)	2081005	130 [交流アーク式 (手動・電撃防止器内蔵型)] 250 001	定格電流 250 A	4	
			150 [半自動アーク溶接機] 300 001	定格電流 300 A	4	
	M6038	2081021	500 001	500 A	3	
	M6040	2081023	500 001	500 A	3	
2-1-89			534 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排出ガス対策型 (第3次基準値)]			
	MD195	2081032	300 001	最大溶接電流 300 A	4	
			2084 油圧ジャッキ			

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-91	(MG044)	2084001	017 [手動式] 020 001	耐力 ストローク 196 (20t) kN 150~200 mm	4	
	(MB860)	2086001	2086 やぐら 100 [簡易やぐら (モータウィンチ付)] 050 001	能力 0.5 t	3	
	(MB861)	2086002	200 001	2.0 t 鋼製 φ60.5mm×4.0m	3	
	M6226 [MD333]	2083002	2091 その他 130 [電気ハンマドリル] 038 001	穴あけ能力 φ38~40mm	4	
	M6082	2091001	710 [汚濁防止枠] 002 001	適用グラブ・バケット 1.0~2.0 m ³	6	
	M5016	3001007	30 主作業船 3001 001 ポンプ浚渫船 020 [ディーゼル式] 135	D 1,350PS型	—	
	M5018	3001008	225	D 2,250PS型	—	
	M5020		320	D 3,200PS型	—	
	M5021		400	D 4,000PS型	—	
	M5023		600	D 6,000PS型	—	
	M5025		800	D 8,000PS型	—	
	M5101		011 グラブ浚渫船 (普通地盤用) アンカー方式 010 [ディーゼル式] 025	D 2.5 m ³	—	
	M5102		050	D 5.0 m ³	—	
	M5103		090	D 9.0 m ³	—	
	M5120		012 グラブ浚渫船 (普通地盤用) スパッド方式 010 [ディーゼル式] 025	D 2.5 m ³	—	
	M5121		050	D 5.0 m ³	—	
	M5122		090	D 9.0 m ³	—	
	M5123		150	D 15.0 m ³	—	
	M5124		230	D 23.0 m ³	—	
	ME126		300	D 30.0 m ³	—	
	M5140		013 グラブ浚渫船 (硬土盤用) アンカー方式 010 [ディーゼル式] 035	D 3.5 m ³	—	
	M5141		055	D 5.5 m ³	—	
	M5150		014 グラブ浚渫船 (硬土盤用) スパッド方式 010 [ディーゼル式] 035	D 3.5 m ³	—	
	M5151		055	D 5.5 m ³	—	
	M5152		075	D 7.5 m ³	—	
	M5153		115	D 11.5 m ³	—	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元		所在地 区分	備 考
2-1-92	M5161 (ME171)	3011001	021 バックホウ浚渫船 010	D	1.0 m3	—	
	M5162 (ME172)	3011002	020	D	2.0 m3	—	
			(構造物作業船)				
			3002 001 自航起重機船				
			020 [旋回・ディーゼル式]				
	M5213		050	50t吊	D	—	
	M5214		070	70t吊	D	—	
	M5215		100	100t吊	D	—	
	M5216		120	120t吊	D	—	
	M5217		150	150t吊	D	—	
	M5218		200	200t吊	D	—	
			002 起重機船				
			020 [旋回・ディーゼル式]				
	M5241	3022007	030	30t吊	D	—	
	M5242	3022008	040	40t吊	D	—	
	M5243	3022009	050	50t吊	D	—	
	M5244	3022010	070	70t吊	D	—	
	M5246	3022012	100	100t吊	D	—	
	M5247	3022013	120	120t吊	D	—	
	M5248	3022014	150	150t吊	D	—	
	M5250	3022016	200	200t吊	D	—	
	M5251	3022017	250	250t吊	D	—	
	M5252	3022018	300	300t吊	D	—	
2-1-93			030 [固定・ディーゼル発電式]				
	M5264		050	500t吊	DE	—	
	M5271		140	1,400t吊	DE	—	
	M5267		200	2,000t吊	DE	—	
	M5268		220	2,200t吊	DE	—	
	M5269		300	3,000t吊	DE	—	
	M5270		370	3,700t吊	DE	—	
			[固定・ディーゼル油圧式]				
	ME370		003 220	2,200t吊	DH	2	
			003 クレーン付台船				
	ME409	3002040	001 040	35~40t吊		2	
	ME410	3002041	001 050	45~50t吊		2	
	ME411	3002042	001 080	80t吊		2	
	ME412	3002043	001 100	100t吊		2	
	ME413		001 150	150t吊		2	
			3023 クレーン付台船				
	M5302	3023005 3023006	040-0 040-1	クローラクレーン 台船	35~40t吊 300t積	— —	
	M5303	3023007 3023008	050-0 050-1	クローラクレーン 台船	45~50t吊 500t積	— —	
	M5304	3023010	080-0 080-1	クローラクレーン 台船	80t吊 700t積	— —	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-94	M5305	3023012	100-0 100-1	クローラクレーン 100t吊 台船 1,000t積	— —	
	M5306		150-0 150-1	クローラクレーン 150t吊 台船 1,000t積	— —	
		3023014	3024 杭打船 030 [油圧ハンマ式] 065 H-65		—	
	M5316		125 H-125		—	
	M5317		150 H-150		—	
	M5318				—	
			3026 ケーソン製作用台船 010 [フローティング式] 013 1,300 t積		—	
	M5320		015 1,500 t積		—	
	M5321		020 2,000 t積		—	
	M5322		025 2,500 t積		—	
	M5323		032 3,200 t積		—	
	M5324		040 4,000 t積		—	
	M5325		060 6,000 t積		—	
	M5327		070 7,000 t積		—	
	M5328				—	
			020 [ドルフィン式 (ゲート付)] 013 1,300 t積		—	
	M5330		017 1,700 t積		—	
	M5331		025 2,500 t積		—	
	M5332				—	
2-1-95			31 付属作業船 (自航付属作業船)			
			3101 001 揚錨船			
	M5341	3101002	003 D 3 t吊		—	
	M5342	3101003	005 D 5 t吊		—	
	M5343		010 D 10 t吊		—	
	M5344		015 D 15 t吊		—	
	M5345		020 D 20 t吊		—	
	M5346		025 D 25 t吊		—	
	M5347		030 D 30 t吊		—	
	M5348		035 D 35 t吊		—	
			002 引船			
			010 [鋼製] 015 D 200PS型 15GT		—	
	M5362	3102003	020 D 250PS型 20GT		—	
	M5363	3102004	025 D 300PS型 25GT		—	
	M5364	3102005	030 D 350PS型 30GT		—	
	M5365	3102006	035 D 450PS型 35GT		—	
	M5366	3102007	040 D 500PS型 40GT		—	
	M5367	3102008	045 D 550PS型 45GT		—	
	M5368	3102009	050 D 600PS型 50GT		—	
	M5369	3102010	060 D 700PS型 60GT		—	
	M5370	3102011	070 D 800PS型 70GT		—	
	M5371	3102012			—	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-1-96	M5372	3102013	090	D 1,000PS型 90GT	—	
	M5373	3102014	100	D 1,200PS型 100GT	—	
	M5374	3102015	130	D 1,500PS型 130GT	—	
	M5375	3102016	180	D 2,000PS型 180GT	—	
	M5376	3102017	220	D 2,500PS型 220GT	—	
	M5377	3102018	330	D 3,000PS型 330GT	—	
	M5378	3102019	450	D 4,000PS型 450GT	—	
			003 押船 010 [鋼製]			
	M5392	3103003	150	D 1,300PS型 150GT	—	
	M5394	3103005	200	D 2,000PS型 200GT	—	
			004 交通船 020 [FRP製]			
	M5410		003	D 70PS型 3.0GT	—	
	ME793		010	D 180PS型 10.0GT	—	
			005 潜水土船			
	M5431	3105002	005	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	—	
	MD415	3105002	001 032	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	2	
			3102 ガット船 (自航運搬付属作業船)			
	M5438		199	D 400 m3積 1.8 m3 199GT	—	
	M5439		499	D 850 m3積 3.0 m3 499GT	—	
			3103 土運船			
	M5446	3123001	010 [開閉式] 010	100 m3積	—	
	M5447	3123002	030	300 m3積	—	
	M5448		065	650 m3積	—	
	M5449		130	1,300 m3積	—	
			020 [密閉式]			
	M5450	3123005	010	100 m3積	—	
	M5451	3123006	030	300 m3積	—	
	M5452		065	650 m3積	—	
	M5453		130	1,300 m3積	—	
			004 押航土運船			
	M5460		010 [開閉式] 065	650 m3積	—	
	M5461		130	1,300 m3積	—	
			020 [密閉式]			
	M5465		065	650 m3積	—	
	M5466		130	1,300 m3積	—	
2-1-97	M5474	3125003	3125 台船 010	100 t積	—	
	M5477	3125005	020	200 t積	—	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元			所在地 区分	備 考
2-1-98	M5478	3125006	030	300 t積			—	
	M5479	3125007	040	400 t積			—	
	M5480	3125008	050	500 t積			—	
	M5482	3125010	070	700 t積			—	
	M5483	3125011	100	1,000 t積			—	
			32 作業船用付属品 (ポンプ浚渫船用付属品)					
			3201 排砂管					
			010 [鋼製]					
	M5704	3201005	056	長 6.0 m	径 560 mm		—	
	M5706	3201007	066	長 6.0 m	径 660 mm		—	
2-1-99	M5707		071	長 6.0 m	径 710 mm		—	
	M5708		076	長 6.0 m	径 760 mm		—	
			005 フローター					
			010 [鋼製]					
	M5724	3205005	056	長 4.5 m	径 1,100 mm	排砂管径 560 mm	—	
	M5726	3205007	066	長 5.0 m	径 1,300 mm	排砂管径 660 mm	—	
	M5727		071	長 5.0 m	径 1,400 mm	排砂管径 710 mm	—	
	M5728		076	長 5.0 m	径 1,500 mm	排砂管径 760 mm	—	
			006 ジョイント					
			010 [ゴム製]					
2-3-4	M5744	3206005	056	長 1,300 mm	径 560 mm		—	
	M5746	3206007	066	長 1,500 mm	径 660 mm		—	
	M5747		071	長 1,600 mm	径 710 mm		—	
	M5748		076	長 1,700 mm	径 760 mm		—	
			33 港湾工事に用付属機器					
			3302測定・探査機器					
			007 GNSS施工管理装置					
	M5790		010	クラブ浚渫船用			—	
			008 GNSS測位装置					
	M5800		010	ポンプ浚渫船用			—	
2-3-4			50 除雪用建設機械					
			5040 除雪グレーダ					
			111 [-]					
	M7001	5005002	310	ブレード幅 3.1 m			—	
	M7002	5005003	370	3.7 m			—	
	M7003	5005004	400	4.0 m			—	
	M7004	5005005	430	4.3 m			—	
			112 [排出ガス対策型(第1次基準値)]					
			ブレード幅					
	M7A03	5005006	400	4.0 m			—	
M7A04	5005007	430	4.3 m			—		
2-3-4			113 [排出ガス対策型(第2次基準値)]					
			ブレード幅					
	M7AA1	5005008	310	3.1 m			—	
	M7AA2	5005009	370	3.7 m			—	
	M7AA3	5005010	400	4.0 m			—	
	M7AA4	5005011	430	4.3 m			—	

掲載頁	基礎単価 データ コード	機械 コード	分類コード	諸 元	所在地 区分	備 考
2-3-5	M7011	5304010	5049 除雪ブレード用アタッチメント 110 [Vブラウ] 370	2. 8～3. 7 m用	—	
	M7012	5304011	400	4 m用	—	
	M7021	5305002	210 [サイドウィング（ワンウェイ型）] 400	3. 7～4. 0 m用	—	
	M7031	5305004	220 [サイドウィング（ツーウェイ型）] 400	3. 7～4. 0 m用	—	
2-4-2	M3741	7500130	00 無償貸与機械 0015 草刈機 535 [遠隔操縦式] 185-1	刈幅 185cm	—	