

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
63品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所   | 採取日     | 試料の種類   | 検査結果              |                   |              |
|----|------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |      |         |         | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 1  | 新地町  | R8.9.17 | イネゴチ    | 検出せず(<9.2)        | 検出せず(<8.5)        | 検出せず         |
| 2  | 新地町  | R8.9.17 | カナガシラ   | 検出せず(<7.5)        | 検出せず(<7.9)        | 検出せず         |
| 3  | 新地町  | R8.9.17 | ガンゾウビラメ | 検出せず(<9.2)        | 検出せず(<8.2)        | 検出せず         |
| 4  | 南相馬市 | R8.9.16 | カンパチ    | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<8.1)        | 検出せず         |
| 5  | 新地町  | R8.9.17 | キチヌ     | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<7.9)        | 検出せず         |
| 6  | 富岡町  | R8.9.16 | コモンカスベ  | 検出せず(<10)         | 検出せず(<7.9)        | 検出せず         |
| 7  | 新地町  | R8.9.17 | コモンカスベ  | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<7.1)        | 検出せず         |
| 8  | 新地町  | R8.9.17 | チダイ     | 検出せず(<9.5)        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 9  | 南相馬市 | R8.9.16 | ニベ      | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<6.9)        | 検出せず         |
| 10 | 新地町  | R8.9.17 | ヒゲソリダイ  | 検出せず(<8.6)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 11 | 南相馬市 | R8.9.16 | ヒラメ     | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<6.7)        | 検出せず         |
| 12 | 新地町  | R8.9.17 | ヒラメ     | 検出せず(<8.6)        | 検出せず(<6.8)        | 検出せず         |
| 13 | 新地町  | R8.9.17 | ブリ      | 検出せず(<10)         | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 14 | 南相馬市 | R8.9.16 | ホウボウ    | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<8.0)        | 検出せず         |
| 15 | 南相馬市 | R8.9.16 | マアジ     | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<7.8)        | 検出せず         |
| 16 | 新地町  | R8.9.17 | マアジ     | 検出せず(<11)         | 検出せず(<7.2)        | 検出せず         |
| 17 | 富岡町  | R8.9.16 | マダイ     | 検出せず(<7.2)        | 検出せず(<7.0)        | 検出せず         |

| No | 場所   | 採取日     | 試料の種類     | 検査結果              |                   |              |
|----|------|---------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |      |         |           | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 18 | 新地町  | R8.9.17 | マダイ       | 検出せず(<7.5)        | 検出せず(<7.7)        | 検出せず         |
| 19 | 新地町  | R8.9.17 | マトウダイ     | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず         |
| 20 | 富岡町  | R8.9.16 | ガザミ       | 検出せず(<7.3)        | 検出せず(<6.6)        | 検出せず         |
| 21 | 新地町  | R8.9.17 | ヒラツメガニ    | 検出せず(<7.3)        | 検出せず(<6.3)        | 検出せず         |
| 22 | 相馬市  | R8.9.11 | アサリ       | 検出せず(<9.7)        | 検出せず(<8.1)        | 検出せず         |
| 23 | いわき市 | R8.9.14 | アカアマダイ    | 検出せず(<9.1)        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 24 | いわき市 | R8.9.14 | アカムツ      | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<9.3)        | 検出せず         |
| 25 | いわき市 | R8.9.14 | アラ        | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<8.3)        | 検出せず         |
| 26 | いわき市 | R8.9.14 | イシダイ      | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.5)        | 検出せず         |
| 27 | いわき市 | R8.9.14 | カナガシラ     | 検出せず(<11)         | 検出せず(<7.7)        | 検出せず         |
| 28 | いわき市 | R8.9.14 | キアンコウ     | 検出せず(<8.8)        | 検出せず(<8.3)        | 検出せず         |
| 29 | いわき市 | R8.9.14 | クロソイ      | 検出せず(<11)         | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 30 | いわき市 | R8.9.14 | ゴテンアナゴ    | 検出せず(<8.2)        | 検出せず(<7.3)        | 検出せず         |
| 31 | いわき市 | R8.9.14 | コモンカスベ    | 検出せず(<7.9)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 32 | いわき市 | R8.9.14 | ショウサイフグ   | 検出せず(<8.7)        | 検出せず(<6.4)        | 検出せず         |
| 33 | いわき市 | R8.9.15 | タチウオ      | 検出せず(<7.5)        | 検出せず(<7.9)        | 検出せず         |
| 34 | いわき市 | R8.9.14 | チダイ       | 検出せず(<9.0)        | 検出せず(<8.7)        | 検出せず         |
| 35 | いわき市 | R8.9.14 | ナガレメイタガレイ | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 36 | いわき市 | R8.9.14 | ニギス       | 検出せず(<8.6)        | 検出せず(<7.4)        | 検出せず         |
| 37 | いわき市 | R8.9.14 | ホウボウ      | 検出せず(<9.0)        | 検出せず(<8.8)        | 検出せず         |

| No | 場所   | 採取日     | 試料の種類       | 検査結果              |                   |              |
|----|------|---------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |      |         |             | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 38 | いわき市 | R8.9.14 | ホシザメ        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 39 | いわき市 | R8.9.14 | マアジ         | 検出せず(<9.5)        | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 40 | いわき市 | R8.9.14 | マアナゴ        | 検出せず(<9.9)        | 検出せず(<7.2)        | 検出せず         |
| 41 | いわき市 | R8.9.14 | マゴチ         | 検出せず(<7.5)        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 42 | いわき市 | R8.9.14 | マダイ         | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 43 | いわき市 | R8.9.14 | マトウダイ       | 検出せず(<9.5)        | 検出せず(<9.0)        | 検出せず         |
| 44 | いわき市 | R8.9.15 | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<6.9)        | 検出せず         |
| 45 | いわき市 | R8.9.14 | ムシガレイ       | 検出せず(<7.9)        | 検出せず(<9.1)        | 検出せず         |
| 46 | いわき市 | R8.9.14 | メダイ         | 検出せず(<8.0)        | 検出せず(<7.3)        | 検出せず         |
| 47 | いわき市 | R8.9.14 | ヤナギムシガレイ    | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<9.2)        | 検出せず         |
| 48 | いわき市 | R8.9.15 | ユメカサゴ       | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<6.7)        | 検出せず         |
| 49 | いわき市 | R8.9.14 | ヨロイイタチウオ    | 検出せず(<7.1)        | 検出せず(<6.8)        | 検出せず         |
| 50 | いわき市 | R8.9.14 | ワニエソ        | 検出せず(<8.6)        | 検出せず(<8.1)        | 検出せず         |
| 51 | いわき市 | R8.9.14 | ガザミ         | 検出せず(<8.4)        | 検出せず(<6.0)        | 検出せず         |
| 52 | いわき市 | R8.9.14 | ケンサキイカ      | 検出せず(<8.0)        | 検出せず(<7.0)        | 検出せず         |
| 53 | いわき市 | R8.9.14 | スルメイカ(マイカ)  | 検出せず(<9.2)        | 検出せず(<6.9)        | 検出せず         |
| 54 | いわき市 | R8.9.14 | ヤナギダコ       | 検出せず(<9.6)        | 検出せず(<9.5)        | 検出せず         |
| 55 | 広野町  | R8.9.14 | アイナメ        | 検出せず(<8.3)        | 検出せず(<7.2)        | 検出せず         |
| 56 | 広野町  | R8.9.14 | カサゴ         | 検出せず(<8.1)        | 検出せず(<7.8)        | 検出せず         |
| 57 | 広野町  | R8.9.14 | クロウシノシタ     | 検出せず(<9.3)        | 検出せず(<8.6)        | 検出せず         |

| No | 場所             | 採取日     | 試料の種類  | 検査結果              |                   |              |
|----|----------------|---------|--------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |                |         |        | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 58 | 広野町            | R8.9.14 | シロメバル  | 検出せず(<7.1)        | 検出せず(<6.3)        | 検出せず         |
| 59 | 広野町            | R8.9.14 | タカノハダイ | 検出せず(<8.5)        | 検出せず(<8.4)        | 検出せず         |
| 60 | 広野町            | R8.9.14 | ニベ     | 検出せず(<7.8)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 61 | 広野町            | R8.9.14 | ヒラメ    | 検出せず(<6.8)        | 検出せず(<7.5)        | 検出せず         |
| 62 | 広野町            | R8.9.14 | イセエビ   | 検出せず(<8.9)        | 検出せず(<7.6)        | 検出せず         |
| 63 | いわき市 四時川(鮫川水系) | R8.9.17 | アユ     | 検出せず(<7.3)        | 検出せず(<6.6)        | 検出せず         |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)  
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム  
16品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所       | 採取日     | 試料の種類 | 検査結果              |                   |              |
|----|----------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |          |         |       | セシウム-134<br>Bq/kg | セシウム-137<br>Bq/kg | 合算値<br>Bq/kg |
| 1  | 南相馬市 新田川 | R8.9.12 | アユ    | 検出せず(<11)         | 30.8              | 31           |
| 2  | 南相馬市 新田川 | R8.9.12 | アユ    | 検出せず(<8.7)        | 24.6              | 25           |
| 3  | 南相馬市 新田川 | R8.9.12 | アユ    | 検出せず(<12)         | 17.4              | 17           |
| 4  | 南相馬市 新田川 | R8.9.12 | アユ    | 検出せず(<9.8)        | 27.1              | 27           |
| 5  | 南相馬市 新田川 | R8.9.12 | アユ    | 検出せず(<6.4)        | 24.6              | 25           |
| 6  | 南相馬市 新田川 | R8.9.12 | アユ    | 検出せず(<9.5)        | 27.0              | 27           |
| 7  | 南相馬市 新田川 | R8.9.12 | アユ    | 検出せず(<11)         | 33.1              | 33           |
| 8  | 南相馬市 新田川 | R8.9.15 | アユ    | 検出せず(<8.0)        | 48.0              | 48           |
| 9  | 南相馬市 新田川 | R8.9.16 | アユ    | 検出せず(<7.7)        | 29.6              | 30           |
| 10 | 南相馬市 新田川 | R8.9.18 | アユ    | 検出せず(<8.6)        | 41.8              | 42           |
| 11 | 南相馬市 新田川 | R8.9.18 | アユ    | 検出せず(<7.8)        | 32.4              | 32           |
| 12 | 南相馬市 新田川 | R8.9.18 | アユ    | 検出せず(<9.2)        | 17.6              | 18           |
| 13 | 南相馬市 新田川 | R8.9.18 | アユ    | 検出せず(<10)         | 19.9              | 20           |
| 14 | 南相馬市 新田川 | R8.9.18 | アユ    | 検出せず(<6.8)        | 33.5              | 34           |
| 15 | 南相馬市 新田川 | R8.9.18 | アユ    | 検出せず(<9.3)        | 28.9              | 29           |
| 16 | 南相馬市 新田川 | R8.9.20 | アユ    | 検出せず(<7.7)        | 24.2              | 24           |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のアユについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のアユは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。