

## 加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

### ① 清涼飲料水(ミネラルウォーター類)

放射性セシウム  
2品中  
10Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	田村市	H26.12.17	ナチュラルミネラルウォーター	清涼飲料水	検出せず(<0.93)	検出せず(<0.97)	検出せず
2	田村市	H26.12.17	ナチュラルミネラルウォーター	清涼飲料水	検出せず(<0.86)	検出せず(<0.82)	検出せず

食品衛生法におけるミネラルウォーター類の基準値を適用:セシウム:10Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

### ② 牛乳・乳飲料

放射性セシウム  
3品中  
50Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	本宮市	H26.12.17	牛乳	牛乳	検出せず(<1.3)	検出せず(<1.4)	検出せず
2	本宮市	H26.12.17	加工乳	乳飲料	検出せず(<1.1)	検出せず(<1.3)	検出せず
3	本宮市	H26.12.17	カフェオレ	乳飲料	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.5)	検出せず

食品衛生法における乳等の基準値を適用:セシウム:50Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

③一般食品

放射性セシウム  
97品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	会津美里町	H26.12.15	馬肉	食肉	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
2	会津美里町	H26.12.15	馬肉	食肉	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
3	会津美里町	H26.12.15	馬肉	食肉	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
4	会津美里町	H26.12.15	馬肉	食肉	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.3)	検出せず
5	会津美里町	H26.12.15	馬肉	食肉	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
6	会津若松市	H26.12.16	馬肉	食肉	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.1)	検出せず
7	喜多方市	H26.12.16	中華めん	生めん	検出せず(<6.0)	検出せず(<4.9)	検出せず
8	喜多方市	H26.12.16	打ち豆	乾燥穀類	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.9)	検出せず
9	喜多方市	H26.12.16	そば粉	乾燥穀類	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.0)	検出せず
10	喜多方市	H26.12.16	打ち豆	乾燥穀類	検出せず(<4.8)	検出せず(<5.2)	検出せず
11	喜多方市	H26.12.16	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<4.1)	検出せず(<4.1)	検出せず
12	喜多方市	H26.12.16	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.5)	検出せず
13	喜多方市	H26.12.16	大根麴漬	漬物	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.7)	検出せず
14	喜多方市	H26.12.16	大根酢漬	漬物	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
15	喜多方市	H26.12.16	れんこんとかぶの しょうゆ漬	漬物	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.6)	検出せず
16	西会津町	H26.12.16	わらび塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<3.3)	検出せず(<2.8)	検出せず
17	西会津町	H26.12.16	ひらたけ塩漬 (ひらたけ:施設栽培)	塩蔵野菜	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.8)	検出せず

18	西会津町	H26.12.16	わらび塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.6)	検出せず
19	会津若松市	H26.12.15	たくあん漬	漬物	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.5)	検出せず
20	西会津町	H26.12.16	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.8)	検出せず
21	西会津町	H26.12.16	そばもち	もち類	検出せず(<4.9)	検出せず(<2.8)	検出せず
22	会津美里町	H26.12.16	干し柿	乾燥果実	検出せず(<6.4)	検出せず(<6.2)	検出せず
23	下郷町	H26.12.10	たまねぎ甘酢漬	漬物	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.9)	検出せず
24	下郷町	H26.12.10	たまねぎしょうゆ漬	漬物	検出せず(<6.0)	検出せず(<6.2)	検出せず
25	下郷町	H26.12.10	たまねぎ甘酢漬	漬物	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.0)	検出せず
26	下郷町	H26.12.10	ごぼうしょうゆ漬	漬物	検出せず(<3.1)	検出せず(<2.8)	検出せず
27	須賀川市	H26.12.15	あんぽ柿	乾燥果実	検出せず(<6.3)	検出せず(<5.3)	検出せず
28	須賀川市	H26.12.17	りんごとしょうがの コンポート	菓子類	検出せず(<6.0)	検出せず(<5.4)	検出せず
29	須賀川市	H26.12.16	干し柿	乾燥果実	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.3)	検出せず
30	須賀川市	H26.12.16	りんごジュース	清涼飲料水	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.4)	検出せず
31	浅川町	H26.12.17	うどん	乾めん	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.5)	検出せず
32	浅川町	H26.12.17	うどん	生めん	検出せず(<6.3)	検出せず(<5.4)	検出せず
33	浅川町	H26.12.17	うどん	乾めん	検出せず(<2.9)	検出せず(<3.9)	検出せず
34	浅川町	H26.12.17	中華めん	生めん	検出せず(<6.2)	検出せず(<4.6)	検出せず
35	田村市	H26.12.17	白もち	もち類	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.7)	検出せず
36	田村市	H26.12.17	野菜みそ漬	漬物	検出せず(<6.4)	検出せず(<6.2)	検出せず
37	田村市	H26.12.17	野菜みそ漬	漬物	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.2)	検出せず
38	田村市	H26.12.17	梅漬	漬物	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
39	田村市	H26.12.17	ふき塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<6.1)	検出せず(<5.7)	検出せず

40	田村市	H26.12.17	きゅうりみそ漬	漬物	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.8)	検出せず
41	田村市	H26.12.17	じゅうねんみそ	みそ加工品	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.1)	検出せず
42	京都府 (販売所:田村市)	H26.12.17	アイスコーヒー	清涼飲料水	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.6)	検出せず
43	須賀川市	H26.12.16	りんごジュース	清涼飲料水	検出せず(<4.0)	検出せず(<2.2)	検出せず
44	須賀川市	H26.12.16	りんごジュース	清涼飲料水	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.0)	検出せず
45	白河市	H26.12.12	フルーツソース (ラズベリー)	その他	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.7)	検出せず
46	白河市	H26.12.16	ところてん	海藻加工品	検出せず(<4.3)	検出せず(<2.9)	検出せず
47	白河市	H26.12.16	玉こんにゃく	こんにゃく	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.3)	検出せず
48	白河市	H26.12.16	刺身こんにゃく	こんにゃく	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.3)	検出せず
49	白河市	H26.12.16	野菜キムチ漬	漬物	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.2)	検出せず
50	白河市	H26.12.16	焼肉のたれ	調味料類等	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.2)	検出せず
51	白河市	H26.12.16	焼肉のたれ	調味料類等	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.2)	検出せず
52	白河市	H26.12.16	焼肉のたれ	調味料類等	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.1)	検出せず
53	白河市	H26.12.16	焼肉のたれ	調味料類等	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.5)	検出せず
54	白河市	H26.12.16	キムチの素	調味料類等	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
55	白河市	H26.12.16	ナツハゼジャム	ジャム類	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.1)	検出せず
56	二本松市	H26.12.17	たくあん漬	漬物	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.2)	検出せず
57	二本松市	H26.12.17	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<5.3)	検出せず(<4.0)	検出せず
58	二本松市	H26.12.17	こんにゃく	こんにゃく	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
59	二本松市	H26.12.17	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<3.3)	3.74	3.7
60	二本松市	H26.12.17	乾燥唐辛子	乾燥野菜	検出せず(<5.8)	検出せず(<4.5)	検出せず
61	二本松市	H26.12.17	梨ケーキ	菓子類	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.2)	検出せず

62	二本松市	H26.12.17	りんごジャム	ジャム類	検出せず(<6.0)	検出せず(<5.3)	検出せず
63	大玉村	H26.12.17	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.9)	検出せず
64	大玉村	H26.12.17	干し柿	乾燥果実	検出せず(<7.2)	10.5	11
65	大玉村	H26.12.17	わらび塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.6)	検出せず
66	大玉村	H26.12.17	きゅうり塩漬	漬物	検出せず(<6.0)	検出せず(<6.4)	検出せず
67	大玉村	H26.12.17	干し柿	乾燥果実	検出せず(<6.6)	検出せず(<5.6)	検出せず
68	二本松市	H26.12.17	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<3.5)	5.72	5.7
69	二本松市	H26.12.17	白もち	もち類	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.2)	検出せず
70	二本松市	H26.12.17	白もち	もち類	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.8)	検出せず
71	二本松市	H26.12.17	白もち	もち類	検出せず(<3.5)	検出せず(<4.0)	検出せず
72	二本松市	H26.12.17	白もち	もち類	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.7)	検出せず
73	二本松市	H26.12.17	白もち	もち類	検出せず(<4.8)	5.08	5.1
74	本宮市	H26.12.17	ヨーグルト	発酵乳	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
75	本宮市	H26.12.17	プリン	菓子類	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.9)	検出せず
76	本宮市	H26.12.17	牛乳寒天	菓子類	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
77	大玉村	H26.12.17	わらび塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<4.3)	3.43	3.4
78	二本松市	H26.12.17	干し柿	乾燥果実	検出せず(<7.1)	検出せず(<5.3)	検出せず
79	二本松市	H26.12.17	干し柿	乾燥果実	6.05	11.5	18
80	川俣町	H26.12.18	切りもち	もち類	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.5)	検出せず
81	川俣町	H26.12.18	草もち	もち類	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.9)	検出せず
82	福島市	H26.12.18	豆もち	もち類	検出せず(<5.1)	検出せず(<3.3)	検出せず
83	福島市	H26.12.18	切りもち	もち類	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.1)	検出せず

84	福島市	H26.12.18	もものシロップ漬	果実加工品	検出せず(<2.3)	検出せず(<1.9)	検出せず
85	南相馬市	H26.12.18	干し柿	乾燥果実	検出せず(<8.0)	17.2	17
86	南相馬市	H26.12.18	かまぼこ	魚介類加工品	検出せず(<3.1)	検出せず(<2.9)	検出せず
87	南相馬市	H26.12.18	かまぼこ	魚介類加工品	検出せず(<3.1)	検出せず(<4.3)	検出せず
88	南相馬市	H26.12.18	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<3.8)	7.21	7.2
89	南相馬市	H26.12.18	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<4.2)	8.35	8.4
90	相馬市	H26.12.18	焼のり	海藻加工品	検出せず(<6.1)	検出せず(<3.9)	検出せず
91	相馬市	H26.12.18	味付のり	海藻加工品	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.5)	検出せず
92	相馬市	H26.12.18	韓国のり	海藻加工品	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.4)	検出せず
93	相馬市	H26.12.18	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<4.6)	4.85	4.9
94	相馬市	H26.12.18	乾燥唐辛子	乾燥野菜	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.3)	検出せず
95	相馬市	H26.12.18	干し柿	乾燥果実	11.2	31.8	43
96	相馬市	H26.12.18	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<4.7)	検出せず(<2.2)	検出せず
97	相馬市	H26.12.18	いもがら	乾燥野菜	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.8)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値を適用:セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。