

福島 の 種雄牛



たか ふく ひさ
隆福久

2026 Fukushima Sire



基幹種雄牛 「隆福久」

INDEX

- 隆福久の紹介 3-4
- 麓山白清の紹介 5
- 姫白鵬72の3の紹介 6
- 福弥生の紹介 6
- 旭白清の紹介 7
- 勝忠安福、多久実の紹介 8
- 基幹種雄牛の紹介 9-10
- 待機牛の紹介 11-13

基幹種雄牛

「基幹種雄牛」とは、産肉能力検定等の成績が優秀と認められ、広く供用されている種雄牛です。

待機牛


「待機牛」とは、基幹種雄牛になるべく、産肉能力検定を実施している種雄牛です。

育種価について

- ・育種価とは、血統的な繋がりや枝肉成績をもとに、親牛から子牛に伝えられる能力（遺伝的能力）の度合を数値で示したものです。
- ・基幹種雄牛については推定育種価（産子の枝肉成績から推定）を掲載しています。
- ・育種価は0（平均）を基準にしたプラス数値、マイナス数値として表し、プラス側に大きいほど能力が高いことを表しています。（皮下脂肪についてはマイナス側ほど良い（薄い）ことを表しています。）

$$\text{産子の能力} = \text{平均値} + \frac{\text{父牛の育種価} + \text{母牛の育種価}}{2}$$

- ・ABC評価は、公益社団法人全国和牛登録協会の基準で、評価された県内の雌牛の上位1/4以上のものをA、平均（0σ）～1/4未満をB、平均未満のものをCと標記しています。A>B>Cの順で能力を表現しています。



福島県内供用中の繁殖雌牛5,996頭による推定育種価の平均値

枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値	脂肪交雑(基準値)
46.321	16.245	0.898	-0.433	2.595	2.498

※本誌掲載の育種価は令和7年9月に公益社団法人全国和牛登録協会福島県支部が解析したものです。

遺伝子型検査結果の標記について


- ・掲載している牛は、全て遺伝子型検査を実施しています。
- ・遺伝病欄の表記は、以下の遺伝子型検査が全て正常は「フリー」、保因の際は略号で記載しています。

B3	バンド13欠損症	IARS	1型子牛虚弱症候群
F13	血液凝固第13因子欠損症	FMA	前肢帯筋異常症
CL16	クローディン16欠損症	BAS1	バーター症候群1型
CHS1	チェデアックヒガシ症候群	MSHR	メラニン細胞刺激ホルモン受容体欠損症
MOD	眼球形成異常症	SD	骨格粗大症
MCSU	モリブデン補酵素欠損症		

ゲノミック評価とは

- ・血統情報を遺伝子情報で補強した牛の遺伝的な能力値を推定する方法です。
- ・各SNP（遺伝子型）の違いと枝肉6形質との関連を解析しています。

ゲノミック評価フロー



福島県が行っているゲノミック評価について

- ・福島県ではGBLUP法でゲノミック評価を行っています。
- ・公益社団法人全国和牛登録協会の推定育種価や一般社団法人家畜改良事業団のゲノミック評価等の評価値とは直接比較できません。
- ・福島県内で飼養されている肥育牛6,033頭のゲノミック評価値を基準として、待機牛の枝肉6形質をHABC評価しています。本パンフレットでは、待機牛についてゲノミック評価を掲載しております。(令和7年8月評価)

ゲノミック評価値基準(順位)

H	上位10%以内
A	10%～25%
B	25%～50%
C	50%より低い

[例]	項目	育種価評価	σ 値	HABC評価
ゲノミック評価	枝肉重量(kg)	55.92	1.22	A
	ロース芯面積(cm^2)	9.02	0.68	B
	バラの厚さ(cm)	-0.10	-0.64	C
	皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.39	0.72	A
	歩留基準値	2.63	2.33	H
	脂肪交雑(基準値)	1.56	1.86	H

隆福久

第13回全国和牛能力共進会
第6区 出品候補牛

- ◆生年月日：平成30年6月29日
- ◆登録：黒原6332 84.0点
- ◆生産：石川郡平田村 大竹 金一 氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.13



■プロフィール


「隆福久」は、「隆之国」と「みちよ(父:安福久、令和3年度当時に脂肪交雑の育種価が県内第1位)」の交配で作出された種雄牛です。本原登録時には、美点として発育、体伸、尻型、体上線を評価されました。

また、隆福久は、平成30年度より県内で初めて実施したゲノミック評価によって、非常に高い脂肪交雑(=霜降り度合い)育種価を有していたことから、県農業総合センター畜産研究所に導入されました。

産子の枝肉成績の平均値は、枝肉重量504.5kg、ロース芯面積70.5cm²、バラの厚さ8.6cm、皮下脂肪の厚さ2.1cm、歩留基準値76.1、脂肪交雑(BMS No.)9.0と優れた成績を記録し、そのうちロース芯面積、歩留基準値、脂肪交雑の3項目で福島県基幹種雄牛歴代1位となりました。

「隆福久」は、今後、福島県和牛改良の一翼を担う種雄牛としての活躍が期待されることから、第13回全国和牛能力共進会においては、花形の区といわれる第6区の出品候補牛となっています。

血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ値	ABC評価
枝肉重量(kg)	31.96	-0.62	C
ロース芯面積(cm ²)	20.95	0.90	A
バラの厚さ(cm)	0.86	-0.13	C
皮下脂肪の厚さ(cm)	-1.20	2.15	A
歩留基準値	4.04	1.58	A
脂肪交雑(基準値)	3.05	1.16	A

「隆福久」産子の枝肉成績


※格付欄の%は4・5等級率

No	血統		性別	枝肉成績						
	母の父	母の母の父		枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm ²)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の厚さ (cm)	歩留基準 値	BMS. No.	格付
1	高百合	美津福	去勢	538.0	78	9.0	1.6	77.4	7	A4
2	芳之国	日向国		494.0	63	8.5	2.2	75.1	10	A5
3	第5隼福	第 11 村田		447.0	75	7.2	1.8	76.7	8	A5
4	百合茂	安福久		574.0	76	8.7	1.8	76.3	9	A5
5	勝忠平	安糸福		527.5	61	8.5	1.8	74.8	7	A4
6	百合茂	安福久		588.0	66	9.1	2.9	74.1	10	A5
7	高百合	百合茂		621.5	68	8.6	2.5	73.9	7	A4
8	安福165の9	金幸		541.5	67	9.0	3.5	74.2	8	A5
去勢平均				541.4	69.3	8.6	2.3	75.3	8.3	100%
9	福華 1	安平照	雌	468.0	68	8.2	2.2	75.9	8	A5
10	直太郎	第 6 栄		366.0	67	7.0	1.8	76.6	9	A5
11	高百合	平忠勝		496.5	68	8.9	1.7	76.5	10	A5
12	多久実	平茂晴		533.5	82	9.7	1.5	78.5	11	A5
13	高百合	百合茂		463.0	74	9.0	1.8	77.6	10	A5
14	高百合	勝忠平		553.5	80	10.4	3.2	77.0	10	A5
15	美津照重	勝平安		355.0	64	7.5	1.8	76.7	11	A5
雌平均				462.2	71.9	8.7	2.0	77.0	9.9	100%
全体				504.5	70.5	8.6	2.1	76.1	9.0	100%

今回の全15頭の枝肉成績において、「百合茂」もしくはその息牛(表中に赤字で記載)が血統構成に含まれる繁殖雌牛に多く交配されており、その産子の平均成績は枝肉重量で525.1kg、BMS.No.9.0と優れた成績を残しています。

このことから「隆福久」の交配にあたっては、気高系(「百合茂」など)を父に持つ繁殖雌牛への交配を推奨します。

一般出荷



性別：去勢 血統：隆福久×芳之国×日向国
BMS No.10 枝肉重量 494.0kg ロース芯面積 63cm²
(R5 福島・郡山)

一般出荷



性別：雌 血統：隆福久×多久実×平茂晴
BMS No.11 枝肉重量 533.5kg ロース芯面積 82cm²
(R5 福島・郡山)

待
機
牛

R-2

気高系

は やま しら きよ

麓山白清

第13回全国和牛能力共進会
第7区 出品候補牛


- ◆生年月日：平成30年8月11日
- ◆登録：黒15637 84.1点
- ◆生産：田村市 助川 栄太郎 氏
- ◆特定形質:MSHR(あか毛遺伝子)保因
- ◆直検DG：1.41



■プロフィール

「麓山白清」は、「百合白清2」と「12 はやま 38」の交配で作出されました。母の「12 はやま 38」は、ゲノミック評価の結果から脂肪交雑や歩留まり基準値が評価され、平成30年度及び令和2年度基礎雌牛に選出されています。本牛は発育が良好であり、体上線が優れています。ゲノミック評価では枝肉重量と脂肪交雑が優れており、またMUFAの評価も推定育種価(公益社団法人全国和牛登録協会評価)がA評価であったことから、第13回全国和牛能力共進会においては、脂肪の質が重視される第7区の出品候補種雄牛となっています。


血 統



ゲノミック 評価

項 目	育種価評価	σ 値	HABC評価
枝肉重量(kg)	55.92	1.22	A
ロース芯面積(cm ²)	9.02	0.68	B
バラの厚さ(cm)	0.22	0.12	B
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.07	-0.17	C
歩留基準値	0.63	-0.09	C
脂肪交雑(基準値)	1.19	1.21	A

一般出荷



性別：去勢 血統：麓山白清×安福久×第1花国
BMS No.12 枝肉重量 521.5kg ロース芯面積 84cm²
(R6 福島・郡山)

一般出荷



性別：去勢 血統：麓山白清×白鵬85の3×平茂勝
BMS No.11 枝肉重量 548.0kg ロース芯面積 74cm²
(R6 福島・郡山)

待
機
牛

R-15

気高系

ひめはくほう

姫白鵬72の3

第13回全国和牛能力共進会 第7区出品候補牛


- ◆生年月日：令和4年11月15日
- ◆登録：黒原6621 83.5点
- ◆生産：福島市 福島県農業総合センター畜産研究所
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.01

■プロフィール

「姫白鵬72の3」は、「白鵬85の3」と「うめざわ314」の交配により作出されました。母の「うめざわ314」は、脂肪交雑に係るゲノム育種価により、令和2年度の基礎雌牛に選出されています。本牛は、発育良好で資質が良く、脂肪の質が重視される第7区の出産候補種雄牛となっております。



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	59.60	1.34	H
ロース芯面積(cm ²)	7.05	0.33	B
バラの厚さ(cm)	0.86	1.64	H
皮下脂肪の厚さ(cm)	0.53	-1.83	C
歩留基準値	0.29	-0.49	C
脂肪交雑(基準値)	1.48	1.72	H

待
機
牛

R-12

糸桜系

ふく や よ い
福弥生

第13回全国和牛能力共進会 第8区出品候補牛


- ◆生年月日：令和4年3月7日
- ◆登録：黒原6641 84.1点
- ◆生産：二本松市 菅野 徳一郎氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.01

■プロフィール

「福弥生」は、「福之姫」と「さくら」の交配により作出されました。母の「さくら」は、脂肪交雑に係るゲノム育種価により、令和3年度の基礎雌牛に選出されています。本牛は体上線が強く、資質が優れています。また、ゲノミック育種価では、皮下脂肪の厚さを除く全ての枝肉形質について、ハイレベルな評価となっていたことから、第13回全国和牛能力共進会においては、第8区の出産候補種雄牛となっています。



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	55.56	1.21	A
ロース芯面積(cm ²)	21.76	2.97	H
バラの厚さ(cm)	1.06	2.14	H
皮下脂肪の厚さ(cm)	0.38	-1.42	C
歩留基準値	2.47	2.14	H
脂肪交雑(基準値)	2.46	3.45	H

旭白清




- ◆生年月日：令和2年7月11日
- ◆登録：黒原6521 83.4点
- ◆生産：二本松市 斎藤 正剛 氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.53

■プロフィール

「旭白清」は、「百合白清 2」と「かねなり 60」の交配で作出された種雄牛です。母の「かねなり 60」は特に枝肉重量と脂肪交雑の推定育種価が高かったことから、平成30年度の基礎雌牛に選出されています。本牛は、発育良好で、体積に富み、ゲノミック育種価においても、皮下脂肪の厚さを除く全ての枝肉形質について、ハイレベルな評価となっています。

血 統



ゲノミック 評価

項 目	育種価評価	σ 値	HABC評価
枝肉重量 (kg)	52.99	1.33	A
ロース芯面積 (cm ²)	12.98	1.39	H
バラの厚さ (cm)	0.95	1.86	H
皮下脂肪の厚さ (cm)	0.43	-1.56	C
歩留基準値	1.35	0.78	A
脂肪交雑 (基準値)	2.10	2.81	H

一般出荷



性別：去勢 血統：旭白清×美国桜×勝忠平
BMS No.12 枝肉重量 649.5kg ロース芯面積 90cm²
(R7 福島・郡山)

一般出荷



性別：雌 血統：旭白清×百合茂×安糸福
BMS No.12 枝肉重量 483.0kg ロース芯面積 78cm²
(R7 福島・郡山)

勝忠安福


- ◆生年月日：平成24年6月28日
- ◆登録：黒原5825 84.3点
- ◆生産：石川郡古殿町
石井 利行 氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：－

■プロフィール

「勝忠安福」は「勝忠平」と「やすこ（父：安福久、平成24年当時に脂肪交雑の育種価が県内1位）」の交配で作出されました。本牛の産子は第11、12回全国和牛能力共進会に出品され、第11回大会の第8区（若雄後代検定群）では、優等賞6席及び東日本地域第1位を獲得しました。



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ値	ABC評価
枝肉重量(kg)	64.87	0.80	A
ロース芯面積(cm ²)	8.92	-1.40	C
バラの厚さ(cm)	1.26	1.18	A
皮下脂肪の厚さ(cm)	0.27	-1.98	C
歩留基準値	1.02	-1.71	C
脂肪交雑(基準値)	2.53	0.07	B

たくみ
多久実


- ◆生年月日：平成22年10月1日
- ◆登録：黒原5638 83.0点
- ◆生産：石川郡玉川村
車田 幹夫 氏
- ◆特定形質：FMA保因
- ◆直検DG：1.08

■プロフィール

「多久実」は「安福久」と「いつみ（父：安平、平成21年当時に脂肪交雑の育種価が県内1位）」の交配で作出されました。資質系の強い血統背景を持っており、脂肪交雑能力の高い産子が期待できます。



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ値	ABC評価
枝肉重量(kg)	17.61	-1.23	C
ロース芯面積(cm ²)	17.76	0.29	B
バラの厚さ(cm)	0.42	-1.56	C
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.52	0.24	B
歩留基準値	2.91	0.34	B
脂肪交雑(基準値)	2.89	0.82	A

H-105

糸桜系

ふく ひら はる

福平晴

◆生年月日：平成23年6月3日

◆登録：黒原5637 85.0点

◆生産：耶麻郡猪苗代町


福島県農業総合センター畜産研究所

◆特定形質：IARS保因

◆直検DG：1.24



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ 値	ABC評価
枝肉重量(kg)	58.82	0.54	B
ロース芯面積(cm ²)	8.64	-1.45	C
バラの厚さ(cm)	0.67	-0.75	C
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.41	0.06	B
歩留基準値	1.26	-1.45	C
脂肪交雑(基準値)	2.61	0.23	B

H-96

但馬系

かつ ひら やす

勝平安

◆生年月日：平成20年12月25日

◆登録：黒原5373 83.0点

◆生産：田村市


佐藤 巧一氏

◆特定形質：遺伝病フリー

◆直検DG：1.24



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ 値	ABC評価
枝肉重量(kg)	48.18	0.08	B
ロース芯面積(cm ²)	17.29	0.20	B
バラの厚さ(cm)	1.27	1.19	A
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.61	0.50	B
歩留基準値	3.16	0.61	B
脂肪交雑(基準値)	2.41	-0.18	C

H-76

気高系

だい いち かつ ひかり

第1勝光

◆生年月日：平成15年3月27日

◆登録：黒原4570 84.0点

◆生産：本宮市


石川 貴美子氏

◆特定形質：遺伝病フリー

◆直検DG：1.37



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ 値	ABC評価
枝肉重量(kg)	94.56	2.07	B
ロース芯面積(cm ²)	17.41	0.22	B
バラの厚さ(cm)	1.10	0.67	B
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.32	-0.31	C
歩留基準値	2.19	-0.45	C
脂肪交雑(基準値)	2.21	-0.61	C

基幹種雄牛

H-94


気高系

たか ゆ り
高百合

- ◆生年月日：平成20年8月21日
- ◆登録：黒原5303 82.5点
- ◆生産：双葉郡川内村
吉岡 清氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.56



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ値	ABC評価
枝肉重量(kg)	80.73	1.48	A
ロース芯面積(cm ²)	12.11	-0.79	C
バラの厚さ(cm)	0.78	-0.39	C
皮下脂肪の厚さ(cm)	-1.06	1.76	A
歩留基準値	2.11	-0.52	C
脂肪交雑(基準値)	1.79	-1.48	C

基幹種雄牛

H-86


気高系

かつ はや しげ
勝隼茂

- ◆生年月日：平成17年10月11日
- ◆登録：黒原4850 82.2点
- ◆生産：石川郡石川町
松山 重一氏
- ◆特定形質：IARS保因
- ◆直検DG：1.18



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ値	ABC評価
枝肉重量(kg)	73.96	1.19	A
ロース芯面積(cm ²)	8.44	-1.49	C
バラの厚さ(cm)	0.94	0.13	B
皮下脂肪の厚さ(cm)	0.05	-1.36	C
歩留基準値	0.78	-1.97	C
脂肪交雑(基準値)	2.51	0.02	B

基幹種雄牛

H-84


気高系

き た ひら しげ
喜多平茂

- ◆生年月日：平成16年10月25日
- ◆登録：黒14188 83.0点
- ◆生産：喜多方市
平塚 喜郎氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.11



血統



推定育種価

項目	育種価評価	σ値	ABC評価
枝肉重量(kg)	64.14	0.77	A
ロース芯面積(cm ²)	9.73	-1.24	C
バラの厚さ(cm)	1.22	1.04	A
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.17	-0.74	C
歩留基準値	1.50	-1.19	C
脂肪交雑(基準値)	2.48	-0.04	C

待
機
牛


R-7

糸桜系


たか ひさ ゆき

隆久幸

- ◆生年月日：令和2年3月20日
- ◆登録：黒原6499 83.3点
- ◆生産：田村市
助川 栄太郎 氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：0.91



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	25.02	0.24	B
ロース芯面積(cm ²)	6.64	0.25	B
バラの厚さ(cm)	0.33	0.38	B
皮下脂肪の厚さ(cm)	0.03	-0.44	C
歩留基準値	0.83	0.16	B
脂肪交雑(基準値)	0.42	-0.15	C

待
機
牛

R-9

気高系

ふくしょう かつ


福匠勝

- ◆生年月日：令和3年3月29日
- ◆登録：黒15978 85.2点
- ◆生産：本宮市
佐藤 一徳 氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.33



第12回全国和牛能力共進会 第1区優等賞9席

血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	17.66	0.00	B
ロース芯面積(cm ²)	2.63	-0.47	C
バラの厚さ(cm)	-0.10	-0.64	C
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.56	1.19	A
歩留基準値	0.53	-0.20	C
脂肪交雑(基準値)	0.63	0.22	B

待
機
牛


R-13

糸桜系


かつ ひら ざくら

勝平桜

- ◆生年月日：令和4年9月23日
- ◆登録：黒原6680 84.0点
- ◆生産：石川郡平田村
久保木 源 氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.27



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	69.45	1.66	H
ロース芯面積(cm ²)	18.26	2.34	H
バラの厚さ(cm)	1.07	2.17	H
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.39	0.72	A
歩留基準値	2.63	2.33	H
脂肪交雑(基準値)	1.56	1.86	H

待
機
牛

R-14

気高系


ひめはくほう

姫白鵬72の1

- ◆生年月日：令和4年10月26日
- ◆登録：黒原6620 83.8点
- ◆生産：耶麻郡猪苗代町
福島県農業総合センター畜産研究所
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.36



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	42.79	0.80	A
ロース芯面積(cm ²)	18.43	2.37	H
バラの厚さ(cm)	1.24	2.56	H
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.01	-0.33	C
歩留基準値	2.68	2.39	H
脂肪交雑(基準値)	2.65	3.79	H

待
機
牛

R-16

気高系


ひさはくほう

久白鵬

- ◆生年月日：令和5年1月2日
- ◆登録：黒原6622 84.0点
- ◆生産：福島市
福島県農業総合センター畜産研究所
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.21



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	-2.88	-0.66	C
ロース芯面積(cm ²)	12.77	1.35	H
バラの厚さ(cm)	0.17	0.00	C
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.11	-0.05	C
歩留基準値	1.86	1.40	H
脂肪交雑(基準値)	1.03	0.93	A

待
機
牛

R-18

気高系


きたおう

紀多王

- ◆生年月日：令和5年10月27日
- ◆登録：黒16224 82.3点
- ◆生産：郡山市
柳田 操氏
- ◆特定形質：遺伝病フリー
- ◆直検DG：1.38



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	80.11	2.00	H
ロース芯面積(cm ²)	15.21	1.79	H
バラの厚さ(cm)	0.44	0.65	B
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.06	-0.20	C
歩留基準値	1.39	0.84	A
脂肪交雑(基準値)	1.37	1.52	H

待
機
牛

R-20

但馬系

はな さき

花咲407

◆生年月日：令和6年5月16日

◆登録：2024子未来黒1664362350

◆生産：二本松市


安斉 貞夫 氏

◆特定形質：遺伝病フリー

◆直検DG：1.29



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	70.10	1.68	H
ロース芯面積(cm ²)	18.03	2.30	H
バラの厚さ(cm)	0.50	0.79	A
皮下脂肪の厚さ(cm)	-0.04	-0.26	C
歩留基準値	1.91	1.46	H
脂肪交雑(基準値)	1.42	1.61	H

待
機
牛

R-23

気高系

ふう ま

楓真79

◆生年月日：令和6年7月17日

◆登録：2024子未来黒1374096026

◆生産：相馬郡飯舘村


天野 浩樹 氏

◆特定形質：遺伝病フリー

◆直検DG：1.43



血統



ゲノミック評価

項目	育種価評価	σ値	HABC評価
枝肉重量(kg)	58.09	1.29	H
ロース芯面積(cm ²)	14.85	1.73	H
バラの厚さ(cm)	0.54	0.89	A
皮下脂肪の厚さ(cm)	0.18	-0.86	C
歩留基準値	1.51	0.98	A
脂肪交雑(基準値)	1.25	1.32	A



2026年福島県基幹種雄牛一覧

R-1 隆福久 たかふくひさ

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原6332	84.0	平成30年6月29日	隆之国	安福久	31.96	3.05	1.13

H-107 勝忠安福 かつただやすふく

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原5825	84.3	平成24年6月28日	勝忠平	安福久	64.87	2.53	—

H-105 福平晴 ふくひらはる

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原5637	85.0	平成23年6月3日	平茂晴	平茂勝	58.82	2.61	1.24

H-102 多久実 たくみ

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原5638	83.0	平成22年10月1日	安福久	安平	17.61	2.89	1.08

H- 96 勝平安 かつひらやす

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原5373	83.0	平成20年12月25日	北平安	平茂勝	48.18	2.41	1.24

H- 95 桜咲光 さくらさくひかり

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原5302	84.4	平成20年8月7日	第1勝光	福桜(宮崎)	44.62	2.00	1.53

H- 94 高百合 たかゆり

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原5303	82.5	平成20年8月21日	百合茂	安福栄	80.73	1.79	1.56

H- 87 福景桜 ふくかげざくら

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原4949	85.5	平成17年11月22日	景東	福桜(宮崎)	37.88	2.09	1.13

H- 86 勝隼茂 かつはやしげ

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原4850	82.2	平成17年10月11日	平茂勝	第5隼福	73.96	2.51	1.18

H- 84 喜多平茂 きたひらしげ

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒14188	83.0	平成16年10月25日	平茂勝	北国7の8	64.14	2.48	1.11

H- 76 第1勝光 だいいちかつひかり

登録番号	得点	生年月日	父 (血統)	母の父	枝肉重量(kg) (育種価)	脂肪交雑(基準値)	直接検定成績1日当増体重(kg)
黒原4570	84.0	平成15年3月27日	平茂勝	東平茂	94.56	2.21	1.37

※遺伝的不良形質:B3、F13、CL16、CHS、MCSU、MOD、BAS1 は全頭陰性。IARS は福平晴と勝隼茂、FMA は多久実のみ保因。



お問い合わせ先

福島県農業総合センター畜産研究所

〒960-2156 福島県福島市荒井字地藏原甲18
TEL (024) 593-1223 FAX (024) 593-4977

福島県 農林水産部畜産課

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
TEL (024) 521-7365 FAX (024) 521-7939