

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
96品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R4.10.2	シラス	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.3)	検出せず
2	新地町	R4.10.2	シラス	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
3	南相馬市	R4.10.4	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.9)	検出せず
4	南相馬市	R4.10.4	シラス	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
5	新地町	R4.10.2	アイナメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.6)	検出せず
6	新地町	R4.10.2	アカムツ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.7)	検出せず
7	新地町	R4.10.2	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.1)	検出せず
8	新地町	R4.10.2	カナガシラ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
9	新地町	R4.10.2	キアッコウ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
10	檜葉町	R4.10.2	ギス	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
11	新地町	R4.10.2	ケムシカジカ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
12	新地町	R4.10.3	コモンカスベ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
13	新地町	R4.10.4	ショウサイフグ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
14	相馬市	R4.10.2	シログチ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
15	相馬市	R4.10.2	シロメバル	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.7)	検出せず
16	新地町	R4.10.4	スズキ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	南相馬市	R4.10.2	タチウオ	検出せず(<6.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
18	南相馬市	R4.10.2	チダイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
19	相馬市	R4.10.2	ニベ	検出せず(<8.4)	検出せず(<9.0)	検出せず
20	新地町	R4.10.4	ニベ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
21	新地町	R4.10.2	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.9)	検出せず
22	新地町	R4.10.4	ヒガンフグ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
23	新地町	R4.10.3	ヒラメ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.3)	検出せず
24	南相馬市	R4.10.3	ヒラメ	検出せず(<8.3)	検出せず(<9.2)	検出せず
25	新地町	R4.10.4	ブリ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
26	新地町	R4.10.2	マアジ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
27	南相馬市	R4.10.2	マアナゴ	検出せず(<12)	検出せず(<7.6)	検出せず
28	新地町	R4.10.2	マガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
29	南相馬市	R4.10.2	マコガレイ	検出せず(<6.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
30	新地町	R4.10.2	マサバ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
31	南相馬市	R4.10.2	マダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
32	南相馬市	R4.10.2	マトウダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.5)	検出せず
33	新地町	R4.10.2	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
34	新地町	R4.10.2	ムシガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
35	南相馬市	R4.10.2	メイタガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
36	新地町	R4.10.2	メダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.1)	検出せず
37	新地町	R4.10.2	ヤナギムシガレイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.8)	検出せず
38	檜葉町	R4.10.2	ユメカサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<5.8)	検出せず
39	相馬市	R4.10.2	ガザミ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
40	南相馬市	R4.10.2	ケンサキイカ	検出せず(<7.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
41	檜葉町	R4.10.2	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
42	相馬市	R4.10.3	マダコ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
43	新地町	R4.10.4	マダコ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
44	相馬市	R4.10.4	マダコ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
45	新地町	R4.10.2	ヤナギダコ	検出せず(<10)	検出せず(<7.7)	検出せず
46	南相馬市	R4.10.2	ヤリイカ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.2)	検出せず
47	新地町	R4.10.2	オキナマコ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
48	いわき市	R4.10.6	シラス	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.2)	検出せず
49	いわき市	R4.10.6	シラス	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
50	いわき市	R4.10.7	シラス	検出せず(<9.8)	検出せず(<9.2)	検出せず
51	いわき市	R4.10.7	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<7.5)	検出せず
52	いわき市	R4.10.7	シラス	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.7)	検出せず
53	いわき市	R4.10.2	アイナメ	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.2)	検出せず
54	いわき市	R4.10.4	アイナメ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
55	いわき市	R4.10.2	アカムツ	検出せず(<10)	検出せず(<6.4)	検出せず
56	いわき市	R4.10.1	ウスメバル	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
57	いわき市	R4.10.2	ウミタナゴ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
58	いわき市	R4.10.1	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.1)	検出せず
59	いわき市	R4.10.3	カガミダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
60	いわき市	R4.10.7	カサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
61	いわき市	R4.10.3	カナガシラ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
62	いわき市	R4.10.2	キアッコウ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.8)	検出せず
63	いわき市	R4.10.2	キツネメバル	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
64	いわき市	R4.10.2	キツネメバル	検出せず(<8.3)	検出せず(<9.8)	検出せず
65	いわき市	R4.10.1	ゴマサバ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
66	いわき市	R4.10.3	コモンカスベ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
67	いわき市	R4.10.3	ショウサイフグ	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
68	いわき市	R4.10.3	シログチ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.2)	検出せず
69	いわき市	R4.10.2	シロメバル	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
70	いわき市	R4.10.3	チダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
71	いわき市	R4.10.3	ナガレメイタガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
72	いわき市	R4.10.2	ヒラメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.2)	検出せず
73	いわき市	R4.10.3	ホウボウ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
74	いわき市	R4.10.3	ホシザメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.3)	検出せず
75	いわき市	R4.10.3	マアジ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
76	いわき市	R4.10.3	マコガレイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<8.7)	検出せず
77	いわき市	R4.10.1	マサバ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
78	いわき市	R4.10.2	マダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
79	いわき市	R4.10.2	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
80	いわき市	R4.10.1	ムシガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
81	いわき市	R4.10.7	ムラソイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.8)	検出せず
82	いわき市	R4.10.1	メダイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
83	いわき市	R4.10.1	ユメカサゴ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
84	いわき市	R4.10.2	ガザミ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.8)	検出せず
85	いわき市	R4.10.2	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<10)	検出せず(<7.3)	検出せず
86	いわき市	R4.10.2	ヤナギダコ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
87	いわき市	R4.9.30	アワビ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
88	いわき市	R4.9.30	キタムラサキウニ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
89	広野町	R4.10.2	カンパチ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
90	広野町	R4.10.2	タチウオ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
91	富岡町	R4.10.1	ブリ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
92	広野町	R4.10.2	マトウダイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
93	広野町	R4.10.2	メイタガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.7)	検出せず
94	広野町	R4.10.2	マダコ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.9)	検出せず
95	北塩原村 檜原湖	R4.10.1	ワカサギ	検出せず(<9.4)	9.00	9.0
96	北塩原村 檜原湖	R4.10.2	ワカサギ	検出せず(<8.5)	12.4	12

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)  
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム  
 10品中  
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市 新田川	R4.10.1	アユ	検出せず(<11)	24.5	25
2	南相馬市 新田川	R4.10.1	アユ	検出せず(<8.3)	35.4	35
3	南相馬市 新田川	R4.10.1	アユ	検出せず(<9.1)	17.3	17
4	南相馬市 新田川	R4.10.1	アユ	検出せず(<9.8)	63.6	64
5	南相馬市 新田川	R4.10.2	アユ	検出せず(<9.0)	44.1	44
6	南相馬市 新田川	R4.10.2	アユ	検出せず(<9.1)	73.9	74
7	南相馬市 新田川	R4.10.2	アユ	検出せず(<9.8)	30.3	30
8	南相馬市 新田川	R4.10.2	アユ	検出せず(<8.6)	35.3	35
9	福島市 平田川(阿武隈川水系)	R4.10.5	ヤマメ	検出せず(<9.9)	32.6	33
10	福島市 平田川(阿武隈川水系)	R4.10.5	ヤマメ	検出せず(<7.8)	26.8	27

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のアユ及びヤマメについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のアユ及びヤマメは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。